39

403. PARENTI PAULUS ANDREA. Dosium tum ad simplicia tum ad composita medicamenta spectantium Index omnium qui hactenus prodierint. Una cum Antidotario chirurgico. Bononiae Longhi 1761. In 4 m. pelle (5448). 50

DOSIUM
TUM AD SIMPLICIA
TUM
AD COMPOSITA MEDICAMENTA
SPECTANTIUM
INDEX
Omnium qui hactenus prodierint
LOCUPLETISSIME AUCTUS

Et clarissimorum Authorum eruditionibus cum Chemiis, tum Botanicis, & Galenicis noviter, ac longè exornatus, variisque humani Corporis ætatibus accommodatus

PAULI ANDREÆ PARENTI

UNA CUM

ANTIDOTARIO CHIRURGICO

IN CALCE LIBRI

Ab eodem excogitato, Chirurgiæ Professoribus elargito.



BONONIÆ MDCCLXI.

Ex Typographia Longhi. *Superiorum permissu.*

In artibus magis utilia, quam ſubtilia quęrenda ſunt.

Martin. Bogdan. obſer. anat. Chirurg. obſer. viij.

AUGUSTO[1], GENEROSO[2], ET NOBILI[3]

VIRO

FRANCISCO COMITI RONCALLIO PAROLINO

PRÆCIPUARUM TOTIUS EUROPÆ

ACADEMIARUM SOCIO

PAULUS ANDREAS PARENTUS

FELICITATEM.



Um de ſcripto aliquo edendo quis cogitat, atque alicui litterato homini, ut honoratius in lucem prodeat, inſcribendo, jucun-

(1) Prænomen & Dignitas ab Octaviano Cæſare Peruſiæ AUGUSTÆ impertita, ac deinde ab ejuſdem Bonarum Artium Academia, hæreditario honorificentiſſimo jure, in Socios ſuos, & Mœcenatem noſtrum derivata.

(2) Sic illum nuncupans pluries ore proprio appellat Auguſtus III. Poloniarum Rex.

(3) Præter cetera, Diplomate etiam Ferdinandi VI. Hiſpaniarum Monarchæ Catholici ad Sanctius uſque Regium Cubiculum evectus, & ſummis ſupremæ Aulæ Magnatibus aſcriptus eſt.

dum profecto est, tam multos sibi pro quoque scriptionis genere obversari animo præstantes viros, ut difficilius sit quos prætereat, quàm quem potissimum deligat, constituere: quod quidem non tam ingeniis, quibus ætas hæc nostra florentissima est, gratulandum videtur, quàm huic ipsi ætati, quæ in iis excolendis, perficiendisque eas sive exæquat, sive etiam aliqua ex parte superat, quæ præcesserunt. At eum invenire hominem, qui scriptis omnibus, cujusvis illa sint generis, in quavis facultate versentur, exhibere se unus possit, cui magna cum laude nuncupentur omnia, id vero ob nimiam rei difficultatem adeo rarum est, ut invenisse quidem portento simile censeatur. Hanc autem difficultatem qui minuis, FRANCISCE COMES præstantissime, Tu idem auges: minuis, cum hunc perrarum hominem tam multiplici scientia refertum in Te ipse ostendis; auges, cum facis, ut quod in Te intuemur, in aliis cernere desperemus. Tametsi verò pro tanta doctrinæ varietate, ac copia scriptis omnibus dedicandis satisfacere omnino potes; illudque omne, quod ad Philosophiam, Chymiam, Mathesim, Theologiam quoque, Historiam, Eruditionem Antiquariam pertineat, omne genus ad Te etiam pertinet, ut ii multi testantur libri, quos vel Tibi a doctissimis Viris inscriptos, vel de Te honorificè loquentes, vel,

quod

quod etiam honorificentius eſt, a Te ipſo tam ſcite elaboratos videmus: quod tamen ad Medicinam attinet ullo modo, illud Tibi vindicas majori jure. Qua in re eos imitaris Principes Viros, qui, cum pluribus æquè urbibus dominentur, ita curant, atque amant ſingulas, ut aliquam tamen præ reliquis fovendam, ornandamque ſuſcipiant. Atque tua hæc ipſa ſingularis, ac pęne incredibilis rerum medicarum ſcientia effecit, ut cum accepta nos illi referamus præclara volumina, quæ de rebus iiſdem ſic edidiſti, ut editio materiem illuſtraret, materies ingentes editionis ſumptus commendaret: Tu vero debere ei plurimum intelligas, quod tanto non ſolùm apud Italiam noſtram, ſed Europam fere univerſam conſilio, & exiſtimatione valeas, ut Te potiſſimum ſpectent, & veluti numen quoddam, ac Medicinæ oraculum venerentur omnes; quod nobiliſſimo Medicorum Collegio Brixiana Civitas Te aggregatum voluerit; quod ſapientiſſimæ Academiæ, quibus patria quadam charitate commotus Bononienſem præiiſſe lætor, ultrò Te inter ſuos adſciverint; quod denique Principes potentiſſimi, ac præſertim Auguſtus III. Poloniæ Rex ſummis Te honoribus cumulaverint. Quare, ſi cætera ſtudia facem Tibi ad cognitionem, & laudem prætulerunt, Ars porro Medica Te veluti manuduxit, atque in

hoc theatro, ac luce collocavit. Itaque nil mirum eſt, cum in Te celebrando Europa pene tota conſentiat, me quoque tantis exemplis provocatum hunc Tibi meum Doſium Medicamentorum Indicem conſecrare. In quo offerendo ſi ſum ego fortè reprehendendus, quod eos rivulos ſequi videar, qui non verentur, tantillum quod aquæ habent, ad mare deferre, quaſi nonnihil excreſcere ejus ope poſſit; eris Tu certè in eo excipiendo laudandus, ſi maris ipſius naturam amplitudo imitetur animi tui, quod ſic amplectitur magna flumina, ut rivulorum quoque non reſpuat tenuitatem. Elucubrationem hanc meam edidi quidem multis abhinc annis: verùm tantum abeſt, quod illud doleam, quaſi vieto, ac trito munere ornare Te velim, ut potius cenſeam, quæ Tibi offerantur, propter acre illud tuum de rebus omnibus judicium, munienda prius eſſe temporis commendatione. Accedit, quod cum librum hunc evulgavi primùm, nil mihi aliud propoſui, quàm aliquam ferre juventuti utilitatem: nunc verò, eruditis adnotationibus, monitis, & recentiorum ſententiis adjectis, ita in medium prodit, ut auctus non mole tantùm, ſed etiam commodo, neque adoleſcentibus modo, ſed maturioribus quoque Medicis, ac proinde Te dignior videatur. Reliquum eſt, ut in hac obſequii erga

ga Te mei ſignificatione aliquod etiam excipias grati animi argumentum pro ea, qua me complecteris, benevolentia, quamque ſcriptis etiam palam teſtatam voluiſti. Ego quidem tanti ſemper id feci, ut in tanti Viri teſtimonio uberrimum omnium laborum meorum fructum videar conſecutus.



LECTORI BENEVOLO

PAULUS ANDREAS PARENTI

Medicamentorum aque Doses, atque delectum a Medicis diligenter cognosci oportere, nemo, ut arbitror, quisquam infsciabitur. Difficile est autem, Scriptorum libros, in quibus ea continentur, ad manus omnes habere: difficilius etiam, singulas memoria complecti. Quapropter medicæ facultatis studiosis commodum, acceptumque in primis fore existimavi, si multo locupletiorem, quam adhuc apparuerit, dosium tum ad simplicia, tum ad composita medicamenta pertinentium Indicem evulgarem, additis præclarissimorum Virorum non tam chemicis, quam galenicis, & botanicis; eamque insuper curam adhiberem, ut quas ex aliorum scriptis colligere minimè possem, eas ex communi præstantium Medicorum praxi, qua posem, diligentia, ac fide supplerem. Factum proinde est, ut Auctorum nomen, a quibus dosium notitiam, eruditionemque ad eas spectantem acceperim, medicamentis apponerem: ubi Auctor nullus suppeteret, Verbum Praxis. *Porro autem in nominandis Auctoribus non illud mihi sumpsi, ut ex eis, qui doses tradiderint, omnium primos, vel peritissimos afferrem; quem immensum plane laborem haud parem utilitatis fructum consecuturum esse videbam: tantùm animus fuit, nullam dosium, & ad doses attinentem, quæ a nobis proponitur, sine gravi aliquo testimonio, ubi id fieri posset, notionem edocere. Fruere interim haud inutili, nisi prorsus fallor, libro, Amice Lector, & fave.*

SIM.



A
SIMPLICIUM
Tum exoticorum, cum indigenorum
DOSES.

Auctores.	Pro Infantibus ſex, vel ſeptem annorum.	Pro Juvenibus decem octo annorum.	Pro Adultis.
Abrotanum in ſubſtantia cum tantillo Nitri.			
Paullus.	*ad ſcrup. ſemis.*	*ad drachm. ſemis.*	*ad drachm. j.*
Abrotanum in infuſo.			
Praxis.	*ut Thea adhibeatur.*		
Barchuſen.	*pugil. ſemis.*	*manip. ſemis.*	*manip. j.*
Abſinthium ponticum recens in infuſo.			
Idem.	*manip. ſemis.*	*manip. j.*	*manip. iſſ.*
Abſinthium vulgare ſiccum in infuſo.			
Praxis.	*ut Thea adhibeatur ſtomacho jejuno.*		
Abſinthium vulgare in ſubſtantia.			
Geoffroy.	*ſcrup. ſemis.*	*ſcrup. j.*	*ad drachm. j.*
Abſinthium vulgare recens in vino pro chloroticis virginibus &c.			
Ante, vel cum cibo ſummendum mane, & veſperi ad vini congruam amaritudinem, ut nos Praxis docuit.			
Abſinthii vulgaris ſuccus defęcatus pro alterante.			
Geoffroy.	*drachm. j.*	*drachm. ij.*	*ad unciam j.*
Abſinthii vulgaris ſuccus pro emetico.			
Boerhaave.	*ad unciam j.*	*ad uncias ij.*	*ad uncias iij.*
Acacia vera in ſubſtantia.			
Geoffroy.	*ad ſcrup. ſemis.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. j.*
Cartheuſer.	*a granis aliquot uſque ad ſcrupulos ij.*		
Acaciæ florum infuſio pro purgante.			
Junckerus.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ſemis.*	*ad unciam j.*

Acacia noſtratis in ſubſtantia.
Idem. *ad ſcrup. ſemis.* *ad drachm. ſemis.* *ad drachm. j.*
Acaciæ ſuccus recenter expreſſus.
Chriſtianus. *ad drachm. ij.* *ad unciam ſemis.* *ad unciam j.*
Acetoſæ ſuccus defęcatus.
Praxis. ---- ---- ---- *ad cochlearia.* ---- ---- ----
In febribus tertianis, & dupliciter tertianis bilioſis intermittentibus.
Geoffroy. ---- ---- ---- *ad uncias vj.* *ad uncias viij.*
Acetoſæ folia recentia in infuſo, vel in decocto.
Barchuſen. *ad manip. ſemis.* *ad manip. j.* *ad manip. iſſ.*
Acetoſæ ſemen in ſubſtantia.
Claudinus. *ad drachm. ſemis.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*
Acetoſella recens in infuſo.
Chriſtianus. *ad manip. j.* *ad manip. ij.* *ad manip. jv.*
Acetoſellæ ſuccus defęcatus.
Geoffroy. *ad unciam ſemis.* *ad unciam j.* *ad uncias ij.*
Acetum forte, quod prius filtratum ſit per chartam bibulam.
Payr Tirolenſis. *ad ſcrup. ſemis.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ſemis.*
Chriſtianus. *ad drachm. ij.* *ad drachm. vj.* *ad unciam unam.*
Acini Oxyacantæ ad fluores albos ſiſtendos a nonnullis laudantur.
Geoffroy. ---- ---- ---- *ad drachmam unam uſque.*
Acorus verus pulveriſatus.
Idem. *ad gr. xij.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſemis.*
Adiantum, ſeu Capillus Veneris recens in infuſo.
Barchuſen. *manip. ſemis.* *manip. j.* *ad manip. iſſ.*
Agaricus in ſubſtantia pro purgante.
Bateus, Payr, DeleBoe, Sylvius cum Junckero.
ad ſcrup. j. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*
Agaricus in infuſo pro purgante.
Schroderus. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ſemis.*
Wedelius. *ad drachm. j.* *ad drachm. iſſ.* *ad drachm. ij.*
Junckerus. *ad drachm. ſſ.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*
Ageratum umbræ ſiccatum in infuſo.
Praxis. *ad drachm. j.* *ad pugill. ij.* *ad manip. j.*
Agni Caſti ſemen in infuſo.
Eadem. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad drachm. iij.*
Agni Caſti ſemen in emulſionibus.
Geoffroy. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad drachm. jv.*
Agni Caſti ſemen in ſubſtantia.
Claudinus. *ad ſcrup. j.* *ad ſcrup. ij.* *ad drachm. j.*
Agrimonium, & conſimiles herbæ recentes in decocto.
Chriſtianus. *ad manip. j.* *ad manip. ij.* *ad manip. iij.*
Agrimonii ſuccus defęcatus.
Geoffroy. *ad unciam iſſ.* *ad uncias iij.* *ad uncias jv.*

Album

Album græcum pulverisatum, ideſt ſtęrcus Canis oſſa devorantis.
Lemery. a ſcrup. ſſ. ad j. a ſcrup. ij. ad drachm. j. ad ſcrup. jv.
Alcis ungula raſa, & pulveriſata.
Barchuſen. ut ſuperius. ad drachm. ſemis. ad drachm. j.
Alchimilla umbræ ſiccata, & pulveriſata.
Chriſtianus. ad drachm. ſemis. ad drachm. j. ad drachm. ij.
Geoffroy. ut vulnerarium adſtringens. ad drachm. j.
Alchimilla ut ſupra in infuſo.
Barchuſen. manip. ſemis. manip. j. manip. iſſ.
Alchimillæ ſuccus defęcatus, & ſimilium herbarum.
Geoffroy. ad unciam iſſ. ad uncias iij. ad uncias jv.
Alkekengi fructus in decocto.
Mullerus. ad pugil. j. ad pugil. ij. ad pugil. iij.
Alkekengi fructus in pulver. redacti.
Chriſtianus. ad ſcrup. j. ad ſcrup. ij. ad drachm. j.
Alkekengi ſuccus expreſſus, & depuratus.
Geoffroy. ad drachm. ij. ad unciam ſemis. ad nnciam j.
Allium in infuſo.
Paullus. bulbi pars n. j. n. ij. ad iij. uſque ad jv.
Geoffroy. ad aliquam bulbi partem uſque ad tertiam bulbi partem.
Allij ſuccus percolatus per chartam bibulam.
Paullus. quantum ex bulbo uno mediocri contuſo exprimitur pro adulta ætate.
Aloes ſelectior ſuccotrina, vel hepatica pro purgante.
Bateus. ad ſcrup. j. ad drachm. j. ad duas.
DeleBoe, Sylvius. ad drach. ſſ. ad drachm. j. ad duas.
Junckerus. pro epicratico remedio.
ad gran. j. ad iij. ad gran. xv. ad ſcrup. j.
Payr in ſua uſuali praxi. gran. j. guan. xv. ad drachm. ſſ.
Cartheuſer per epicraſim ad gran. xv. uſque.
Auctor idem in clyſteribus abſtergentibus, laxantibus, anthelminticis, immò non nunquam in vulneribus putridis inſpergit, vel frequentius ſub forma liquida applicat, & prę cæteris ad præcavenda a curruptione cadavera adhibet.
Praxis in Enemate. ad ſcrup. j. ad drachm. ij. ad iij.
Aloes ſelectior pro deobſtruente quotidiè, pro ſpeciali purgante, & per epicraſim.
Paullus. ad gran. vj. ad ſcrup. ſſ. ad ſcrup. j.
Junckerus. ad gran. ij. vel iij. ad gran. x. ad ſcrup. j.
Altheæ radix in ſubſtantia.
Barcuſen. a ſcrup. ſſ. ad j. ad drachm. ſemis. ad j.
Altheæ radix recens in decocto pro alterante bis, vel ter quotidiè cum tantillo Sacchari.
Praxis. ad unciam ſſ. ad unciam j. ad j. ſſ.

Altheæ radix taleolatim secta, & siccata pro decocto pluries in die utendo.
Eadem. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ʃʃ.
Altheæ flores, & Malvæ, consimilesque in infuso.
Christianus. pugil. j. pugil. ij. pugil. iij.
Altheæ semen in decocto, & similia semina.
Praxis. pugil. j. pugil. ij. ad unciam ʃʃ.
Alumen rupeum pro diuretico.
Boerhaave. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ad drachm. j.
Alumen rupeum crudum in substantia ad febres intermittentes profligandas.
Allen. ---- ---- ---- ad scrup. j. cum conserva Rosarum.
Barchusen. ad gran. ij. ad gran. xij. ad scrup. j.
Ambra grisea.
Tencke. ad gran. j. ad gran. ij. ad gran. iij.
Payr. ad gran. semis. ad gran. v. ad gran. x.
Colleg. Bonon. ad gran. j. ad gran. vj. usque.
Ameos in substantia.
Christianus. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
Ammomum pulverizatum.
Idem. ad supradictas doses Ameos.
Ammoniacum Gummi in lacryma pulveriz.
Schroderus. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
Geoffroy. ad scrup. ʃʃ. ad drachm. ʃʃ. ad drachm. j.
Praxis. ad gran. iv. ad v. ad scrup. j. ad drachm. ʃʃ. quia magis stimulat, & tussim excitat.
Amygdalæ dulces decorticatæ in emulsione pro alterante pluries in die.
Eadem. n. viij. ad x. n. xv. ad xx. n. xxx.
Amygdalæ amaræ ad comedendum jejuno stomacho.
Eadem. n. ij. ad iij. n. vj. ad viij. n. x. ad xij.
Amylum pulverizatum.
Christianus cum Barchusen. scrup. ʃʃ. ad scrup. j. ad drachm. ʃʃ.
Anagallis recens in infuso.
Idem. ad manip. j. ad manip. ij. ad manip. iij.
Anagallidis succus, ut ars docet, defæcatus.
Geoffroy. ---- ---- ---- ad uncias tres ad uncias jv. ter in die.
Anagallidis folia in umbra siccata.
Barchusen. manip. ʃʃ. manip. j. manip. iʃʃ.
Anethi semen pulverizatum.
Geoffroy. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
Anethi semen pro emetico.
DeleBoe, Sylvius. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad drachm. iij.
Boerhaavius. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ʃʃ.

Anethi

Anethi flores pro emetico.
DeleBoe, Sylvius. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad drachm. iij.
Angelicæ Boemiæ, & Angliæ radix in substantia.
Paullus. ad scrup. ß. ad j. ad drachm. ß. ad drachm. j.
Angelicæ ut supra in infuso, & in decocto.
Christianus. ad drachm. ß. ad drachm. j. ad drachm. ij.
Angelicæ nostratis radix in infuso, vel decocto.
Praxis. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ß.
Anisum in infuso ad instar Theæ.
Eadem. ad drachm. ß. ad drachm. j. ad drachm. ij., & ultra.
Anisum in substantia.
Christianus. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
Claudinus. ad drachm. ß. ad drachm. j. ad drachm. ij.
Anisum pro correctivo, & aromatizante in potionibus.
Praxis. ad scrup. j. ad drachm. ß. ad drachm. j.
Anisum Chinæ, seu semen Badian in infuso.
Nonnulli. ---- ---- ---- ut Thea, aut Coffe adbibitur.
Geoffroy. Liquoribus permiscetur ad gratiam, & sic etiam pulveribus praxis me docuit.
Anisum Chinæ in substantia pro anticolico.
Praxis. ad scrup. ß. ad scrup. j. ad drachm. ß.
Anseris cuticula pedum siccata, & pulverizata.
Schroderus. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ad drachm. ß.
Anthoræ radix pulveriz. ad vermes enecandos, & in febribus malignis iis præsertim, quæ a viscida colluvie intestinis congesta oriuntur, quæ quidem, ut plurimum, verminosæ cernuntur.
Geoffroy. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
Antimonium contusum in nodulo linteo involutum pro decocto.
Praxis. ad drachm. ij. ad unciam ß. ad unam.
quotidiè in dosi præscripta renovetur, nec mos eorum servandus, qui eo jam ebullito, iterum, ac sæpius utuntur, quod de lapide Pumicis præceptum intelligatur.
Antimonium pulverizatum pro emetico.
Lemery. ad scrup. ß. ad scrup. j. ad drachm. j.
Antimonium pulverizatum, & porphyrizatum quotidiè exhibendum.
Praxis Bononiens. ad gran. iv. ad x. ad gran. xviij. ad scrup. j. sub forma boli receptum cum succo concreto Cicoreæ sylvestris, vel de Fumaria per longum tempus.
Geoffroy. ad scrup. ß. ad scrup. j. ad drachm. ij.
Carthcuser. ad gran. vj. ad scrup. j. & ultra.
Paullus Ermandus cum Leonardo a Capua. scrup. j. ad drachm. ij.

Antimonii minera contusa pro decoctis, ut Antimonium utitur, ita nobis pluries praxis demonstravit.

Thomæ Donzelli ex monitis ultimæ edit. 1743. habentur hæc. Diaphoretica Antimonialia cum Sacchare, Vino, Cremore tartari, & accidis comixtis, sicque ægrotanti cuipiam exhibita, solent non nunquam vomitum, cardialgiamve ciere: qualia symptomata neutiquam antimonialibus solum, sed additamentis, nec non in iis acido in primis viis abundantibus adscribenda.

Eadem debent animadverti in mercurialium exhibitione: sic & Antimonium crudum in substantia ad drachmam usque sumptum, nec secessum, nec vomitum excitabit; si augeatur vero doses, quod monuimus, accidere solet.

Tandem prætereundum non censeo, quod boni ab istis vomitibus percipiatur; Recipiatur autem anaticum pondus Antimonii, Sacchari-que crystalizati ad morsulos conficiendos, tunc ex usu ejusmodi symptomata non rarò exoriuntur: tunc ergo hi morsuli ualdè utiles iis, qui morbo cronico laborant; leviter enim humorem peccantem educunt, obstructionesque viscerum tollunt, si quotidiè usque ad drachmam unam sumatur.

Aparinæ succus depuratus.

Geoffroy. ad unciam ß. ad unciam j. ad uncias ij.

Apes siccatæ, & in pulverem redactæ.

Allen. sufficiunt ut plurimum n. iij.

Apii succus defęcatus.

Geoffroy. ad uncias ij. ad uncias iij. ad jv. ad uncias vj.

Apii radix incisa, & exsiccata pro decocto.

Christianus. ad unciam ß. ad unciam j. ad uncias ij.

Apii semen in infuso.

Praxis. ad drachm. ß. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Aquæ frigidæ communis in febribus malignis colyquativis Cirilli Mantissa methodum exhibet, ac usum satis explicatum, & egregiè accomodatum praxi.

Aquilegiæ semen in substantia.

Paullus. ---- ---- ---- ad drachm. semis. ad drachm. j.

Argentinæ succus expressus, & s. a. depuratus.

Geoffroy. ad uncias ij. ad uncias jv. ad uncias vj.

Argentinæ semen in infuso, & consimilium herbarum.

Praxis. ut Apij semen.

Argentum vivum. v. Mercurius vivus.

Ari Radix sive siccata, sive recens incisa per intus sumpta.

Geoffroy. ad drachm. ß. ad drachm. j. ad scrup. jv.

Ari Radix in taleolas secta recens, & in melle excepta.

Idem. ad drachm. j. ad dracm. iß. ad drachm. ij.

Aristolochiæ

Aristolochiæ longæ radix, & rotundæ in substantia.
Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ß. ad scrup. ij.
Aristolochiæ prædictæ pp. in infuso, vel in decocto siccatæ.
Idem. ad drachm. ß. ad drachm. j. ad drachm. ij.
Artemisia, & similes herbæ pro decocto.
Barchusen. manip. ß. manip. j. ad manip. iß.
Arundinis Radix recens incisa in decocto.
Christianus. ad unciam ß. ad unciam j. ad uncias ij.
Arundinis Radix pp. & siccata pro decocto.
Praxis. ad drachm. ij. ad unciam ß. ad unciam j.
Asari Radix pul. pro emetico cum vino, vel iusculo.
Junckerus cum Lemery. ad scrup. ß. ad drachm. ß. ad drachm. j.
DeleBoe, Sylvius. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad scrup. jv.
Sanctorius. Exhibebat Ipse radicem Asari s. p. in adultis per quatuor, vel quinque dies mirabili cum effectu in febribus tertianis ad drachm. ij.
Asari Radix in infuso, & decocto in aqua.
Lemery. ad drachm. ß. ad drachm. j. ad drachm. ij.
Folia Asari pro usu externo contusa, & stercore vaccino mixta, factoque cataplasmate, admoveatur parti affectę ex arthritico dolore.
Asari folia in vino infusa.
Wedelius. n. ij. ad iij. n. v. ad vj. n. viij. ad jx.
Asari folia, Wedelio observante, radicibus violentius purgant.
Asari folia contusa, & addito liquore apto succus exprimatur, atque exhibeatur.
DeleBoe, Sylvius. ---- ---- n. jv. ad vij. vel plura. n. viij. pro ut majora, vel minora.
Asari folia sive pulverizata, sive in infuso.
Boerhaave. n. ij. ad iij. n. v. n. x.
Asarum in vino retinet vim vomitatoriam, & catharticam, si vero decoquatur in aqua, a qua ejus pars sulphurea solvi nequit, vis emetica, & cathartica perit, & ritè administratum decoctum fit diaphoreticum in morbis cronicis, & febribus intermittentibus præscribendum, sic Helvetius, & Turnefortius.
Assa fętida in substantia.
Geoffroy. ad gran. xv. ad drachm. ß. ad drachm. j. ad ij.
Carthenser. a gran. aliquot. ad scrup. j. ad drachm. j. usque.
Assa dulcis, vide Benzoes officinarum.
Asellorum, seu Millepedum succus cum vino exceptus.
Jantkius. ---- ---- ---- Cochleatim. ---- ---- ----
Aselli, seu Millepedes viventes in nodulo linteo involuti pro decocto.
Praxis. ad n. viij. ad n. xv. ad n. xx. & ultra.

Aselli

Aselli præparati, ac pulverizati secundum Mynsichtum.

Capellus.	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*
Sennertus.	*ut supra.*	*ad drachm. j.*	*ad scrup. jv.*
Payr.	*ad gran. v. ad x.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ʃʃ.*

Asini stercus, ex quo exprimitur succus ad fluxum sistendum utherinum, cum per iniectionem, cum per intus exhibetur sic

Practici nonnulli insignes, ut Pigotius senior. ---- ---- *ad uncias jv.*

Asparagorum radices recentes pp. in decocto.

Praxis. ---- ---- *ut Arundinis radix.* ---- ---- ---- ----

Christianus. *ad unciam ʃʃ.* *ad unciam j.* *ad uncias duas.*

Aspidorum caro, hepar, cor siccat:, & pulverizata.

Lemery. ---- ---- ---- *ad scrup. ʃʃ.* *ad drachm. ʃʃ.*

Atriplicis radix, & semen pro emetico.

DeleBoe, Sylvius. ---- ---- ---- *ad scrup. ij.* *ad scrup. jv.*

Semen autem Atriplicis. *ad drachm. ij.* *ad drachm. iij.*

Atriplicis radicis succus pro emetico.

Boerhaave. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *ad scrup. j.*

Avellanæ jejuno stomacho æsæ, ut præservativum a calculis.

Lemery. ---- ---- ---- *ad n. ij. usque ad n. x.*

Avellanarum Cinis.

Mullerus. *ad scrup. j.* *ad scrup. ij.* *ad drachm. j.*

Avenæ albæ farina pro pulmentis quotidiè conficiendis.

Praxis. *ad drachm. ij.* *ad unciam ʃʃ.* *ad unciam iʃʃ. usque.*

Aurantiorum cortex pulverizata.

Barchusen. *ad scrup. ʃʃ. ad j.* *ad drachm. ʃʃ.* *ad drachm. j.*

Aurantiorum cortex in decoctione.

Christianus. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ʃʃ.*

Aurantiorum cortex aliquanto adhuc subviridis in decocto.

Septalius. *Cortex unius aurantii incisus excoquatur in unciis xxviij. aquæ fontis ad duarum partium consumptionem; colatura Sacchara edulcoretur; manè fiat potio.*

Aurantiorum extrinseca flavedo pulverizata; illa est anteponenda, quæ a cortice scinditur florentino, magis enim odorosa, & aromatica.

Praxis. *ad gran. xij.* *ad scrup. iʃʃ.* *ad drachm. j.*

Aurantiorum acidorum succus pro potionibus acidulandis pro potu ordinario.

Geoffroy. *ad unciam ʃʃ.* *ad unciam j.* *ad uncias duas.*

Aurum crudum subtilissimè limatum.

Hoffmannus. *ad scrup. ʃʃ.* *ad gran. xv.* *ad scrup. j.*

COMPO.

A
COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ DOSES.

ACeta infusa, & distillata.

Christianus. *ad unciam ʃʃ.* *ad drachm. vj.* *ad unciam j.*

Acetum distillatum.

Capellus. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad drachm. jv.*

Acetum distillatum diù asservari nequit, quia tractu temporis fit vapidum, & inutile, ut ex experientia constat, unde recens semper utendum est, vel pro eo Acetum in vase vitreo evaporatorio ditentum ad quartæ partis consumptionem, quod iisdem gaudebit viribus, ac illud recenter distillatum.

Boerhaave. *In ardentium Febrium immanitate, in Variolis, Peste, in Febribus acutis.* *ad unciam j. in adultis.*

Acetum rosatum.

Junckerus. *supradictas assignat doses Aceti distillati.*

Acetum Saturni, vide Sal Saturni.

Acetum scilliticum.

Colleg. Bonon. ---- ---- ---- *ad unciam ʃʃ.* *ad unciam j.*

Junckerus. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ʃʃ.*

Payr cum aquis distillatis. *ad scrup. ʃʃ.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ʃʃ.*

Cartheuser. ---- ---- ---- *a drachma j. usque ad unciam j.*

Geoffroy. *ad unciam ʃʃ. usque ad uncias tres ascendit.*

Acetum solutivum.

Capellus. *ad unciam ʃʃ.* *ad unciam j.* *ad uncias ij.*

Acetum Bezoarticum.

Payr. *ad scrup. ʃʃ.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ʃʃ.*

Aceta varia.

Payr. *in usuali ejus praxi ad scrup. ʃʃ.*

Acetum Scordii per infusionem ad sudorem eliminandum.

Geoffroy. ---- ---- ---- *ad uncias jv.* *ad uncias vj.*

Acetum theriacale.

Junckerus, & Payr. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ʃʃ.*

Acetum therebintinæ, quod a nonnullis spiritus therebintinæ dicitur.

Lemery. *ad gutt. jv.* *ad gutt. viij.* *ad gutt. xij.*

Praxis. ---- ---- ---- *ad gratam aciditatem.*

Acidum Citri julebizatum: vulgò, Agro di Cedro.
Praxis. *ad unciam ʃʃ.* *ad unciam j.* *ad uncias ij.*
pluries in die repeti poteſt.
Acidum Tartari pulverizatum.
Chriſtianus. *ad gran. vj.* *ad ſcrup. ʃʃ.* *ad ſcrup. j.*
Aethiops antimonialis.
Schulzius. *ad gran. v. & ultra.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ʃʃ. & ultra.*
Aethiops mineralis.
Geoffroy. *ad gran. xv.* *ad drachm. ʃʃ.* *ad ſcrup. ij.*
Schulzius. *a gran. v. ad x.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ʃʃ.*
Lob. ---- ---- ---- *In adultis uſque ad drachm. ij.*
T. Donzellus. ---- ---- ---- *a ſcrup. j.* *ad ſcrup. ij.*
Uſus dicti ęthiopis vim ejus propriam diaphoreticam monſtrat.
Praxis tandem nos docuit, ęthiopis mineralis repetitas doſes abundantes ſalivationem promovere.
Aethiops medicinalis Plummerii.
James. ---- ---- ---- *a granis vij. ad viij. bis in die.*
Aethiops vegetabilis, ſive Opium aſſatum, qui difficilimè, ideo a paucis tantummodo ritè paratur.
Praxis. Quo ad ritè paratum. ad gr. iʃʃ. ad gr. iij. ad iv. & parum ultra.
Illo vero qui ad medietatis, ſive ponderis conſumptionem in aſſatione communiter paratur.
Hoffmannus. *gr. iij. gr. iv. vj.* *ad ſcrup. ʃʃ. ad j.* *ad drachm. ʃʃ.*
Capellus. *ad gran. iv.* *ad ſcrup. ʃʃ.* *ad ſcrup. j.*
Ethiopem hunc ità paratum fruſtrà ſemper exhibere vidi.
Praxis locorum docebit Medicos ęthiopis doſim.
Agaricus trochiſcatus.
Lemery. *ad ſcrup. j.* *ad ſcrup. ij.* *ad drachm. j.*
Payr. *ut ſupra.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*
Quod ad crudum ſimplicem Agaricum attinet, ille rariſſime in pulverem exhibetur, quoniam in actu aſſumptionis maximam excitat nauſeam, ac multa vent is tormina promovet.
Alckol Vini Boerhaave. Ex ipſo Boerhaavio venenum eſt per os ſumpum.
Allium, ſeu bulbuli unius plantæ Saccharo incruſtati.
Paulus. ---- ---- ---- *ad n. ʃʃ.* *ad n. unum.*
Alumen dulce.
Bateus. *ad gran. iv.* *ad gran. viij.* *ad ſcrup. j.*
T. Donzellus. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *ad ſcrup. ʃʃ.*
Alumen tinctum.
Barchuſen. *a gran. vj.* *ad gran. xij.* *ad ſcrup. j.*
Payr. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *ad drachm. ʃʃ.*
Alumen Saccharinum.
Idem Barch. *a gran. iv.* *ad gran. xij.* *ad ſcrup. j.*
Payr. *ad gran. v.* *ad gran. xv.* *ad drachm. ʃʃ.*

Aloes

Aloes lota; & pp.

Rulandus.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*
Payr.	*a gran. j.*	*ad gran. xv.*	*ad drachm. ß.*

Aloes rosata Hieronymi ab Aquapendente.

Schroderus.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. jß.*
Payr.	*a gran. v.*	*ad gran. xv.*	*ad drachm. ß.*

Aloes violata.

Payr.	*a gran. j.*	*ad gran. xv.*	*& ut superius d.*

Anodinum minerale.

Schulzius.	*ad gran. x.*	*ad gran. xx.*	*& ultra.*

Anodinum stibiatum, sive nitrum stibiatum una cum vehiculis in morbis apropriatis præscribitur in aqua solutum.

T. Donzellus.	---- ----	---- ----	---- ---- *ad drachm. j.*

Antidotus convulsiva Norimbergensium.

Fraundorffer.	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*

Antihecticum Poterii, seu Diaphoreticum Joviale.

Lemery.	*ad gran. x.*	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*
Geoffroy.	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j. & ultra.*	*ad drachm. j. in feb. hecticis, tabe, phtysi, & Sanguinis expuitione.*

Antimonium diaphoreticum.

Christianus.	*ad scrup. ß.*	*ad unum ʒ*	*ad unum, & semis.*
Barchusen.	*ad gran. vj.*	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*
Junckerus.	*a gran. x.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*

Antimonium diagridiatum, v. pul. Comitis Varv.:

Antimonium diaphoreticum martiatum album.

Payr.	*ad scrup. ß.*	*a gr. xv. ad drach. ß.*	*ad drachm. j.*

Antimonium Cacheticum Lodovic.

Idem.	*ad scrup. ß.*	*ut supra.*	*ad scrup. iij.*

Antimonium diaphoreticum nitratum.

Boerhaavius. ad drachm. semis. Ait Auctor: in hac dosi vix producit effectum sensibile.

Antimonii hepar in vino infusum, dein filtratum.

Hartmannus. ---- ---- ---- *gran. vj. usque ad grana xij.*

Antimonii hepar in aqua pluries lotum, deinde per subsidentiam a dicta aqua exsiccatum.

Lemery.	*ad gran. ij.*	*ad gran. v.*	*ad gran. viij.*

Antimonium hyacinthinum pulverizatum.

Idem.	---- ---- ----	*ad gran. ij. ad iv.*	*gran. v. ad gran. vj.*
Capellus.	*ad gran. j.*	*ad gran. iij.*	*ad gran. vj.*
Junckerus.	---- ---- ----	*ad gran. iv.*	*ad gran. viij.*

Antimonium hyacinthinum ceratum adverſus Dyarrhæas, & Diſſenterias contumaces.

James. Doſis ordinaria in adultis eſt gran. x. ad xij. ſed generaliter incipitur a granis vj. augendo deinde doſim.

In adulto robuſtiore ad ſcrupulum unum, & operabat.

Sæpeſæpius in adulto grana tantum x. agunt in morbi principio, ut grana xx. agunt in fine.

Interdum nauſeam, & vomitum remedium hocce promovet: fere ſemper purgat.

Author. Remedium hoc, ob ejus operationis aſperitatem valdè metuendum eſt, quotieſcumque nobis a Profeſſoribus quamplurimis effectus proficui, & comendabiles oſtendantur. Mihi quidem aridet Pringle ſequentibus verbis. ---- Ho ſempre deſiderato poter condurre in porto il paziente con una più innocente medicina.

A Geoffroy Vitrum habemus Antimonii hyacinthini multo magis emendatum, nec non in minori doſi.

Antimonium rubrum fixum.

Tenke. ad gran. j. ad gran. ij. ad gran. iv.

Apes combuſtæ, & pulverizatæ.

Payr. ad ſcrup. ſſ. ad ſcrup. j. ad ſcrup. ij.

Aquæ Abrotani diſtillatæ, vel Acaciæ florum, Acetoſæ, Alchimillæ, Alckeckengi, Anagalidis, Artimiſiæ, Beccabungæ, Bellidis, Burſæ paſtoris, Boraginis, Bugloſſæ, & ſimilium Doſis.

Praxis. ad uncias ij. ad uacias iv. ad uncias vj.

Payr. ad dracbm. j. ad unciam ſſ. ad anciam j.

Aqua Abſinthii vulgaris diſtillata, & ſimiles.

Geoffroy. ad unciam j. ad tres. ad quatuor.

Aqua Agrimonii, & ſimiles diſtillatæ.

Praxis. ad uncias iij. ad ſex. ad libram unam.

Aqua Animalis diſtillata.

Bateus. ad unciam i. ad uncias ij. ad uncias iij.

Aqua Apopletica.

Lemery. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ſſ.

Aqua Apopletica Mynſicht bis quotidiè.

Mynſicht. ad Cochleare dimidium. ad unum. ad cochlearia ij.

Aqua Arquibuziata, ſeu vulneraria: unde Gallicum nomen, l' Eau d' Arquebuſade.

Payr. ad drachm. j. ad unciam ſſ. ad unciam j.

Si loco vini generoſi adhibeatur ſpiritus vini, inſervire debet tantum pro uſu externo.

Aqua Baccharum Juniperi cum aquæ additamento.

Geoffroy. ad unciam iſſ. ad uncias iv. ad uncias vj.

Aqua

Aqua Baccharum Juniperi sine aquæ additamento.

Forestus. ad drachm. iss. ad unciam ss. ad unciam j.

Aqua Balsamica.

Fuller. ad cochleare j. ad cochlearia ij. ad cochlearia iij.

Aqua Belladonæ.

Matthiolus. ad drachm. ij. ad unciam ss. ad cochlearia iij.

Aqua Benedicta Rulandi.

Schulzius cum Junckero. ad drachm. ij. ad unciam ss. ad unciam j.

Dele Boe, Sylvius cum Wedelio. ad unciam ss. ad unciam j. ad ij. usque.

Aqua Benedicta ter in die usa per mensem, idest Aqua Calcis ex Calce sonante lib. j. & aquæ lib. viij. s. a. facta.

Bateus. ad unciam iss. ad uncias tres. ad uncias iv.

Aqua Benedicta Hartmanni, idest infusio Antimonii &c.

Hartmannus. ad drachm. ij. a tribus ad quatuor. a quinque ad sex.

Barchusen. ad scrup. ij. ad drachm. ij. ad unciam j.

Aqua florum Camomillæ, Cardui Mariæ &c.

Payr. ad unciam j. ad uncias iij. ad uncias v.

Aqua Centaureæ min:, de Gherefoglio, ex toto Citro.

Idem. ad unciam j. ut supra. ad uncias vj.

Aqua Endiviæ, Graminis, Florum Sambuci &c.

Idem. ut antea. ad uncias iij. uti superius.

Aqua Fęniculorum, Melissæ &c.

Idem. ad drachm. ij. ad unciam ss. ad uncias duas.

Aqua Farfaræ, Fragariæ &c.

Idem. ad unciam j. ad uncias iij. ad uncias vj.

Aqua Pęoniæ, Salviæ, Rorismarini &c.

Praxis. ad unciam iss. ad uncias tres. ad quatuor.

Aquæ duodecim cohobatæ a Paracelso ut mirabiles describuntur, necnon a Boerhaavio scilicet Melissæ, Rorismarini, Corticum Citrorum, & aliarum plantarum aromaticarum, & odoratarum, sive Rutæ, Sabinæ, Absinthii Romani, Baccharum Juniperi, & Florum Camomillæ, quæ ultima ad febres tertianas expelleadas apta cernitur.

Opinio Paracelsi est in Aquis ita distillatis hospitari virtutem quamdam propriam, & specificam humores nostri corporis intimè penetrantem: ita etiam cum Bono Isaco Holando denique Boerhaavius; & sane melancolicis, hypocondriacis, hystericis, chlorosi laborantibus, palpitationibus cordis obnoxiis, quoties mala hæcce a spirituum perturbato motu, potius quam a pravorum humorum mala coluvie pendent, tunc enarata hic superius remedia idonea recensentur, quotiescumque exhibeantur ubi conveniant.

Regulæ cohobationis aquarum odoratarum habentur in Antidotario Bonon:, & aliæ quas non meminimus.

Istæ

Istæ vero Aquæ ita cohobatæ fragrantissimę sunt, & si decies, vel duodecies denuo cohobentur, notandum tamen quod illæ, quę innodorę sunt, & insipidę, non sunt ita tractandæ, dispendium enim, & elaboratio inutiles forent.

Aqarum cohobatarum ex herbis odoratis dosim denotat.

Praxis. *ad unciam ſſ.* *ad unciam j.* *ad unciam iſſ.*

Aqua Calcis, v. Aqua Benedicta.

Aqua cephalica August.

Janthius. ---- ---- ---- *ad aliquot cochlearia.*

Aqua Cerasorum nigrorum sine fermentatione.

Christianus. *ad uncias duas.* *ad tres.* *ad uncias sex.*

Aqua Cerasorum nigrorum cum fermentatione.

Capellus. *ad unciam ſſ.* *ad unciam j.* *ad uncias duas.*

Aqua Cinnamomi cum vino facta.

Lemery. *ad drachm. j.* *ad unciam ſſ.* *ad unciam j.*

Aqua Cinnamomi cum vino, & aqua rosarum facta.

Praxis. *cochleare ſſ.* *ad cochleare j.* *ad cochlearia ij.*

Aqua Cinnamomi cordialis.

Schulzius. *ad drachm. ij.* *ad drachm. vj.* *ad unc. j. & ultra.*

Aqua Cinnamomi hordeata.

Capellus. *ad unciam ſſ.* *ad unciam j.* *ad uncias ij.*

Aqua, seu Lac Cinnamomi Neapolitanor.

Praxis Bonon. *cochleare j.* *ad unciam j.* *ad unciam iſſ.*

Aqua Cordialis Saxoniæ frigida.

Schulzius. *ad unciam ſſ.* *ad unam.* *ad unciam iſſ.*

Schroderus cum Mullero. *ad unciam j.* *ad uncias ij.* *ad uncias iij.*

Aqua cordialis temperata Saxoniæ.

Schulzius. ---- ---- ---- *Cochleatim.* ---- ---- ----

Aqua Cordialis Claudini.

Colleg. Bonon. antiq. *ad unciam. j.* *ad uncias ij.* *ad uncias tres.*

Aqua com. in qua express. sint aurantia acida, & abluta cum cortice ad gratam aciditatem, & jucundum odorem.

Praxis. ---- ---- ---- *quantum lubet.* ---- ---- ----

Aqua Dominarum distillata.

Mynsicht. *cochl. j.* *cochl. ij.* *ad cochl. iij.*

Aqua Epileptica ejusdem Authoris.

Idem. *ad cochl. ſſ.* *ad cochl. ij.* *ad cochl. iij.*

Aqua Epileptica Langii.

Lemery. *ad drachm. ij.* *ad unciam ſſ.* *ad unciam j.*

Janthius. ---- ---- ---- *ad aliquot cochlaria.*

Payr. *ad drachm. j.* *ad ij. usq. ad jv.* *ad unciam iſſ.*

Aqua Majoranæ, Marubii albi, Nasturcii aquatici, Nympheæ, Ononidis, Papaveris rhead:, florum Persicorum.

Payr. *ad unciam ſſ.* *ad uncias duas.* *ad uncias jv.*

Aqua

Aqua Petrofellini, Flor: Pęoniæ, & Primulæ Veris &c.
Idem. ad doſes eaſdem.
Aqua Pulegii.
Idem. ad drachm. ij. ad unciam ʃʃ. ad uncias ij.
Aqua florum Aurantiorum.
Lemery. ut ſupra. ad unciam ʃʃ. ad unciam j.
Aqua florum Camomillæ, & ſimilium florum.
T. Donzellus. ad Cyathi tertiam partem. ad Cyath. medit. ad Cyath. unum.
Aqua florum Liliorum convallium.
Schulzius. ad drachm. ij. ad unciam ʃʃ. ad unam.
Geoffroy. ad unciam j. ad duas. ad quatuor.
Aqua florum omnium.
Schulzius. ut ſuperius aſſignavit Geoffroy.
Aquę fortis exploratio.
Unciis duabus Aquæ fortis indo granum unum Argenti puriſſimi, ſi mox integrè ſolvitur, ut liquor evadat limpidus, tunc aqua fortis bona eſt, & ſincera, ſed non ſolvitur, & turbatur tantum, aqua fortis ſincera non eſt: ita explorata aqua vocatur Docimaſtris.
Aqua Polygoni.
Geoffroy. ad uncias jv. ad uncias vj. ad uncias viij.
Boerhaave Ch. T. 2. ubi de aquis diſtill. ſimpl. pag. 69. Aquę diſtillatę Plantarum adſtringentium, alentium, antalcalinum, antiſepticarum, conſolidantium, demulcientium, emollientium, farinoſarum, gelatinoſarum, refrigerantium, ſtipticarum inutiles eſſe aſſignat. Vires harum in arte medica aquis diſtillatis nunquam communicari queunt, ſed quærendæ in tota plantæ compage, vel in parte earumdem fixiore.
Eberli de med. poſit. ad petram p. m. 83. de aqua Scorzeneræ diſtillata pariter ait eſſe inutilem, & vanam.
Aqua florum Tiliæ.
Lemery. ad unciam j. ad uncias ij. ad tres, & quatuor.
Donzellus. Lactantibus vix natis cochleare dimidium.
Aqua Fragariæ pro alterante.
Geoffroy. ad unciam ʃʃ. ad unam. ad unam, & ſemis.
Aqua Fumariæ, Galegæ, Graminis.
Payr. ad unciam j. ad uncias iij. ad ſex.
Aqua Hederæ terreſtris.
Idem. ad drachm. ij. ad unciam j. ad uncias tres.
Aqua Hyſſopi.
Idem. doſes ut ſupra.
Aqua Leviſtici.
Idem. ad drachm. ij. ad unciam ʃʃ. ad unciam j.

Aqua

Aqua Maceris.
Idem. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ʃʃ.
Aqua contra Gonorrhæam uſitatiſſima.
Quercetanus. ---- ---- ---- cochlearia duo per aliquot dies.
Aqua Lavendulæ.
Janthius. ---- ---- ---- ad aliquo cochlearia.
Aqua Miliſſæ compoſitæ.
Lemery. ad drachm. ij. ad unciam ʃʃ. ad unciam j.
Aqua Miliſſæ citratæ.
Payr. ad unciam j. ad duas. ad quatuor.
Aqua Miliſſæ citratæ cum vino,
Idem. ad drachm. j. ad duas. ad unciam ſemis.
Aqua fructuum Fragariæ.
Idem. ad unciam j. ad iij. ad uncias v.
Aqua Menthæ cum vino extracta.
Idem. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ʃʃ.
Aqua Nicotianæ.
Idem. ad drachm. ij. ad unciam ʃʃ. ad unam.
Aqua mercurialis facta per decoctionem Mercurii in aqua fontis, vel per longam exagitationem Mercurii in dicta aqua, quæ tandem per decantationem a Mercurio ſeparatur ad uſum.
Praxis. utitur ad lubitum cum felici eventu.
Aqua Mulſa per coctionem.
Eadem. Sæpe adhibetur pro lambitivo.
Aqua Nucum viridium, ſeu e tribus nucibus.
Geoffroy, & Lamery pro diaphoretico - ad unciam j. ad iv. ad uncias ſex.
Aqua hyſterica Quercetani,
Quercetanus. ---- ---- ---- cochleare unum mane.
Hæc Aqua ad unciam exhibita mane ventriculo vacuo mirabilis ſemper fuit adverſus uterinos affectus etiam ſpaſmodicos; mirumque in modum comendatur a nonnullis ad utheri præfocationes, ad lochia preſtolare, utherum ipſum a corporibus eterogeneis abſtergere.
Aqua Olivarum diſtillata.
Geoffroy. ---- ---- ---- ad ciathum cumulatum.
Aqua Panis diſtillata.
T. Donzellus. ad uncias ij. ad uncias tres. ad uncias iv.
Aqua Panis Erneſti.
Idem. ad cocbl. ʃʃ. ad unum. ad duo.
Aqua radix Pçoniæ.
Chriſtianus cum Geoffroy. ad uncias ij. ad uncias iij. ad iv. ad uncias vj.
Junckerus. In decocto vis ejus manet, in aqua diſtillata defficit, & ita Boerhaavius affirmat.
Aqua Ranarum B. M. ſine ulla additione &c.
Poterius. ad unciam j. ad uncias ij. ad uncias iij.

Aqua

Aqua Reginæ Hungbariæ.

Schulzius.	---- ---- ----	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad drachm. j.*
Geoffroy.	*in aquæ Cyatho.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*
Capellus, & Lemery.	*ſcrup. ß. ad iʃʃ.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*

Aqua Raphani ruſticani.

Geoffroy.	---- ---- ----	*ad uncias iij.*	*ad uncias jv.*

Aqua Roſarum pallidarum.

Lemery.	*ad unciam j.*	*ad duas, vel tres.*	*ad quatuor.*

Aqua Roſarum muſchatarum pro purgante.

Geoffroy.	*ad uncias tres.*	*ad uncias vj.*	*ad uncias viij.*

Aqua Sabinæ.

Donzellus.	*ad unciam j.*	*ad ij.*	*ad uncias tres.*
Geoffroy.	---- ---- ----	*ad unciam ʃʃ.*	*ad uncias duas.*

Aqua ſcorbutica Sydenhamii.

Fraundorffer.	*cocbl. j.*	*ad cocbl. jv.*	*ad cocbl. vj.*

Aquæ ſimplices diſtillatæ uti Cichoreæ, Malvæ &c.

Christianus.	*ad uncias ij.*	*ad uncias iij.*	*ad vj.*
Praxis.	*ad uncias pluries in die.*	*ad libras plures, ſi diſpendium non diſpliceat quotidianum.*	

Aquæ ſimplices ſpirituoſæ diſtillatæ.

Schulzius.	*cocbl. ʃʃ.*	*ad cochlear. j.*	*ad unciam j.*

Aqua ſtiptica Nicolai Lemery.

Capellus.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad drachm. j.*	*ad duas.*

Aqua ex ſuccis plantarum diſtill.

Praxis.	*ad unciam j. ad ij. a ij. ad iij.*		*a iij. ad jv. etiam bis quot.*

Aqua Scordii.

Geoffroy.	*ad uncias ij.*	*ad uncias iij.*	*ad uncias vj.*

Aqua Sedi majoris.

Idem.	*ad uncias ij.*	*ut ſupra.*	*ut dictum eſt ſup.*

Aqua theriacalis Quercetani.

Quercetanus.	---- ---- ----	*ex parvo cochleari argenteo.*	

Aqua theriacalis Lemery.

Author.	*ad drach. j.*	*ad drach. iij.*	*ad ſex uſque.*

Aqua theriacalis Petri Salii uſitatiſſima.

Donzellus.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ʃʃ.*	*ad j. & ultra.*
Praxis.	*ad unciam j.*	*ad ij. ad ſtomachi mala intemperie.*	

Aqua theriacalis ejuſdem Petri a Colleg. Bonon. aucta 12. Decemb. 1726. circa doſim Theriacæ.

Praxis.	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*	*ad unciam iʃʃ.*

Aqua Sperniolæ, ideſt Spermatis Ranarum, ne fœteat, debet hoc recipi in triduo ante Novilunium Menſis Martii, & in B. M. ita per ſe diſtillata.

Donzellus in appendice Nicolaii Ferrara Auliſti 1743.

Aquæ acidulæ, ut Aquæ thermales potulentæ.

Aquæ thermales potulentæ.

Claudinus. Archigenes immitantes prescribimus harum aquarum bocale unum cum dimidio, & quoque etiam duo pro diversitate virium constantiæ, ut paulatim dosim augentes ad duplam quantitatem pervenimus tandem, scilicet ad tria, vel quatuor bocalia; bocale autem unumquodque ex tribus libris, & aliquando quatuor constat. Nonnulli vero cum pervenerint ad duplam dosim, in eadem sistunt ad finem usque; tamen pauci sunt, ut clarè iudicat experientia, qui usque ad finem talem subire possint fluidi quantitatem, post enim quatuor, vel quinque dies incidere solent in vomitum, in labores, & angustias, consultius idcirco erit paulatim retrocedendo ad pristinam descendere dosim. Sumendę sunt actu calidę, sed ita, ut ne nimis caleant.

Aqua Cathartica.

Summa Bononię laude ad educendum humorem peccantem ut ex praxi, optima existimatur, commendaturque cum in dysarbęis, tum in principiis disentericis, nec non in thenesmo. Conficitur autem ex sale cathartico amaro drachmis tribus — ad drachmas sex — ad unciam unam, Aquę communis calentis unc. xviij. — unc. xxx. ad unc. xxxvj. & Mellis rosat. solut. unc. j. — unc. ij. unc. iij. pro tribus descriptis ętatibus. Ultima exposita dosis tantummodo adultos, robustioresque respicit. Exhibetur tepens ope cyathi mane stomacho jejuno in horę semissę spatio.

Aqua Tettucciana pro dicto scopo.

Cl. Redi.	---- ---- ----	*ad uncias xxx.*	*ad uncias xl.*

Aqua Vitæ Mulierum.

Schroderus.	---- ---- ----	*cochl. semis ad unum.*	

Aquila alba f. p. pro purgante.

Donzellus.	*gran. viij.*	*gran. x. ad gr. xv.*	*gran. xx.*

Aquila cęlestis pro ut supra.

Hartmannus.	*ad gran. x.*	*ad gran. xx. ad xxx.*	*usque ad drachm. ß.*

Aquila imperialis.

Beguinus.	*ad gran. iij.*	*ad gran. vj.*	*ad gran. x.*

Arcanum Corallinum, seu Mercurius præcipitatus ruber.

Junckerus.	*ad gran. iß.*	*ad gran. iv.*	*ad gran. v.*
Batens.	*ut supra.*	*ut supra.*	*ad gran. vj.*

Arcanum Corallinum Paracelsi.

Batens.	*ad gran. ij.*	*ad gran. iv.*	*ad gran. viij.*

Arcanum duplicatum.

Christianus.	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Junckerus.	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Arcanum duplicatum Mynsicht scopo purgandi.

Schulzius.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*

Arcanum

Arcanum duplicatum Mynficht.

Mynficht.	---- ---- ----	*ad fcrup. j.*	*ad drachm. ß.*

Arcanum Joviale fudoriferum magnum.

Bateus.	*ad gran. iij.*	*ad gran. vj.*	*ad gran. viij.*

Arcanum perlatum.

Hartmannus.	*ad gran. viij.*	*ad gran. xv.*	*ad gran. xx.*

Arcanum Tartari.

Mullerus.	---- ---- ----	*ad gran. j.*	---- ---- ----

Argentum catharticum. Vide Cryftalli lunares.

Argenti fini Magifterium.

Chriftianus.	*ad gran. ij.*	*ad gran. v.*	*ad gran. vj.*

Arcanum potabile.

Mynficht.	*ad gutt. iij.*	*ad gutt. v.*	*ad gutt. x.*

Arfenicum dulce.

Mangetus.	*ad gran. j. ad ij.*	*gran. v. ad vj.*	*a gran. vij. ad viij.*

Afelli præparati more Mynficht, vel alio modo.

Capellus.	*ad fcrup. j.*	*ad fcrup. ij.*	*ad drachm. j.*
Sennertus.	*ut fupra.*	*ad drachm. j.*	*ad fcrup. jv.*

Aurum Chartufianum.

Allen.	*ad gran. j.*	*ad gran. ij.*	*ad gran. iij.*
Capellus.	---- ---- ----	---- ---- ----	*ad gran. v.*

Aurum fulminans, feu Crocus auri.

Schulzius.	*ad gran. ij.*	*ad gran. jv.*	*ad gran. v.*
Junckerus.	*a gran. j. ad ij.*	*ad gran. vj.*	*ad gran. viij.*
Lancillottus.	---- ---- ----	*ad gran. jv. ad v. ad vj.*	

Jo. Hoffmannus. — Infantibus aliquot hebdomad. præfcribendum a gran. ij. ad iij. cum lacte; infantibus vero unius hebdom. tantum ad gran. j. cum gran. iij. Nitri puriffimi.

Aurum Medicorum.

Lancillottus.	*ad gran. v.*	*ad fcrup. ß.*	*ad fcrup. j.*

Aurum Mofaicum.

Bateus.	*ad gran. jv.*	*ad gran. x.*	*ad gran. xij.*

Aurum Muficum.





Geoffroy.	*ad gran. x.*	*ad gran. xx.*	*ad gran. xxx.*

Aurum potabile.

Mynficht.	*ad gran. iij.*	*ad gran. v.*	*ad gran. viij.*

Aurum Vitæ.

Bateus.	*ad gran. iij.*	*ad gran. vj.*	*ut fupra.*
Schroderus.	*ad gran. jv.*	*a gran. viij. ad x.*	*ad gran. xij.*

B
SIMPLICIUM
Tum exoticorum, cum indigenorum
DOSES.

BAccaræ folia, ſeu Aſari folia, & ejus radix.

Jam ſub vocabulo Aſari expoſita non tantum fuere, verum eorum vires quo ad uſum internum enumeratæ, nunc vero optimum cenſeo aliquid etiam de eorum uſu externo exponere. Pulvis igitur foliorum Baccaræ ſurditati nonnunquam medetur notante Colbatch Medico Anglo in ſuo tentamine medico, modo in nares granum unum, vel alterum inſufletur. De hujus novi irrhini efficacia jam diu expertus ſum; unica enim hujus remedii doſis talem copioſum pituitæ fluxum excitavit, ut æger ab oris, & linguæ paraliſi ſanatus fuit; quapropter hoc remedii genus, tale ſcilicet capitipurgium contra capitis affectus diuturnos, & contumaces ex viſcida, tenacique materia ortos, gravativoſque dolores, paralyſim, ac morbos ſoporoſos tandem utiliter præſcribi poſſe exiſtimo, ſic Auctor. Ego quidem in clariſſima Muliere temperamenti plethorici lymphatici expertus ſum, quæ per nares granum unum, antequam decubuiſſet atraxit, cujus ope, poſt quietam noctem, mane e naribus, & per tres integros dies expurgationem ſine ulla ſternutatione obtinuit, propter quam, & gravativus capitis dolor, & ſurditas, atque in agendo tarditas omnino evanuerunt, ſanitatemque perfectam aquiſivit.

Baccæ Ebuli, ſive Sambuci ſylveſtris pro hydragogo.

Boerhaavius. Lactantibus ad ſcrup. j. ad drachm. ij. ad drachm. v.

Baccarum Ebuli, ſive Sambuci ſylveſtris ſuccus.

Idem. Lactantibus ſcrup. ʃʃ. ad unciam ʃʃ. ad unciam j.

Baccæ Juniperi in infuſo.

Geoffroy. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad manip. ʃʃ.

Baccæ Myrtillorum in ſubſtantia.

Chriſtianus. ad ſcrup. j. ad ſcrup. ij. ad drachm. j.

Baccæ Myrtillorum in infuſo.

Praxis. ad num. x. ad num. xx. ad num. xxx.

Baccæ, vel Nuces Cupreſſi in decocto.

Eadem. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ʃʃ.

Baccæ Cupreſſi pul. cum vino pro antifebrile.

Lemery. ---- ---- ---- ad drachm. ʃʃ. quartaquaque hora.

Janthius. ad drachm. ʃʃ. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Baccarum

Baccarum Sambuci succus, qui in Rob Sambuci vertitur.

DeleBoe, Sylvius. --- --- --- *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*

Videtur dubia hæc dosis. v. Rob Baccarum Sambuci.

Baccæ Rusci in substantia.

Praxis. *ad scrup. j.* *ad scrup. ij.* *ad drachm. j.*

Baccæ Lauri in substantia.

Cartheuser. *Doses esse debent moderatæ, ne viscoso suo oleo ventriculo molestiam inferant, ac nauseam, ut etiam ipsum Vomitum.*

Baccæ Rhamni cathartici ante prandium, vel cęnam sumendæ sunt ad minuendum earum stimulum.

Douzellus cum Lemery. --- --- --- *ad num. vj. ad xx. usque.*

Badian, seu Anisum Chinæ in substantia.

Praxis. *ad scrup. ʃʃ.* *ad scrup. j.* *ad drachm. ʃʃ.*

Badian in infuso.

Geoffroy. *Liquoribus permiscetur ad gratiam.*

Nonnulli. *Ut Thea, & Coffe.*

Cartheuser. *A granis aliquot ad scrup. ʃʃ. — infusisque vinosis, ac aquosis Theiformiter additur.*

Balaustia in substantia.

Claudinus. *ad drachm. ʃʃ.* *ad drachm. j.* *ad drachm. iʃʃ.*

Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Balaustia in infuso.

Idem Geoffroy. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unciam ʃʃ.*

Balsaminę folia in substantia.

Lemery. --- --- --- *ad scrup. j. usque ad drachm. j.*

Balsamum Asiaticum, Ægyptiacum, Jeruchuntanum, Judaicum, sive Opobalsamum.

Boerhaavius. *Balsama talia, hodie ferè habemus, virtute non adeo differentia, quam caritate pręţii, locoque natali. Hæc omnia hodie significant rem eamdem coloris albi, forma liquida, odore Citri.*

gutt. vj. *gutt. viij. ad x.* *gutt. xv.*

Balsamum Brasilense, sive Copayba.

Geoffroy. *gutt. v.* *gutt. xv.* *gutt. xx.*

Balsamum Copayba pro purgante.

Idem. --- --- --- *ad drachm. ij.* *ad drachm. iij.*

Balsamum peruvianum, sive album, sive fuscum in colica Pictonum saccharo crystallino comixtum.

Sydenham. *gutt. xx. ad xxx.* *ad gutt. xxxx. usque.*

Allen. *In colica a scrupulis ij. vel ultra; ad scrup. vj. quaque hora saccharo cristallino instillatum, vel aliter exhibendum.*

Geoffroy. *a gutt. iv.* *ad gutt. viij.* *ad gutt. xij.*

Balsamum dictum Opobalsamum.

Sayr. *ad gutt. j.* *ad gutt. vj.* *ad gutt. xv.*

Balsamum

Balsamum Peruvianum cum Vitello ovi solutum longe acrior, & penetratior est, magisque fauces vellicat, quam per se gustatum, inquit Etmullerus.

Balsamum Copayba, seu Brasilense, Peruvianum, sive album, sive fuscum, Moran, Mechanin, Americana multiplicia, Liquidambrum, Tolutanum, Terebinthina Veneta, Terebinth. ex Chio, Abietis, Laricis, Pini — Quæ quidem omnia calore, distillatione, & tempore solent fere in eadem principia ressolvi, in eadem mutari, similia præstare. Boerhaave.

Hinc colligi videtur horum dosim eamdem statui posse, ac Terebinthinæ.

Jautkius.	*gutt. x. ad xv.*	*gutt. xxv. ad xxx.*	*gutt. xxx. ad xxxx.*
Payr.	*gutt. j.*	*gutt. x.*	*gutt. xx.*

Balsamum Copayba.

Ut superius dictum fuit a drachmis ij. ad iij. sub forma potionis albæ catharsim molitur ac ipsa Terebinthina. Fuller.

Bardanæ radix recens incisa pro decocto.

Christianus.	*ad unciam ʃʃ.*	*ad unam.*	*ad unciam iʃʃ.*

Bardanæ foliorum succus defæcatus.

Geoffroy.	*ad unciam ʃʃ.*	*ad uncias ij.*	*ad uncias jv.*

Bardanæ radix pulverizata.

A nonnullis additur Terebinthinę loco glycyrhiza.

Praxis.	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Bardanæ semen in emulsionibus.

Eadem.	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ʃʃ.*

Basilicum in infuso vinoso.

Cartheuser.	*pugil. ʃʃ.*	*pugil. j.*	*ad pugil. ij.*

Beccabunga in decocto, vel Apozematibus.

Geoffroy.	*manip. j.*	*ad manip. ij.*	*ad manip. iv.*

Beccabungæ succus defęcatus.

Idem.	*ad unciam iʃʃ.*	*ad uncias iij.*	*ad uncias iv.*

Bdellium Gummi in substantia.

Barchusen.	*ad gran. viij. ad xij.*	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*

Behen album, & rubrum in decocto.

Christianus.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*

Behen album, & rubrum in substantia.

Idem.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad unum.*	*ad scrup. ij.*

Belemmis Lapis, seu Lapis Lincis pul.

Geoffroy.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad unam.*

Bellidis succus depuratus.

Idem.	*ad unciam iʃʃ.*	*ad uncias ij.*	*ad quatuor.*

Bellis in decocto.

Idem.	*pugil. j.*	*pugil. ij.*	*ad manip. j.*

Benzoinum Gummi in substantia.

Barchusen.	*ad gran. vj. ad viij.*	*ad gran. xv.*	*ad drachm. ʃ.*

Berberis

Berberis fructus ficcati, & pulverizati.

Praxis.	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*

dicti fructus in decocto.

Eadem.	*ad unciam ʃʃ.*	*ad unciam j.*	*ad iʃʃ.*

Berberis succus recenter expressus, & filtratus.

Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ʃʃ.*	*ad unam.*

Berberis fructus conditi.

Payr.	*ad scrup. ʃʃ. ad ij.*	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ʃʃ.*

Berberis acini, seu semen in substantia. Potenter siccant, & adstringunt.

Idem.	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Bettonica in infuso, vel decocto.

Barchusen.	*ad manip. ʃʃ.*	*ad manip. j.*	*ad manip. iʃʃ.*

Bistortæ radix in decocto recens.

Christianus.	*ad unciam ʃʃ.*	*ad unciam j.*	*ad iʃʃ. usque ij.*

Bistortæ radix pulverizata.

Geoffroy.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad drachm. j.*

Bezoar germanicum, seu Rupi Capræ Bezoar. s. p.

Lemery.	*ad gran. x.*	*ad gran. xv.*	*ad scrup. j.*

Nunquam vidi, quod lapis Bezoar aliquid laudatu præstiterit. Guarimoni Con. 216. & Emul. de febr. p. 256.

Maximam hujus copiam consumpsi, nec egregiam operam sensi. Saxon. Cap. de febr. pest.

Dedi sæpissime hunc lapidem variis ægrotantibus, nihilque animadverti illorum, quæ de ipso peribentur, idque observarunt quamplurimi Recentiores. Primerosio lib. 4. de vulg. error. p. m. 449.

Quantum ab hyperbolicas hujus lapidis uirtutes, ac facultates portentosas, non tantas in eo mille experimentis edoctus inveni. Bontius apud Boyle de phil. exp. p. m. 223.

Cæterum hodie ex hujus Lapidis exhibitione nullum sensiblle effectum observare potuimus. Musitanus de febrib. p. m. 125.

Bezoar, Margaritæ &c. sunt Medicorum credenda stolida. Ged. Arvei p. m. 41.

Questa pietra è stata da me provata, e sperimentata sempre in vano. Redi oss. nat. p. m. 72.

Præfert ferè humanos calculos etiam orientalibus Bezoardis. Boyle. med. hydrot. p. m. 9. & Bontius loc. cit. & Matthiol. lib. 1. ep. op. p. m. 445. Hildanus Cent. 6. obs. 39. p. m. 615. & Mercat. oper. post. a Lancisio Cap. Gior. de Leter. 32. p. m. 139.

Bezoar occidentale s. p.

Idem.	*ad gran. vj.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ʃʃ.*

Bezoar Cervinum s. p.

Payr.	*ad gran. v.*	*ad gran. x.*	*ad scrup. j.*

Bezoar orientale f. p.

Schroderus. ad gran. iij. ad gran. viij. ad gran. xij.

Lemery cum Payr. ad gran. vj. ad gran. x. ad gran. xv.

Bezoar hystricis f. p.

Idem Lemery. ad gran. ij. ad gran. v. ad gran. viij.

Bezoar Simiæ f. p.

Idem. ad gran. ij. ad gran. jv. ad gran. vj.

Bezoar Bovis vescicæ bilis.

Idem. ad gran. vj. ad scrup. ß. ad scrup. j.

Bitumen Judaicum f. p.

Praxis. ad scrup. ß. ad j. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. ß. ad j.

Blata Bisantia pul., ac lævigata.

Eadem. ---- ---- ---- ad scrup. ß. ad unum.

Boletus Cervi.

Lemery. ---- ---- ---- ad drachm. ß. ad drachm. j.

Bolus armena alba.

Payr. ad scrup. ß. ad scrup. j. ad scrup. ij.

Bolus armena, Terra Sigillata, & similia sunt a medicamentorum cetu ableganda, cum pondere suo, suaque tenacitate ad stomachum gravandum, obstruendaque lactea vasa enimis idonea reperiantur: Gedeon: Arveus cum Leonardo a Capua, Cartheuser.

De Bolo pariter nos docet Wedelius. Inquit ille; teste experientia, terrea bilem præcipitare ac acidos succos, ipsosque, serososque absorbere: unde concludi absolute non valet, ubicunque prosunt medicamenta alcalina, ibi peccare acidum; testatur enim experientia in plurimis ægris, & affectibus terrea prodesse, ubi omnium consensu acidum non peccat; sed bilis regurgitat, & spumescit. Quibus consentaneum est hoc Dom: Fleyeri experimentum, quod species decocti amari Lixivio e testis ostrearum parato incoctæ, amaritudinem deponunt, & subdulcescunt.

Bolus armena flava.

Christianus. ad scrup. ß. ad scrup. j. ad drachm. ß.

Bolus armena rubra.

Idem. ad eamdem dosim. ut supra. ut supra.

Borago, & similes herbæ recentes in decocto.

Idem. ad manip. j. ad duos. ad manip. iij.

Boraginis succus f. a. defæcatus.

Geoffroy. ad uncias ij. ad uncias jv. ad uncias vj.

Borax nativa pro diuretico.

Boerhaave. ---- ---- ---- ad drachm. ß. ad drachm. j.

Cartheuser. ad grana aliquot. ut supra ad scrup. ij. ad iij.

Exposita dosis variis compositionibus e. g. potionibus, bolis, Electuariis &c. quoque miscetur.

Borax

Borax nativa ad expellendum partum.

Barchusen. ---- ---- ---- *ad drachm. ʃʃ.* *ad drachm. j.*

Claudinus. ---- ---- ---- *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*

Borax nativa pro deobſtruente quotidiè propinanda.

Lemery. *ad gran. vj.* *ad gran. xv.* *ad gran. xx.*

Borax nativa exhibenda Croco, Cinnamomo pro lubitu mixta pro Emenagogo.

Christianus. ---- ---- ---- *ad drachm. ʃʃ.* *ad ſcrup. ij.*

Botrys pulverizatus.

Geoffroy. *ad ſcrup. j.* *ad ſcrup. ij.* *ad drachm. j.*

Braſicæ juſculum ad alvum laxandam.

Bateus. *ad uncias iij.* *ad uncias viij.* *ad libram j.*

Brioniæ radix recenter inciſa in infuſo pro purgante.

Junckerus. *ad unciam ʃʃ.* *ad unciam j.* *ad uncias duas.*

Brioniæ radix pulverizata pro purgante.

Marthinus Rulandus Cent. j. curat. 99. cum Dioſcoride exhibebant per annum rad. Brionię pul. ad drachmam unam in Epilepſia.

Thomas Sydenham Manię curationem ſequenti cathartico inviti aſſerit, ſi debitis venę ſectionibus tum ex Brachiis, tum ex jugularibus venis permiſſis, æger radicis Brionię pul. drachmam unam cum lacte, vel infuſum ex uncia ſem. in vino, tertia, vel quartaquaque die ſumat, donec convaluerit.

Bateus. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ʃʃ.* *ad unam.*

Boerhaave. *Lactantibus grana iij.*

Brioniæ radicis ſuccus in juſculo pro purgante.

Geoffroy. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ʃʃ.*

Junckerus. *ad drachm. ij.* *ad unciam ʃʃ.* *ad unciam j.*

Janthius. *ad drachm. ij.* *ad unc. ʃʃ.* *ad unciam j.* *ad unciam iʃʃ.*

Allen. *cochl. j.* *cochl. ij.* *ad cochl. iij.*

Brionię ſuccus ſequenti modo colligendus. Luna creſcente, tempore in primis Verno, cum ejus radix adhuc terræ commiſſa eſt, detegatur pars ejus ſuperior, quæ reciſa cultro circumſecetur aliqua interioris medullæ portio in formam cavę, dein tecta ſectione parte ſuperiore radicis jam abſciſſę inſtar operculi, mane ſubſequenti illa parva cava humore plena invenietur, qui humor ſuccus Brionię eſt; quod ſi extracto humore denuo eodem operculo radix ſciſſa obducatur, ventura die denuo eadem humoris quantitas in cava cernetur, & ſic pluries. Qui ſuccus ſingulis matutinis horis Hydropico exhibendus.

Brioniæ radix in vino, vel lacte decocta.

Geoffroy. *ad drachm. iʃʃ.* *ad drachm. iij.* *ad drachm. vj.*

Thachenius refert dolorem hyſchiadicum radice Brioniæ recente tuſa cum oleo Lini mixta, & tepide applicata mirum in modum pacari.

Bufo ſiccatus, & pulverizatus.
Lemery. *ad gran. viij.* *ad ſcrup. j.* *ad ſcrup. ij.*
Payr. *ad gran. x.* *ad gran. xv.* *ad ſcrup. j.*
Bugloſſi ſuccus depuratus, & ſimilium herbarum.
Geoffroy. *ad uncias ij.* *ad uncias jv.* *ad uncias vj.*
Bugulæ ſuccus, ut illo Bugloſſi utatur.
Bugulæ folia pro decocto.
Idem. ---- ---- ---- *ad manip. ſſ.* *ad unum.*
Burſæ Paſtoris ſummitates in infuſo.
Chriſtianus. *manip. j.* *ad manip. ij.* *ad manip. iij.*
Burſæ Paſtoris ſummitates in ſubſtantia.
Barchuſen. *ad ſcrup. ſſ. ad j.* *ad drachm. ſſ.* *ad drachm. j.*
Burſæ Paſtoris ſuccus expreſſus, & clarificatus.
Geoffroy. *ad uncias ij.* *ad uncias jv.* *ad ſex.*
Butyrhum Vaccinum recens majale.
Barchuſen. *drach. j. ad ij.* *ad unciam ſſ.* *ad unam.*
Butyrhum, ut ſupra, pro linimento, laxante ſtomacho jejuno quotidiè æſum.
Praxis. *ad unciam ſſ.* *ad unciam iſſ.* *ad duas, & ultra.*
Butua, ſeu Pariera Brava in ſubſtantia.
Geoffroy. *a gran. xij.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſſ.*
Butua in decoctione.
Idem Auctor. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad drachm. iij.*
Buxeum ligneum in decocto longo tempore ebulitum.
Chriſtianus. *ad drachm. ij.* *ad unciam ſſ.* *ad unciam j.*



COM-

B

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ

DOSES.

BAlsamum Angelicæ.			
Schulzius.	*ad magnitudinem pisi, & paulo amplius.*		
Balsamum anodynum.			
Bateus.	*ad gutt. xxx.*	*ad gutt. xl.*	*ad gutt. l.*
Balsamum Apopleticum.			
Idem.	*ad gran. ij.*	*ad gran. iij.*	*ad gran. vj.*
Balsamum Galbani.			
Payr.	*ad gutt. v.*	*ad gutt. x.*	*ad gutt. xx.*
Balsamum Luccatelli.			
Capellus.	*ad drach. ß.*	*ad j. ad ij.*	*ad drachm. iij.*
Bateus.	*ad idem.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*
Balsamum nephriticum.			
Fuller.	*ad gutt. x.*	*ad xxx.*	*ad gutt. xl.*
Balsamum Parieræ Bravæ.			
Jantkius.	*a gutt. x. ad xv.*	*a gutt. xv. ad xx.*	*ad gutt. xx. ad xxx.*
Balsamum Succini.			
Praxis.	*ad gutt. iij.*	*ad viij. ad xij. usque.*	
Balsamum Samech Paracelsi.			
Capellus cum Junckero.	*ad gutt. x.*	*ad gutt. xv.*	*ad gutt. xxx.*
Balsamum Sulphuris.			
Beguinus.	*ad gutt. ij.*	*ad gutt. vj.*	*ad gutt. vij.*
Balsamum Sulphuris anisatum.			
Capellus.	*ad gutt. jv.*	*ad gutt. viij.*	*ad gutt. xij.*
Jantkius.	*ad gutt. v.*	*ad gutt. x.*	*ad gutt. xv.*
Payr.	*ad idem.*	*ad idem.*	*ad gutt. xx.*
Balsamum Sulphuris Bateanum.			
Bateus.	*ad gutt. viij.*	*ad xv.*	*ad gutt. xx., & ultra.*
Balsamum Sulphuris juniperatum.			
Payr.	*ad gutt. v.*	*ad gutt. xij.*	*ad gutt. xx.*
Balsamum Sulphuris Rulandi.			
Idem.	*ad gutt. ut supra.*	*pariter ut supra.*	*ad gutt. ut supra.*
Balsamum Sulphuris Knophelii.			
Bateus.	*ad gutt. jv.*	*ad gutt. viij.*	*ad gutt. xij.*

Balſamum Sulphuris ſuccinatum.			
Idem.	*ut ſupra.*	*ut ſupra.*	*ad idem.*
Balſamum Sulphuris terebinthinatum.			
Sculzius cum Payr.	*ad gutt. vj.*	*ad x.*	*ad idem.*
Balſamum Terebinthinæ.			
Lemery.	*ad gutt. iv.*	*ad gutt. viij.*	*ad idem.*
Balſamum Vitæ Hoffmanni.			
Sculzius.	*ad gutt. x.*	*ad gutt. xv.*	*ad xx.*
Benedicta laxativa.			
Collegium Bonon.	*ad drachm. j.*	*ad drachm. iij.*	*ad drachm. vj.*
Bezoar animale ſ. p.			
Lemery.	*ad grana vj.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Bezoar cervinum.			
Idem.	*ad gran. v.*	*ad gran. x.*	*ad ſcrup. j.*
Bezoar animale.			
Fiſcherus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. j.*
Bezoarticum martiale.			
Payr.	*ad gran. v.*	*ad gran. x.*	*ad ſcrup. j.*
Lancillottus.	*ad idem.*	*ad gran. viij.*	*ad gran. x.*
Bezoarticum Viperinum.			
Payr.	*ad idem.*	*ad gran. x.*	*ad ſcrup. j.*
Bezoar Joviale.			
Bateus.	*ad gran. j.*	*ad gran. iij.*	*ad gran. vj.*
Bezoar lunare.			
Lancillottus.	*ad gran. iij.*	*ad gran. vj.*	*ad gran. viij.*
Hartmannus.	*ad gran. iv.*	*ad gran. vj.*	*ad xij.*
Bezoar minerale pro diaphoretico.			
Chriſtianus.	*ad gran. v.*	*ad gran. x.*	*ad gran. xv.*
Bezoar minerale ſolare.			
Hartmannus.	*ad gran. iij.*	*ad gran. vj.*	*ad gran. xij. & ultra.*
Bezoar Saturni.			
Bateus.	*ad gran. duo.*	*ad quatuor.*	*ad ſex.*
Bezoar Solare.			
Schulzius.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad ſcrup. ij.*
Bezoarticus Veneris.			
Capellus.	*ad gran. ij.*	*ad gran. iv.*	*ad gran. vj.*

Boli, *ſeu Pilulæ effectum optatum promptè exhibere non ſolent, quoniam involucrum pulverum contentorum in ventriculo tardius reſolvitur, & hinc efficatia illarum ſpecierum retardatur. Neceſſe igitur eſt, ut potus calidus poſt Boli deglutitionem mox ſumatur, & hac ratione promptior illius reſolutio promoveatur. Ita Junkerus.*

In Ventriculi vitiis quando animus est, ut Boli, Electuaria, pulveres diutius in Ventriculo morentur, præstat sine Vehiculo sumere, nec quid liquoris, quo diluantur, per horam superbibere. Atque id propter e re esset, ut mollis sint consistentiæ, & saporis grati, & visui jucundi, si possibile sit, quo facilius deglutiantur, & retineantur.

Vehiculum nimis pingue infrangit efficatiam pulverum salinorum, & aliorum. Sic etiam pulveres virtute sua privantur, quando tenaci materia involvuntur, ut a Therebintina, & Balsamis &c. Oleis &c. exemplo ostendam — Mercurius præcipitatus ruber pro externis casibus potens corrosivus est: si huic Butyrhum addatur, tunc in mundificativum tantum convertitur; quanto magis hinc deperdere debent cum resinosis, cum pinguibus res illæ medicinales comixtæ facultatis, & efficatiæ minoris?

Butyrhum majale recenter lotum.			
Barchusen.	*ad drachm. j. ad ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*
Buffo combustus, & præparatus.			
Payr.	*ad gran. x.*	*ad gran. xv.*	*ad scrup. j.*
Butyrhum Amygdalarum Batei.			
Praxis.	---- ---- ----	*cochleatim.*	---- ---- ----
Butyrhum ex Cacaos.			
Capellus.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß. ad j.*	*ad drachm. j. ad ij.*
Butyrhum Ceræ edulcatum.			
Bateus.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*
Butyrhum Jovis.			
Lancillottus.	*gran. jv.*	*ad gran. vj.*	*ad gran. viij.*
Butyrhum Succini Batei.			
Lemery.	*gutt. j.*	*ad gutt. iij.*	*ad gutt. vj.*
Bateus.	*gran. jv.*	*gran. viij.*	*ad scrup. j.*
Butyrhum Sulphuris.			
Capellus.	*ad gran. vj.*	*ad scrup. ß.*	*ad gran. xx.*
Antidott. Bonon.	*ad idem.*	*ad gran. xvj.*	---- ---- ----

Buthyrhum Saturni, ita a Lancillotto dictum: lege Sal Saturni.

SIM.

C
SIMPLICIUM
Tum exoticorum, cum indigenorum
DOSES.

CAcaos caraque ad comedendum.
Praxis. ad n. ij. vel iij. ad n. jv. vel vj. ad n. viij.

Calamintha montana, & similes herbæ pul.
Barchusen. a scrup. ſſ. ad j. ad drachm. ſſ. ad drachm. j.

Calamintha montana in infuso, & similes plantæ.
Praxis. ---- ---- ---- ut Thea assumta.

Calamus aromaticus verus in substantia.
Geoffroy. ad gran. xij. ad scrup. j. ad drachm. ſſ.
Payr. ad gran. v. ad idem. ut supra.

Calamus aromaticus verus in infuso.
Idem Geoffroy. ad drachm. ſſ. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Calamus aromaticus Saccharo confectus.
Junckerus, & Payr. ad drachm. ſſ. ad unam. ad drachm. ij.

Calendulæ Sylvestris, & hortensis succus.
Geoffroy. ad unciam j. ad uncias ij. ad uncias jv.

Calcanthum pro emetico.
Boerhaave. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ad drachm. unam.
Ut Catharticum vero ad grana sex.

Calcitrapæ radicis cortex, sive Cardui stellati radicis cortex in decocto.
Christianus. ad unciam ſſ. ad unciam j. ad uncias ij.

Calcitrapæ semen in substantia.
Geoffroy. ---- ---- ---- ad drachm. ſſ. ad drachm. j.

Calcitrapæ succus defecatus s. a.
Idem. ad uncias ij. ad uncias jv. ad uncias vj.

Calcitrapæ radicis cortex siccata, & pul.
Barchusen. a scrup. ſſ. ad j. ad drachm. ſſ. ad drachm. j.

Camphora rasa.
Christianus. ad gran. j. ad gran. jv. ad scrup. ſſ.
Payr. ad gran. ſſ. ad gran. iij. ad gran. v.
Carthcuser. Maxime prodest, quantum mihi experiri licuit, hoc remedii genus, sub pulveris forma cum in morbis acutis, & exantematicis in dosi minori adhibitum, quę scilicet non excedat duo, vel tria grana, tum in morbis cronicis præsertim valde frigidis, & pituitosis in dosi majori, nimirum a granis duobus ad grana tria, quatuor, vel quinque.

Camphora

Camphora in gonorrhæa, & fluore albo.
Geoffroy. ---- ---- ---- a grana tria, ad scrupulum j.
Camphorata in infuso.
Praxis. ---- ---- ---- ut Thea adhibeatur.
Canchri fluviatiles in clybano siccati, & pul.
Claudinus. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad scrup. jv.
Canchri fluviatiles pro jusculis bis, terve in die repetendis.
Praxis. ad unciam iß. ad uncias iij. ad uncias jv.
Canella alba, etiam Cassia dicta in infuso vinoso.
Cartheuser. ---- ---- a scrup. unum, ad drachm. j. præscribitur.
Cantharides.
℞. *Cantharid. pul. scrup. j. infundantur in Vini renani unciis tribus, vel quatuor in vase vitreo ritè clauso, stent per aliquot dies, & noctes in loco calido; post filtretur liquor, & sub usu misceatur. Dosis a cochl. vj. vij, ad octo cum cantharo Vini ad choclearium (ascendendo tamen in dies) sufficiat ad expellendam urinam, & calculum. Etmullerus.*
Cantharides pro Veneris stimulo.
Barchusen. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ad granum semis.
Cantharides in hydrophobia cum pipero nigro.
gran. v. pro summa Dosi cum Vino pro vice tantum, ut Praxis docet.
Wedelius inquit. Cautè Cantharidibus est utendum, ac Dosi refracta.
Groenvelt asserit Camphoram præstantissimum, verissimum præ aliis esse Cantharidum correctorium.
Wedelius item, potentissimè omnium, inquit, urinam pellere Cantharides, ob sal volatile copiosum erodens, & stimulans.
Caparum cortices radicis recenter pulverizata.
Geoffroy. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
Caparum cortices radicis in decocto.
Idem. ad drachm. ij. ad unciam ß. ad unam unciam.
Capillus Veneris id est Adiantum verum.
Barchusen. ad manip. ß. ad unum. ad unum, & semis.
Capræ stercus siccatum, & pulverizatum.
Praxis. ad scrup. ß. ad scrup. j. ad drachm. ß.
Caprifolium, seu Periclymenum; de semine ejus.
Dioscorides. ---- ---- ---- ad drachmam unam exibebat per quatuor vices.
Cardamomum majus, quod minus usuale est.
Payr. ad gran. j. ad gran v. ad scrupulum ß.
Cardamomum minus, quod semper intelligendum pro Cardamomo absolutè dicto, & e cortice excepto, pulverizatum.
Geoffroy. ad gran. vj. ad scrup. ß. ad unum.

Cardamomum minus in infuso.			
Idem.	*ad drachm. j.*	*ad duas.*	*ad unciam semis.*
Cardiaca in infuso.			
Christianus.	*manip. j.*	*manip. ij.*	*ad manip. iij.*
Carduus benedictus in infuso.			
Barchusen.	*manip. ſſ.*	*manip. j.*	*ad unum, & semis.*
Cardui benedicti succus depuratus.			
Geoffroy.	*ad unciam j.*	*ad uncias ij.*	*ad uncias jv.*
Cardui benedicti succus non depuratus pro emetico.			
Boerhaave.	*ad unciam j.*	*ad uncias ij.*	*ad tres.*
Cardui benedicti semen in emulsionibus.			
Praxis.	*ad drachm. ſſ.*	*ad unam.*	*ad drachm. duas.*
Caricæ pingues in decocto.			
Praxis.	*ad n. ij.*	*ad n. jv.*	*ad n. vj.*
Carlinæ radix pro diaphoretico pulveriz.			
Christianus.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*
Praxis.	*ad scrup. ſſ.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad scrup. ij. ad iij.*
Carlinæ radix in decocto, & in infuso aquoso, vel vinoso.			
Cartheuser.	---- ---- ----	*ad drachm. j.*	*ad duas, & ultra.*
Carpobalsamum pul.			
Geoffroy.	*ad drachm. ſſ.*	*ad unam.*	*ad drachm. ij.*
Carpobalsamum in infuso.			
Idem.	*ad drachm. ij.*	*ad drachm. iij.*	*ad unciam ſſ.*
Sennertus.	*ad drachm. iſſ.*	*ad tres.*	*ad quinque.*
Carthami semen pro purgante.			
Batens.	*ad drachm. i.*	*ad unciam ſſ.*	*ad drachm. vj.*
Carthami semen pro infuso contusum.			
Claudinus.	---- ----	---- ---- ---- ----	*ad unciam j.*
Dele Boe, Sylvius.	*ad drachm. iſſ.*	*ad iij.*	*ad drachm. vj.*
Carthami semen mundatum pro emulsione in sero lactis, vel jusculo galinacco.			
Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad drachm. vj.*	*ad unciam. j.*
Carvi semen in vino infusum.			
Idem.	*a scrup. ſſ. ad j.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad drachm. j.*
Carvi semen in substantia.			
Idem.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Caryophyllatæ radix siccata, & pulveriz.			
Christianus.	*a scrup. ſſ. ad j.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad scrup. ij.*
Caryophyllata ut supra siccata in decocto.			
Geoffroy.	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ſſ.*
Caryophyllatæ succus filtratus.			
Idem.	---- ---- ----	---- ---- ----	*ad uncias tres.*
Caryophyllatæ radix recens in decocto.			
Idem.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ſſ.*	*ad unciam j.*

Caryophylli

Caryophylli flores cum toto in decocto.

Paullus cum Praxi. pug. j. manip. ſſ. ad manip. j.

Idem testatur innumeros ęgrotos solo decocto florum Tunicæ a febribus malignis liberasse; asserit denique sudores, & urinas potenter provocare citra magnos naturę motus, cor coroborare, sitimque sedare, & Clarissimus Hoffmannus pariter decoctum hoc commendat.

Caryophylli aromatici officinales in substantia.

Geoffroy. ad gran. iij. ad scrup. ſſ. ad scrup. j.

Caryophylli aromatici contuſ. in infuso.

Idem. ad drachm. ſſ. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Cascarillæ cortex sub: pul:

Lemery. ad gran. xij. ad drachm. ſſ. ---- ---- ----

Geoffroy. ad gran. vj. ad scrup. ſſ. ad unum.

Praxis. Hæc Dosis potest pluries in die repeti.

Cascarillæ cortex in infuso contusa.

Id. Geoffroy. ad scrup. j. ad drachm. ſſ. ad drachm. j.

Cassiæ pulpa recenter tracta, idest flos Cassiæ fistulæ pro purgante.

Sennertus. ad unciam ſſ. ad unam, & semis. ad uncias duas.

Bateus. ad idem. ad unciam j. ad duas uncias.

Dele Boe, Sylvius cum Jantkio. ad idem. ut supra — ad unciam iſſ.

Cassiæ fistulæ pulpa commendatur in illis casibus, in quibus alvus pigrior debito est, præscribitur vero ante prandium, & ante cęnam.

Redius. ---- ---- ---- quotidiè drachm. ij. pro singula dosi.

Cassia cum toto contusa in decocto pro potione solutiva.

Praxis. ad unciam j. ad uncias ij. ad uncias iij.

Cassiæ pulpa pro clystere.

Schroderus. ad unciam ſſ. ad unam, & semis. ad duas uncias.

Cassia lignea in substantia.

Christianus cum Cartheuser. a granis aliquot. ad scrup. j., & ultra.

Cassia caryophyllata in vino infusa.

Cartheuser. ---- ---- ---- a drachma ſſ. ad integram, & ultra.

Cassia, sive Canella alba. V. Canella alba.

Castanearum membrana rubens pulverizata.

Barchusen. a scrup. ſſ. ad j. ad drachm. ſſ. ad unam.

Castanearum membrana rubens in decocto.

Geoffroy. ad drachm. ſſ. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Schroderus. Castanearum membran. ad drachm. j. cum tantumdem pul. Eburis ad alba fęminarum profluvia in Vino austero remedium singulare.

Castoreum Moscoviticum pulverizatum.

Claudinus. ad scrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad drachm. j.

Sennertus. ad pondus idem. ad scrup. j. ad drachm. ſſ.

Barchusen. ad gran. vj. ad gran. xv. ad drachm. ſſ.

E Cassumniar

Caſſumniar Anglorum pulverizatum.

Geoffroy. *ad ſcrup. ſſ.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſſ.*

Caſſumniar Anglorum radix tuberoſa indica eſt a quodam Medico Anglo hoc nomine inſignita eſt ad plantam celandam. In Epilepſia, Apoplexia, Vertigine, motibus convulſivis, tremore, hyſterica paſſione, hypocondriacis affectibus medicamentum præſtantiſſimum exiſtimatur cum ab Indis tum ab Anglis. Ut Thea exhibetur.

Cathaputiæ majoris, ſive ſemen, ſive radix.

DeleBoe, Sylvius. --- --- --- *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſſ.*

Boerhaave. *ad ſcrup. j.* *ad ſcrup. ij.* *ad drachm. j.*

Cathaputiæ majoris nuclei.

Lemery. *ad n. j.* *ad n. iv.* *ad vj.*

Cathaputiæ majoris folia in infuſo pro purgante.

Bateus. *ad n. ij.* *ad n. iv.* *ad n. v.*

Catechù, ſive Terra japonica.

Lemery. *ad gran. xx.* *ad drachm. ſſ.* *ad drachm. j.*

Centaurium minus pulverizatum.

Geoffroy. *ad ſcrup. j.* *ad ſcrup. ij.* *ad drachm. j.*

Centaurium minus in decocto.

Praxis. *ad pugil. ſſ.* *ad pugil. j.* *ad manip. ſſ.*

Ex Fernelio. Centaureę minoris decoctum per Clyſterem ad hyſchiadicum dolorem plurimum commendatur.

Centinodia, ideſt Poligonum.

Barchuſen. *manip. ſſ.* *ad manip. j.* *ad iſſ.*

Centinodiæ ſuccus defęcatus.

Praxis. *ad unciam j.* *ad uncias ij.* *ad jv.*

Cęparum bulbi, & foliorum ſuccus cum Saccharo.

Geoffroy. *ad unciam iſſ.* *ad uncias iij.* *ad uncias vj.*

Ceraſæ acidæ.

Decoctum Ceraſorum acidorum in hypocondriacorum affectu valet, imò hoc unico remedio complures convalvere, ait Fernelius Conſil. 43.

Cerebrum humanum recens.

Lemery. *ad drachm. ſſ.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*

Cerebrum Canis marini in Vino.

Idem. --- --- --- --- --- --- *n. j.*

Cerefolium in infuſo.

Barchuſen. *ad manip. ſſ.* *ad unum.* *ad iſſ.*

Cerefolium pulverizatum.

Idem. *a ſcrup. ſſ. ad j.* *ad drachm. ſſ.* *ad drachm. j.*

Cervariæ radix.

Rhajus in Tract. de Podagra ait. Radix Cervariæ affectus Podagræ mirabiliter medicat: etiamque areſacta decoquitur cum Vino, & in modum Pultis incipienti Podagræ applicatur ex obſervationibus factis in an: 1702. uno horæ ſpatio accutiſſimos dolores dolevit: quin retardaret ipſammet Podagram.

Cervi

Cervi Boletus ficcat. & pul.
Lemery. ---- ---- ---- *ad drachm. ſſ.* *ad drachm. j.*
Cervi ſanguis ſiccatus, & pul., ita de priapo Cervino.
Idem. *ad ſcrup. ſſ.* *ad idem.* *ut ſupra.*
Ceterach, ut cæteris herbis Capillaribus utitur.
Chalcitis pulverizatum, vel quo pro eo utitur.
Praxis. *ad gran. vj.* *ad ſcrup. ſſ.* *ad unum.*
Chamæbalani radix in ſubſtantia.
Barchuſen. *ad ſcrup. ſſ.* *ad drachm. ſſ.* *ad drachm. j.*
Chamæbalani radix recens in decocto.
Chriſtianus. *ad unciam ſſ.* *ad unam.* *ad duas.*
Chamedrios in infuſo, vel decocto.
Praxis. *pugil. ſſ.* *pugil. j., & parum ultra.*
Chamedris in ſubſtantia.
Chriſtianus. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. j.* *ad duas.*
Chamæmellum in infuſo.
Praxis. ---- ---- ---- *ut Thea utitur frequentiſſimè.*
Nonnulli. *pugil. ſſ.* *ad pugil. j.* *ad manip. ſſ.*
Chamæmelli pulvis florum.
Geoffroy. *ad ſcrup. ſſ.* *ad drachm. ſſ.* *ad drachm. j.*
Nonnulli Authores Medici aſſerunt operari ut Quinquina in febribus intermittentibus in eadem doſi Quinquinæ.
Chamæmelli ſuccus expreſſus, & deſęcatus.
Geoffroy. *ad uncias ij.* *ad uncias iij.* *ad uncias jv.*
Chamæpitys in ſubſtantia.
Idem. *ad ſcrup. j.* *ad ſcrup. ij.* *ad tres.*
Chamepitys ſive in decocto, ſive in infuſo.
Barchuſen. *ad manip. ſſ.* *ad unum.* *ad iſſ.*
Chelæ Canchrorum in clybano ſiccatæ, & pul.
Lemery. *ad ſcrup. ſſ.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſſ.*
Praxis. *ad ſcrup. ſſ. ad j.* *ad drachm. j.* *ad ſcrup. jv. etiam bis quotidiè.*
Chenopodium officinarum.
Bonus — Henricus, ſeu Chenopodium offic: a Simone Paulli non ſine felici ſucceſſu totam plantam Catapla ſmatis forma ad mitigandos podagricos dolores adhiberi ſemel atque iterum apud plebejos obſervavit: nec quidem periculo timendum eſſe affirmat cum non repellat, ſed diſcutiat: imò inſuper anodyna eſt: quæ qualitates raro in uno ſimplici conveniunt.
Chermes ſuccus in apozematibus.
Praxis. *ad unciam ſſ.* *ad unam.* *ad unciam iſſ.*
Chermes ſiccat:, & pulveriz.
Cartheuſer. *a granis aliquot ad drachm. ſſ. ſub forma infuſi.*

Cherefolium in decocto.

Barchusen. *manip. ʃʃ.* *manip. j.* *ad iʃʃ.*

Cherefolii succus clarificatus, ut artis est.

Jantkius. ---- ---- ---- *per cochlearia.*

Ettmullerus. *Decoctum Cherefolii ad dolores post partum sedandos, si ex retentione sanguinis grumosi hortum habeant, plurimum valere asserit. Ego quidem non pretermittam describendi remedium delectabile a me sepissime in casibus mirabili semper cum successu expertum. ℞. Conserve flor. violar. unc. iij. Amygd. amar. excorticatarum, & rite in mortario lapideo contusarum unc. j. simul perfecte uniantur ad usum. Dosis est unc. j. stomacho jejuno exhibita per tres vices sequentes cum jusculo communi.*

Chinæ radix in decocto in taleol. incisa.

Geoffroy. *a drachm. ʃʃ. ad j.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ʃʃ.*

Chinæ radix in substantia.

Idem. *ad drachm. ʃʃ.* *ad drachm. j.* *ad unam, & semis.*

China China pul. quotidiè in vino, vel aqua Cardui bened. q. s. exhibenda.

Idem. *drachm. ʃʃ.* *ad unam.* *ad drachm. duas.*

Praxis. *In febribus perniciosis intermittentibus ab uncia semis ad unciam unam in paroxismi spatio, ut nova impediatur febris exacerbatio.*

China China pulveriz. unc. j. Vini albi generosi lib. j. m.

Geoffroy. *dosis unc. ij.* *unc. jv.* *unc. vj.*

China China pul. unc. j. aq. com. lib. iʃʃ. bulliat ad tertiæ partis consumptionem.

Idem. *ad uncias ij.* *ad uncias jv.* *ad idem.*

China China in spasmis hystericis miras habet vires per aliquot hebdomadas mane, & vesperi sumpta.

Sydenhamius. ---- ---- ---- *ad scrup. j.* ---- ---- ----

Praxis. ---- ---- ---- *ad drachm. ʃʃ.* ---- ---- ----

China China pul. in Clysteribus decocta cum vino ut supra.

Geoffroy. *ad uncias vj.* *ad uncias viij.* *ad libram j.*

Wans-Wieten. *Cum autem amari corticis peruviani saporem fastidiant nimis Ægri, ita ut a juvenibus impetrari nequeat, ut corticem, aut varia ejus preparata assumant, ideo equali cum successu Clysmate injectum corticis decoctum, vel ejus pulvis aqua dilutus idem omnino efficit; nisi quod majori corticis copia, tripla nempe, plerumque opus sit, quam si per os assumeretur. Prius tamen ad elvendam alvum conveniens erit unus, alterve Clyster ex melle cum sale gemme, vel similibus confectus, ne feces in crassis intestinis herentes obstent, ne diutius clysmata ex cortice peruviano parata retineri possint. Simul enim notandum hec Clysmata, cum scopus sit illa retinere in corpore, uncias quin-*

gue, vel sex non debere excedere in adultis, sic unciam unam, aut alteram in juvenibus, ne mole sua intestina ad excretionem irritent.

Fullerus. Si Clismata ex cortice peruviano parata retineri non satis potuerint, Clysteribus admisceatur Syr. de Meconio uncia una, vel Diascordii Fracastoris scrup. jv.; Si adhuc diù retineri æger clysterem nequeat, decoctioni Chinæ Chinæ addendæ erunt corticis mali punici contusi, vel florum ejusdem drachm. ij. vel uncia semis, & ultra.

Pueris totius opem ferre quam Adultis observatur ab Helvetio Parisiensi, qui de China China satis egregiè scripsit.

A Practicis nonnullis pro re certa habetur in febribus intermittentibus, post Chinæ Chinæ usum, drachm. j. Camphoræ in chartaceo involuta, & collo suspensa, circa pectoris regionem, a reversivis febribus deffendere.

China China aromatica. V. Cascarilla.

Chrysocolla. V. Borax.

Cicada pulverizata.

Lemery. ad gran. viij. ad xij. ad gran. xv.

Cicer rubrum in decocto.

Praxis. ad drachm. ij. ad unciam ß. ad unam, & ultra.

Cicorea sylvestris in decoctione.

Christianus. manip. j. ad iß. ad manip. iij.

Juscula ex Cicorio sylvestri plurimum laudantur adversus melancolicam hypocondriacam quam Cicorii sativi.

Cicoreæ sylvestris in substantia, & similes herbæ.

Geoffroy. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.

Paullus. --- --- ---- bis quotidiè ad drachm. ß. ad drachm. j.

Cicoreæ sylvestris succus depuratus.

Geoffroy. ad unciam iß. ad uncias iij. ad uncias jv.

Cicoreæ sylvestris semen, & simil. in substantia.

Christianus. ad scrup. j. ad duos. ad drachm. j.

Cicindella pulverizata.

Mangetus. ad scrup. ß. ad scrup. j. ad scrup. ij.

Cicutæ radix in substantia.

Geoffroy. ad scrup. ß. ad scrup. j. ad drachm. ß.

cautè tamen tali medicamento utendum esse censemus.

Cicutæ radix in infuso.

Idem. ad drachm. ß. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Cinariæ radix recens in decocto.

Christianus. ad unciam ß. ad unam. ad duas.

Cinnabaris nativa pul., & supra porphyritem lævigata.

Barchusen. gran. v. ad scrup. ß. ad unum.

Jantkius. a gran. v. ad viij. ad scrup. ß. ad j. a scrup. j. ad iß.

Pajr. ad gran. j. ad xv. ad drachm. ß.

Cinnabaris

Cinnabaris vulgaris *factitia dicta, & a perito Chimico elaborata antepo-nenda est aliis Cinnabribus, loquente Friderico Hoffmanno pag. 237. Reicitur factitia illa Cinnabaris, quę venalis est pro Pictoribus, quæ cum sępe, ut fiat rutilatior, adjecto Arsenico, vel Minio, vel Risagallo præparetur. Cum enim evinci possit, quod Sulphur Antimonii a Sulphure vulgari ratione indolis, & virium nullo modo diferat, recte ex his colligitur Cinnabrim vulgarem, quæ ex Argento vivo, & Sulphure vulgare stillatitio facile, & compendioso labore conficitur, ratione usus, & virum esse optime substituendam Cinnabari Antimonii, quę cum magno labore, & pretio etiam non mediocri præparatur; id quoque ipsa experientia, atque attenta observatio multis ab hinc annis mihi confirmavit: Taceo quod Cinnabaris vulgaris pulcheriori colore etiam gaudeat, quam Cinnabaris Antimonii.*

Accedit tamen nonnumquam, quod Cinnabaris nativa ratione vitriolicarum quarumdam particularum, vel etiam fortassis arsenicalium nauseas, & vomitationes excitet, nec non etiam anxietates circa præcordia: quod & ipse Geoffroy bis, terve observavit, licet Cinnabaris plurimis lotionibus purgata fuisset; Quapropter Cinnabarim factitiam cum Cinnabari Antimonii tum nativę Cinnabari anteponendam esse censeo.

Ego item sępissime observavi pręter allegata a Cl. Auctoribus, non dari Cinnabarim nativam, quę non sit lapidescentibus materiis, aliisque mineralibus impuritatibus convoluta, ita ut Cinnabaris nativa aliis semper reddatur deterior.

Cinnabaris per suffitum pulverizata.

Nonnulli exhibent a gran. j. ad XL., & Alii usque ad drachm. unam per plures dies.

Cinnamomum in substantia.

Claudinus. *Ad expellendam secundinam. ad drachm. j. ad scrup. jv.*
Geoffroy. *ad scrup. j. ad drachm. ʃʃ. ad unam.*
Cartheuser. *a granis aliquot ad scrup. semis in infuso aqueo, in vinoso autem a granis paucis ad scrupulum j., immo ad drachmam semis præscribitur.*

Cinnamomum in infuso.

Geoffroy. *ad drachm. ʃʃ. ad drachm. j. ad drachm. ij.*

Cinnamomum caryophyllatum, seu Cassia caryophyllata in infuso.

Christianus. *ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ʃs.*

Cinnamomum caryophyllatum pulverizatum.

Praxis. *ad scrup. ʃs. ad scrup. j. ad drachm. ʃs. pro correctivo aromatico adbiberi solet.*

Cinis Avellanarum.

Mullerus. *ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.*

Circea Monspiliensis. V. Dulcamara.

Citri

Citri cortex siccata, & pulverizata.
Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ss. ad scrup. ij.
Cartheuser. Tam Limonum, quam Citri cortices frequentissimè in decocto, & infuso vinoso vel aquoso, ut Thea ingrediuntur.
Citri cortices recentes in infuso.
Christianus. ad drachm. j. ad duas. ad unciam ß.
Citri cortices Saccharo conditæ.
Praxis. ad drachm. ij. ad unciam ss. ad unciam j.
Citri succus cum Saccharo, & aqua pro potu delectabili, & medicinali cum ægris, tum sanis.
Eadem. omnia ad gratiam, & ad lubitum.
Citrorum, Limonumque succus appetitum languentem excitat, & ciborum concotionem juvat, modo modicus sit illorum usus. Quidam mala hęc taleolatim secta, aspersa multo Sacebaro comedunt ad eumdem effectum consequendum.
De succo Limonum, inquit enim Riverius, hoc notandum est, cautum esse debere illius usum, quia frequentius, aut nimia copia exhibitus, Aphthas facit in ventriculo, & excoriationes; unde Lienteria succedit: quod multo magis de accidis mineralibus abusis dicendum est.
Citri semen contusum in infuso, & decocto.
Eadem. ad drachm. ss. ad drachm. j. ad drachm. ij.
Citri semina, vel Limonum in emulsione.
Eadem. n. x. ad xij. ad drachm. ss. ad drachm. j.
Citri folia in infuso.
Eadem. ad n. ij. ad n. jv. ad sex.
vel ut Thea usurpantur.
Citrulli semina in emulsione.
Praxis. ad unciam ss. ad unam. ad duas uncias.
Cnicus. V. Carthami semen.
Coagulum Leporis.
Lemery. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad unam.
Cuccinella pulverizata.
Jantkius cum dicto Lemery. ad gran. xij. ad scrup. j. ad drachm. ß.
Cocclearia exsiccata, *nil, vel parum habet virtutis loquente Geoffroy.*
Cochlearia recens in infuso.
Praxis. ad pugil. j. ad pugil. ij. ad manip. j.
Siccata hæc herba omnino inutilis cernitur, cum enim ejus sal volatile, vel partes ejus flogisticæ in exsiccatione avolent, vel cum fixioribus complicatæ vim suam amittunt.
Cochleariæ succus per cartham bibulam filtratus.
Eadem. ad unciam j. ad uncias ij. ad uncias iij.
Jantkius. ---- ---- ---- cochleatim. ---- ---- vel
ad unciam ss. ad unam. ad iss.

Cochleariæ

Cochleariæ succus *cum herba contusa, & imposita faciei maculas intra breve spatium tolit : postea vero decocto jurfuris abluenda est.*

Coccognidium pulverizatum.

Sennertus.	*ad gran. v.*	*ad gran. x.*	*ad gran. xx.*
Geoffroy.	*ad scrup. ſs.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ſs.*

Colocynthidis pulpa in substantia pro purgante.

Me judice, sequentes doses suspectæ omnes sunt in his temporibus, & sub italico cœlo.

Rondeltius.	*ad gran. ij.*	*ad gran. vj.*	*ad gran. xij.*
Bateus.	*ad gran. vj.*	*ad scrup. ſs.*	*ad scrup. j.*
Geoffroy.	*ad gran. v.*	*ad idem.*	*ad idem.*
Junckerus.	*ad gran. ij.*	*ad gran. vj.*	*ad scrup. ſs.*

Colocynthidis pulpa in decocto pro clystere in Apopleticis, & soporosis affectionibus.

Forestus cum Geoffroy. ad scrup. j. ad drachm. ſs. ad drachm. j.

Ettmullerus inquit, si colocynthis non includatur in nodulo linteo, subtilissima ejus ramenta inferunt, & post se relinquunt horrenda tormina, quod non putassem, nisi experientia confirmatus fuissem.

Colocynthis ut supra adhibita pro Enemate fortissimo.

Rondeletius.	---- ---- ----	*ad drachm. j.*	*ad ijs.*
Geoffroy.	---- ---- ----	*ad drachm. iſs.*	*ad ij.*

Dekkers in Tract. de meth. med. Colocynthis umbilico admota cum felle bubulo non solum alvum subducit, sed Vermes in intestinis nidulantes enecat, & expellit.

Colophonia, idest Pix græca pul., & in bolos redacta cum julapio appropriato.

Praxis.	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Colubrinum Lignum in substantia.

Lemery.	---- ---- ----	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ſs.*

Conchæ præparatæ, & porphyrizatæ.

Jantkius.	*ad scrup. ſs.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ſs.*
Payr.	*ad gran. v.*	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*

Convolvulus major albus ad serositates eleminandas.

Prevostius, & Geoffroy.	--- ---	*ad gran. xx.*	*ad gran. xxx.*

Consolida major, idest Symphitum majus in decocto.

Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ſs.*	*ad unciam j.*

Hic de radice semper intelligendum est, nam folia ejus non sunt officinalia.

Consolidæ majoris radix in substantia.

Idem.	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Contrayerba in decocto.

Idem.	*ad scrup. iſs.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*

Contrayerba in substantia.

Idem.	*ad scrup. ſs.*	*ad drachm. ſs.*	*ad drachm. j.*
Payr.	*ad idem.*	*ad scrup. j.*	*ad eundem.*

Corallina

Corallina maris f. pul.
Geoffroy. ad scrup. j. ad drachm. ß. ad drachm. j.
Corallum rubrum pul., ac porphyrizatum.
Lemery. ad scrup. ß. ad drachm. ß. ad unam.
Jantkius. ad gran. viij. ad scrup. j. ad drach. ß.
Corallum album ut supra præparatum.
Idem. ut supra assignavit.
A nonnullis Authoribus dubitatur, quod pulveres Corallorum, oculorum Cancbrorum, Bolorum, Terrarum, & similium diù e. g. in dysenteriis adhibiti taliter obstruant vasa lymphatica, & chylifera, ut impediant quominus ęgri nutriantur, & perfectè convalescant. Ob talę dubium dosis ampla testaceorum semper metuenda est.
Coriandrum in infuso.
Praxis. ad drachm. ß. ad drachm. j. ad unam, & semis.
Coriandrum pulverizatum.
Christianus. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
Cornus fructus siccatus, & pul.
Geoffroy, & Schroderus. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
Cortex Cascarillæ f. pulverizata.
Praxis Bononiensis. a gran. v. ad x. a scrup. ß. ad unum.
Cartheuser. a granis aliquot ad scrupulum ß. cum Diascordii Fracastoris q. s. — Nonnulli sub tincturę, aut infusi vinosi forma Cascarillam prebent ad scrupulum j. ad scrupulos ij.
Cortex mediana Ebuli, seu Sambuci sylvestris.
Boerhaave. Lactantibus ad scrupul. ß. — ad drachm. ij. ad unciam ß.
Corticis medianæ, ut supra, succus pro purgante.
Claudinus. ad unciam iß. ad uncias tres. ad quinque.
Cortex Mali punici pulverizatus.
Geoffroy. ad scrup. j. ad drachm. ß. ad drachm. j.
Cortex Mali punici in decocto.
Idem. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ß.
Cortex rad. Caparum in decocto.
Christianus. ut supra. ad idem. uti superius.
Cortex radicum Caparum in substantia.
Idem. ad scrup. j. ad drachm. ß. ad scrup. ij.
Junckerus. ad scrup. ß. ad scrup. j. ad drachm. ß.
Cortex caryophyllatus. V. Cinnamomum caryophyllatum.
Praxis. ad scrup. j. ad duos. ad tres.
Cortex interna rubens Castanearum, seu membrana rubens interior in aqua, vel vino decocta.
Geoffroy. ad drachm. ß. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Cortex interior deceptus de arbore Nucis, dum adhuc succo turgidus est, siccatusque vomitum gignit.

Schroderus. ---- ---- ---- *ad drachm. ss. ad drachm. j.*

Cortex secunda Nucis Ligni in substantia.

Lemery. ---- ---- ---- *ad scrup. j. ad drachm. unam.*

Cortex Citri Saccharo condita.

Junckerus. *ad drachm. ss. ad drachm. j. ad drachmas ij. & ultra.*

Payr *a scrup. j. ad drachmas duas. ad unciam unam.*

Cortex Peruvianus. V. China China.

Cortex Winteraneus in substantia.

Geoffroy. *ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad drachm. j.*

Cortex Winteraneus in infuso.

Idem. *ad drachm. ss. ad drachm. j. ad drachm. ij.*

Cornu Cervi subt. limati, & pulveriz.

Barchusen. *a scrup. ss. ad j. ad drachm. ss. ad drachm. j.*

Cornu Monocerontis ut supra pulveriz.

Idem. *hujus doses sunt cum Cornu Cervi eędem.*

Cornu autem Monocerontis ab exstimatione sua decidit; ita tamen ut gradum servet cum Cornu Cervi, cum Ebore, & similibus. Franc. Baccone hist. Vitæ &c. p. m. 523.

Cornu Leoncorni ut supra rasum, & pul.

Idem. *ut supra in omnibus.*

Cornu Alcis radula rasum, & pul.

Payr. *gran. v. ad gran. xij. ad scrup. j.*

Capricornu ut supra præparatum.

Idem. *ad gran. iij. ad scrup. ss. ad gran. xv.*

Cotonaria. V. Gnaphalium.

Granium humanum non humatum rasum, & s. p.

Lemery. *ad gran. ij. ad x. ad scrup. j. ad scrup. ij.*

Greta alba, & pulverizata.

Jantkius. *ad scrup. ss. ad scrup. j. ad drachm. ss.*

Greta alba Coloniensis pul.

Payr. *ad idem. ad drachm. j. ad scrup. jv.*

Crocus — *Confessarius Sulmoniæ ait nonnullus adulterari Crocum Aquilę filamentis carnis salitę bubulę, uti Costeus supra Mesuem loquendo de Croco dicit — adulterari interdum audio salitę bubulæ carnis filamentis exsiccatis.*

Crocus orientalis in infuso.

Hoffmannus. *ad scrup. ss. ad scrup. j. ad drachm. ss.*

Boerhaavius. *Crocus est verus spirituum animalium excitans Ch. T. 2. p. 245.*

Crocus Orientalis in substantia.

Claudinus. *ad scrup. j. ad duos. ad drachm. j.*

Geoffroy. *ad scrup. ss. ad unum. ad drachm. ss.*

Crocus

Crocus Auſtriacus, & Aquilinus ſ. p.
Janthius. *ad gran. v.* *ad ſcrup. j.* *ad idem pondus.*

De Croco Cartheuſer Author moderniſſimus his verbis nos admonet, internè paucam admodum doſim, ſcilicet a grano dimidio ad grana ij., iij., jv., vel v. Croci exhibere convenit; ne quantitate largiori propinatus nimiam ſanguinis expanſionem, & ipſam narcoſim, preſertim in ſubjectis ſiccis, bilioſis, atque plethoricis inducat, aliave prava pathemata, amentiam ſcilicet, riſum incongruum, hemorrhagyaſque. Doſes autem deſuper preſcripte ablegande, vel modificandæ ſunt.

Cryſtallus mineralis, ſeu Sal Petræ ad Alvi fluxum ſiſtendum in adultis.
Geoffroy. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *ad unciam ſ.*

Cryſtallus montana pulverizata, & ſup. porph. lævigata.
Lemery. *ad ſcrup. ſſ.* *ad drachm. ſſ.* *ad ſcrup. ij.*
Payr. *ad gran. v.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. j.*

Cubebe in infuſo.
Geoffroy. *ad drachm. ſſ.* *ad drachm. j.* *ad duas.*

Cubebe in ſubſtantia.
Idem. *ad gran. iij.* *ad ſcrup. ſſ.* *ad ſcrup. j.*

Cucurbitæ ſemen, & ſimilia ſemina in emulſione.
Praxis. *ad unciam ſs.* *ad unam.* *ad unciam iſs.*

Cuminoides ſ. pulverizata.
Chriſtianus. *ad ſcrup. j.* *ad duos.* *ad drachm. j.*

Cuminum dulce. V. Aniſum.

Cuminum in infuſo.
Praxis. *ad drachm. ſs.* *ad unam.* *ad iſs. uſque ad duas.*

Cupreſſi fructus, ſive galbuli in ſubſtantia.
Geoffroy. *ad ſcrup. j.* *ad duos.* *ad drachm. j.*

Curcumæ radix in ſubſtantia.
Idem cum Lemery. *ad ſcrup. j.* *ad ſcrup. ij.* *ad drachm. j.*
Chriſtianus. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſſ.* *ad ſcrup. ij.*

Curcumæ radix recens in infuſo, vel decocto.
Paullus. *ad drachm. v.* *ad drachm. x.* *ad drachm. xx.*

Curcumæ radix ſiccata in decocto.
Geoffroy. *ad drachm. j.* *ad drachm. iſſ.* *ad drachm. ij.*
Lemery. ---- ---- ---- *ad drachm. ij.* *ad drachm. iij.*

Cuſcuta in infuſo.
Idem. *pugil. j.* *ad pugil. ij.* *ad pugil. iij.*

Cyani flores una cum capitibus pul.
Idem. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſs.* *ad drachm. j.*
cum vino per aliquot dies repetendæ ſunt doſes.

Cyclaminis ſuccus pro purgante.

Meſues.	---- ---- ----	*ad ſcrup. viij.*	*ad unciam ß.*
Jantkius.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ſs.*	*ad unciam j.*

Cyclamen pulverizatum.

Geoffroy.	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Cyclamen in decocto.

Idem.	*ad drachm. j.*	*ad duas.*	*ad unciam ſs.*

Cydonii ſemen in emulſionibus.

Praxis.	*ad drachm. ſs.*	*ad unam.*	*ad duas.*

Cydonii ſemen pro infuſione mucilaginoſa unius libræ.

Eadem.	---- ---- ----	---- ---- ----	*ad unciam ſs.*

Cynogloſſum, ejus radix in decocto.

Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ſs.*	*ad unciam j.*

Fullerus. *Medicorum Cœtus uno ore vim ſoporiferam tribuit Cynogloſso, inquit Auctor de Syrupo Cynogloſſi, hunc licet millies in uſum duxerim, nullam tamen ejuſmodi ejus virtutem adhuc obſervare potui, nihilominus egregium eum cognovi, nulliqne cedentem ad defluxiones calidas, acres, tenueſque catharroſas, tuſſimque inde oriundam. Ab aliquibus Authoribus clariſſimis utitur Cynogloſſo, tamquam remedio aglutinante, incraſſante, involvente, uti oſtenditur a Bateo in proprio remedio aſſignato in fluore albo p. 50., & a Geoffroy T. 2. p. 212., qui radicis Cynogloſſi doſim conſtituit in unciam unam, foliorum manip. j. in aqua, vel juſculo decoct., hocce utiliter preſcribit in tuſſi, dyarhœa, & in hæmorrhagiis, & tamen diſſimili modo agit ac Hyoſciamus, qui realiter ſoporoſis qualitatibus gaudet.*

Cynorrhodon in decocto.

Chriſtianus.	---- ---- ----	*pugillatim.*	---- ---- ----

Cynorrhodon in ſubſtantia.

Geoffroy.	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. j. in vini Cyatho pro Calculoſis.*

Cyperus longus, ac rotundus in ſubſtantia.

Idem. *ad ſupradictas doſes.*

Cyperus ſive longus, ſive rotundus in infuſo contuſus.

Idem.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ſs.*	*ad unciam j.*

COM-

C

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ DOSES.

CAffe ustulatum, & pulverizatum in infuso.

Lemery. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad scrup. jv.

Clarissimus Torti Mutinensis ingeniosè usus est Coffe ustullato, & pul. in Clysteribus pro affectionibus soporosis, & in apopleticis, & illius mihi non nota dosis est, ego tamen præscriberem

drachm. j. drachm. ij. unciam ß.

Caffe, ut supra pp. rhabarbaratum pro purgante.

Praxis addit Rhabarbari pul. scrup. ij. scrup. jv. ad scrup. vij. usque.

Caffe, ut supra, sennatum pro purgante.

Eadem addit Sennæ pul. drachm. j. ad drachm. ij. ad scrup. x.

Caffe, ut supra, Chinatum bis, terve in die repetendum.

Eadem addit Chinæ Chinæ scrup. ij. ad scrup. v. ad scrup. vij.

Caffe, ut supra, rosoliatum.

Eadem addit Rosolii gutt. xxv. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Calybs præparatus, & porphyrisatus.

Claudinus. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.

Vide Ferrum, & ejus differentias, & usus varios.

Calx Auri.

Bateus. ad gran. j. ad gran. iij. ad gran. vj.

Calx Jovis.

Idem. ad gran. iij. ad gran. vij. ad scrup. ß.

Calx Lunæ.

Idem. ad idem. ut supra. ad pondus dictum.

Calx Mercurii, seu Mercurius præcipitatus per se.

Geoffroy. ---- ---- ---- ad gran. iij. ad gran. vj.

Caput mortuum Laudani liquidi Sydenhamii pulverizatum in dysenteriis.

Praxis. ad gran. ij. a jv. ad v. ad sex usque.

Carlinæ radix Saccharo condita.

Eadem. ad drachm. ij. ad unciam ß. ad unciam j.

Cassia potabilis clarificata.

Nigrisolus. ad uncias jv. ad uncias viij. ad libram j.

Catechu, sive Terra japonica pp. Bocconi.

Capellus. ---- ---- ---- ad scrup. j. ad drachm. ß. & ultra.

Cerevisia

Cerevisia arthritica.

Fullerus. *ad uncias iij.* *ad uncias viij.* *ad lib. j.*

Cerevisia aperiens bis in die potanda.

Idem. *ad uncias iij.* *ad viij.* *ad libram j.*

Cerevisia hydropica.

Bateus. --- --- --- *Pro potu ordinario.* --- --- ---

Cerevisia jovialis.

Idem. --- --- --- *ad usum ut supra.* --- --- ---

Cerevisia oxydorica.

Idem. --- --- --- *loco Vini utatur.* --- --- ---

Cerevisia purgans pro Puerulis.

Fullerus. *ad uncias ij. plus, minus.*

Cerevisia scorbutica.

Bateus. --- --- --- *Pro potu ordinario.* --- --- ---

Cerevisia scrophularia.

Idem. --- --- --- *In eadem dosi.* --- --- ---

Cerevisia splenetica bis in die utenda.

Fullerus. *ad uncias ij.* *ad uncias jv.* *ad uncias vj.*

Cerusa Antimonii.

Barchusen. *ad gran. vj.* *ad scrup. j.* *ad duos.*

Christianus. *ad scrup. ſſ.* *ad unum.* *ad drachm. ſſ.*

Chermes minerale, seu Sulphur auratum, vel Pulvis Frat. Carthusian: ad evacuandum pro vice tantum.

Allen. *ad gran. j.* *ad gran. ij.* *ad gran. iij.*

Capellus. *ut supra.* *ad gran. iij.* *ad gran. v.*

Geoffroy. *Ad humores incidendos, dividendosque, ac immutandos gran. ſſ. ad gran. j. tantumodo exhibetur tertia quaque hora, vel quarta propinandum est in febribus acutis, ubi nimia est humorum cruditas, & spissitudo, vel solum, vel cum Sacchari tantillo mixtum in aqua, vel vino, vel in forma boli cum conserva Boraginis.*

Fr. Hoffmannus. *In febribus intermittentibus Infantium gran. ſſ. ad gran. j., bis, ter, quaterve in die cum felici successu preſcripsi.*

Junckerus. *In Ægrotantibus a catthаro suffocativo gran. vj. cum sale quodam digestivo.*

Colleg. Bonon. *Ad granum unum, ad grana sex. Pro varia humorum peccantium conditione, modo vomitum, modo alvinas dejectiones provocat, modo etiam urinam, ac diaphoresim excitat: incidendi quoque, & attenuandi vi preſtare creditur.*

Chelæ Canchrorum præparatæ.

Payr. *ad scrup. ſſ.* *ad scrup. j.* *ad quatuor.*

Chinæ Chinæ extractum.

Lemery. *ad gran. xij.* *ad scrup. j.* *ad drachm. ſſ.*

Chinæ

Chinæ Chinæ Sal.

Lemery. ad gran. vj. ad scrup. ß. usque ad scrup. j.

Chinæ Chinæ tinctura.

Idem. ad gutt. x. ad drachm. ß. ad drachm. j.

Chinæ Chinæ Magisterium, *quod usque modo a me paratur, & apud nonnullos pro secreto absconditum fuit, sic conficitur, & elaboratur; Amicis meis quamplurimis comunicavi, & ad publicam utilitatem nunc describam. ℞. Chinæ Chinæ pul. uncias sex, recipiantur in vase vitreo, & superinfundantur Spiritus Vini non omnino dephlegmati libræ quatuor: obturato vase, in cinerario calido, vel, ut ego soleo, ad Solem, fiat digestio, vel ut melius dicam, extrahatur tinctura, vas pluries in die concute; tribus elapsis diebus tinctura per chartam emporeticam filtretur, quæ per organa vitrea, igne arenæ spiritus fere totus extrahatur, & recuperetur; extractum cum phlegma, quod in Cucurbitæ fundo resSidet, indatur vase terreo non vitreato, & ad blandum ignem, sæpesæpius spatula lignea miscendo, evaporetur humiditas quousque materia durescat: Vase ab igne tunc ablato frustulatim manibus extrahatur, de toto eformentur subtiles placentulæ, quæ mox exsiccari solent; hæc, quæ friabiles, & crystallinæ sunt, pulverisentur. Hujus Migisterii dosis offeratur a granis xxx. ad drachmam semis per tres dies sequentes cum aquæ communis tantillo. Ita praxis in Hospitali de Vita Bonon.*

Animadvertendum, quod Magisterium hocce feliciter exhibere vidimus in febribus intermittentibus, non perniciosis, & ubi ægrotantes Chinam Chinam respuunt, falsa quadam opinione inducti, quod nocua sit; in febribus vero perniciosis, & ubi periculum summum est, ne Æger succumbat, in substantia potius exhiberi debet China China; sic enim melius, creditur, exerere virtutem suam, & ut experientia in transacto demonstravit, quum quocunque alio modo præparatus cortex.

Chocolatum in infuso quotidiè mane.

Praxis. ad drachm. ij. ad unciam j. ad unciam iß.

Payr. ad idem pondus. ad unciam ß. ad unciam.

Chocolatum cum Vanylla.

Eadem Praxis. ad drachm. iß. ad drachm sex. ad unciam j.

Claretum Absinthii laxativum Mynsicht.

Janthius. ab uncia j. ad ij. ab unciis ij. ad iij. ab unciis iij. ad jv.

Clysteres in qua dosi sint instituendi.

Christianus. ad uncias sex. ad uncias xij. ad lib. iß.

Schroderus. ad uncias ij. ad iij. *Infantibus trium annorum.*

Payr. *Infantibus unc. iij. Pueris unc. jv. Adultis lib. j. & subindè, sed rarius ultra præscribitur; Gravidis in minori quantitate.*

Animadversio in usu Clysterum.

Hildanus Cent. 1. obs. chir. 77. p. 56. Usus Clysterum maximus est, dummodo rectè adhibeatur; quod præter cætera, fieri debet, habita legitimæ colocationis ægrotantis, ratione. Ut autem demonstremus in quo latere Æger decumbere debeat, considerandus est situs Coli intestini, quod oritur a Cæco ad dextrum renem, & ad Jecoris cavum vergens reflectitur, & convolutum sub Ventriculi fundo progrediens ad sinistra, Lieni accumbit, moxque inposterum vergens ad sinistrum renem descendit, cui alligatum, ibique multo angustius, quam in reliquis partibus, efficitur, cellulisque caret; postea descendit, & quum duos gyros fecerit, in rectum desinit intestinum. Ex his perspicuum est Ægrum in dextrum latus esse collocandum, quum alioquin si in sinistrum latus depositus sit Æger, tota moles viscerum, tum rectum intestinum, maxime postremam partem Coli (quæ sub Splene descendit, & ad renem sinistrum annectitur) comprimat, adeo ut Clyster ulterius ad capacitatem Coli progredi nequeat; sed in duabus inferioribus gyris Coli remaneat, nec diutius retineri possit. In dexterum vero latus, decumbente Ægro, Clyster facilè usque ad reflexionem sub Liene, deinde sine obstaculo usque ad Valvulam ducitur. Atque sic Æger quum diutius Chrysterem retinuerit, majorem quoque inde fructum percipiet.

Sunt qui frigidos actu Clysteres immittere ausi sunt; sunt qui hujusmodi praxim damnant. Sed Ventriculus, qui longè exquisitioris est sensus, haustus frigidos, immò glaciales perferre potest, & illis unquam usus fuit: cur non ergo itidem, & intestina? ut in Cholera morbo, aliquibus in febribus, & casibus, in quibus bilis valde acris, & rarefacta sit, intestinis fervorem, doloremque excitando.

Clyster uterinus per Vulvam in Uterum inijciendum.

Dosis variat pro varietate indicationis; si alterandi, emolliendi, resolvendi, roborandi, abstergendi ad uncias viij. & parum ultra; si vero adstringendi ad uncias iv. pro dosi vix excedat.

Schroderus.	*ad uncias iij.*	*ad uncias iv.*	*ad uncias vj.*

Clyssus Antimonii.

Barchusen.	*ad gran. iij.*	*ad gran. x.*	*ad scrup. j.*
Jantkius.	*ad gutt. x.*	*gutt. x. ad xx.*	*gutt. xxx. ad xxxx.*

Cicera Tartari quotidiè exhibenda.

Mynsicht.	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*	*ad unam, & semis.*

Cinis Genistæ, Juniperi, stipitum Fabarum.

Payr.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad duas drachm.*

Cinis Avellanarum.

Mullerus.	*ad scrup. j.*	*ad duos.*	*ad tres.*

Cinis

Cinis Genistæ.

℞. *Cineris Genistæ unc. iß. Vini renani unc. vj. & ultra; stent simul frigidè: dein filtretur vinum, & de vino hoc in Adultis dosis fit.*

Sydenhamius. ---- ---- ---- *bis quotidiè uncia iij.*

Cinis Absinthii.

Payr.	*ad scrup. ß. ad j.*	*ad scrup. iij.*	*ad drachm. ij.*

Cinis Bufonum.

Allen.	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j. & ultra.*	

Cinis Leporis integri combusti.

Jantkius.	*ad scrup. ß.*	*ad unam.*	*ad drachm. ß.*
Schroderus.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*

Cinis Milvi subtilissimus.

Schroderus.	---- ---- ----	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j.*

Cinis Spongiæ subtilissimus.

Hartmannus.	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*	*ad tres.*

Cinis Pullorum Corvi subtiliss.

Schroderus. *singulis diebus ad drachmam j. bis, terve exhibitus comendatur.*

Cinis Spongiæ Caninæ in vino.

Geoffroy. ---- ---- ---- ---- ---- --- *ad drachman unam.*

Cinnabaris nativa pul., & porphyrisata, seu lævigata supra porphyritem.

Barchusen.	*ad gran. v.*	*ad scrup. ß.*	*ad unam.*
Jantkius.	*a gran. v. ad viij.*	*a scrup. ß. ad j.*	*ad scrup. j. ad drach. ß.*
Payr.	*ad gran. j.*	*ad gran. xv.*	*ad drachm. ß.*

Cinnabaris Antimonii porphyrizatus.

Lancillottus.	*gran. v.*	*ad gran. x.*	*ad gran. xv.*
Barchusen.	*ad idem.*	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j.*
Jantkius.	*ad gran. v. ad viij.*	*ad scrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*

Jo. M. Hoffmannus pro infantibus a gran. ij., iij. ad v. pro adultis gran. xv. ad xx.

James. *In adulis ad scrup. unum, & ultra.*

Cinnabaris artificialis ritè a Pharmacopola elaborata.

Beguinus.	*ad gran. ij.*	*ad iij.*	*ad vj.*

Vide Cinnabarim nativam in simplicibus, & ibi leges nonnullas notas in Cinnabaribus valde necessarias.

Citri Cortices Saccharo conditæ, vel Calamus aromaticus, Cerasæ nigræ, & acidæ, Cynosbatos, Doronici, Marus indica, Rhabarbarum, Zinziber, Rad. Carlinæ, & consimiles Cortices, Radices, & Fructus.

Payr.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. j.*	*ad unciam ß.*
Christianus.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*
Barchusen.	---- ---- ----	*ad lubitum.*	---- ---- ----

Cinnamomum laxativum Coburgensium.

Fraundorffer. ad drachm. ſſ. ad drachm. j. ad ſcrup. iv. ad drachm. iſſ.

Coagulum Aluminis *pro uſu externo ideſt in oculorum inflammatione poſt convenientes evacuationes, & aliquantulum ceſſata inflammatione. Pringle. Expertus eſt ſuper omnia utile coagulum hoc aluminoſum, quod ab eo conficitur.* ℞. *Albuminis ovor. q. libet Fruſtulum aluminis modi, & figuræ convenientis, in vaſe ſtanneo agita donec materia coaguletur: deinde applicat &c.*

Coagulum Aſari vomitivum.

Hartmannus. ad ſcrup. j. ad duos. ad drachm. j.

Confectio Alkermes s. o. Meſuæ.

Sculzius. ad drachm. ſſ. ad unam. ad drachm. ij.

Colleg. Bonon. ad ſcrup. j. ad drachm. j. ---- ---- ----

Confectio Alkermes c. o. Meſuæ.

Schulzius. a ſcrup. ſſ. ad ſcrup. j. ad drachm. ſſ.

Confectio Alkermes Hercolis Saxoniæ.

Mullerus. ad ſcrup. j. ad duos. ad tres.

Confectio Alkermes amara ejuſdem.

Idem. ut ſupra. ad drachm. ſſ. uſque ad integram.

Confectio Alkermes pro Pauperibus dicta minor.

Colleg. Bonon. ad ſcrup. j. ad drachm. j. ---- ---- ----

Confectio Amech.

Idem Colleg. ad drachm. ij. ad unciam ſſ. ad unciam j.

Confectio Anacardina.

Schulzius. ad drachm. ſſ. ad drachm. j. ad duas.

Confectio cordialis.

Idem. ad ſcrup. iij. ad drachm. ij. ad drachm. jv.

Confectio Diacarthami in tabellis.

Lemery. ad drachm. j. ad unciam ſſ. ad unciam j.

Confectio Hyacinthina ſ. o.

Colleg. Bonon. ad ſcrup. j. ad drachm. j. ad ſcrup. jv.

Payr. ad ſcrup. ſſ. ad duos. uſque ad drachm. ij. ſi diſpendium ab ęgro ſit tolerandum.

Confectio Hyacinthina c. o.

Lemery. ad ſcrup. j. ad drachm. j. ad ſcrup. jv.

Confectio Liberans.

Antidot. Bonon. antiquum. ad drachm. j. ad duas. ad tres.

Confectio prætioſa.

Mynſicht. ad ſcrup. j. ad drachm. ſſ. ad drachm. j.

Confectio Catholica Simp. Fernelii.

Lemery. ad drachm. j. ad unciam ſſ. ad unam.

Confectio Papalis, & Glycyrrhyzæ.

Chriſtianus. ad drachm. ij. ad unciam ſſ. ad j.

Confectio

Confectio ſtyptica.
Mynſicht. ad drachm. j. ad duas. ad unciam ſſ.
Confectio univerſalis cum duplici Rheo.
Lemery. ad drachm. ij. ad unciam ſſ. ad unam.
Conſerva Auctoris antiphtyſica.
℞. *Terræ Catechu ſ. p. unciam ſſ.*
Antihectici Poterii drachmas ij.
Specierum Hali Ab. uncias vj.
Sacchari Roſati libram j.
Syr. Papaveris albi q. s.
omnia in concavo terreo vitreato miſceantur, & reformetur, ut decet Conſerva.
Doſis. ad drachm. ij. ad uniam ſſ. ad drachm. vj.
Mane exhibeatur ſtomacho jejuno, & veſpere duabus horis ante cœnam, & uſurpetur per dies lx. In phtyſeo principio cum tuſſi.
Conſerva Abſinthii pontici.
Barchuſen. ad drachm. ij. ad unciam ſſ. ad unciam j.
Conſerva Abſinthii romani.
Matthiolus. — — — — — — ad uncim ſſ.
Chriſtianus. ad drachm. ij. ad unciam ſſ. ad unam.
Conſerva Baccabungæ florum.
Geoffroy. ad idem pondus. ità. ità.
Conſerva Baccharum Juniperi.
Praxis. — — — cochleatim. — — —
Conſerva Caſciæ Donzelli.
Donzellus. — — — ad unciam ſſ. ad unciam j.
Conſerva Baccharum Ruſci.
Geoffroy. — — — ad pondus idem, ut ſupra.
Conſerva Cornu fructus.
Colleg. Bonon. ad drachm. iſſ. ad drachm. iij. ad unciam ſſ.
Conſerva Cydoniorum.
Chriſtianus. ad drachm. ij. ad unciam ſſ. ad unciam j.
Conſerva Cynosbati, vel Cynorrhodon.
Lemery. ad drachm. ad drachm. jv. ad drachm. vj.
alioque loco. ad unciam ſſ. ad unam.
Conſerva Radicis Enulæ Campanæ.
Capellus. ad drachm. ij. ad quatuor. ad ſex drachmas.
Conſerva Gratiolæ pro purgante.
Hoffmannus. ad drachm. ij. ad drachm. vj. ad unciam j.

Conserva florum Malvæ.

Capellus. ad unciam ʃʃ. ad unciam j. ad uncias ij.

Amat. Lusitanus (Cent. 6. cura. 58. 59.) adducit quamdam mulierem Dysuria laborantem, quæ multis remediis ibidem recensitis, curari non potuerat, usu Conservæ flor. Malvæ fuisse persanatam. Sumebat autem illius Conservæ unc. j. mane, & vesperi, superbibendo aquæ Malvæ unc. iij. Ait pariter Author: Senem quemdam ab excreto lapillo Dysuria laborantem, eadem Conserva, eodem modo usurpata, intra triduum fuisse liberatum.

Riverius narat nonnullorum historias curatorum ab urinæ ardore ipsamet Conserva.

Donzellus junior 1745. Conserva florum Altheæ est ejusdem majoris efficaciæ.

Conserva florum Calendulæ.

Geoffroy. ad drach. ij. ad unciam ʃʃ. ad unam.

Conserva florum Caryophyllorum.

Idem. ad dictum pondus. ut supra. ad idem.

Conserva florum Lilliorum Convallium.

Idem. ad drachm. ij. ad drachm. iij. ad unciam ʃʃ.

Conserva florum Papaver. rhæados.

Christianus. ad drachm. ij. ad unciam ʃʃ. ad unciam j.

Conserva florum Persicorum.

DeleBoe, Sylvius cum Geoffroy. ad drachm. ij. ad unciam ʃʃ. ad unam.

Capellus. ad idem pondus. ad unciam j. ad unciam iʃʃ.

Junckerus. ad drachm. j. ad drachm. ij. ---- ---- ----

Conserva florum Pœoniæ.

Geoffroy. ad drachm. j. ad jv. ad drachm. vj.

Conserva florum Salviæ.

Barchusen. ad drachm. ij. ad unciam ʃʃ. ad unciam j.

Conserva florum Tilliæ.

Lemery. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad drachm. iij.

Conserva flor. Rosarum, seu Saccharum Rosatum.

Praxis. ad drachm. ij. ad unciam ʃʃ. ad unciam j. quotidie.

Capellus. ad unciam ʃʃ. ad unciam j. ad duas.

Conserva Rosarum pallidarum solutiva.

Capellus. ad idem. ut supra. ad idem pondus.

DeleBoe, Sylvius. ad unciam j. ad uncias iij. ad uncias jv.

Conserva radicis Orchis.

Geoffroy. ---- ad drachm. ij. ad unciam semis, & nos satis ultra.

Conserva florum Violarum pro paregorico.

Praxis. ad drachm. ij. ad unciam semis. ad unciam j. ante somnum sumatur cum aqua.

Conserva Symphiti majoris.

Geoffroy. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ʃʃ.

Conserva

Conserva totius Citri.

Christianus. ad drachm. ij. ad unciam ʃʃ. ad unciam j.

Conservæ aliæ Vulgares, ut Abrotani, Acetosæ, Acaciæ florum, Bellidis, Bettonicæ, Boraginis florum, Cichoreæ, Farfaræ radicis, Hederæ terrestris, Lavendulæ florum, Paralysis, Rutæ, Scabiosæ, Tanaceti, Tunicæ florum, Veronicæ &c.

Barchusen. ad drachm. ij. ad unciam ʃʃ. ad unciam j. usque.

Payr, & Praxis. interpolatè ad scrup. ij. interpolatè ad drachm. ij. interpolatè ad unciam ʃʃ.

Conserva Corticum Aurantiorum.

Payr. ad scrup. j. ad drachm. ij. ad unciam ʃʃ.

Corvus Epilepticus.

Bateus. ad scrup. j. ad duos. ad tres usque.

Cornu Cervi ustum, & lævigatum.

Claudinus. ad idem. ut supra. ad scrupulos tres.

De Cornu Cervi usto inutile remedium ait Zuvelferus esse illud.

Edoctum hanc rudem Cornu Cervi ustionem, non tam præparationem, quam destructionem ejusdem omni jure, meritòque appello, ipsamque ceu inutilem penitus rejicio, quippe quà illud omni sua virtute medicinali propria omnino castratur, & in terram mortuam, insipidam, atque effœtam redigitur. pag. m. 410.

Non aliter etiam de Serico tosto sentiendum pag. m. 293. Inutilis carbo pag. 96.

Payr. ad scrup. ʃʃ. ad drachm. ʃʃ. ad scrup. jv.

Christianus. ad idem. ad scrup. j. ad drachm. ʃʃ.

Cornu Cervi philosophicum s. p.

Mynsicht. ad idem. ad idem. ad drachm. ʃʃ.

Payr. ad idem. ad drachm. ʃʃ. ad scrup. jv.

Cortices Citri Saccharo incrustatæ.

Junckerus. ad drachm. ʃʃ. ad drachm. j. ad drachmas duas.

Payr. a scrup. j., ad drachm. j., ad unciam j. usque.

Cranium humanum philosophicum pulveriz.

Schulzius. a gran. iij. ad scrup. ʃʃ. ad scrup. j. ad drachm. ʃʃ.

Cremor, seu Pulpa Hordei tam perlati, quam nostratis recenter per cribrum tractus.

Barchusen. ad drachm. j. ad ij. ad unciam ʃʃ. ad unciam j. bis, terve in die adhibeatur, ut Praxis etiam docet.

Potabilis Cremor cum Sacchari tantillo ad gratiam.

ad uncias iij. ad uncias jv. ad uncias sex. bis quotidiè.

Cremor, seu Pulpa, ut supra, parata Orizæ.

Barchusen. ad drachm. j. ad ij. ad unciam ʃʃ. ad unciam j.

Praxis. ad unciam ʃʃ. ad unciam j. ad iʃʃ.

Pluries in die repetenda in jusculo pulli diluta.

Cremor

Cremor Tartari, seu Crystallus Tartari pul. pro purgante.
Bateus. ad drachm. ij. ad drachm. iij. ad unciam ʃʃ.
Geoffroy una cum Praxi Bonon. ad unciam ʃʃ. ad drachm. vj. ad unciam j.

Cremor Tartari *pro deobstruente quotidiè exhibendus, vel cum aliis purgantibus propinandus pro coadjuvante.*
Laucillottus cum Geoffroy. ad drachm. ʃʃ. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Cremor Tartari ad appetitum ciendum.
Sculzius. ---- ---- ---- ad ʃcrup. j. ---- ---- ----

Cremor Tartari *in Leucophlegmatia, & Anasarcate, nec non in Assite laudatissimus. Pluries expertus ab Excell. Menghini in Nosocomio Sanctæ Mariæ de Vita Bononiæ fuit.*
Idem. ---- ---- ---- ad drachm. ij. *ad unciam semis, immo ad unciam unam preter propter quotidiè exhibebat in decoctionis aperitivæ ex radice Graminis, Petroselini, fol. Artimisiæ, Melissæ in aqua ʃ. a. Calybeata factæ unciis sex, vel in decocto levi Baccharum Juniperi uti admonuit Marcus Laurenti Bened. XIIII. Pont. Max. Archyet. dignissimus.*

Cremoris Tartari assignat hęc verba Boerhaavius præcisa — sed vis Cremoris, aut Crystallorum Tartari vix ulla dote melior apparet in Chemicos, vel Medicos usus quam Tartari, & de hisce autem Chemicus Candidissimus Angelus Sala scripsit optimè, & multus est in laudibus Tartari, ita, & Gherli.

Cremor Tartari calybeatus.
Tencke. ad gr. viij. ad ʃcrup. j. ad drachm. ʃʃ.
Lemery. ad gr. xv. ad idem pondus. ad ʃcrup. ij.

Crystallus præparata.
Claudinus. ---- ---- ---- ad drachm. ʃʃ. ad unam.

Crystallus mineralis, seu Lapis prunellæ.
Beguinus. ad ʃcrup. ʃʃ. ad drachm. ʃʃ. ad drachm. j.

Crystalli Martis pulverizati.
Hartmannus. ad granum j. ad gr. ij. ad gr. iij.

Crystalli Lunæ pro Emetico sub pil. forma.
DeleBoe, Sylvius cum Sculzio. ad gr. ij. ad gr. jv. ad gr. vj.
Junckerus. ad gr. j. a gr. ij. ad iij. ad gr. jv.

Crystalli Lunares Boyleani.
Jantkius. ad gr. j. a. gr. ij. ad iij. ad gran. jv.
Geoffroy. ---- ---- ---- grana tria ad octo.

Crystallus Jovis.
Lemery. ad gr. ij. ad gr. jv. ad gr. vj.

Crystallus Tartari. V. Cremor Tartari.

Crystallus Tartari calybeata.
Lemery. ad gr. xv. ad ʃcrup. j. ad ʃcrup. ij.
Tencke. ad gr. viij. ad idem. ad drachm. ʃʃ.

Crocus Auri. V. Aurum fulminans.

Crocus

Crocus Martis adſtringens.

Lancillottus.	*ad gr. v.*	*ad gr. x.*	*ad gr. xx. & ultra.*

Crocus Martis aperiens.

Hoffmannus.	*ad gr. vj.*	*a ſcrup. ſſ. ad gr. xv.*	*ad ſcrup. j.*

Crocus Martis Crollii.

Lancillottus.	*ad gr. jv.*	*ad gr. viij.*	*ad xv.*

Crocus Martis Cœleſtis.

Lemery.	*ad gr. x.*	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*

Crocus Martis Quercetani.

Lancillottus.	*ad gr. iij.*	*ad gr. v.*	*ad gr. x.*

Crocus Martis Antimoniatus Stahlii.

Jantkius.	*ad gr. ij.*	*a gr. jv. ad vj.*	*ad gr. viij.*

Crocus Martis Sulphuratus, ſeu cum Sulphure paratus.

Chriſtianus.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ſſ.*
Geoffroy.	*a gr. xv.*	*ad drachm. j.*	---- ---- ----

Crocus Martis Vitriolatus.

Hoffmannus.	*ad gr. iij.*	*ad gr. v. ad vj.*	*ad ſcrup. ſſ.*

Crocus Jovis.

Bateus.	*ad gr. jv.*	*ad gr. vij.*	*ad gr. x.*

Crocus Metallorum cum Conſerva Roſarum exhibendus.

Grulingius.	*ad gr. ij.*	*ad gr. iij.*	*ad gr. jv.*
Sylvius, DeleBoe.	*cum aqua, vel vino exhibebat.*		
Lemery.	*ad gr. ij.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. viij.*

Crocus Metallorum Rulandi.

Junckerus.	*ad gr. ij.*	*ad gr. vj.*	*ad idem.*

Crocus Metallorum in infuſo.

Hartmannus.	*ad gr. iij.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. xij.*
Jantkius.	*ad idem pondus.*	*ad gr. vj. vel viij.*	*ad gr. x.*
Fabricius.	---- ---- ----	---- ---- ----	*ad gr. vj.*

Crocus Metallorum pro Clyſtere.

Quercetanus.	---- ---- ----	*ad drachm. ſſ.*	*ad unam.*

Qui Crocus macerandus eſt in quatuor, vel quinque unciis aquæ congruentis, aut vini per noctem integram, vel ultra, & ſic maceratio hæc cum juſculi q. ſ. pro Clyſtere.

Crocus Metallorum abſinthiacus.

Mynſicht.	---- ---- ----	*a gr. iij. ad jv.*	*a gr. v. ad vj.*

Crocus Solis.

Barchuſen.	*ad gr. j.*	*ad gr. v.*	*ad gr. xij.*

D

SIMPLICIUM

Tum exoticorum, cum indigenorum

DOSES.

DActili in decoctione.

Praxis.	*ad n. jv. ad v.*	*n. vj. ad viij.*	*n. x. ad xij.*

Dactilorum Emulsio ad Vomitum sistendum.

Eadem.	---- ---- ----	---- ---- ----	*ad uncias vj.*

Dauci semen cræticum in vino infusum.

Geoffroy.	*ad drach. ſſ.*	*ad unam.*	*ad duas.*

Dauci vulgaris semen in vino infusum.

Idem.	*ad drachm. ut supra.*	*ad idem.*	*ad idem pondus.*

Dauci crætici, & vulgaris semen in substantia.

Barchusen.	*ad scrup. ſſ.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad drachm. j.*
Claudinus.	---- ---- ----	---- ---- ----	*ad drachm. ij. usque.*

Dentes Apri limati, & s. p.

Christianus.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ſſ.*	*ac unam.*

Dentes, & Mandibulæ Lucii s. p.

Idem.	*ad idem.*	*ad idem.*	*ad scrup. iij.*

Dens Lamiæ in substantia.

Lemery.	---- ---- ----	*ad scrup. ſſ.*	*ad scrup. j.*

Dens Leonis, seu Taraxacon in infuso recens.

Christianus.	*ad manip. j.*	*ad duos.*	*ad tres.*

Dens Leonis, seu Taraxaci succus defęcatus.

Geoffroy.	*ad unciam iſſ.*	*ad uncias iij.*	*ad uncias jv.*

Dictamnus Cræticus in infuso.

Idem.	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ſſ.*

Dictamnum creticum prescribentes, cretico nostrum preponi volumus; hoc enim a Rhizotomis recenter umbra exsiccatum, fragrantissimum impromptu semper habemus, cum Creticum vetustate obsoletum in Apothecis, & Emporeis prostet. Quod cum aquiri non possit nisi magno pretio, hinc Pharmacopolæ eodem Dictamno semel empto, & si antiquissimo semper utuntur, nec id unquam abiiciunt tamquam inutile, unde evenit, ut potius Dictamnum nostrum, quod selectum, & purum recteque servatum ad manus perpetuo est, Cretico excolore prorsus, innodoro, centimisque aliis sylvestribus plantis immixto, & inquinato sit anteponendum, ita ut illi qui Cretico utuntur inconsultò, id usurpent.

Dictamus

Dictamnus Cræticus in fubftantia.

Geoffroy.	*ad fcrup. j.*	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad drachm. j.*

Dictamnus albus pulverizatus.

Idem.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*

Dictamnus albus in infufo.

Idem.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ʃʃ.*	*ad unam unciam.*

Digitalis. *Hujus plantæ dofim apud Auctores non reperi. Tantum inveni Parkinfonium, qui de iftius herbæ efficacia fcripfit ad tollendam Epilepfiam, expofuitque fequens remedium conflatum ex manip. ij. herbæ Digitalis cum unciis jv. Polipodii quercini in Cervifiæ decocti q. s., & decoctum Patienti propinatur, bis in hebdomada repetendum.*

Qui enim, inquit, fex, vel viginti annos hoc morbo laboraverant, ita ut fingulis menfibus bis, terve caderent, hujus decocti ufu pœnitus liberati funt, & faltem per integros fexdecim menfes, ne unum quidem paroxifmum fenferunt. Verum J. Rajus obfervat medicamentum hoc robuftioribus tantum convenire, fi quidem violenter admodum purgat, & vomitationes immanes excitat; Ego quidem judico dictos immanes effectus fortaffe non dari, fi in aqua paratum fuerit decoctum.

Nonnulli dicto decocto fequenti modo utuntur.

℞. *Herbæ Digitalis.*

Rad. Polipodii querc. an. uncias jv.

Concifis, in Ollam fictilem vitriatam conjectis, affunde aquam fontis ad trium digitorum tranfverforum fupereminentiam, deinde bene claufo vafe maccerentur remiffo calore per integram diem: colletur tandem cum levi expreffione, ut liquor maneat limpidus. Detur vefperi, & mane adultis cochlear. v. & infantibus cochlear. j.

Doronici folia, & flores in infufo.

Geoffroy.		*Pro robuftis pug. j.*	*pug. ij.*

Dracunculi efculenti radix ficcata, & pul.

Idem.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*

Drachenæ radix in fubftantia.

Lemery.	*ad fcrup. ʃʃ.*	*ad fcrup. j.*	*ad fcrup. ij.*

Dulcamaræ folia in decoctione.

Barebufen.	*manip. ʃʃ.*	*ad unum.*	*ad iʃʃ.*

Dulcamaræ lignum in decocto.

Chriftianus.	*ad fcrup. iij. ad vj.*	*ad unciam ʃʃ.*	*ad unciam j.*

D
COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ
DOSES.

DEcocta Lignorum, Radicum, Corticum, nec non Herbarum *s. a. parata, & in aqua fontis facta pro alterante bis, terve quotidie, si ideo non sint particularis facultatis.*

Praxis. ab unciis iij. ad jv. ab unciis vj. ad viij. ad uncias viij. ad lib. j.

Junckerus. Resinosa frustra in decoctis præscribuntur, quando menstruum aquosum sumitur.

Decoctum Nephriticum.

Forestus. ---- ---- ---- *ad unc. iij. ad unc. jv. binis, vel ternis horis repetenda est dosis.*

Decocta varia.

Payr. ad unc. j. ad unc. jv. ad unc. viij.

Decoctum Nicotianæ pro Emetico.

Junckerus. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad iij. ad unc. ß.

Decoctum Mercurii crudi in aqua Graminis.

Praxis. ad lubitum.

Decoctum album Sydenhamii.

Sydenhamius. Pro potu ordinario.

Distillatum Caponis.

Lemery. ab unc. ß. ad j. ad unc. ij. ad unc. jv.

Distillatum Caponis Quercetani.

Idem. ad scrup. jv. ad unc. ß. ad unam.

Distillatum Caponis, seu Aqua Caponis ablegatur. *Uberiorem virtutem latere in Caponis juris cochleari uno quam in aquæ Caponis distillatæ congio. Qua de re, exceptis Medicis, nihil stultius grammaticis. Gedeon: Harvei de vanit. med. p. m. 94. &c. Et Bonteckoe fund. m. 82. Sola pars aqua alimentum sublimatur, nam magis nutriens, quam quæ de fonte hausta est. Primeros. p. m. 314. Vis instaurans non ascendit, sed modum phlegma. Ettmul. in Scrod. p. m. 133. ad quid perditio hæc nisi ut misero ægrotanti marsupium exenteretur: nec non Zvelfer. animad. m. 287. m. 288.*

Distillatum Cornu Cervi recentis.

Idem. ab unc. ß. ad unc. ij. ad unc. jv.

Distillatum

Diſtillatum Cancrorum fluviatilium ſine aqua additione, & vaſis vitreis factum.
Praxis. ad unc. ij. ad unc. jv. ad unc. vj.
Diſtillatum Limacum, ut ſupra paratum, vel B. M. factum.
Eadem. ad unc. iij. a unc. vj. ad unc. viij.
Diſtillatum Ranarum.
Lemery. ad unc. j. ad unc. iij. ad unc. vj.
Diſtillatum Sanguinis Svilli.
Praxis. ad unc. ij. ad jv. ad ſex bis, terve quotidiè.
Diſtillatum Secundinæ.
Lemery. ad unc. ʃʃ. ad unc. ij. ad unc. jv.
Diacaſſia.
Colleg. Bonon. ad drachm. iʃʃ. ad tres. ad ſex.
Diacaſſia cum Manna.
Idem. ad unc. ʃʃ. ad unam. ad iʃʃ.
Diacatholicon.
Schulzius. ad drachm. iʃʃ. ad iij. ad drachm. vj.
Diacodium Sydenhamii, ſive Syr. Pap. albi d. Auctoris.
Praxis Bononienſis. ad drachm. ij. ad iij. ad drachm. vj. ad unc. j. ſimul cum unciis duabus aquæ diſtill. florum Violarum pro hora ſomni.
Sydenhamius. ad drachm. ij. ad unc. ʃʃ. ad unam.
Diacodium, ſeu Syr. Papaveris albi vulgaris.
Praxis prædicta. ad drachm. ij. ad jv. ad unc. j. ad unam, & ʃʃ. diluitur ſæpe ſæpius cum antedicta aqua, & hora ſomni propinetur.
Diacorum.
Colleg. Bonon. ad drachm. iʃʃ. ad drachm. iij. ad unc. ʃʃ.
Diacridium, ideſt Scamonium ſucco Cydoniorum præparatum.
Horſtius. ad gr. jv. ad gr. x. ad gr. xv.
Capellus. ad gr. iij. ad idem. ad gr. xvj.
Diacridium pro ſtimulo.
Praxis. ad gr. ij. ad gr. vj. ad gr. viij.
Diacridium glycyrrhyzatum.
Lemery. ad gr. vj. ad ſcrup. ʃʃ. ad ſcrup. j.
Diacridium roſatum.
Lemery. ad gr. vj. ad idem. ad gr. xx.
Jantkius. ad gr. jv. ad ſex. ad ſcrup. ʃʃ.
Diacridium roſatum Mynſicht.
Auctor idem. ad gr. vj. a gr. xiij. ad xvj. ad gr. xx.
Diacridium Sulphuratum.
Jantkius. ad gr. jv. ad gr. vj. ad ſcrup. ʃʃ.
Payr. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ad gr. xv.
Capellus. ad gr. jv. ad gr. xij. ad gr. xx.
Diacydonium ſolutivum Zuvelferi.
Jantkius. ad drachm. j. ad duas. ad unc. ʃʃ.

Diamanna.			
Lemery	*ad unc. ſſ.*	*ad unam.*	*ad duas untias.*
Diamargarithon.			
Idem.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad ſcrup. j.*	*ad duos.*
Diamargarithon ſimplex.			
Idem.	*ad drachm. j.*	*ad tres.*	*ad unc. j.*
Praxis.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ſſ.*	*ad unc. j.*
Diameſpillus.			
Colleg. Bonon.	*ad drachm. j.*	*ad tres.*	*ad unc. ſſ.*
Praxis.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ſſ.*	*ad unc. j.*
Diambra.			
Lemery.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad ſcrup. j.*	*ad duos.*
Diamaron dulce.			
Idem.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*
Diamaron e. g. in unciis aquæ ſive hordei, ſive Malvæ, ſive alterius pro gargariſmate.			
Praxis.	---- ---- ----	*ad unc. j.*	*ad unc. iſſ.*
Diaphenicum.			
Montagnana.	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ſſ.*
Colleg. Bonon.	*ad idem.*	*ad drachm. iij.*	*ad drachm. vj.*
Diaphoreticum Antimonii.			
Chriſtianus.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ſſ.*
Barchuſen.	*ad gr. vj.*	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*
Lemery.	*ad gr. vij.*	*ad idem.*	*ad gr. xxx.*
Diaphoreticum Joviale, ſive Antiechticum Poterii.			
Lemery.	*ad gr. x.*	*ad ſcrup. j.*	*ad duos ſcrupulos.*
Geoffroy.	*ad ſcrup. ſſ. ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad drachm. j. in feb. hecticis, tabe, phtyſi, & ſanguinis expuitione.*
Diaphoreticum Martiale.			
Chriſtianus cum Payr.	*ad gr. xij.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ſſ.*
Diaphoreticum maximum Joviale P. Fabri.			
Chriſtianus.	*ad gr. iij.*	*ad gr. vj.*	*ad. gr. x.*
Diaphoreticum minerale. V. Antimonium Diaphoreticum, vel Diaphoreticum Antimonii.			
Diaphoreticum minerale Joviale.			
Lemery.	*ad gr. x.*	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*
Diaprunum ſimplex.			
Colleg. Bonon.	*ad unc. ſſ.*	*ad unc. j.*	*ad unam, & ſemis.*
Diaprunum ſolutivum.			
Morellus.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ſſ.*	*ad unc. j.*
Colleg. Bonon.	*modernum.*	*a drachmis duabus*	*ad unc. ſſ.*
Diarodon Abbatis.			
Colleg. Bonon.	*ad drachm. j.*	*ad duas.*	*ad ſex.*

Diaſcordium

Diaſcordium Fracaſtoris.

Colleg. Bonon.	*modernum.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad drachm. j.*
Payr.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad ſcrup. jv.*	*ad drachm. ij.*

Diaſenna.

Montagnana.	*ad drachm. ij.*	*ad ſex.*	*ad unc. j.*

Diaſorbis cum Saccharo confectum.

Praxis.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ſſ.*	*ad unc. j.*

repetenda Doſis eſt, ſi opportuerit.

Diaſulphur.

Colleg. Bonon.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad unum.*	*ad duos.*

Diatartarus.

Bateus.	*ad ſcrup. j.*	*ad duos.*	*ad quatuor.*

Diatragacanthum frigidum.

Lemery.	*ad ſcrup. ſſ. ad j.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad drachm. j.*

Diatragacanthum calidum.

Idem.	*ad idem.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad idem pondus.*

Diatragacanthum cum Bolo.

Idem.	---- ---- ----	*Doſes ſunt eædem.*	--- --- ----

Diatragacanthum uſuale.

Capellus.	---- ---- ----	*ad libitum.*	---- ---- ----

Diaturbith minerale.

Mynſicht.	---- ---- ----	*ad drachm. j.*	*ad drachm. iſſ.*

Docimaſtris. Lege Aquam fortem.

Draco mitigatus, ſeu Sublimatum dulce purgans Quercetani.

Begvinus.	*ad gr. xij.*	*ad gr. xx.*	*ad gr. xxx.*

Dulcedo Martis.


Capellus.	*ad gr. vj.*	*ad novem.*	*ad xij.*

Dyacidonium liquidum.

Payr.	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*	*ad drachm. vj.*

Dyacidonium purgans.

Idem.	*ad drachm. j.*	*ad idem ut ſupra.*	*ſimiliter ut ſupra.*



E
SIMPLICIUM
Tum exoticorum, cum indigenorum
DOSES.

EBuli cortis medianæ tum radicis, tum ramorum ſuccus pro purgante.
DeleBoe, Sylvius. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unc. ſſ.*
Ebuli radicis cortex recens in decocto.
Praxis. *ad drachm. ij.* *ad unc. ſſ.* *ad unc. j.*
Ebuli radicis cortex ſiccata in decocto.
Bateus cum Junckero. *ad drachm. j.* *ad iſſ.* *ad drachm. ij.*
Ebuli Baccarum ſuccus, qui ſola evaporatione in Rob convertitur.
DeleBoe, Sylvius. --- --- --- *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*
Denzellus junior. *Ad Uteri, vel Matricis ſuffocationes ad inſtar miraculi liberat ad cochlear. unum, ait Auctor.*
Ebuli ſemen pro purgante.
Bateus. *ad ſcrup. j.* *ad ſcrup. ij.* *ad drachm. j.*
Ebuli ſemen recens in vini unciis ſex infuſum.
Geoffroy. *ad drachm. j.* *ad duas.* *ad unc. ſſ.*
Ebuli ſemen recens in aquæ unciis ſex infuſum.
Idem. *ad drachm. iij.* *ad ſex.* *ad unc. j.*
Ebuli ſuccus pro purgante.
Bateus --- --- --- *ab uncia ſſ. ad drachmas v. ad ſex.*
Echinus marinus ſiccatus, & pulverizatus.
Chriſtianus. *ad ſcrup. j.* *ad duos.* *ad drachm. j.*
Echinus terreſtris pulveriz.
Lemery. *ad idem.* *ad drachm. ſſ.* *ad idem ut ſupra.*
Ebur raſum, & f. pul.
Barchuſen. *ad ſcrup. ſſ. ad j. ut ſupra.* *ad drachm. j.*
Ebur raſum in decocto pro alterante.
Praxis. *ad drachm. j.* *ad duas.* *ad unciam ſſ. & ultra.*
Electrum, ſeu Succinum tum album, tum flavum f. p.
Geoffroy. *ad ſcrup. j.* *ad duos.* *ad tres.*
Ellebori nigri radix in ſubſtantia pro purgante.
Bateus. *ad gran. xv.* *ad ſcrup. j.* *ad ſcrup. ij.*
Claudinus. *ad gr. x.* *ad idem ut ſupra.* *ad drachm. ſſ.*
Ellebori nigri radix in infuſo.
Chriſtianus, & DeleBoe, Sylvius. *ad drachm. j.* *ad duas.* *ad unc. ſſ.*
Ellebori nigri folia in infuſo.
Idem. *ad ſcrup. iij.* *ad drachm. ij.* *ad unc. ſſ.*

Ellebori

Ellebori nigri folia pul.
Idem. *ad scrup.* ʃʃ. *ad unum.* *ad duos.*
Endivia in infuso.
Barchusen. *ad manip.* ʃʃ. *ad manip. j.* *ad i*ʃʃ.
Endiviæ semen in emulsionibus.
Praxis. *ad drachm.* ʃʃ. *ad unam.* *ad duas.*
Endiviæ succus defœcatus in die.
Geoffroy. *ad unc. i*ʃʃ. *ad unc. tres.* *ad quatuor.*
Enulæ Campanæ radix pp., & siccata in decocto.
Christianus. *ad drachm.* ʃʃ. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*
Praxis. *ad drachm. j.* *ad duas.* *ad unc.* ʃʃ.
Enulæ Campanæ radix recens in decocto pro jusculo, & apozematibus.
Geoffroy. *ad scrup. vj.* *ad unciam* ʃʃ. *ad unc. j.*
Enulæ Campanæ radix in substantia.
Idem. *ad scrup. j.* *ad drachm. j.* *ad duas.*
Epitimum pul. pro purgante.
DeleBoe, Sylvius. *ad drachm. j.* *ad duas.* *ad drachm. iij.*
Murellus cum Junckero. *ad scrup. i*ʃʃ. *ad scrup. vj.* *ad unc.* ʃʃ.
Epithymum in infuso pro purgante.
DeleBoe, Sylvius. *ad drachm. ij.* *ad sex.* *ad unc. j.*
Sennertus. *ad unc.* ʃʃ. *ad unam.* *ad unc. ij.*
Epatica in substantia. *Specificum Antyphtysicum Emmanuel's Konig in suo regno vegetabili.*
Praxis. --- *bis quotidiè exbib. a drac.* ʃʃ. *ad unam in convenienti vehiculo.*
Equisetum in infuso s. a. ovi albumine clarif.
Barchusen. *ad manip.* ʃʃ. *ad unum.* *ad i*ʃʃ.
Equiseti succus depuratus.
Geoffroy. *ad unc.* ʃʃ. *ad unam.* *ad duas.*
Equiseti radix in substantia.
Idem. *ad scrup. j.* *ad duos.* *ad tres.*
Erysimi semen pulverizatum.
Idem. *ut supra.* *ut dictum est.* *ad drachm. j.*
Erysimi radix in decocto recens.
Christianus. *ad unc.* ʃʃ. *ad unam.* *ad duas.*
Erysimi folia in infuso.
Geoffroy. *manip.* ʃʃ. *ad manip. j.* *ad duos.*
Erucæ folia in infuso pro alterante, vel pro apozemate.
Praxis. *pugil. j.* *ad pugil. ij.* *ad manip.* ʃʃ.
Erucæ semen in substantia pulverizatum.
Praxis. ---- ---- ---- *ut Sinapi semen.*
Geoffroy. *ad gr. viij.* *ad gr. xv.* *ad gr. xx.*
Esulæ radix præparata, dein siccata, & pul. pro purgante.
Id. Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad duos.* *ad drachm. j.*
Boerhaave. *Lactantibus a gr. iij. ad viij. in infuso vero a gr. vj. ad xvj.*

Esulæ

Esulæ radix præparata, & ſiccata in infuſo pro purgante.

Geoffroy. ad drachm. ʃʃ. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Esulæ radicis cortex pulverizatus pro purgante.

Bateus. ad gr. vj. ad ſcrup. ʃʃ. ad gr. xv.

DeleBoe, Sylvius. ad idem. ad gr. x. ad gr. xij.

Lemery. ad gr. iij. ad gr. viij. ---- ---- ----

In infuſo ad duplum pondus.

Esulæ radix. Ejus radicis cortex in infuſo pro purgante.

Praxis. ad ſcrup. ʃʃ. ad unum. ad duos.

Esulæ ſuccus, ideſt Lac ejuſdem pro purgante.

DeleBoe, Sylvius. ---- ---- ---- gr. iij. ad gr. viij.

Esulæ ſemen vehementem Catharſim movet.

Geoffroy. ---- ---- ---- n. x. ad n. xij.

Euphorbium pro purgante phlemagogo.

DeleBoe, Sylvius. ad gr. ij. ad gr. vj. ad gr. viij.

Bateus. ad gr. iij. ad gr. vj. ad gr. xij.

Horſtius. ad gr. j. ad gr. iij. ad gr. viij.

Boerhaavius recuſat omnes dictas Doſes, & vocat Auctores Empiricos; ipſeque de Euphorbio tantum exhibet gr. ʃʃ., quare valde purgat.

Euphraſia in ſubſtantia.

Geoffroy. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad tres.

Fabritius Hildanus celebris, & fide digniſſimus cent. epiſt. 18. ait eſſe Euphraſiam in imbecilitate viſus ſpecificum, ut ejus uſu, ſeptuagenarios quoſdam propter vigilias, & ſtudia plurima ammiſſo viſu decrepita iſta ætate eum recuperaſſe obſervavit.

Lobellius exhibebat Euphraſiam ad drachm. j. ad iij. non ſolum in viſus læſione, ſed etiam in capitis affectione a nimia lymphę viſciditate, aut fibrarum Cerebri laxitate plurimum commendat.

Donzellus affirmat Euphraſiam eſſe debere ex Abruzzo, & exhibenda in ejus vino medicato.

Montagnana cum Villanova viderunt homines decrepitos fere ad cecitatem perductos pulvere Euphraſiæ ad drachm. j. ad iij. addictione Macis, ad priſtinam viſus integritatem reſtitutos. Doſis eſt cochlear. medium ante cibum.

Euphraſię ſuccus defęcatus quotidiè ſummendus ſtomacho jejuno.

Praxis. ad unc. j. ad unc. ij. ad unc. iij.

Euphraſia in infuſo.

Chriſtianus. ad manip. j. ad duos. ad tres.

Eupatorium vulgare canabini folio in infuſo.

Geoffroy. Ut Thea ſæpius in die propinetur.

Eupatorii ſuccus defœcatus lege artis.

Idem. ad unc. j. ad unc. ij. ad unc. tres.

COM-

E

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ DOSES.

EBur calcinatum pul. & porphyrizatum.
Praxis. *Ut Cornu Cervi ustum adhibeatur.*
Jantkius. *ad scrup. ß.* *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.*
Payr. *ad idem.* *ad idem.* *ad scrup. jv.*
Elaterium, seu Extractum Cucumeris Asinini.
Bateus. *ad gr. j.* *ad gr. ij.* *ad gr. iij.*
Barchusen. *ad gr. ß.* *ad gr. j.* *ad gr. jv.*
Boerhaave. *Lactantibus.* *ad gr. ß.* *ad gr. vj.* *ad gr. xij.*
Pueris. *ad gr. j.* ---- ---- ---- ---- ---- ----
Junckerus. *ad gr. jv.* *ad gr. vij.* *ad gr. x.*
DeleBoe, Sylvius. *ad gr. ij.* *ad gr. iij.* *ad jv.* *ad gr. vj.*
Elleborus niger præparatus, & pulverizatus.
Capellus. *ad drachm. ß.* *ad unam, ad tres usque.*
Electuarium adstringens.
Fuller. *ad drachm. iß.* *ad drachm. iij.* *ad unciam ß.*
Electuarium benedictum laxativum — in Clystere.
Poterius. *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.* *ad unciam j.*
Electuarium, ut supra, per os præbendum.
Colleg. Bonon. *ad drachm. j.* *ad tres.* *ad drach. vj.*
Electuarium Cardiacum calidum ter in die.
Fuller. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unciam ß.*
Electuarium Catharale Brandemburg.
Schulzius. *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.* *ad unciam j.*
Electuarium Catholicum.
Jantkius. *ad drachm. j. ad ij. ad ij. ad iij.* *ad unciam ß.*
Electuarium de Citro solutivum.
Lemery. *ad drachm. j.* *ad unciam ß.* *ad drachm. vj.*
Electuarium Colagogum Quercetani.
Idem. *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.* *ad drachm. vj.*
Electuarium Colagogum, seu Diaprunis Sylvii.
Idem. *ad drachm. j.* *ad duas.* *ad unciam ß.*
Electuarium contra abortum bis in die exhibendum.
Fuller. ---- ---- ---- *ad unciam ß.* ---- ---- ----
Electuarium Diacarthamum.
Wedelius. ---- ---- ---- *ad unciam ß.* ---- ---- ----

Electuarium Diacaftoreum.
Lemery. *ad drachm. ſſ.* *ad unam.* *ad duas.*
Electuarium Diacori.
Schulzius. *ad drachm. ij.* *ad unciam ſſ.* *ad unciam j.*
Electuarium Diacatholicon.
Idem. *ad pondus dictum.* *ad idem.* *ut ſupra.*
Electuarium Diafatirion.
Idem. ---- ---- ---- *ad drachm. iij.* *ad quatuor.*
Electuarium Diafcordii Fracaftor: pro paregorico.
Schroderus, cum Capello. *ad drachm. ſſ.* *ad unam.* *ad duas.*
Praxis. *Pro alexipharmaco.* *ad ſcrup. ſſ.* *ad unum.* *ad drachm. ſſ. in febribus mali moris.*
Electuarium Diafenicon Mefuæ.
Poterius. *ad drachm. ij.* *ad unciam ſſ.* *ad unam.*
Electuarium Diaprunum fimplex.
Lemery. *ad unciam ſſ.* *ad unam.* *ad iſſ.*
Electuarium Diaprunum Sylvii.
Idem. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ſſ.*
Electuarium Diacidonium fimplex.
Colleg. Bonon. *ad drachm. ij.* *ad unciam ſſ.* *ad unam.*
Electuarium Elefcoph.
Poterius. *ad idem.* *a drachm. jv. ad vj.* *ad drachm. x.*
Electuarium Philonium Romanum.
Colleg. Bonon. *ad ſcrup. ſſ.* *ad unum.* *ad iſſ.*
Payr. *ad gran. v.* *ad ſcrup. ſſ.* *ad ſcrup. j.*
Capellus, & quidem ſapienter. ---- ---- *ad gran. xvj.* *ad gran. xl.*
Praxis Bonon. *ad ſcrup. ſſ.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſſ.*
Praxis pro Clyſteribus. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. j.* *ad drachm. iſſ. ad ij.*
Electuarium ad fluorem album Sydenhamii.
Fraundorffer ---- ---- ---- *ad magnitudinem Nucis moſcatę majoris hora quinta pomeridiana, & nocte per menſem.*
Electuarium ad fluorem album Zechii.
Zechius. ---- ---- ---- *bis quotidiè ad unciam ſſ. ad unam.*
Electuarium pro Gravidis.
Schulzius. ---- ---- ---- *ad drachm. vj.* *ad unciam j.*
Electuarium hyere Pic. Galeni.
Poterius. *ad drachm. ij.* *ad unciam ſſ.* *ad unciam j.*
Electuarium Humain.
Colleg. Bonon. *ad drachm. j.* *ad duas.* *ad iij.*
Electuarium hydragogum.
Zuvelferus. *ad pondus ut ſupra.* *ad idem.* *ad idem.*
Electuarium hydragogum Willis.
Janthius. *ad drachm. j.* *ad duas.* *ad unciam ſſ.*

Electuarium

Electuarium hydragogum Sylvii.

Fraundorffer.	*ad drachm ij.*	*ad tres.*	*ad pondus ut supra.*

Electuarium hydragogum Mynsicht.

Jantkius.	*ad drachm. j.*	*ad duas.*	*ad unciam ß.*

Electuarium lætificans.

Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad idem.*	*ad drachm. iij.*

Electuarium lenitivum Pharm. Parisiensis.

Idem.	*ad unciam ß.*	*ad unam.*	*ad iß.*

Electuarium lenitivum Florenzolæ.

Schulzius.	*ad drachm. iij.*	*ad unciam j.*	*ad uncias ij.*

Electuarium lenitivum usuale.

Capellus.	*ad unciam ß.*	*ad unam.*	*ad iß.*

Electuarium de limato Calybe Garzoni.

Colleg. Bonon.	---- ---- ----	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*
Praxis.	*ad drachm. ß.*	*ad scrup. ij. in Puellis.*	---- ----

Eadem praxis cum experientia sæpius me docuit mira præstitisse in Virginibus cacheticis, & cloroticis Puellis, nec non in Mulieribus multis ab hinc annis Cacheticis ad scrup. jv. usque.

Electuarium Mitridatum.

Colleg. Bonon.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*
Lemery.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad iß.*
Jantkius.	*a scrup. j. ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*	*ad scrup. jv. ad vj.*
Payr.	*ad scrup. j.*	*ad duos.*	*ad jv.*

Electuarium de Baccis Lauri.

Colleg. Bonon.	*a scrup. j. ad iß.*	*ad drachm. j.*	*ad duas.*

Electuarium ad memoriam debilem Mesuæ.

Fraundorffer.	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*	*ad drachm. ij.*

Electuarium de Manna.

Schulzius.	*ad drachm. ij.*	*ad iij.*	*ad unciam j. & ultra.*

Electuarium Martis Fulleri.

Fullerus.	--- ---	*ad drachm. iij. & quarta pomeridiana quotidiè.*	

Electuarium Netii.

Praxis.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad iß.*

Electuarium Opiatum Renodei.

Capellus.	*ad drachm. j.*	*ad duas.*	*ad tres.*

Electuarium Orvietanum.

Schulzius.	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*	*ad duas.*
Payr.	*ad scrup. ij.*	*ad idem.*	*ut supra.*

Electuarium de Ovo Jo: Bapt. Gemmæ.

Schulzius.	*ad drachm. ij.*	*ad sex.*	*ad unciam j.*

Electuarium Panchimagogum ZWelferi.

Jantkius.	*a drachm. j. ad ij.*	*ad ij. usque ad iij.*	*ad unciam ß.*

Electuarium Peruvianum Fulleri.

Allen.	*ad scrup. j.*	*ad duos.*	*ad drachm. j.*

Electuarium ad pestem Cratonis.
Fraundorffer. ad drachm. ʃʃ. ad drachm. j. ad iʃʃ.
Electuarium contra phthysim.
Schulzius. ad dictum pondus. ad idem, & ultra.
Electuarium de Prunis lenitivum.
Idem. ad drachm. ij. ad quinque. ad unciam j.
Electuarium de Psilio Montagnanæ.
Idem. ad pondus prędictum. ad unciam ʃʃ. ad unciam j.
Electuarium de Rhabarbaro Mesuæ.
Lemery. ad drachm. j. ad duas. ad tres.
Electuarium Requies Nicolai.
Payr. ad gran. j. ad quinque gran. ad gran. x.
Electuarium Requies magna Nicolai Salernitani.
Colleg. Bonon. ad scrup. j. ad drachm. ʃʃ. ad scrup. jv.
Electuarium Rosatum Mes.
Payr. ad drachm. ij. ad quinque. ad sex.
Colleg. Bonon. dictas Doses equiparat.
Electuarium Schenckii.
Fraundorffer. ad drachm. ʃʃ. ad unam. ad duas.
Electuarium Scorbuticum calidum.
Fullerus. ---- ---- ---- ad unciam j. bis in die.
Electuarium de Satyrio.
Geoffroy. ---- ---- ---- ad drachm. j. nos vero ultra.
Electuarium temperatum.
Fullerus. ---- ---- ---- ad unciam j. bis in die.
Electuarium de succo Rosarum.
Barchusen. ad drachm. ʃʃ. ad iʃʃ. ad unciam ʃʃ.
Capellus. ad drachm. j. ad quatuor. ad sex drachmas.
Electuarium Theriaca Andromachi.
Payr. ad scrup. j. ad scrup. jv. ad scrup. v.

Praxis in Hemicrania solari pro Adultis ad drachm. j. biborium ante Solis ortum exhibeatur per tres dies sequentes, expertum fuit remedium mirabile, pręmissis tamen sanguinis missione, nec non purgatione &c.

Quæ circa delectum Theriacę opere pretium duxi adnotare, ea ita accepi vellim, ut veritatis potius, quam Patrię, aut nostratum rerum amori tribuantur.

Prostant enim Theriacę quędam famigeratissimę, quę adjecto Urbium, unde proveniunt nomine, summopere prędicantur, cæterisque omnibus in usu Medico præferuntur, quas ego tamen meis oculis in una eademque Civitate diversimode præparari, & ex præparationum diversitate diverso pariter inter se colore, & consistentia presęferre, & ex his quædam privatim, nec servatis ritè confectionis regulis elaborari, quæ proinde vili prætio ementes detra-

detrahebantur. Quibus de causis me contineri haud potui, ut Bononiensi Theriacę incuriam hanc fieri paterer, quæ titulis omnibus inter alias quascumque Theriacæ præparationes primum jure merito sibi vindicat locum. Quod enim spectat ad ingredientium selectum, copiam, & optimas qualitates universa approbatorum Pharmacopolarum societas, nec prætio eorumdem, nec ratione deterita peritum in Arte Virum decernit, qui in longinquas oras abiens, pecuniam ex communi Gaza depromptam liberaliter in Pharmacorum Theriacam componentium aquisitionem insumit, quę ubi ad nos perveniunt, in publico Liceo publicæ ostensionis summa cum celebritate exponuntur, ibidem a Medicæ Artis Proceribus divisuntur, & ad trutinam revocantur. Quod vero attinet ad ritam rectamque Theriacæ manipulationem in eodem publico Archigymnasio omnia exequuntur, iis exceptis, quæ multo antea ab iisdem consulto fuerant iam diligenter parata, & sigillo munita, quæ ad ingredientium triturationes, & integram ejusdem Opificum faciunt, imò quoque Pharmacopolæ sedulam in id operam navare, & Excellentissimis Medici Collegii Patribus ad finem usque laboris attentissimè inspicientibus, & observantibus ne quid negligentiæ subsit, aut fraudis. Quæ doli suspicio ut exulet, etiam post ejusdem Theriacæ fabricam, reconditur hæc in clauso, & custodito loco apud Medicorum Collegii Priorem, & sæpe sæpius congrua ejus miscela curatur, ac tandem ubi debitam fermentationem, & perfectionis gradum adepta fuerit, sex mensibus exactis, Vobis, & Comitatus Pharmacopolis distribuitur adjecto prætio, & ab eodem Excellentissimo Medicorum Collegio tertio quoque mense, & a Pharmaceuticæ Artis Primario rursus invisitur, & examinatur, insuperque diligenter adnotatur quantum ejusdem assiduè ubique absumatur, ut impossibile prorsus sit eam ullo modo alterari. Quæ cum ita sint, quis non videt Medicamentum hocce tanto impendio, labore, studio paratum, confectum, asservatum jure aliis quibuscumque Theriacis, non eadem certè cura elaboratis esse præferendum, ita ut, ubi quis Theriacam optimam, & juxta Artis regulas constructam, & facultatibus, quæ veræ Theriacæ tribuuntur, pollentem præscribere velit, non alienum sit eam Theriacæ Bononiensis nomine insignire.

Electuarium Terebinthinatum.

Fullerus.	*ad drachm. j.*	*ad duas.*	*ad tres.*

Electuarium de Tribus.

Capellus.	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*	*ad iß.*

Electuarium Vermifugum.

Bateus.	*ad scrup. ij.*	*ad scrup. iv.*	*ad drachm. ij.*

Electuarium

Electuarium Winckleri pro Phthyficis.
Colleg. Bonon. *ad drachm. ij.* *ad unciam ʃʃ. ad unam.* --- ---
Praxis. *Bis in die ad idem.* *ad drachmas tres ad ſex.*
Electuarium de Zingibere.
Fuller. *Bis in die quantum nuciſtæ.*
Electuarium Aniſorum, Fœniculorum, Succini, Cinnamomi, Citri &c.
Payr. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*
Eleoſacchara quæcunque.
Chriſtianus. *ad gr. vj.* *ad ſcrup. ʃʃ.* *ad unum.*
Elixyr Antiſtericum Le Mort.
Praxis. ---- ---- ---- *ad gutt. xij.* *ad ſcrup. ij.*
Elixyr Anticolicum Schenckii.
Fraundorffer. ---- ---- ---- *ad gutt. xxv.* *ad gutt. xxx.*
Elixyr Antifebrile Wedelii.
Schulzius. *ad gutt. xxv.* *ad gutt. xxx.* *ad gutt. xl., & ultra.*
Elixyr Antiſcorbuticum.
Hoffmannus. *a gutt. x. ad xv.* *ad gutt. xxx.* *ad gutt. xl. ad xl.*
Elixyr Antiepilepticum inſigne.
Lemery. *ad gutt. vj.* *ad gutt. xv.* *ad xx.*
Elixyr Antiepilepticum Cratonis.
Idem. *ad ſcrup. iʃʃ.* *ad drachm. j.* *ad tres.*
Elixyr Aperitivum Clauderi.
Capellus. *ad gutt. vj.* *ad xx.* *ad gutt. xxx.*
Elixyr aperitivum Claudini.
Juntkius. *a gutt. x. ad xv.* *a gutt. xxx. ad lx.* *a gutt. l. ad lx.*
Elixyr Apoplecticum.
Lemery. *ad gutt. jv.* *ad gutt. xij.* *ad xx.*
Elixyr Abſinthiacum Cnoſelii.
Fraundorffer. *ad gutt. x.* *ad xv.* *ad gutt. xx.*
Elixyr Aſthmaticum ZWelferri.
Lemery. *ad drachm. j.* *ad duas.* *ad drachm. iij.*
Elixyr Camphoratum Batei.
Bateus. *ad gutt. vj.* *ad xv.* *ad ſcrup. j.*
Elixyr Camphoræ, ſeu Spiritus Vini camphoratus.
Capellus. *ad gutt. jv.* *ad x.* *ad gutt. xx.*
Lemery. *ad gutt. vj.* *ad xij.* *ad xx.*
Hartmannus. *ad idem.* *ad xv.* *ad xx.*
Elixyr Cinnamomi.
Fraundorffer. *ad gutt. iij.* *ad gutt. vij.* *ad gutt. xv.*
Elixyr Cinnamomi ſtomachicum.
Fullerus. *ad gutt. v.* *ad xv.* *ad xx.*
Elixyr Ducale.
Capellus. *ad drachm. j.* *ad duas.* *ad drachm. jv.*

Elixyr

Elixyr Caryophyllaceum.			
Idem.	*ad gutt. v.*	*ad xv.*	*ad xx.*
Elixyr dictum Guttæ Angelicæ Regiæ.			
Lemery.	*ad gutt. jv.*	*ad xij.*	*ad gutt. xx.*
Elixyr Martis.			
Bateus.	*ad gutt. v.*	*ad gutt. x.*	*ad gutt. xv.*
Elixir Proprietatis Paracelsi. s. a., sive dulce.			
Capellus.	*ad gutt. vij.*	*ad xv.*	*ad xxx.*
Elixyr Proprietatis ejusdem. c. a.			
Idem.	*ad gutt. jv.*	*ad viij.*	*ad xij. guttas.*
Elixyr Proprietatis Antiscorbuticum.			
Schulzius.	*ad gutt. x.*	*ad xxx.*	*ad gutt. xl.*
Elixyr Proprietatis Rhabarbaratum.			
Junckerus.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad unam.*	*ad duas, & ultra.*
Elixyr Proprietatis Crollii ad præcavendum.			
Schulzius.	---- ---- ----	*a gutta una.*	*ad duas.*
		alias gutt. vij.	*ad x.*
Elixyr Vitæ Donzelli.			
Donzellus.	---- ---- ----	*ad aliquot guttas.*	
Elixyr Vitæ Helmontii.			
Barchusen.	*ad gutt. vj.*	*ad ſcrup. j.*	*ad duos ſcrup.*
Elixyr Vitæ Matthioli.			
Schulzius.	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. j.*
Elixyr Vitæ Fioravanti.			
Lemery.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad unam.*	*ad duas.*
Elixyr Vitæ Quercetani.			
Idem.	*ad drachm. j.*	*ad duas.*	*ad tres drachmas.*
Elixyr Vitæ Uterinum Crollii.			
Capellus.	---- ---- ----	*ad gutt. x.*	*ad gutt. xxx.*
Payr.	---- ---- ----	*a ſcrup. ʃʃ. ad unum.*	*ad ſcrup. ij.*
Elixyr Vitæ Vitrioli Mynsicht.			
Schulzius.	*ad gutt. jv.*	*ad ſcrup. ʃʃ.*	*ad unum.*

Emulsiones vulgares parandi Methodus, & Dosis.

Uncia una qualibet Aquæ, aut ſtillatitiæ Malvæ, e. g. Capillorum Veneris, florum Violarum, aut fontis cum panis fruſtulo decoctæ continere debent ſubſtantiam unius drachmæ ſeminum, aut Melonis, aut Cucurbitæ, vel Amygdalarum dulcium decorticatarum, vel amararum, vel Piſtaciorum, quæ ſi ingratæ forent, dulcurari poſſunt Saccharo, vel Manu Chriſti, aut Julapio violaceo, vel de Altea ſimplici. Cave ne acida commiſceas, quippe ſubſtantia lacteſcens ad ſubſidendum prompta eſt, & nauſeabunda, nec non nocua evadit.

Emulſiones facile corrumpuntur, ex tempore ideo parari debent. Quantitas liquoris varia aliquando, ait Schroderus, modo ma-

jor, modo minor, prout crassior, & dilutior emulsio expetitur; communiter autem sumitur triplum, quadruplum, & decuplum, & ultra in præscripta Dosi.

Emulsio Camphorata Werlhofii videlicet.

℞. *Sem. Melonis unciam semis. Aquæ flor. Violarum, vel Scorzoneræ, aut fontis lib. j. terrantur prius semina, & fiat Emulsio s. a., cui adde Unicornu veri, Bezuar min., Nitri puriss. s. p. an. drachm. j. Camphoræ rasæ scrup. ij., Sacchari q. s. ad gratiam Emulsioni conciliandam. Nonnulli addunt Laud. liquid. Syd. gutt. x.*

Comer. litter. Norimberg. 1734. pag. 259. *ad duo cochlearia singulis biboriis danda est.*

Praxis. *Totam Emulsionis Dosim in Adultis exhibet inter horarum spatium x., & semper cum laude vidi.*

Nonnulli ex Practicis Bononiensibus Emulsioni addunt laud. liquidi Sydenhamii gutt. x. ad xv. & sine Unicornu vero Emulsionem parant.

Emulsio Cannabina.

Mynsicht. ---- ---- ---- *ad uncias duas. ad tres.*

Æns Veneris.

Bateus. *ad gran. jv.* *ad gran. viij.* *ad gran. xij.*

Æns Veneris Boylæi.

Boylæus. *ad gran. ij. ad iij.* *usque ad x., & a gran. xij. & aliquando ad gran. xx. & ad xxx.*

Geoffroy. *ad gran. unum.* *ad sex infantibus.* ---- ---- ----

Epar Antimonii pulverizati.

Lemery. *ad gran. ij.* *ad gran. vj.* *ad gran. viij.*

Epar Antimonii in Vino infusum pro Emetico.

Idem. *Dosis Epatis sit ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*

Animadvertendum est, ut Tyrones, quorum in gratiam hæc scripsi, summe caveant, vel omnino abstinere debent a sequentibus Emeticis vidilicet, Auro Vitæ, Mercurio Vitæ, Hercule Bovii, Antimonii floribus, & ejusdem Sulphure, Regulo, Vitro, Croco Metallorum, Helleboro albo, Cortice radicis Esulæ, & Nicotianæ foliis, Æris viride.

In Emeticorum usu id adnotandum est, si in forma solida exhibeantur nempe sub, aut bolorum forma, iis semper esse jufcula superbibenda, ne magna quidem in copia, sed quantum sufficiat ad vehiculum, assumpto pharmaco, parandum: ingruentibus autem nauseis, ac vomendi conatibus, imo sub ipso vomitu, tunc pinguis jusculi Cyathi, aut Semicyathi per intervalla sunt repetendi, tum ad vias lubricandas, cum ad viscidas crassasque materies, quæ sæpe sæpius Ventriculi plicis impactæ sunt, solvendas, dimovendasque.

Eringii

Eringii radix Saccharo incrustata, seu condita.
Mejoz. *a drachm. ij. ad jv. ad unciam j.* *ad duas.*
Essentia Aperitiva Michaelis.
Fraundorffer. *ad gutt. x.* *ad xxx.* *ad xl.*
Essentia Camphoræ in spiritu vini facta.
Christianus. *ad gutt. vj.* *ad xij.* *ad cochlear. j.*
Essentia Castorei Muscovitici.
Jantkius. *ad gutt. x.* *ad gutt. xv.* *ad xxx.* *ad xl.* *ad l.*
Essentia Caryophyllorum.
Lemery. *ad gutt. j.* *ad gutt. ij.* *ad gutt. iij.*
Essentia Citri sine igne facta.
Idem. *gutt. j.* *ad gutt. ij.* *ad gutt. iij.*
Essentia Cinnamomi.
Praxis. ---- ---- ---- *ad gutt. j., vel parum ultra.*
Essentia Helenii in spiritu vini facta.
Christianus. *ad gutt. x.* *ad xx.* *ad cochl. ʃʃ.*
Essentia ex Ligno Aloe.
Jantkius. *a gutt. x. ad xv.* *ad xxx.* *ad xl.* *ad gutt. l.*
Essentia Myrrhæ electæ.
Idem. *ad gutt. ij.* *ad gutt. vj.* *ad xv.*
Essentia Lithontriptica Cnoffelii.
Fraundorffer. *cocbl. ʃʃ.* *ad unum.* *ad cochlearia ij.*
Essentia Regia composita.
Idem. *ad gutt. iij.* *ad vij.* *ad gutt. xv.*
Essentiæ omnes cum spiritu vini extractæ.
Payr. *ad scrup. ʃʃ.* *ad unum.* *ad duos.*
Extractum Absinthii pontici.
Praxis. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*
Extractum Absinthii Romani.
Geoffroy. *ad dictum pondus. ut supra.* *ad idem.*
A Jo. M. Hoffmanno Extractum Absinthii Romani cum China China in febribus intermittentibus summoperè commendatum est.
Extractum Agarici.
Tencke. *ad scrup. ʃʃ.* *ad unum.* *ad drachm. ʃʃ.*
Junckerus. *ad idem.* *ut supra.* *ut superius.*
Extractum Aloes.
Colleg. Bonon. *ad gran. xv.* *ad drachm. ʃʃ.* *ad unam.*
Capellus. *ad gran. x.* *ad scrup. j.* *ad gran. xxx.*
Extractum Aperitivum Mynsicht.
Auctor. *ad scrup. ʃʃ.* *ad drachm. ʃʃ.* *ad drachm. j.*
Extractum Aperitivum.
Lemery. *gran. x.* *ad scrup. j.* *ad duas.*
Extractum Radicis Angelicæ.
Payr. *ad scrup. ʃʃ.* *ad unum.* *ad iʃʃ.*

Extractum Aſari pro Emetico.			
Jantkius.	---- ---- ----	*ad gran. xv.*	*ad ſcrup. j.*
Payr.	*ad gran. v.*	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad idem.*
Extractum Baccarum Ramni Cathartici.			
Geoffroy.	---- ---- ----	*ad unciam ſſ.*	*ad drachm. vj.*
Extractum Baccarum Cupreſſi.			
Praxis.	*gran. xx.*	*ad ſcrup. iſſ.*	*ad drachm. j.*
Extractum Baccarum Ebuli.			
Chriſtianus.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad unum.*	*ad iſſ.*
Extractum Baccarum Juniperi.			
Lemery.	*ad ſcrup. j.*	*ad duos.*	*ad drachm. j.*
Extractum Baccarum Sambuci.			
Praxis.	*ad drachm. ſſ.*	*ad unam.*	*& ſatis ultra.*
Extractum Balſami Peruviani.			
Jantkius.	*a gutt. x. ad xv.*	*ad gutt. xxx.*	*ad gutt. xl. ad l.*
Extractum Beccabungiæ.			
Geoffroy.	*ad ſcrup. j.*	*ad duos.*	*ad tres.*
Extractum Brioniæ radicis.			
Idem.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad iſſ.*	*ad drachm. j.*
Extractum Corticis Caſcarillæ.			
Idem.	*a gran. iij.*	*ad gran. vj.*	*ad gran. viij.*
Extractum Camedrios.			
Chriſtianus.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad ſcrup. j. ad iſſ.*	*ad drachm. j.*
Extractum Cardui benedicti, & ſimilium.			
Geoffroy.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad unum.*	*ad drachm. ſſ.*
Extractum Catholicum Fraundorffer.			
Teucke.	*a gran. ij. ad vj.*	*a gran. x. ad xvj.*	*ad ſcrup. j.*
Extractum Catholicum Paracelſi.			
Erneſtus.	*a gran. ij. ad vj.*	*a gran. x. ad xvj.*	*ad ſcrup. j.*
Extractum Caſſumniar Anglorum.			
Geoffroy.	*ad gran. vj.*	*ad gran. x.*	*ad gran. xv.*

Caſſumniar Anglorum indica quędam radix tuberoſa eſt a Medico quodam Anglo hoc nomine inſignita ad plantam celandam.

Extractum Cameleæ.

Bauinus, & Roudeletius. Pro purgante in Adultis temperamenti pituitoſi, & phlegmatici. *a drachm. j. ad ij.*

Extractum Caſtorei Muſcovitici.			
Barchuſen.	*ad gran. j.*	*ad gran. v.*	*ad ſcrup. ſſ.*
Praxis.	*ad gran. jv.*	*ad gran. viij.*	*ad idem.*
Extractum Centaureæ minoris.			
Chriſtianus.	*ad ſcrup. ſſ. ad j.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad drachm. j.*
Extractum Calybis.			
Bateus.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad ſcrup. iij.*

Extractum

Extractum Chinæ Chinæ.

Lemery. ad gran. xij. ad scrup. j. ad drachm. ʃʃ.

Colleg. Bonon. ---- ---- ---- ad drachm. ʃʃ. ad unam.

Extractum Chinæ Chinę ad modificandos motus excessivos, & calores inordinarios, nec non ad eosdem nimis debiles avivandos, & excitandos etiam adhibitur.

Haen — 1759. *exhibet Chinam Chinam, & ut illa sit ab ęgrotis ad sufficientem quantitatem sumpta, ejus loco Author Extractum Chinę Chinę pręscribit ad unciam unam quotidiè, & dictam Dosim circa morbi finem dimidiat.*

Extractum Cinnamomi.

Praxis. ad scrup. ʃʃ. ad unum. ad iʃʃ.

Extractum Cicoreæ sylvestris.

Geoffroy. a scrup. ʃʃ. ad j. a scrup. j. ad ij. a drachm. ʃʃ. ad j.

Extractum Cochleariæ *fere inutile videtur, nam ejus partes phlogysticæ, volatilesque nimis exaltatæ avolant, terrestresque solum, & inutiles remanent cum pauco tantum deobstruente sale fixo ab igne alkalisato; & hoc ex mea experientia.*

Praxis. ad scrup. ʃʃ. ad unum. ad duos.

Geoffroy. *A nonnullis laudatur, sed in eo parum energiæ deprehenditur: diuturna enim evaporatione spirituosæ hujus plantæ partes avolaverunt.*

Author. *Expertus sum in consimili Extracto, ut Nasturtii aquatici nil aliud remanere nisi partes terrestres, gummosasque cum Sale fixo ab igne alkalisato; cum res ità sit, mos illorum damnandus est, qui huic extracto vel consimili addunt sales fixos, ut Absinthii, Sal Ammoniacum, Tartarum vitriolatum &c. qui magis convenire insipidis decoctionibus aperitivis, potius quam extractis, vel succis concretis, jam refectis ac Sale muriatico fere errodente plenis: ulterius — praxis docet, quod Salium extractis, vel succis concretis additio crasim, aut consistentiam eorumdem enervat, nec amplius bolos efformare potest, quia Sales dicti additi salino extracti in fluorem abeunt, & hinc Pharmacopolæ ad aliquem pulverem exsiccantem confugere necesse est, quod semper erit absurdum.*

Extractum Colocynthidis in aqua factum, & stimuli loco datum.

Barchusen. ad gran. ʃʃ. ad gran. j. ad gran. jv.

Praxis. ad gran. j. ad ij. ad gran. jv.

In uniendo hoc ad aliud medicamentum, ne dolores pariat, sufficit, ut exactè comisceatur, ut ejus partes omninò dividantur, & separentur, vel post horam, vel alteram prandium, vel cęnam patienti offeratur.

Extractum ejusdem Colocynthidis loco purgantis.

Barchusen. a gran. ij. ad iij. ad gran. vj. ad gran. x.

Extractum ejusdem in vino factum pro basi.

Colleg. Bonon. ---- ---- ----	*ad scrup. ß.*	*ad gran.* xx.	

Extractum Croci Aquil.

Barchusen.	*ad gran. j.*	*ad gran. ij.*	*ad gran. v.*	*ad scrup. ß.*

Extractum Croci Quercetani.

Colleg. Bonon.	*a gran. j.*	*ad gran. ij.*	*ad gran. iij.*

Extractorum preparationes vitentur ex illis simplicibus e. g. Piperis, Croci &c. quorum facultates consistunt in partibus volatilibus, quę in extractis dictorum simplicium, & consimilium evaporantur, & disperduntur.

Extractum Cucumeris Asinini pro basi.

Barchusen.	*ad gran. ß.*	*ad gran. j. usque ad*	*quatuor.*
Bateus.	*ad gran. j.*	*ad ij.*	*ad tres.*
Wedelius.	*assignat pro minori Dosi gran. v.*		
Colleg. Bonon. ---- ---- ----		*ad gran. vj.*	*ad gran. xjv.*

Extractum Cucumeris Asinini stimuli loco.

Geoffroy.	*ad gran. ß.*	*ad gran. j.*	*ad gran. ij.*

Extractum Diacarthami.

Tencke.	*ad gran. xv.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*

Extractum radicis Ebuli pro purgante.

Junckerus.	*ad scrup. j.*	*ad duos.*	*ad tres.*

Extractum Enulæ Campanæ.

Geoffroy.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad drachm. ijß.*

Extractum Euphorbii.

Tencke.	*ad gran. jv.*	*ad gran.* x.	*ad* xv.

Extractum Elaterii. V. Extract. Cucumeris Asinini.

Extractum Febrifugum.

Bateus.	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*

Extractum florum Calendulæ.

Geoffroy.	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*	*ad drachm. ijß. ad ij.*

Extractum florum Cammomillæ.

Praxis.	*ad scrup. j.*	*ad duos.*	*ad drachm. j.*

Extractum florum Hyperici.

Eadem. *in eadem Dosi.*

Extractum florum Papaveris rhæados.

Geoffroy.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*

Extractum radicis Gentianæ.

Idem.	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*	*ad scrup. jv.*

Extractum Hermodatyllorum.

Junckerus.	*ad scrup. j.*	*ad duos.*	*ad tres.*

Extractum Hederæ terrestris.

Christianus.	*a scrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*

Extractum Hellebori nigri cum aqua pluvia paratum.

Geoffroy.	*ad gran. xij.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*

Extractum

Extractum Hellebori nigri in vino paratum.
Colleg. Bonon. cum Junckero. ad gran. v. ad ſcrup. ʃʃ. ad ſcrup. j.
Extractum Hellebori nigri in Melancolicis, Maniacis, morbis capitis gravioribus, quartana febre, & aliis rebellibus febribus locum habet.
Wedellius. ---- ---- ---- gran. v. ad ſcrupulum ʃʃ.
Extractum Jalappæ.
Tencke. a gran. iij. ad gran. vj. ad ſcrup. ʃʃ.
Extractum Iridis noſtratis.
Schulzius. ad gran. vj. ad gran. xv. ad ſcrup. j.
Extractum Ivæ artethicæ, & ſimilium, uti Chamedrios, Card. Ben. &c.
Chriſtianus. a ſcrup. ʃʃ. ad j. ad drachm. ʃʃ. ad unam.
Extractum Lapidis Lazuli.
Hartmannus. ad gran. vj. ad ſcrup. ʃʃ. ad unum.
Extractum Ligni Sancti.
Claudinus. ---- ---- ---- ad drachm. ʃʃ. ad unam.
Extractum Ligni Sancti in ſpiritu vini factum.
Donzellus. ad ſcrup. ʃʃ. ad drachm. ʃʃ. ad drachm. j.
Extractum dicti Ligni cum vino paratum.
Praxis. a ſcrup. ʃʃ. ad ſcrup. j. ad duos.
Extractum Ligni Saſſafras.
Eadem. ad ſcrup. j. ad duos. ad drachm. j.
Extractum Lentiſci ex Chio.
Eadem. in pondere, & menſura, ut antea.
Extractum Ligni Viſci Quercini.
Colleg. Bonon. ad ſcrup. j. ad duos. ad tres.
Extractum Maracoſtinum.
Schulzius. a ſcrup. ʃʃ. ad drachm. ʃʃ. & ultra plus, minuſve.
Extractum Corticum, tum Ligni Tamariſci in vino, vel ſpiritu vini paratum, quod potenter aperit.
Geoffroy. ---- ---- ---- a drachma una. ad drachm. ij.
Extractum Martis adſtringentis.
Lemery. ad gran. x. ad ſcrup. j. ad duos.
Extractum Martis aperitivum Mynſicht.
Capellus. ad ſcrup. ʃʃ. ad drachm. ʃʃ. ad drachm. j.
Extractum aperiens Lemery.
Colleg. Bonon. ad ſcrup. ʃʃ. ad j. ad ſcrup. ij.
Extractum Meliſſæ.
Capellus. ad ſcrup. j. ad ſcrup. ij. ad drachm. j.
Extracta Acetoſæ, Acaciæ, Agrimonii, Alckeckengi, Ligni Aloes, Ariſtolochiæ rotundæ, Bettonicæ, Brioniæ, Centaureæ, Chelidoniæ, Fumariæ, Rutæ Caprariæ, Hyoſciami, Ligni Rodii, Sabinæ, Satirionis &c.
Payr. Doſes eorum vulgares. a gran. iij. ad xij. ad ſcrup. j. ad iʃʃ.

Extractum

Extractum Menthæ, & Marrubii.			
Praxis.	*a ſcrup. ſſ. ad j.*	*ad drachm. ſſ. ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. j.*
Extractum Mechiocan.			
Tencke.	*ad gran. xv.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad drachm. j.*
Extractum Myrrhæ in ſpiritu Vini factum.			
Christianus.	*ad gran. ij.*	*ad gran. v.*	*ad ſcrupulum ſſ.*
Extractum Myrtillorum.			
Geoffroy.	*ad drachm. ſſ.*	*ad unam.*	*ad drachm. ij.*
Extractum Myrobolanorum.			
Tencke.	*ad gran. xv.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad drachm. j.*
Extractum Naſturtii Aquatici.			
Christianus.	*a ſcrup. ſſ. ad j.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad idem ut ſupra.*
Extractum Nicotianæ.			
Schulzius.	*ad gran. ij.*	*ad gran. v.*	*ad gran. vj.*
Payr.	*ad gran. j.*	*ad gran. iij.*	*ad gran. vj.*
Extractum Omphatii.			
Praxis.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad unum.*	*ad drachm. ſſ.*
Extractum Opii thebaici.			
Schulzius.	*ad gran. ſſ.*	*ad unum.*	*ad gran. ij.*
Extractum Opii Quercetani.			
Colleg. Bonon.	*ad gran. j.*	*ad gran. ij.*	*ad gran. iij.*
Extractum Panchimagogum.			
Lemery.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad unum;*	*ad duos.*
Extractum Panchimagogum Crollii.			
Jantkius.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad unnm.*	*ad drachm. ſſ.*
Extractum Panchimagogum Hartmanni, nec non Quercetani, Schroderi, & Glaſueri.			
Tencke.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad unum.*	*ad ſcrup. ij.*
Extractum Plantaginis cum floribus hyperici Bononienſium.			
Praxis.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Extracta Plantarum vulgarium.			
Jantkius, & Christianus.		*ut ſuperius Praxis docuit.*	
Extractum radicis Angelicæ.			
Praxis.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad uuum.*	*ad drachm. ſſ.*
Extractum radicis Conſolidæ majoris.			
Donzellus.	---- ---- ----	*ad ſcrup. j.*	---- ---- ----
Praxis.		*ut Doſes rad. Angelicę.*	
Extractum radicis Gentianæ.			
Praxis.	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. j.*
Extractum radicis Pęoniæ.			
Eadem.		*ad pondus, ut ſuperius.*	
Extractum radicis Polipodii.			
Colleg. Bonon.	*a gran. xvj.*	*ad drachm. j.*	*ad iſſ.*

Extractum radicis Salsæ parillæ, sive Sarsaparillæ.
Ipsum Collegium. ad gran. xvj. ad drachm. ſſ. ad unam.
Extractum rad. Scorzoneræ, & Tormentillæ.
Christianus. a scrup. ſſ. ad j. ad drachm. ſſ. ad integram.
Extractum rad. Pentaphylli, sive Quinque Folii in quacumque hæmorrhagia.
Geoffroy. ---- ---- ---- ad drachm. j. ad duas.
Extractum Rhabarbari.
Capellus cum Junckero. a gran. x. ad scrup. j. ad gran. xxx.
Colleg. Bonon. ad scrup. ſſ. ad scrup. ij. ---- ---- ----
Grulingius. ad gran. xv. ad scrup. j. ad iſſ.
Lancillotus. ad idem. ad drachm. ſſ. ad unam.
Lemery. ad gran. x. ad idem. ad scrup. ij.
Extractum Racemorum Rhus in aqua factum.
Geoffroy. ad drachm. j. ad duas. ad unciam ſſ.
Extractum Rosarum pallidarum.
Lemery. ad drachm. ſſ. ad drachm. ij. ---- ---- ----
Extractum Ribesiorum.
Praxis. Ad instar illud Omphatii adhibeatur.
Extractum Sabinæ in vino paratum.
Eadem. ---- ---- ---- ad scrup. j. ad drachm. ſſ. ad scrup. ij.
Extractum Sabinæ in aqua elicitum.
Junckerus cum Christiano. ad scrup. j. ad iſſ. usque ad drachm. j.
Extractum Rosarum.
Poterius. ad scrup. j. ad drachm. ſſ. ad unam.
Extractum rad. Rubiæ Tinctorum.
Praxis. ut supra. ad idem. ad idem.
Extractum Salsæ parillæ.
Colleg. Bonon. a gran. xvj. ad drachm. ſſ. ad unam.
Extractum Scammonii.
Tencke. a gran. v. ad scrup. ſſ. ad gran. xvj.
Extractum Sennæ orientalis.
Poterius. ad cochlear. dimidium.
Colleg. Bonon. a scrup. j. ad drachm. ſſ. ad drachm. j. ad iſſ.
Lancillotus. ad drachm. ſſ. ad scrup. jv. ad sex.
Extractum Glycyrrhyzæ.
Praxis. pro eclegmate.
Extractum Turpethi gummosi.
Grulingius. ad scrup. ſſ. ad unum. ad iſſ.
Extractum Tabaci. V. Extr. Nicotianæ.
Extractum Theriacæ, seu Theriaca Cœlestis appellata.
Praxis Zviugeri, & Germanorum. a gran. ij. jv. viij. usque ad scrup. ſſ.

Extractum

Extractum Veronicæ spicatæ.

Payr.	*ad gran. iij.*	*ad vj.*	*ad scrup. ß.*
Praxis.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad drachm. ß.*

Extractum Valerianæ.

Payr. *ut supra præscribitur.*
Praxis vero. *ut superius assignavit.*

Extractum Vincetoxici.

Geoffroy.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. j.*	*ad jß.*

Extractum Urticæ.

Praxis.	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Extractum Urucu.

Lemery.	*ad gran. xij.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*

Extractum Utherinum specificum.

Mynsicht.	---- ---- ----	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*



SIM.

F
SIMPLICIUM
Tum exoticorum, cum indigenorum
DOSES.

FAba Sancti Ignatii ad vomitum movendum.

Lemery.	*ad gran. iij.*	*ad gran. viij.*	*ad gran. xij.*
Payr.	*ad gran. j.*	*ad gran. v.*	*ad gran. x.*

Faba S. Ignatii, si non sit vomitus promovendus.

Geoffroy.	*ad gran. j.*	*ad gran. iij.*	*ad gran. jv.*

Faba S. Ignatii pro antifebrile.

Jantkius.	---- ---- ----	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j.*

Farina Hordei pro pulmento conficiendo ad instar Ferculi Saxoniæ.

Praxis.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unc. j., & amplius.*

Farina Oryzæ pro ut supra dictum est.

Eadem.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad drachm. sex.*

Fel Viperæ sicc., & pul.

Jantkius.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad drachm. ß.*

Fel Anguillæ, ut supra pul.

Idem. *Dosis ut supra est.*

Fœniculorum radicum Cortices siccatæ in decoctione.

Christianus.	*ad drachm. j.*	*ad duas.*	*ad unciam ß.*

Fœniculorum radicum Cortices in substantia.

Geoffroy.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*

Fœniculi semen in infuso pro Carminativo remedio.

Praxis.	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*	*ad duas.*

Fœniculi semen in substantia.

Christianus.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*

Fœniculorum semen Saccharo confectum.

Praxis.	*ad drachm ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unciam. j.*

Fœniculorum radicum succus Saccharo edulcatus.

Geoffroy.	---- ---- ----	---- ---- ----	*ad uncias jv.*

Ferri Scobs. Vide Ferri Scobs præparata in Compositis.

Ferrum ad usum medicum Chalybe longè præstat.

Hoffmannus, & Boerhaavius ferri semper utuntur nomine, quia Ferrum ad usum Medicum Calybe longè præstat.

Filicis maris radix. Præ ceteris fœmina præ mari sæpius elicitur.

Idem.	---- ---- ----	*in substantia.*	*ad drachm. j.*

Filicis fœminæ radix pul., & in aqua mulsa tutò Lumbricos enecat.

Paulus.	---- ---- ----	*ad drachm. j.*	---- ---- ----

Filicis maris, & femin. radix recens in decocto.

Christianus. ad unciam ſs. ad unam. ad uncias ij.

Filicis floridæ, ſeu Oſmundæ regalis pars illa radicis media ſubcandida i. p.

Praxis. a ſcrup. j. ad iſs. a drachm. ʃʃ. ad j. ad duas. vel ſcrup. ʃʃ. bis, terve in die cum cibo, & extra.

Filicis floridæ pars ſuperius aſſignata recens pro decocto.

Christianus. ad unciam ſs. ad unam. ad uncias duas.

Filicis floridæ &c. ſummitates fructiferæ pro decocto in lacte quotidiè ſummendæ.

Geoffroy. ad manip. j. ---- ---- ---- ---- ---- ----

Ficuum recentium abuſus *ventriculum debilitat, & facile dyarrhęis cauſam prębet, ait Carthenſer.*

Ficus paſſæ in decocto.

Idem. ad n. ij. ad n. v. ad ſex.

Junckerus. ut ſupra. ad n. iij. ad quatuor.

Carthenſer. Ficuum abuſus internus ventriculum debilitat, & facilè diarrhæis cauſam præbet.

Filipendulæ radix in ſubſtantia.

Paullus. ---- ---- ---- ---- ---- --- ad drachmam unam.

Fimi. V. Stærcora ſuo loco.

Filipendulæ radix in decocto.

Christianus. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad unciam ʃʃ.

Flambues ſuccus in apozematibus, vel in aqua dilutus.

Idem. ad drachm. ij. ad unciam ʃʃ. ad unciam j.

Flamula Jovis pro uſu externo.

Nicolaus Cheſneau ſuccum Ranunculi bulboſi (ut putat Mangetus) commendat, & cum dolor parum occupat ad miraculum eum tollit. Eligitur ſpecies, quę foliis Anemoni aſſimilatur, & linguam mordet quam maxime maſticata, ejus folia contundantur in mortario ligneo, aut marmoreo, factoque emplaſtro perforato, ut in applicatione Pyropſici ſolet fieri, & loco dolenti impoſito applicantur folia Ranunculi ſupra foramen contuſa, & multo ſucco madentia, non tam ut ſuccus difluat, pro duarum horarum ſpatio: Cutim aperit in tenero loco, & depillato, pręcipue ſi colligatur herba in loco Soli expoſito: Vero ubi pilli naſcuntur non facile aperit, ſed parte in tumore elevata dolorem ſedat. Hic unum notandum, ut circa oculos ponatur in pauca quantitate propter palpebrarum, & partium circumjacentium, inflammationes, quas gignit ſtupendas, nullius tamen periculi. Multa adducit exempla Cephalalgiæ hoc remedio curatæ.

Hoc eodem remedio utitur in Arthritide. Hoc vero in Hyſchiadi, mihi videtur poſſe cum juvamine adaptari, ſicuti Veſſicatorium latum Femuri multoties prodeſſe vidi, & Hyſchiadicos omnino ſanatos obſervare mihi accidit.

Flores

Flores Boraginis, Acaciæ, Anthos, Buglossi, & similium Plantarum præscribuntur.

Junckerus. ad pugil. j. ad pugil. ij. ad manipulum ʃʃ.

Payr. ad pugil. ʃʃ. ad drachmas duas. ---- ---- ----

Flores Cammomillæ in infuso.

Praxis. ut Thea adhibentur.

Flores Cammomillæ in substantia.

Geoffroy. ad scrup. ʃʃ. ad drachm. ʃʃ. ad drachm. j.

Flores Cammomillæ ad fugandas febres intermittentes.

Nonnulli ut China China exhibentur.

Cartheuser. Singulare specificum a Veteribus dictum fuit in febribus intermittentibus præsertim tertianis.

Baglivius. Sal Ammoniacum est antifebrile maximum, Chin. Chin. amaritie sua styptica eidem juncta, evadit infallibile, apud me febrifugum. — At si me fallit hoc remedium, certè non fallet aliud ex floribus Cammomillç peculiariter paratum. Mi Lector hoc febrifugum ex floribus Cammomillæ est arcanum maximum ad febres intermittentes, nunquam fallit, estque princeps omnium febrifugorum; quartanam nuperimè eodem profligavi, & suo tempore illud publicè dilucidabimus.

Flores Nimpheæ siccati in infuso.

Praxis. ut Thea adhibeantur pluries in die.

Junckerus. ad pugil. j. ad pugil. ij. ad manip. ʃʃ.

Flores Papaver. rhæados siccat. in substantia.

Praxis. cum Sacchare ad scrup. ʃʃ. ad j. ad ij. ad drachm. ʃʃ. ad unam.

Flores Papaver: rhæados siccati in infuso.

ut Thea adhibeantur pluries in die.

Florum Persicorum succus defœcatus.

Geoffroy. ad unciam ʃʃ. ad unam. ad duas.

Flores Persicorum in vino infusi per noctem ad alvum laxandam, & vomitum movendum.

Sennertus. ---- ---- ---- ad manip. j. ad manip. iʃʃ.

Flores Violarum Vernarum siccati pro infuso calente.

Praxis. ut Thea usurpentur.

Junckerus. pugil. j. ad duos. manip. ʃʃ.

Flores Violarum Vernarum sicc. in substantia.

Praxis. a scrup. ʃʃ. ad j. a scrup. j. ad ij. a drachm. ʃʃ. ad j.

Flores Violarum Vernarum succus pro purgante.

Bateus. ad unciam j. ad unciam iʃʃ. ad uncias ij.

Folia Asari. V. Asarum.

Folia Sennæ orientalis purgat., & pul.

Payr. ad scrup. ʃʃ. ad unum. ad drachm. ʃʃ.

Heurnius, & Dele Boe, Sylvius. ad scrup. j. ad tres. ad drachm. ij.

Bateus. ad scrup. ij. ad drachm. iʃʃ. ad idem.

Folia Sennæ or. in substantia ad alvum laxandam per intervalla.
Praxis. ad scrup. j. ad duos. ad tres.
Folia Sennæ or. in infuso cum correctivo aliquo, quod in praxi est, ut plurimum Cremor Tartari &c.
Wedellius. ad drachm. j. ad iß. ad ij. ad jv. ad sex.
Christianus, & Dele Boe, Sylvius. ad scrup. iij. ad drachm. ij. ad unc. ß.
Folia Sennæ or. pro coadjuvante purgante.
Praxis. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
Folia Sennæ or. recentia in infuso Alchali aliquo corrigenda.
Christianus. ad drachm. ij. ad quatuor. ad sex drachm.
Wedellius. Cum Stimulantibus. ad scrup. j. ad drachm. ß.
Ex Sylvio. Sennę folia blandum est Medicamentum purgans, si aut in substantia, aut in infuso exhibeatur, non autem si decoquatur: tunc enim tormina solet producere; pręsertim iis, qui humoribus scatent austeris, aut acidis. Hoc infusum tantum Pueris, quam Adultis (mutata tamen pro ętatis ratione Dosi) benè convenit: benignissimè enim, & tamen efficacissimè operatur. Sin verò ulteriori adhuc stimulo opus fuerit singulis Dosibus potest adiici.
Foliorum Sennæ nobile, & jucundum purgans, quod Posteritati largiri nobis placuit. ℞. Foliorum Sennę mundator. unciam semis.
Mannę pinguis uncias duas. Limonem in taleolas incisum n. j.
Aquæ ferventis libr. j. M. in vase terreo vitreato in cinerario calido maneat per noctem: mane coletur sine ebulitione, & sine expressione, & fiat potio: exhibeatur frigida stomacho vacuo. Hæc, paucis nota, a Nonnullis titulo infusionis regiæ insignitur.
Folia Auri. *Claudinus. ad n. jv. ad viij. ad scrup. ß.*
Hodie ferè a tota Medicina ablegantur.
Zvelferus. Folia Auri quum inutiliter pulveribus, aliisque compositionibus addantur Authores, fateri coguntur. pag. m. 604.
Pudendum pariter deploro simplicitatem illorum, qui foliatum Aurum, Gemmasque contusas hominibus magna spe propinant, magno vendentes suam ignorantiam, si non dolum: quasi stomachus inde expectet, vel minimum subsidium — subtilior, ideoque magis condolendus est eorum error, qui Aurum, Argentum, Corallia, Perlas, atque similia per liquores acidos corrodunt &c. Helmont. Pharm. p. m. 468.
Fragariæ radix in decocto.
Christianus. ad drachm. j. ad duas. ad unciam ß.
Fragariæ foliorum succus depuratus.
Praxis. Cum Jusculo ad unc. j. ad duas. ad tres.
Folia Lauri in substantia.
Payr. ad scrup. j. ad duos. ad drachm. j.
Folia Persicorum siccata, & pul.
Idem. in eadem Dosi.
Folia Quærcus, Rorismarini, Sabinæ.
Idem Payr. Doses sunt ut superius.

Fragariæ

Fragariæ folia in decocto.
Barchusen. ad manip. ſſ. ad unum. ad iſſ.
Frangulæ cortex radicis interna pul. pro purgante.
Schroderus. ad ſcrup. j. ad jv. ad drachm. ij.
Lemery. ad drachm. ſſ. ad j. ad ij.
Bateus. ad drachm. j. ad j., & ſemis. ad idem.
Fraxinellæ radix, ſeu rad. Dictamni albi.
Geoffroy. ad drachm. ſſ. ad j. ad ij.
Fraxinellæ radix in infuſo.
Idem. ad drachm. ij. ad unc. ſſ. ad unc. j.
Fraxini Ligni Calix, ſeu Cyathus capacitatis ſex, vel octo unciarum.
Veterum Nonnulli vinum per noctem infundebant, & mane id dabant ad potandum, & ſecundum Cl. Davinam eſſe deberet calidum, & nos ſecundum calicem mutare poſt ſex, octoque dies, alias vini infuſio inutilis eſſet.
Fraxini cortex ramorum recens, ac Fraxini lignum pro decocto.
Praxis. ad unc. ſſ. ad j. ad j., & ſſ.
Fraxini cortex ſive ramorum, ſive radicum in ſubſtantia.
Junckerus. ad ſcrup. ſſ. ad j. ad iſſ.
Christianus. ad ſcrup. j. ad ij. ad iij.
Nonnulli ea utuntur ut China China in eadem menſura, & profligare febres intermittentes aſſerunt.
Fraxini ſemen pulverizatum.
Geoffroy. ad ſcrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Fuligo cryſtallina ſ. p.
Lemery. ad gr. viij. ad ſcrup. j. ad ij.
Fumariæ ſuccus ovi albumine defœcatus.
Hoffmannus. ad unc. v. ad x. ad libr. j.
Fumariæ ſuccus, ut ſupra purificatus pro alterante quotidiè.
Montagnana. ad unc. j. ad ij. ad jv.
Geoffroy. ad unc. ij. ad jv. ad vj.
Praxis. ad unc. iſſ. ad iij. ad jv. *cum pari Doſi ſeri Vaccini quotidiè.*
Fumaria recens in decoctione.
Christianus. ad manip. j. ad ij. ad tres.
Fumaria, & ſimiles herbæ depurantes in ſubſtantia.
Idem. ad drachm. ſſ. ad j. ad ij.
Payr. ad ſcrup. ſſ. ad unum. ad iſſ.
Fungus meliteus in ſubſtantia vino, vel juſculo dilutus.
Boccon. ad ſcrup. ſſ. ad unum. ---- ---- ----
Praxis. ad ſcrup. j. ad ij. & ultra.
Fungus militeus minutim ſectus pro infuſo.
Eadem Praxis. ad drachm. ſſ. ad unam. & ad duas.
Fungus Sorbi adverſus Dyſſenteriam commendatiſſimus in ſubſtantia.
Geoffroy. ad gran. xij. ad ſcrup. j. ad drachm. ſſ.

COM.

F
COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ DOSES.

Ferri scobs præparata.

Praxis. .... *a scrup. ß. ad unum, & ultra cum parvo Cinnamomi commixt. quotidiè.*

Circa Ferri in re medica usum notatu dignum est, Antiquiores Chalybe potius quam Ferro usos esse, Recentiores autem, ut Hoffmannus, & Boerhaavius limaturam Ferri potius quam ipsum Chalybem in usum vocare, ea fortasse ductos ratione, qui cum Chalybs sit pars Ferri compatior, & durior, Ferrum vero rarior, atque ductilior, minusve solidior: hinc est quod Recentiores Ferro potius utuntur, quam Chalybe; illud enim ad solutionem magis idoneum cognoverunt, & quod facilius in corpore dissolvitur, & copiosius virtutem suam exerceat.

DE USU.

IN usu pulverum chalybeatorum observavit Medicus; Cum Æger Calybem excernat nec ne, quod ex fæcum nigredine cognosci potest; alias si non excernatur, quinto, aut sexto die Clystere, aut Eccoprotico aluum movebit: imò utiliter poterit Chalybeata purgantibus admiscere, ut Chalybs aperiat, & in corpore non subsistat. Primeros. de morbis Mulierum 176.

Item de Chalybeatis mos obtinuit, ut dentur mane, & quarta pomeridiana, atque eorum operationem promovendam injungatur exercitium. Omnia vero non omnibus æque conveniunt. Aliquos enim observatum a nonnullis fuit, quibus hoc modo exhibitum tumultus in ventriculo, ructus, ægritudinesque concitaret: horum remedium erat, ut Patiens vesperi sumeret, statimque lecto, & quieti se traderet; ita nil conturbationis, vel molestiæ exinde perciperet, sed optime ferret. Hoc ante me notavit Claudinus de ingressu ad infirmos 401. dum scribit, quod multi decumbentes in lecto usu Chalybis sanati fuerunt, & propterea non necesse semper assumpta substantia Chalybis (quemadmodum communis sit sententia) corpus exercere.

Sydenhamius inquit. Si Chalybs magnas perturbationes inducat, Laudanum aqua aliqua mixtum singulis noctibus ad tempus aliquot propinandum est.

Sed,

Sed, & scimus Ferri scobem potatam debili sexui langueuti, acidum parienti, ructus Allii, vel & Ovorum rancidorum parere ob occurrenti acido hinc calorem nasci in corpore prius deficientem, tumque excrementa fere nigrescere; tum prodesse longe magis limati Ferri pulverem, quam laboriosissime preparatum inde arte Chemia. Quare, & scitur acido laborantes juvare, nocere vero biliosis, calidisque.

Boerhaavius ubi de Ferri Vitriolo.

Færmentum ex Tritico.

Praxis.	*Emmenagogis associatum adbibitur a drachm. ſſ. ad j.*		

Fœcula Ari, vel Aronis.

Barchusen.	*ad gr. v.*	*ad xij.*	*ad drachm. ſſ.*
Praxis.	*ad scrup. ſſ.*	*ad unum.*	*ad idem.*

En consilio Clarissimorum Medicorum anteponenda est radix ipsa in substantia ipsi Fœculæ.

Fœcula Brioniæ.

Barchusen.	*Doses ut supra, & consilium.*		

Fœcula Cyclaminis in substantia.

Christianus.	*ad gr. jv.*	*ad scrup. ſſ.*	*ad scrup. j.*

Fœcula Iridis nostratis.

Idem.	*ad dictum pondus, & mensuram.*		

A recentioribus Auctoribus Lemery, scilicet, & Geoffroy, nec non ab aliis Practicis Fœcularum præparatio ferè inutilis cernitur, idcirco a Medicina ableganda. Præparantur enim istæ ex Ari, Brioniæ, & Cyclaminis radicibus, e quibus succum exprimentes post aliquos dies, projecto succo, ejus subsidentiam, seu pulvisculum album farinaceum aqua dulci prius ablutum, retinebant. Hunc pulvisculum exsiccatum Fœculam nominabant, & ad usum Medicum servabant. Ex hujus præparationis methodo clare elicitur anteponendum esse ex radicibus enumeratis recentem pulverem, ac ipsæ Fœculæ. Ratio est in pulveris hujus recenter facti non tantum adhibetur subsidentia, seu pulvisculum farinaceum omnibus ferè qualitatibus, quibus radices polent, exutum, verum ipsa radicum substantia omnibus ideo qualitatibus gaudens, quæ necessariæ sunt ad morbos comparatos expellendos.

Fœcula radicis Pæoniæ.

Praxis.	*ad scrud. ſſ. ad j.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad drachm. j.*

Fœcula Tritici, seu Amylum, & similia.

Eadem.	*ad scrup. ſſ.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad idem.*

Fœniculi semen Saccharo conditum, vel incrustatum.

Eadem.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ſſ.*	*ad j.*

Ferculum

Ferculum Saxoniæ *ex Farinæ hordei lib. iij. Sacchari finissimi totidem, & s. a. factum Færculum in Clybano, ut ab Hercule Saxonia &c.*

Eadem Praxis. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad ij.*

& cum jusculo Vitullino, vel Vervecino, vel Pulli non salito fiat pulticulum pro jentaculo, & pro cœna quotidiè ad longum tempus.

Færculum vulgare cum radice Chinæ.

Capellus. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Ferculum alterum *paratur ex Farina hordei, & Saccharo, cui ante torrefactionem addunt Nonnulli Pineorum Nucleos, Pistaciorum, Amygdalarum, Salsam parillam, aut radicem Chinæ ad pondus unius untiæ pro singulis libris Færculi.*

Dosis practica a drachmis ij. ad unciam semis, ab uncia semis ad unciam unam bis quotidiè pro pulmentulo conficiendo in jusculo Vitullino, vel Pullorum non salito.

Flores Antimonii pro Emetico.

Junckerus. *ad gr. j.* *ad gr. ij.* *ad gr. jv.*

Flores Antimonii Ægro robusto.

Poppius. ---- ---- ---- *ad gr. jv.* *ad gr. v.*

Bateus. *ad gr. ß.* *ad gr. ij.* *ad gr. jv.*

Tencke. *ad gr. j.* *ad gr. jv.* *ad gr. vj.*

Flores Antimonii correcti.

Hartmannus. *ad gr. ij.* *ad gr. v.* *ad vj. vel vij.*

Flores Antimonii albi vomitorii.

Barchusen. *grani pars sexta.* *ad gr. j.* *ad gr. iij.*

Flores Antimonii albi, rubri, ac colorati vomitorii.

Begvinus. *gr. ß.* *ad gr. ij.* *ad gr. iij.*

Flores Antimonii albi, & alio modo colorati, *ut docet Begvinus.*

Idem. *ad gr. iij.* *ad gr. vj. ad vij.* *ad gr. viij. ad x.*

Flores Antimonii diaphoretici.

Bateus. *a gr. ß.* *ad gr. ij.* *ad gr. jv.*

Flores Antimonii rubri.

Lemery. *ad gr. j.* *ad ij.* *ad gr. jv.*

Flores Antimonii Argentei, seu Nix Antimonii.

Idem. *ad scrup. j.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*

Flores Auri.

Begvinus. *ad gr. j.* *ad gr. iij.* *ad gr. vj.*

Mangetus. *ad gr. ij.* *ad gr. vj.* *ad jx.*

Flores Benzves.

Geoffroy. *ad gr. iij.* *ad gr. viij.* *ad gr. xij.*

Junckerus. *ad gr. jv.* *ad idem.* *ad scrup. ß.*

Mullerus in peste. *ad scrup. j.* *ad scrup. ij.* *ad drachm. j.*

Flores Calcanthi.

Colleg. Bonon. *ad gr. jv.* *ad scrup. ß.* *ad unum.*

Flores

Flores Cassiæ recenter tracti pro purgante.
Geoffroy. ad drachm. ij. ad unc. j. ad ij.
Flores Cassiæ recentes tracti in alvo styptica ante cœnam, vel ante prandium.
Redi. ---- ---- ---- quotidiè drach. ij. ---- ---- ----
Praxis. ---- ---- ---- quotidiè drach. ij. ad unc. ʃʃ.
Etiam bis quotidiè per longum tempus, & Alvus corrigitur, & emendatur.
Conserva Autoris in Alvi stypticitate, ut obediens fiat, & lubrica Alvus.
℞. *Pulparum Prunor: dulc.*
Passular. Corinth. an. lib. ʃʃ.
Florum Cassiæ rec. parat: unc. jv.
Rad. Jalappæ s. p. scrup. jx.
Cum s. q. Mellis rosati solut. ad ignem blandum reformetur conserva, quæ, bene dephlegmata, ad usum reponatur.
Dosis. ---- ---- ---- ad cochl. j. ante cibum, vel jejuno stomacho cum aquæ frigidæ Cyatho.
Flores Cassiæ recenter tracti: per intervalla purgare, seu lenire.
Praxis. ad drachm. j. ad ij. ad iij.
Flores Cassiæ in Clystere.
Schroderus. ad unc. j. ad iʃʃ. ad ij.
Flores æntis Veneris.
Lemery. ad gr. vj. ad scrup. ʃʃ. ad scrup. j.
Flores Joviales in Utheri suffocatione.
Bateus. ---- ---- ---- ad gr. ij. ad gr. vj.
Flores Martis.
Geoffroy. a gr. vj. ad viginti præscribit.
Flores Nitri.
Mynsicht. ad scrup. ʃʃ. ad drachm. ʃʃ. ad j.
Flores Nitri fixi.
Christianus. a gr. ij. ad v. ad gr. x. ad gr. xv.
Flores Reguli Antimonii, seu Nix Antimonii.
Lemery. a gr. ij. ad jv. ad gr. vj.
Flores Salis.
Bateus. ad gr. vj. ad xij. ad scrup. j.
Flores Salis Ammoniaci.
Idem cum Colleg. Bonon. ad gr. v. ad gr. x. ad gr. xv.
Jo. M. Hoffmannus. ad gr. vj. ad gr. x. ad idem.
Flores Salis Ammoniaci martiati.
Schulzius. ad gr. v. ad idem. ad idem.
Flores Salis Ammoniaci urinosi.
Christianus. ut supra. uti ante. ut superius.

Flores Salis Tartari.

Idem. *gr. ut antea.* *ad idem.* *ad gr. xv.*

Flores Stimmi.

Colleg. Bonon. antiq. a gr. j. *ad gr. iij.* *ad gr. vj.*

Flores Sulphuris.

Capellus. *gr. vj.* *gr. x.* *ad gr. xvj.*

Lancillottus. *ad ſcrup. ſſ.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. j.*

Schulzius. *ad gr. x.* *ad gr. xx.* *ad gr. xxx.*

Nonnulli magis magiſve excedunt cum felici ſucceſſu cum conſ. roſarum in forma bolorum quotidiè exhibent.

Junckerus. *ad gr. jv.* *ad gr. viij.* *ad ſcrup. ſſ.*

A Paracelſo, & a Sennerto dicuntur valde diaphoretici.

Flores Sulphuris albi.

Bateus. *ad ſcrup. ſſ.* *ad unum.* *ad iſſ.*

Flores Sulphuris myrrhati.

Schulzius. *ad gr. ij.* *ad jv.* *ad gr. vj.*

Mangetus. *ad gr. vj.* *ad ſcrup. ſſ.* *ad unum.*

Flores Sulphuris vitriolati.

Mangetus. *ad ſcrup. ſſ.* *ad drachm. ſſ.* *ad j.*

pro preſervatione tantum ſcrup. ſſ.

Flores Zinchi purgantes tum per ſuperiora, tum per inferiora.

Geoffroy. ---- ---- ---- *a gr. jv. ad gr. xij.* ---- ---- ----

Fraxini Lignum pro uſu externo.

Lympha exſudans, vel fluens ex ardenti fruſtulo ligni Fraxini viridis recipiatur in aure antequam Æger lectulum petat, & goſypio caſtoraceo aurem occludatur, & ſi opus fuerit hoc repetatur. A Nonnullis hocce remedium acceviſticum ad ſidera extollitur.

Fuliginis ſpiritus rectificatus.

Praxis. *ut Spiritus Cornu Cervi ſit Doſis.*

Fuliginis Sal volatilis.


Praxis. *ut Sal Volatilis Cornu Cervi dicti.*

Fummariæ Syrupus maj. comp. pro purgante.

Rulandus. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad unc. jv.*

Fummariæ Syrupus min. ad hepatis obſtructiones.

Meſues. *ad unc. ſſ.* *ad j.* *ad ij.*

SIM-

G
SIMPLICIUM
Tum exoticorum, cum indigenorum
DOSES.

GAgates, five Succinum nigrum pul. fubtiliff.
Lemery. *ad fcrup. ſ. ad j. ad drachm. ſ. ad j.*

Galanga minor in fubftantia ad ufum medicum majori anteponitur.
Geoffroy. *ad gr. viij. ad gr. xv. ad drachm. ſ.*

Galanga minor in infufo.
Idem. *ad drachm. ſ. ad j. ad ij. in aqua, vel vino: cum medicamentis purgantibus permifcetur ad eorum contemperandam, & demulcendam vim.*

Gala in fubftantia.
Idem. *ad fcrup. ſ. ad drachm. ſ. ad j.*

Galbanum in fubftantia.
Barchufen. *ad gr. vij. ad fcrup. j. ad ij.*

Galbuli Cupreffi f. pul.
Geoffroy. *ad fcrup. j. ad ij. ad iij.*

Galega in infufo ad petechiis expellendis, aliifque morbis peftilentialibus, & in morbillis &c.
Barchufen. *manip. ſ. ad j. ad iſſ.*

Galegæ fuccus defœcatus albumine ovi f. a.
Geoffroy. *Cochleatim, vel ad cochl. unum, aut alterum.*

Gallinæ tunica Ventriculi interna ficc., & pul.
Lemery. *ad fcrup. ſ. ad drachm. j. ---- ---- ----*
Claudinus. *ad idem. ad fcrup. j. ad iſſ.*
Payr. *ad fcrup. ſ. ad idem. ad fcrup. ij.*

Gallinæ ovorum putamina, feu teftaces f. p.
Lemery. *ad fcrup. ſ. ad j. ad drachm. ſ.*

Galli genitales partes ficc., & pul.
Idem. *ad fcrup. j. ad drachm. ſ. ad j.*

Gallium in fubftantia.
Geoffroy. *---- ---- ---- ad drachm. j. ---- ---- ----*

Gallium in infufo.
Barchufen. *ad manip. ſ. ad manip. j. ad iſſ.*
Geoffroy. *---- ---- ---- ad manip. j. in aquæ lib. j., vel ad modum Theæ.*

Gallii fuccus defœcatus, ut fupra.
Geoffroy. *ad drachm. j. ad ij. ad drachm. jv.*

Genistæ semen pro Emetico.
DeleBoe, Sylvius. ad drachm. j. ad ij. ad iij. ad unc. ß.
Genistæ Cinis *unc. iß. Vini Rhenani unc. vj., & ultra : sent simul frigidè, dein per cartham bibulam filtretur, & Vini si trati.*
Sydenhamius. ---- ---- ---- bis quotidiè. ad unc. iij.
Genistæ florum succus pro laxativo.
Bateus. ad unc. ß. ad drachm. vj. ad unc. j.
Genistæ radix pul. in febribus int. ineunte paroxismo.
Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Genistæ radix in decocto.
Idem. ad drachm. ß. ad drachm. iß. ad ij.
Genistæ folia, ac flores pro Emetico, pro purgante.
DeleBoe, Sylvius. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad iij. ad unc. ß.
Geranium Colubrinum in infuso.
Barthusen. ad manip. ß. ad j. ad iß.
Geranium Robertianum in infuso.
Idem. ---- ---- ---- Dosis eadem. ---- ---- ----
Geranium Robertianum in substantia.
Geoffroy. ad scrup. j. ad drachm. ß. ad drachm. j.
Glandium cupulæ pulverizatæ, sive calices.
Lemery. ad scrup. j. ad ij. ad idem.
Geoffroy. ---- ---- ---- ad drachm. j. ad ij.
Glans Arboris ex qua Chermes f. p.
Idem. ad idem. ad scrup. ij. ad drachm. j.
Glans suberi in substantia.
Lemery. ad scrup. j. ad drachm. ß. ad j.
Glans quercina pulverizata.
Idem. in iisdem Dosibus.
Geoffroy. ---- ---- ---- ad drachm. j. ad ij.
Glas Sulphuris est aqua fumo Sulphuris saturata.
Glossopetra, idest Dens Lamiæ pul., & porphyris.
Idem Lemery. ad gr. vj. ad scrup. ß. ad scrup. j.
Glycyrrhyza in substantia.
Praxis. ad scrup. ß. ad drachm. ß. ad j.
Paullus. Si Cassiæ fistulæ tantillum pulveris glycyrrhizæ insperserit, aut ex Therebintina studiosè cocta, & glycyrrhyza pillulas construxeris, admirandos sæpè effectus in calculi medela inspicies.
Glycyrrhyza prius in externo radula purgata, dein siccata, & contusa, nec non in filamentis divisa pro ptisanis, & omnibus ferè decoctis ab Auctoribus præscribitur.
Geoffroy, & Paullus. Ad saporem gratum, & jucundum medicamentis conciliandum, vel ad contemperandum eorum vim præscribitur quantum sufficit.

Gnaphalium,

Gnaphalium, seu Pes Cati in infuso.
Barchusen. ad manip. ß. ad unum. ad iß.
Gnaphalium vulgare, seu Filago in infuso.
Geoffroy. ad pug. j. ad ij. ad manip. j.
Graminis radix in substantia.
Idem. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
Graminis radix in decocto.
Christianus. ad unc. ß. ad j. ad ij.
Grana Granatorum torrefacta, & pul.
Claudinus. ad scrup. ß. ad unam. ad drachm. ß.
Granatus Lapis pul., ac porphyrisatus.
Lemery. ad gr. x. ad scrup. j. ad ij.
ZWelfer. *Gemmę in medicina metuendæ, quia ventriculum, & intestina progressu temporis terebrare, aut ad minimum axulcerare.*
Grana Kermes in infuso pro apozemate.
Praxis. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Grana Kermes in substantia.
Geoffroy. ad scrup. ß. ad unum. ad drachm. ß.
Granum Gnidium pro purgante.
Sennertus. ---- ---- --- ad gr. viij. ad gr. x.
Granum Gnidium pro purgante in infuso.
Idem. ---- ---- ---- ad drachm. ß. ad j.
Gratiola in infuso.
Schroderus. ad drachm. ß. ad iß. ad drachm. iij.
DeleBoe, Sylvius. ad drachm. j. ad ij. ad iij. ad jv.
Gratiolæ folia in infuso.
Wedelius. ad drachm. ß. ad j. ad iß. ad ij.
Geoffroy. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ad manip. ß.
Boerhaave. a scrup. ß. ad j. ad drachm. j. ad ij.
Gratiolæ folia pul: pro purgante.
DeleBoe, Sylvius cum Bateo. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Junckerus. *pro Emetico.* ad scrup. j. ad ij.
Gratiolæ radix in decocto.
Dodoneus. ad scrup. j. ad drachm. j. ad drachm. ij.
Gratiolæ radix pulverizata.
Morellus. ad scrup. ß. ad unum. ad drachm. ß.
Guajaci cortex in decocto.
Geoffroy. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad unc. j.
Guajaci cortex pulverizata.
Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ß. ad scrup. ij.
Guajaci Lignum rasum pulveriz.
Idem. ad idem. ad idem. ad drachm. j.
Guajaci Lignum rasum in decocto.
Geoffroy. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad j.

Guajaci

Guajaci Gummi pro purgante.

Bateus. *ad drachm. j.* *ad scrup. jv.* *ad drachm. ij.*

In temperamentis biliosis, & sanguine acriori cum parsimonia utatur Guajaco ex quacumque præparatione: Nonnulli docent substituere Sarsam parillam, potius quam uti Guajaco.

Gummi Guajacum pro diaphoretico, & dissolvente.

Geoffroy. *ad gr. viij.* *ad scrup. j.* *ad scrup. ij.*

Angli satis in febribus, precipue reumaticis, utuntur pro diaphoretico, & dissolvente Gummi Guajaco ad scrup. j. in Adultis.

Gummi Arabicum in substantia.

Idem. *ad scrup. j.* *ad drachm. j.* *ad ij.*

Cartheuser. *ad scrup. ss.* *ad unum.* *ad tres.*

Gummi Arabicum in decocto.

Fullerus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ss.*

Gummi Assa fœtida in substantia.

Cartheuser. *a granis aliquot.* *ad scrup. j.* *immò ad drachm. j.*

Gummi Ammoniacum pulverizatum.

Affricanus. *cum Oximelle.* *ad drachm. ss.* *ad drachm. j.*

Geoffroy. *ad scrup. ss.* *ad idem.* *ad idem.*

Schroderus. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ut supra.*

Brunerus de dicto Gummi Consil. 34. *Extremum, & unquam fallens remedium tantaque efficatia a suffocatione liberans, ut preclarius non viderim.* ℞. *Gummi Ammon. s. p. drachm. unam, & semis. Dissolve in Aque Hyssopi frigide unc. quatuor, & Vini Rhenani unc. duabus, coletur, & inserviat pro duobus haustibus.*

Gummi Euphorbium in substantia.

Payr. ---- ---- ---- *a grano uno.* *ad quinque usque.*

Gummi Bdellium in subst.

Cartheuser. *a granis aliquot ad scrupulum j.*

Gummi Caranna, ut supra.

Junckerus. ---- ---- ---- *ad scrup. ss.* *ad scrup. j.*

Geoffroy. Caranna gummi super alutam extensa, & temporibus admota demum dolores emendat.

Remedia pone, vel sub aures meliori cum successu in dentium dolore applicari debent quam ad tempora, facile suaderi potest, inquit Hilghmor. Surculi duo Arterie Carotidis externæ sub aurem maxillam inferiorem ingrediuntur, & secundum ejus latitudinem in omnium dentium radice disseminantur, quibus sanguis ad dentium nutritionem defertur. Hisce in Vasis humores acres, una cum sanguine ad dentes perveniunt, quibus illorum membrana exquisite sentiens, interiorem eorum medullam succingens, erroditur, & vellicatur: unde dolores illi dentium exquisitissimi ortum petunt. Ab hac arteriarum dentes petentium origine, remedia pone, vel sub aures meliori cum successu admoveri debent &c.

Gummi

Gummi Cæraforum, vel Amygdalarum, vel Gummata quævis mucilaginosa pul.

Praxis. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Gummi dicta mucilaginosa in decocto.

Eadem. *Adhibeantur ut doctum fuit de Gummi Arabico, & de Tragacantho.*

Gummi Guajacum pro purgante.

Batus. *ad drachm. j.* *ad scrup. jv.* *ad drachm. ij.*

& alias Doses cum documentis ut desuper indicavimus de Guajaco &c.

Gummi Gutta sine vomitu purgat.

Boerhaave. *Lactantibus gr. ss.* ---- ---- ---- ---- ---- ----

Infantibus gr. j. *gr. ij.* *gr. jv.*

Geoffroy. *ad gr. j.* *ad gr. ij.* *ad idem.*

DeleBoe, Sylvius. *ad gr. j.* *ad ij.* *ad gr. jv.* *ad gr. vj.*

Gummi Gutta pro purgante per inferiora, & superiora absque violentia copiosè, & blandè purgat.

Geoffroy. *ad gr. jv.* *ad gr. viij.* *ad gr. x.*

Wedellius cum Junckero. *ad gr. iij.* *ad vj.* *ad scrup. ss.*

Gummi Juniperinum.

Payr. *gr. v.* *ad xv.* *ad scrup. j.*

Praxis. *ad scrup. ss.* *ad unum.* *ad iss.*

Gummi Hedera in substantia.

Junckerus. ---- ---- ---- *ad scrup. ss.* *ad unum.*

Gummi Galbanum in lacryma pul.

Barchusen. *ad gr. viij.* *ad scrup. j.* *ad ij.*

Cartheuser. ---- ---- ---- *a granis aliquot.* *ad scrup. j.*

Gummi Galbanum *in Aceto, vel Vino solutum, & purgatum, deinde igne blando ad melleam consistentiam inspissatum. Ujus est pro Electuariis, Unguentis, Ceratis, quod etiam per os exhibetur in dicta Dosi, & dicitur Galbanum præparatum.*

Gummi Myrrha electa, & pulveriz.

Sthalius de Gummis, ac resinosis aliis affirmat, quod Resinæ sub essentiarum forma, idest in spiritu Vini solutæ communiter decuplo plus agunt, quam sub illa pristina naturali consistentia, vel sub extracti forma, sic Myrrha rubra per os sumpta ad drachmę pondus menses promovere valet. Si vero Myrrhę spiritus Vini addatur, tunc non una Myrrhę drachma erit Dosis exhibenda, sed dimidia, aut scrupoli duo tantum sufficient. Ipsi enim eumdem producent effectum, ac drachma una Myrrhę in substantia, vel ut superius notatu velim sub quaque Extracti forma.

Matthiolus ad febres intermittentes drachm. j. cum Vino ante paroxismum pro tribus vicibus, sudorem expectando, exhibebat.

Gummi Opoponax in substantia.

Geoffroy. *ad scrup. ss.* *ad drachm. ss.* *ad unam.*

Gummi

Gummi Sagapenum ut supra.

Barchusen. *ad gr. viij.* *ad scrup. j.* *ad ij.*

Rolfingius. Sagapenum exterius admotum incantamenti instar Viscerum obstructiones tollit.

Gummi Sagapenum pro purgante.

Bateus. *ad drachm. ß.* *ad scrup. ij.* *ad drachm. j.*

Cartheuser. *ad gr. jv.* *ad scrup. ß.* ---- ---- ----

Gummi Sandraca. V. Gummi Juniperinum.

Gummi Tragacanthum pulverizatum.

Geoffroy. *ad scrup. ß. ad j.* *ad drachm. j.* *ad ij.*

Cartheuser. *ad scrup. ß.* *ad unum.* *ad drachm. j.*

Gummi Tragacanthum in decocto.

Fuller. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß.*


Gutta Gamba. V. Gummi Gutta.

Guytidis Amygdalæ in dysenteriis, & Alvi fluxibus.

Lemery. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *ad drachm. j.*

Gypsum, Bolus, Corallium, Terra sigillata, & hujusmodi pro externo usu.

Fullerus. Non conducunt, quatenus sunt adstrigentia propriè dicta; Namque externe tantum taugunt, & vires intus immittere nequeunt, sed quia consistentiam compactiorem, quasi intritum magis adhæsivum, & tenaciorem constituunt. Emplastra enim adstringentia, me judice, tantumodo fortiter hærendo cutim comprimendo, fibrarum fasciculos, instar fasciæ, intra limites constrigendo; atque ita quasi tonum artificiale parti conciliando; hæcque absque calefactione, aut discussione peragendo, vim suam externe videtur.



COM-

G
COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ DOSES.

GElatina Cornu Cervi in quacunque aqua extracta, & ad gratiam Saccharo edulcata.

Praxis. *Interpolate cochleatim summenda est in die naturali.*

Si in congelatione Gelatinarum addes, ut mos est, pulverem Contrayerbæ, in tempore hyemali etiam, crasim, vel consistentiam perdit, in æstivo enim tempore omnino Gelatina solvitur, ac funditur, & pulvis ad fundum vasis petit.

Capellus.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij. pluries in die.*

Gelatina Eboris, ut supra extracta.

Praxis. *Exhibeatur per cochlearia. Est minoris efficatiæ quam illa ex Cornu Cervi, & minoris etiam consistentiæ.*

ad unc. v.	*ad viij.*	*& ad libram unam.*

Exhibeatur si oportuerit quotidiè.

Gelatina Ichthyoccollæ ad profluvium album, gonorrhæam &c.

Bateus.	*ad unc. iij.*	*ad viij.*	*ad libram j. bis in die.*

Gelatina Omphatii in aqua diluta, vulgo Gelo d' Agresto.

Praxis.	*cocbl. ß.*	*cochl. j.*	*ad cochl. ij.*

Pluries in die repetenda est Dosis.

Gelatina radicis Chinæ.

Eadem. *Per cochlearia exhibeatur quotidiè.*

Gelatina Ribesiorum, vulgo Gelo, & similes, ut de Limonibus &c.

Capellus.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij. unc.*
Sennertus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*

Quo ad Limonum succus Riverius inquit. In ejus exhibitione cautum quammaximè debere esse Medicum, quia frequentius ex superfluo usu, vel nimia in copia exhibitus, aphthas, & ulcuscula in Ventriculo facit, nec non excoriationes, unde Lienteria succedit, quod multo magis credendum est, ac affirmandum de Acidis mineralibus abusis!

Gelatina Viperæ.

Lemery.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*& ultra pro vice.*

Gelatina rasuræ Ungulæ Alcis.

Praxis.	*ad unc. j*	*ad ij.*	*ad iij. & ultra in die.*

Gemma Vitæ.
Mynsicht. ad gr. ij. ad gran. vj. ad scrup. ß.
Gilla Theophrasti.
Crollius. ad scrup. ß. ad unum. ad drachm. ß.
Gilla Vitrioli.
Lemery. ad gr. xij. ad scrup. ij. ad drachm. j.
Gilla Vitrioli Paracelsi.
Boerhaave. *Vomitum brevi arcessit ad gr.* j.
Gilla Paracelsi pro Emetico.
Junckerus. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
DeleBoe, Sylvius. ad scrup. ß. ad unum. ad drachm. ß.
Gingiber Saccharo incrustatum.
Colleg. Bonon. antiq. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ß.
Glas Sulphuris est aqua fumo Sulphuris saturata.
Globuli Martiales, sive Mars solubilis.
Colleg. Bonon. 1750. *Usus ad parandas ex tempore solutiones martiales.*
Guttæ Anglicanæ Regiæ.
Lemery. ad gutt. jv. ad gutt. xij. ad xx.



SIM.

H
SIMPLICIUM
Tum exoticorum, tum indigenorum
DOSES.

HEmatites lapis pul., & porphyrizatus.
Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad scrup. jv.

Hedera terrestris in infuso, Tanacetum, Hyssopus, Matricaria, Satureja &c.
Barchusen. ad manip. ss. ad unum. ad iss.
Dicti Simplices in infuso Vinoso a pugillo uno, ad duo, ut praxis nos docuit.

Hedera terrestris recens in infuso.
Junckerus. ad manip. ss. ad j. ad ij.
Christianus. ad manip. j. ad ij. ad manip. iij.

Hederæ terrestris succus defœcatus.
Geoffroy. ad unc. j. ad ij. ad iij.

Hedera terrestris in substantia.
Christianus. ad drachm. ss. ad j. ad ij.

Helenii radix pulverizata.
Barchusen. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad j.

Helenii radix in decocto.
Christianus. ad drachm. j. ad ij. Praxis. ad unc. ss.

Helenii radix recens in decocto.
Praxis. ad unc. ss. ad j. ad iss.

Hellianthemum.
Eadem. Aliarum Consolidarum more usurpari potest.

Hellebori albi radix pul. violenter, extremè purgat.
Boerhaave. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ad scrup. ss.

Hellebori nigri radix pul. pro purgante.
Bateus. ad gr. xv. ad scrup. j. ad ij.
Lemery. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad drachm. j.
Boerhaave cum Sennerto. ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Hellebori nigri radix in infuso.
Geoffroy. ad drachm. ss. ad j. ad ij.
Wedellius cum nonnullis aliis. ad idem. ad j. ad ij. ad iij. cum corrigentibus.

Hellebori nigri folia pul.
Christianus. ad scrup. ss. ad j. ad ij.

Hellebori nigri folia in infuso.

Idem.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ʃʃ.*

Hepata Viperæ ficcata, & pul.

Jantkius,	*ad ſcrup. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad drachm. ʃʃ.*

Hepar Angvillæ cum fel. ſic., & pul.

Chriſtianus.	*ad idem.*	*ut ſupra.*	*ut ſuperius.*

Hepar Lupi in ſubſtantia.

Payr.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad j.*

Hepatica in infuſo in juſculo aperiente.

Geoffroy.	*ad pugil. j.*	*ad ij.*	*ad manip. j.*

Herbæ Scorbuticæ *Verno tempore maxime ſe ſe Sale volatili commendant, quia omnia tempus habent, uti obſervat Simon Paullus inquiens ut ſupra, quod ubi eſſentiam, Tincturamve ex iis ſub finem Aprilis, aut initium Maji preparemus: eę (cum adeo vigeant, & validius extent) inſtar Vini Malvatici rubeſcant, aliis anni temporibus non idem.*

Herbæ Paris baccæ in ſubſtantia.

Matthiolus.	---- ---- ----	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad j.*
Geoffroy.	---- ---- ----	*ad x. v.*	*ad jx.*

Herba Trinitatis in infuſo, vel alio modo decocta.

Praxis. *Ut Hederę terreſtris ſit Doſis.*

Herba Baſilici in infuſo vinoſo.

Cartheuſer.	---- ---- ----	*ad pugil. j.*	*ad ij.*

Herba Majorana, Roſmarinus, Salvia, Origanum, Serpillus, Thimus &c.

Cartheuſer. — pug. j. ad plures, vel Theiformi miſcentur aliis remediis.

In ſubſtantia. Herbę Abrotani, Abſintii pontici, vel vulgaris, Adjanti albi, aurei, nigri, ſeu Capil. Veneris, Agerati, Agrimonii, Alchimillæ, Alckekengi, Alſines, Anethi, Potentillę, Apii, Auriculę Muris, Piloſellę, Bellidis, Bettonicę, & aliarum Plantarum Officinalium.

Payr.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*

Simplices Vegetabiles tum odori, tum inodori ad Solem exſiccare debent, ut aquea humiditas eorum citius abſumatur: exſiccatis vero in umbra, ut experientia docet, quamdam phermentationem vegetabiles ſimplices patiuntur, per quam colorem amittunt, olphactui ingrati fiunt, & a tineis brevi temporis ſpatio erroduntur, ad Solem exſiccatis fragrantia, & color ad annum, & ultra perdurare vidimus. De Roſis, Violis, & aliis Vegetabilibus Meſues ipſe, nec non Bucaſis, Sylvius, Mezardus, Palladius, & tandem Renodeus idem quoque affirmarunt. In anno 1757. moderniſſimus Steph. Fr. Geoffeoy ait. Neceſſarium autem, ac perutile eſt hic adnotare, odoriferas, & aromaticas plantas, efficaciores eſſe ſiccas, quam recentes, quum enim magna phlegmatis portio jam evaporata ſit, volatilia principia, atque olea æthérea plantæ tunc facilius, utiliuſque ſecerni poſſunt.

Hermodactylli pulveriz. pro purgante.
DeleBoc, Sylvius. ad ſcrup. ij. ad iv. ad drachm. iſſ.
Bateus cum Junckero. ad idem. ad idem. ad drachm. ij.
Hermodactylli pul. per Epigraſim dati.
Payr. ad gr. vj. ad gr. xv. ad ſcrup. j.
Hermodactylli in infuſo pro purgante.
Geoffroy. ad drachm. j. ad ij. ad drachm. jv. ad unc. j.
Schroderus. ad drachm. j. ad ij. ad ſex.
Herniaria in ſubſtantia.
Geoffroy. ---- ---- ---- ad drachm. ſſ. ad j.
Ad pellendos Calculos in eadem exhibeatur Doſi cum Vino.
Herniaria in infuſo.
Praxis. more Theæ uſurpari poteſt, ut pluries vidi.
Hippolapati radix in ſubſtantia.
Lemery. ad ſcrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad ſcrup. ij.
Hippolapati radix in decocto.
Idem. ad drachm. ſſ. ad i. ad iſſ.
Hippolitus pul., & lævigatus.
Idem. ad ſcrup. ſſ. ad j. ad ij.
Hippopotami dens præparatus.
Jantkius. ad idem. ad idem. ad drachm. ſſ.
Hirci Sanguis, tum Sabaviæ, tum Neapolit. in ſubſtantia.
Chriſtianus cum Praxi. ad ſcrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Holeſtum in decoctione, & in infuſo.
Praxis. Ut Herniaria uſurpetur.
Hominis ſtercus ſiccat., & pul.
Lemery. ad ſcrup. j. ad drachm. ſſ. ad j.
Hordei farina pro pulmento conficiendo ad inſtar Fercul. Saxoniæ.
Praxis. ad drachm. ij. ad jv. ad unc. j., & amplius.
Hordeum non decorticatum pro una decocti libra ad gargariſmatis uſum.
Eadem. ---- ---- ---- ad unc. iſſ. ---- ---- ----
Hormini, ſeu Sclareæ folia cum floribus in infuſo.
Eadem. Ut Salvia, vel Thea adhibeatur.
Honithopodium, ſeu Herniaria ad pellendos Calculos.
Geoffroy. ---- ---- ---- ad drachm. j. in Vino quotidiè.
Hyacinthus lapis pul., & porphyriſatus.
Lemery. ad ſcrup. ſſ. ad j. ad ij.
Zvvelfer Pharm. Auguſt. p. m. 196. hęc ait de Lapidibus prętioſis. Gemmę in medicina metuendę, quia Ventriculum, & Inteſtina progreſſu temporis terebrare, aut ad minimum exulcerare.
Hyacinthi ſemen pulveriſatum.
Lemery. ad ſcrup. j. ad drachm. ſſ. ad j.

Hydrar-

Hydrargyrus in Iliaca, & in Mulieribus gravidis sibi machinantibus.
Matthiolus, & Lemery. ----- ----- ----- *ad libr. j., & ultra.*

Hydrargyrus in oleo sumptus ad tollendas obstructiones, & fœces pellendas.
Geoffroy. ---- ---- ---- *ad libras duas, ad ters.*

Hydrargyrus vivus cum duplo Sacchari subigendus ad lumbricos enecandos. Alia multa leges in lit. M.
Christianus. *ad scrup. j.* *ad drachm. j.* ---- ---- ----
Donzellus, & Libavius. *ad idem.* *ut supra.* *ad scrup. v.*

Hyosciami semen pulverizatum.
Geoffroy. ---- ---- ---- *ad scrup. ʃʃ.* *ad integrum.*

Hypecacuanhæ radix in substantia pro Emetico.
Junckerus. *ad scrup. ʃʃ.* *ad unum.* *ad drachm. ʃʃ.*
Fuller. *ad idem.* *ad drachm. ʃʃ.* *ad scrup. ij.*
Barchusen.
Carthenser cum Praxi } *ad gr. vij.* *ad scrup. j.* *ut supra.*

Hypecacuanhæ radix in subst. pro Cathartico, & Emetico.
Lemery. *ad scrup. ʃʃ.* *ad drachm. j.* *ad iʃʃ.*

Hypecacuanhæ radix pul. data per Epicrasim.
Lemery, cum Praxi Neapolitana. *gr. iij.* *ad gr. x.* *ad gr. xij.*
Geoffroy. ---- ---- ---- *gr. vj.* *ad gr. x.*
Non minus purgare vehementer quam scrup. j. & ij.
Donzellus. pro Infantibus ad scrup. ʃʃ., & pro Adultis ad scrup. ij. ad vomitum movendum.
Ferrara — Aulisius. Radix Ipecacuanhę est specificum, ac ferme infallibile remedium in fluxibus dysentericis, alsiique hęmorrhagiis Sanguineis colliquationibus humorum &c. ut nuper G. Baglivo retulit Gulielm. Scherard. Botanicus, & Medicus Anglus, dum Romę Germaniam proficisceretur cum Illustr. Comite de Tonjden. Idem quoque non ità pridem per literas illi significavit Jo. Jac. Mangetus Helveticorum Medicus celeberrimus. Sed plura de hac radice vide apud Clariss. Guliel. Pisonem Jatrias Doctorem Amstelodamensem de India utriusque Re Naturali, & Medica lib. II. cap. 9. de Ventris fluxibus. Dehinc ad radicem Ipecacuanhæ tanquam ad sacram anchoram confugendum, qua nullam præstantius, aut tutius, cum in hac, tum in plerisque aliis, cum vel sine sanguine fluxibus compescendis, natura excogitavit remedium. Quippe pręter quamquod tuto, & efficaciter tenuissimos quosque humores per ipsam Alvum, sæpissime autem per vomitum ejiciat, & a parte affecta derivet, vim quoque astrictivam post se relinquit; non enim vomitus solum sponte superveniens, ut ait Hypp. aphor. 15. lib. 6. sed & arte concitatus, sub eodem aphorismo comprehendi potest. Illud vero hoc modo perficitur.

℞. Dra-

℞. *Drachmam unam, vel scrupulos duos radicis Hypecacuanhę, pone in uncias quatuor liquoris morbo appropriati, & per noctem macerati, cujus infusum, cum, vel sine Oximellis untia una exhibetur; Postridie semel, atque iterum pro re nata secunda, immo tertia ejus infusio repetenda, tam quod ęgri dibiliores eam facilius ferunt, quam quod adstrictoria ejus vis tunc magis efficax appareat. Ut & idem Cap. 10. de Tenesmo ejusdem Libri. Quando ex superioribus Ventris partibus, nempe Ventriculo, Mesenterio, & Intestinis materia cruda delabitur, prater incessiones; & reliqua, quę anum respiciunt, causa fovens revulsione per vomitum tollenda, idque usitatissimo, pręstantiorique illo remedio radicis Hypecacuanhę, &c. Ita pariter in Cap. 12. de Dyssenteria. Idem Author aliquando tamen evacuationi locus radicem Hypecacuanham exquisitissimum naturę munus cęteris remediis pręferre conducit, quamvis ingenue fatear plurimos Medicastros incolas per Cardiaca &c. hęc ille, & nos.*

Hypecacuanhæ radix contusa pro infuso.			
Lemery.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad ij.*
Hypecacuanhæ bigiæ radix pro purgante.			
Idem.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad iʃʃ.*
Hypecacuanhæ bigiæ radix contusa in infuso, vel decocto.			
Idem.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad iʃʃ.*	*ad tres.*
Hypecacuanhæ bigiæ radix in Clystere.			
Idem.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ʃʃ.*
Hyperici flores in substantia.			
Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Hyperici flores in infuso.			
Praxis.	*ad pugil. j.*	*ad ij.*	*ad manip. j.*
Hypocistidis succus correctus siccat., & pul.			
Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Hyrundinis stęrcus pul. pro interno.			
Christianus.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad unum.*	*ad drachm. ʃʃ.*
Hyssopus tum in substantia, tum in infuso.			
Praxis.	*Ut Hyperici flores.*		
Jantkius.	*ad manip. ʃʃ.*	*ad unum.*	*ad duos.*
Hyssopus umbræ siccatus in infuso.			
Barchusen.	*manip. ʃʃ.*	*ad unum.*	*ad iʃʃ.*
Hystricis Bezoar pulverisat.			
Lemery.	*ad gr. ij.*	*ad gr. v.*	*ad gr. viij.*

COM-

H

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ DOSES.

HAmec Confectio maj. Pharmac. Parisiensis.
Lemery. *ad drachm. j.* *ad ij.* *usque ad vj.*
Hepar Antimonii in substantia.
Idem. *ad gr. ij.* *ad gr. vj.* *ad gr. viij.*
Hepar Antimonii in vino infusum pro Emetico.
Idem. *Dosis hepatis. ad scrup. j.* *ad ij.* *ad scrup. iij.*
Dosis Vini ita parati ad unc. j. *ad ij.* *ad iij.*
Hiera simplex, seu Picra Galeni pro purgante.
Duncanus, & Colleg. Bonon. ad drach. ʃʃ. *ad j.* *ad drachm. ij.*
Hiera simplex ut supra per Epicrasim data.
Praxis. *ad gr. vj.* *ad scrup. j.*
Nonnulli. *a gr. vj.* *ad gr. x.* *ad xviij.*
Hiera simplex, ut supra, in Electuar. confecta pro purgante.
Colleg. Bonon. *ad drachm. ij.* *ad quinque.* *ad unc. j.*
Hiera simplex, ut supra, in Clystere pulverisata.
Praxis. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ʃʃ.*
Hiera Logadii.
Lemery. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Hiera Picra cum Agarico.
Colleg. Bonon. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ʃʃ.*
Hiera Picra Mesuæ.
Lemery. *ad drachm. j.* *ad iij.* *ad vj.*
Hydromel Vinosum.
Idem. *ad unc. ʃʃ.* *ad unc. j.* *ad ij. & ultra.*
Hydromellis spiritus.
Praxis. *Ut Spiritus Vini usurpandus est.*
Hydromel simplex, sive Melicratum simplex.
Praxis. ---- - -- ---- *Cochleatim sępius in die.*
Hyppocras stomachicum.
Fraudorffer. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad unc. jv.*
Hyrundines ustæ, & pulverisatæ.
Christianus. *a gr. v. ad x.* *ad scrup. j.* *ad drachm. ʃʃ.*

I
SIMPLICIUM
Tum exoticorum, cum indigenorum
DOSES.

JAcea in ſubſtantia ſiccata.
Geoffroy. ad ſcrup. j. ad ſcrup. ij. ad drachm. j.
Jacea cum floribus in infuſo.
Praxis. Ut aliis plantis vulnerariis utatur.
Jalapium, ſeu radix Jalapæ in ſubſtantia pro purgante.
Bauhinus conſtituit Jalapæ Doſim ad drachmam unam.
Junckerus. ad gr. x. ad ſcrup j. ad drachm. ſſ.
Chriſtianus. ad idem pondus. ut ſupra. ad drachm. uſque.
DeleBoe, Sylvius cum Bateo. ad ſcrup. j. ad ij. ad iij. uſque ad ſcrup. jv.
Wedellius, & Cartheuſer. a gr. iij. ad jv. in Infantibus, quorum tormina, & dolores a meconii impuritatibus ortos feliciſſimè extergit. In debilibus teneriorıbus, & facilè mobilibus gr. vj. ad ſcrupulum ſemis datum ſæpè ſufficit.
Cl. Hoffmannus, & Simon Paullus, & melioris notæ Medici infra grana xxiv. ſubſiſtunt.
Geoffroy. ---- ---- ---- ad gr. xij. ad ſcrup. j.
Boerhaavius. In Infantibus maximè contra vermes gr. viij. gr. jx. In Adultis maxima eſt Doſis ad ſcrup. v. — Si in aqua decoquatur radicis Jalapæ Doſis duplicetur.
Payr. ad ſcrup. ſſ. ad ſcrup. ij. ad ſcrup. jv.
Rariſſimè fallit niſi multum acidi in Ventriculo ſit: acida enim ejus vires deſtruunt. In decoctione duplicetur Doſis, citius hoc modo operatur, & minoribus cum torminibus. Additur Mel, Saccharum, vel ſimile, ne fauces exulcerentur. Reſina ejuſdem cum ſpiritu Vini extracta ponderi unius ſcrupuli æquivalet ponderi unius drachmę radicis in ſubſtantia.
Jalapium in infuſo vinoſo. *Doſis aſcendat ad ſcrup. j. ad ſcrup. ij., in mere vero aquoſo ſit ad drachm. j. ad ij.*
Iridis radix in infuſo.
Barchuſen. manip. ſſ. ad unum. ad iſſ.
Ichthyocolla. *Si Aqua, vel Vino coctionis, aut digeſtionis ope ſolvitur, & decoctum poſtea, vel infuſum tepidum Doſis per cochlearia uſurpetur. Ita Cartheuſer.*
Jecur Anguillæ ſic., & pul.
Jantkius. ad ſcrup. ſſ. ad unum. ad iſſ.

Jecur Lupi sic., & pul. ut supra.
Payr. *ad scrup. j.* *ad iss.* *ad tres.*
Jecur Viperæ montanæ sic. ut supra.
Jantkius. *ad scrup. ss.* *ad unum.* *ad iss.*
Igasur, seu Nux Vomica legitima Serapionis. V. Faba S. Ignatii.
Intestinum Lupi sic., & s. p.
Lancillottus. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *ad scrup. j.*
Praxis. } *In doloribus colicis cum jusculo.*
Lemery. } *ad scrup j.* *ad scrup. ij.* *ad tres.*
Barchusen. *ad scrup. ss.* *ad drachm. ss.* *ad unam.*
Schroderus. } *ad idem.* *ut supra.* *ad idem.*
Barchusen. }
Imperatoriæ radix in infuso.
Geoffroy. *ad drachm ss.* *ad unam.* *ad ij.*
Imperatoriæ radix in substantia.
Idem. *ad scrup. ss.* *ad unum.* *ad drachm. j.*
Indicum, vel Endicum in substantia in fluoribus albis.
Praxis Bonon. ---- ---- ---- *ad scrup. j.* *ad iss.*
Jovis limatus.
Geoffroy. *ad scrup. ss.* *ad scrup. j. ad ij.* *ad drachm. j.*
Alestorius. *a scrup. j* *ad drachm j.* *ad unc. ss.* *ad unam.*
Iridis vulgaris succus radicis pro hydragogo.
Bateus. *ad unc. ss.* *ad unc. ij.* *ad iij.*
Boerhaave. *Lactantibus ad scrupulum j.*
Infantibus ad drachm. ss. ad unc. ss. ad unam.
Trincavellus. } *ad drachm. ij.* *ad jv.* *ad drachm. vj.*
DeleBoe, Sylvius. }
Iris nostra in substantia.
Boerhaave. *Lactantibus scrup. j.*

Exponam remedium valde utile in humurali Asthmate.

℞. *Rad. Ircos florent. unc. ij.*
Agarici concisi, & in nodulo ligati drachm. iss.
Fol. Nicotianæ sic. scrup. j.
Summit. Hyperic., & Thimi an. m. j.
Coquantur in lib. iiss. Aquæ ad lib. ij. Colaturæ addantur Oximellis unc. jv Fiat apozema expectorans. Propinetur calidum ad instar Coffe ad uncias quinque bis, terve in die.

Iridis florentinæ radix in substantia.
Christianus. *Pro Infantibus recenter natis, aut aliquot hebdomadarum a gr. iij. ad jv. vomitum excitant.*
Junckerus. *a gr. ij.* *ad jv.* *ad scrup. ss.*

Iridis

Iridis florentinæ radix pulverisata.
Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Lacteæ Iridis radicis succus dolenti denti affrictus, vel ipsa radix in ore masticata quasi ex incantamento dolorem ex causa quacunque oriundum fugat.

Jujubæ siccæ pro aqua pectoralis ad potandum.
Praxis. *Uncia j. in lib. vj. aquæ: bull. ad remanf. lib. jv. circiter. Coletur decoctum pro potu ordinario.*

Juniperi Baccæ contusæ in infuso.
Eadem. *ad n. xv.* *ad n. xxx.* *ad n. l.*

Juniperi Lignum incisum in decocto.
Barchusen. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad unc. j.*
Ex Juniperi Cineribus Frid. Hoffmannus in notis ad Poterium, & Simon Paullus post Matthiolum lixivium parabant cum Vino adversus Hydropem. Dosis ex Praxi in Adultis est unc. iij. ad jv. edulcorata cum s. q. Syr. de quinque radicibus bis in die propinandæ.

Juglandes recent. *cum Cortice viridi Sacchare, vel Melle conditæ.*
Praxis. *n. j.* *ad ij.* *ad n. iij.*

Juli Juglandum sic., & pul.
Duncanus. } *ad scrup. ß.* *a scrup. j. ad ij.* *ad drachm. j.*
Geoffroy.

Jupiter radula limatus.
Geoffroy. *ad scrup. ß.* *ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.*
Alestorius. *a scrup. j. ad drachm. j.* *ad unc. ß.* *ad j.*



I
COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ DOSES.

Jalapii radicis resina, seu Magisterium Jalapii.
Christianus. ad gr. jv. ad gr. x. ad gr. xv.
Juniperi conserva.
Praxis. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad unc. j.
Juniperi Baccarum extractum.
Lemery. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Infusio Antimonii, alias aq. benedicta.
Hartmannus. ad drachm. ij. ad iij. ad jv. a drach. jv. v. ad vj.
Infusio benedicta Batei.
Bateus. ad unc. iß. ad unc. jv. ad unc. vj.
Infusio benedicta Artmanni.
Barchusen. ad scrup. ij. ad drachm. j. ad drach. ij. ad unc. ß. ad unc. j.
Infusio Cathartica communis.
Lemery. ad unc. ij. ad iij. ad unc. v.
Infusio corticis Peruviani Thomæ Sydenhamii.
Fraundorffer. ---- ---- ---- ad unc. iij. tertiaquaque hora.
Infusio pluries repetita Rosarum pallidarum Saccharo edulcata.
Praxis. ad unc. iij. ad sex. ad octo.
Infusio Violarum solutiva, ut supra parata, & edulcorata.
Eadem. ut supra hac utatur.
Infusio Theæ cum, & sine Saccharo.
Eadem. ad unc. iij. ad sex. ad lib. j. ter, quaterve in die, & amplius quotidiè.
Jovis Amalgama.
Bateus. ---- ---- ---- ad gr. vj. ad gr. x.
Julapium Alexandrinum, seu Julapium Regium.
Lemery. ad unc. ß. ad unam. ad ij.
Julapium Camphoratum Fulleri.
Fullerus. ad unc. j. ad ij. ad iij.
Julapium Carminativum ejusdem.
Idem. ad unc. iß. ad iij. ad quatuor.
Julapium Cordiale.
Mynsicht. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad unam.
Julapium Coralliorum Quercetani.
Capellus. In apozematibus ad gratum saporem conciliandum.
Julapium Calybeatum.
Fuller. cochlearia ij. coch. vj. ad cochl. vij.

Jula-

Julapium Vitæ Batei, *ob ejus excellentiam in praxi observatam, opus est, ut ad oculos ejus descriptionem repetamus.*

℞ *Vitella ovorum rec. n. ij.* *Sacchari albi unc. ʃʃ.*
Ol. Cinnamomi gutt. iij. *Vini albi generos., vel hyspanici unc. ij. m. pro apozemate, quod in Virium maxima debilitate, in animi deliquio, in moribundis auxilio fuit.*

Julapium Hystericum Afſæ fœtidæ.
Bateus. In paroxiſmo cochlear. j. quod repetatur post ejus finem.

Julapium Hystericum.
Fuller. ---- ---- ---- ad unc. ij. ad unc. iij.

Julapium Hystericum mitridaticum.
Bateus. ---- ---- ---- ad cochl. j. ad ij.

Julapium Magistrale aperitivum, & purgans Riverii.
Fraundorffer. ad unc. j. ad ij. ad unc. iij.

Julapium Perlatum ex Perlis or. factum.
Mynsicht. ad drachm. ij. ad unc. ʃʃ. ad unc. j.

Julapium Perlatum Sydenhamii.
Sydenhamius. ad cochl. j. ad jv. ad v.

Julapium Perlatum cordiale.
Fuller. ad cochl. ij. ad v. ad cochl. vj.

Julapium Perlatum Batei.
Author. ad cochl. ij. ad idem. ut supra.

Julapium ad Rachitidem bis in die exhibendum.
Bateus. ad cochl. ij. ---- ---- ---- ---- ---- ----

Julapium Scorbuticum, ut supra propinandum.
Fuller. ad unc. j. ad ij. ad quatuor.

Julapium Therebintinæ cum odore, colore, & sapore.
Praxis Bonon. Dum non adsit febris exhibeatur quotidiè.
Pueris ad drachm. ij. ad unc. ʃʃ. ad unc. j.

Jupiter Diaphoreticum.
Mullerus. ad gr. ij. ad gr. jv. ad vj.
Bateus. ad gr. iij. ad gr. viij. ad gr. x.

Jupiter Nitratus.
Bateus. ad gr. iij. gr. viij. ad gr. x.

Jusculum Limacum nemorensium.
Fullerus. ad unc. iʃ. ad unc. iii. ad unc. jv.
Vide etiam Limaces in proprio loco.

Jusculum Canchrorum. Lege Canchros fluviatiles.

Jusculum phtysicum Fulleri.
Auctor. Scutellum bis terve quotidiè.

Jusculum Ranarum. Lege Ranas.

Jusculum Testudinum. Lege Testudines.

Jusculum Viperarum. Lege Viperas.

SIM.

K

SIMP. & COMPOSITA

DOSES.

Karabe sub. pul. in substantia, ac levigat.

Lemery.	*gr. x.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ʃʃ.*
Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Claudinus.	---- ---- ----	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*

Nonnulli Karabe utuntur ad curandas capitis defluxiones violentas per suffumigium, in quo casu Praxis docet eo uti ad drachmas duas ad unc. semis pro qualibet suffumigatione.

Kina Kina. V. China China.

Kermes pulverisatum in substantia.

Geoffroy.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad unum.*	*ad drachm. ʃʃ.*

Keiri folia, & flores.

Idem.	*ad pugil. j.*	*ad ij.*	*ad manip. j.*

Keiri semen pulverisatum.

Idem.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad unam.*	*ad drachm. ij.*

Kermes minerale, seu Sulphur, vel Pulvis Fratr. Carthusiani, ad evacuandum pro vice tantum cum aliqua conserva involvendum.

Alleu.	*ad gr. j.*	*ad gr. iij.*	---- ---- ----
Capellus.	*ad gr. j.*	*ad idem.*	*ad gr. v.*

Geoffroy. Ad humores incidendos, dividendosque, ac immutandos a grano semis ad gr. j. tantummodo exhibetur tertiaquaque hora, vel quarta propinandum est in febribus, & in febribus acutis, ubi nimia est humorum cruditas, & spissitudo, vel solum, vel cum Sacharo mixtum in aqua, vel vino, vel in forma boli cum conserva e. g. Boraginis.

In febribus intermittentibus Infantium a gr. semis ad unum, bis, ter, quaterve in die cum felici successu praescripsit.

F. Hoffmannus in notis ad Poterium.

Junckerus. In Ægrotantibus a Catharro suffocativo afflictis ad gr. vj. cum Sale quodam digestivo.

Colleg. Bonon. 1750. ad gr. j. ad gr. vj. Pro varia humorum peccantium conditione modo vomitum, modo alvinas dejectiones provocat, modo etiam urinam, ac diaphoresim excitat: incidendi quoque, & attenuandi vi praestare creditur.

SIM-

L

SIMPLICIUM

Tum exoticorum, cum indigenorum

DOSES.

LAc Afininum, Caprinum, Ovillum, & Bubulum.

Claudinus. Si ad refrigerandum, atque detergendum eo utendum sit minor Asinini copia, quam Caprini, & hujus minor, quam Ovilli, & Ovilli minor, quam Bubuli, satis est. Si ad nutriendum minus Bubuli quam Ovilli, & hujus minus quam Caprini, requiritur. Si ad cohibendum fluxum minor itidem Bubuli, quam Ovilli, & hujus quam Caprini quantitas exhibenda est. Ferè tamen Dosis est Lactis ab unciis duabus ad libram j. quemadmodum eorum, quę admisceatur a cochleari dimidio ad integrum. Lac actu calidum suo naturali calore dandum est.

Boerhaave Ch. T. 2. Lac humanum valde dulce, & tenue; proximum Asininum, dein Equinum, postea Caprillum, Bubulum denique.

Lac Mulieris.

Praxis. Ægri, ut Lactantes, a sana Muliere exsugant.

Lac Vaccinum recenter emunctum pro laxante.

Bateus.	---- ---- ----	*ad unc. viij.*	*ad libram unam.*

Lac Vaccinum ebutyrhatum pro laxativo.

Bateus idem.	---- ---- ----	*ad lib. ij.*	*ad lib. iij.*

Lac Esulæ pro purgante.

Idem.	---- ---- ----	*ad gutt. iij.*	*ad gutt. viij.*

Lactis Serum pro laxante.

Idem.	*ad lib. ij.*	*ad lib. iij.*	*ad quatuor.*

Lactis Serum pro alterante quotidiano albumine ovi clarificatum.

Praxis.	*ad unc. jv.*	*ad unc. viij.*	*ad lib. j.*

Lacca Gummi pulverisata.

Eadem.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*

Lacryma Job, seu Lithosperma maj. in Emulsione.

Eadem.	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*	*ad ij.*

Lacryma Job in decocto contusa.

Eadem.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*

Lactuca in decoctione.

Praxis cum Barchusen.	*manip. ß.*	*manip. j.*	*ad ijß.*
Junckerus.	*ad idem.*	*ut supra.*	*ad manip. ij.*

Lactucæ ſuccus defœcatus.			
Geoffroy.	*ad unc. ſſ.*	*ad unam.*	*ad binas uncias.*
Lactucæ ſemen in emulſione.			
Praxis.	*ad drachm. ſſ.*	*ad unam.*	*ad unam, & ſemis.*
Ladanum pulverizatum.			
Geoffroy.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Lamium album in infuſo pluries in die.			
Idem.	*Ut Thea uſurpetur, vel ut Lactuca.*		
Lamium rubrum in infuſo, ut ſupra adhibitum.			
Idem.	*Ut Lamium album propinetur.*		
Lapati acuti folia in infuſo.			
Barchuſen.	*ad manip. ſſ.*	*ad unum.*	*ad iſſ.*
Lapati acuti ſuccus per ſubſidentiam depuratus.			
Praxis.	*Ut Lactucæ ſuccus, & parum ultra cum juſculo exhibendus.*		
Lapati acuti radices, ſeu Rhabarbarum Monachorum in ſubſtantia.			
Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad jv.*	*ad vj.*
Lapis armenus lotus pro purgante.			
Sennertus.	---- ---- ----	*ad drachm. ſſ.*	*ad unam.*
Bateus.	*ad drachm. ſſ.*	*ad unam.*	*ad iſſ.*
DeleBoe, Sylvius.	*ut ſupra.*	*ut ſupra.*	*ad ſcrup. iv.*
Matthiolus.	*ad ſcrup. ij.*	*ad v.*	*ad ſex.*
Sennertus.	*alio loco. ad idem.*	*ad drachm. j.*	*ad iſſ.*
Lapis Bezoar or. pul., & porphyriſatus.			
Lemery.	*ad gr. jv.*	*ad gr. x.*	*ad gr. xvi.*
Lapis Bezoar oc. ut ſupra præparat.			
Idem.	*ad gr vj.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ſſ.*
Lapis Bezoar hyſtricis, ut ſupra pp.			
Lemery.	*ad gr. ij.*	*ad v.*	*ad viij.*
Lapis Bezoar Germanicus, ſeu Rupi Capræ Bezoar.			
Idem.	*ad gr. vj.*	*ad x.*	*ad ſcrup. j.*
Lapis Bezoardicus foſſilis ſ. pul.			
Geoffroy.	*ad gr. xij.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad unam.*
Lapis Bezoar Simiæ ſubtiliſſimè pul.			
Lemery.	*ad gr. ij.*	*ad gr. iij.*	*ad vj.*
Lapis de Goa, vel de Coa pp.			
Bateus.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ſſ.*
Payr.	*ad gr. v.*	*ad xv.*	*ad ſcrup. j.*
Lapis Capitis Aſtaci marini ſ. pul.			
Lemery.	---- ---- ----	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. j.*
Lapis Carpionum.			
Payr.	*ad gr. v.*	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad drachm. ſſ.*
Lapis hæmatites pul., & porphyriſatus.			
Geoffroy.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad quatuor.*
Jantkius.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad unum.*	*ad iſſ.*

Lapis

Lapis Judaicus præp. ut ſupra.

Lemery. ad ſcrup. ſſ. ut antea. ad ſcrup. ij.

Lapis Lazulus pp. pro purgante.

Affricanus. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ad drachm. j.

Bateus. ad drachm. ſſ. ad unam. ad iſſ.

Dele Boe, Sylvius. ut ſupra. pariter ut ſupra. ad ſcrup. jv.

Lapis Lazulus lotus, & ut ſupra pp.

Lemery. ad ſcrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad unam.

Horſtius. ad gr. vj. ad ſcrup. ſſ. ad gr. xv.

Lapis Lincis pul., vel Balſamites in liquore competenti, ut exhibent Germani contra incubum, & renum Calculos, qui credunt valere.

Geoffroy. ad ſcrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad integram.

Lapis Manatis pul., & lævigatus ſupra porphyri:

Lemery. ad gr. jv. ad gr. viij. ad ſcrup. ſſ.

Lapis Malaca, ſeu Bezoar hyſtricis pp.

Lemery. ad gr. ij. ad quinque. ad octo grana.

Lapis Morochthus pul., & pp.

Idem. ad ſcrup. ſſ. ad unum. ad drachm. j. uſque.

Lapis Nephriticus pul., & pp.

Idem. ad gr. vj. ad xij. ad gr. xv.

Lapis Oſſifragus pul., & pp., ſeu Oſteocolla.

Mangetus. ad ſcrup. j. ad drachm. j. ad iſſ.

Lemery. ad ſcrup. ſſ. ad integrum. ad ſcrup. ij.

Hoffmannus. ad idem. ad drachm. ſſ. ad integram.

Lapis Panthera pp.

Lemery. ad idem. ad ſcrup. j. ad ij.

Lapis Percæ pp.

Junckerus. ut ſupra in toto.

Lapis Phagri pp.

Lemery. ad ſcrup. ſſ. ad unum. ad drachm. ſſ.

Lapis Pumex contritus in decocto.

Praxis. ad drachm. ſſ. ad unam. ad duas, & ultra.

Quotidiè in Doſi jam præſcripta renovetur, nec mos eorum ſervandus, qui eo jam ebullito, iterum ac ſępius utuntur, quod & de Antimonio pręceptum intelligatur.

Lapidis Pumicis parum, in pollinem redactum, Vomitum ſiſtit tanquam incantamentum, ſi in vino propinetur. *Fuſus Muſtanna in ſuo Trutinę Medicæ lib. jv. cap. 8. de Nauſęa, & Vomitu.*

Lapis Prunellæ pulverizatus.

Schroderus. ad drachm. ſſ. ad unam. ad iſſ.

Lapis Sardonicus pul., & porphyrizatus.

Lemery. ad ſcrup. j. ad ij. ad iij.

P Lapis

Lapis Saphyrus pul. , ac pp.

Idem. *ad ſcrup. ß.* *ad unum.* *ad ij.*

Ad hos lapides pertinet ZWelferianam admonitionem deſcriptam in Granato lapide.

Lapis Turcheſius, ſeu Turcica gemma pul. , & pp.

Idem. *ad gr. vj.* *ad xv.* *ad ſcrup. j.*

Laudanum noviſſime expertum.

Poterius. ℞. *Semin. Daturæ unc. j. contunde groſſo modo, & infunde in ſ. q. ſpiritus vini, evapora ad medietatem, & habebis præſtantiſſimum ſoporiferum, de quo coclear. unum pro Doſi ſufficit in Phrenitide, & in omnibus doloribus tutius exhibetur, quam quodvis Opiatæ genus.*

Lavendulæ flores in infuſo.

Praxis. *Ut Thea levis.*

Lavendulæ flores in ſubſtantia.

Geoffroy. *ad ſcrup j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*

Lavendulæ ſemen in infuſo.

Idem. *ad idem pondus.* *ad drachm. ß.* *ad idem.*

Levignon pul. , & porphyriſatum.

Lemery. *ad gr. x.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ß.*

Laureolæ cortex, & folia in ſubſtantia.

Geoffroy. ---- ---- ---- *ad gr. vj.* *ad ſcrup. ß.*

Laureolæ baccæ ad deglutiendum.

Idem. *n. j.* *n. ij.* *n. iij. ad jv.*

DeleBoe, Sylvius. *n. ij.* *n. v. ad viij.* *ad ſcrup. ß.*

Lauri folia in infuſo, vel decocto.

Geoffroy. *ad inſtar Theam.*

Lauri folia in ſubſtantia.

Claudinus. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*

Lauri baccæ in infuſo.

Geoffroy, cum Praxi. *ad idem.* *ut ſupra.* *ut antea.*

Lauri Alexandrini radix pulver.

Lemery. *ad drachm. ß.* *ad unam.* *ad binas drachmas.*

Lentiſci Lignum ex Chio in ſubſtantia.

Chriſtianus. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ß.* *ad unam.*

Lentiſci Lignum in decocto, quod ſit ex Chio.

Junckero, cum eodem. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad unc. j.*

Galenus notat Lentiſcum eſſe adſtringentis facultatis, & ſignanter in fluxibus convenire; & in Alvi relaxationibus.

Wenckeb in Eph. Germ. ſequens remedium hoc titulo inſignitur Auri potabilis in articularibus morbis, & Catharris curandis.

Decoctum Ligni Lentiſci pp. in pernicias Vomitus Panacea. e. g.

℞. *Ligni Lentiſci ex Chio inciſi uncias quinque.*

Aquæ communis lib. vj.

Simul

Simul macerentur per tres dies, coquantur leviter ad tertiæ partis consumptionem pro patu ordinario: dec: 111. ann: jx. & x.

Leoncornu. V. Narval.

Leonis sanguis siccatus, & pul.

Lemery, cum Barchusen. ad scrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad integram.

Leopardi testiculi in substantia.

Idem Lemery. ad scrup. j. ad idem. ut supra.

Lepidii folia pulverizata.

Geoffroy. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ſſ.

Leporis pulmones siccati, & pul.

Barchusen. ad scrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad unam.

Leporis cor, ut supra in substantia sic.

Lemery. ad idem. ad scrup. ij. ---- ---- ----

Leporis tali rasi, & pulverizati.

Payr. ad gr. v. ad scrup. ſſ. ad integrum.

Leporis Coagulum.

Lemery. ---- ---- ---- ad drachm. ſſ. ad unam.

Leucopiper, idest Piper album in infuso.

Geoffroy. ---- ---- ---- ad scrup. ſſ. ad scrup. j.

Leucopiper in substantia.

Idem. ad gr. ij. ad vj. ad gr. x.

Levistici foliorum succus.

Forestus. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ad unc. iij.

Levistici radix in substantia.

Geoffroy. ad scrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad unam.

Levistici semen in substantia.

Idem. ad idem. ad scrup. j. ad drachm. ſſ.

Lichen, seu Muscus membranaceus s. p.

Geoffroy. ---- ---- ---- a grana duo. ad tria.

Lichen, seu Muscus quercinus in infuso.

Barchusen. ad manip. ſſ. ad unum. ad iſſ.

Lichen arboreus, qui quærcubus adhæret. *Nonnulli tamen eum qui Abjetibus annosis adnascitur quærcino anteponunt ob rasinosas quasdam partes, quas a matre sua mutuari credunt.*

Geoffroy. ad scrup. ſſ. ad ij. ad tres usque.

Lichen arboreus quærcinus in substantia.

Idem. ad idem. ut supra. ad drachm. j.

Lignum Aloes s. p.

Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ſſ. ad unam.

Geoffroy. ad scrup. ſſ. ad unum. ad iſſ.

Cartheuser ait. Dosis moderata esse debet, quoniam multi Ægrotantes præsertim fœminæ hystericæ fragrantem ejus oderem rosaceum nequeunt præsentire.

De Ligno-Aloes, quod quidem ignoratur, nihil dico, lis est antiquissima.

Lignum Campechianum, vulgo Campeggio.

M. Pomet Chapan, a Latinis Sappan, Lignum Indicum a Lemery. Geoffroy. Sępe etiam pro Santalo rubro in Officinis Ligna rubentia reperiuntur tum ex India, tum ex America allata, ut Lignum Sapou lanis tingendis percommodum.

Mihi, & Amicis Bononię res admirationis in Medicina fuit. Extracti Campechiani Ligni, extra artis tinctorię, nomen audire. Accepi Universale Dictionarium Chambery, & pag. 559. Experimentum legi supra Decoctum ejusdem Ligni, quod per Alumen rupeum fit pulcherrimum colorem rubrum: aeri aliud Decoctum ejusdem Ligni expositum inter diei spatium evadere nigrum ad instar atramenti Auctor pronunciat. — Deinde in Dictionaire universel de Medicine de M. James Tome quatrieme pag. 878. Nonnihil aliud lego, quod per brevitatem omitto.

Pringle in suis observationibus pag. 174. Assignat Lignum Campechianum esse adstringentis facultatis donatum, & proprium in Dyssenteriis, & eo ita utitur. ℞. Extracti Ligni Campechiani drachm. iij. Solve in aquę Cinnamomi spirit. unc. iss. adde aquę fontanę unc. vij. Tincturę Japponicę drachm. ij. M.

Ejusdem Pringle pag. 175. Extractum Ligni Campechiani (hoc suo Extractorum loco non assignavi, quia mihi notum tunc non erat.) ℞. Ligni Campechiensis pulverizati lib. j. affunde spiritus Vini rectificati q. s. fit ut quatuor digitos liquor supra pulverem emineat. Exacte tincturam balneo arenę extrahe; qua affusa, reliquam massam immitte in aquę fontis portionem sufficientem, addito pauco Sale Tartari: tunc effunde Decoctum; & evaporatione s. a. procurata, redige ad consistentiam Mellis, admiscendo circa finem evaporationis Tincturam spirituosam jam dictam; atque sine intermissione simul agita, & confunde, donec in massam uniformem facessat.

Mihi vero, circa usum internum hujus remedii, non arridet Salis Tartari adhibitionem in agendo secundam tincturam superius descriptam, nam satis lucescere id non convenire in Dyssenteriis, & fortasse raro conveniet in aliis quamplurimis casibus, quo opus non est, nec attenuare, nec incidere pro primo: pro secundo, quia Sal Tartari effectum stypnoticum excogitati novi remedii, vel minuet, vel alterabit: pro tertio, sine Tartari Sale Aqua e reliquo pulvere omne id solvet non a spiritu Vini prius dissolutum, & eo magis in nostro casu aqua dissolvet salinas partes, & alias non a spiritu dicto prius solutas, quia reperiet aqua partes, non in segmentis, non in frustis si consideremus, sed pulverizatas, & dissolutioni dispositas, & ultra rasinosarum partium a spiritu Vini ante dissolutarum orbatas: pro quarto, additur tantum Sal Tartari ab aliquibus in quanam tinct urarum extractione in fontis aqua conficienda ad partes corporum dissolvendarum aperiendas, & eas ita partes ad faciliorem dissolutionem dispo-

disponere, vel ab aliquibus ad viscositates, vel sennæ, vel alterius alii simplicis incidere, ac rarefacere, ne tormina pariat, & stomachum agravet in ejus purgandi actione &c. Ad quid in hocce remedio eleganti addere optatur Salem Tartari, quatenus in pauca quantitate, in casu nostro suspectum, & non necessarium? Hoc autem tantum propono, non suadeo, quia inexpertus sum.

Geoffroy. Sal Tartari fixum est Alcali acre, & caustiorum Valentissimum: quapropter ad usum internum rarioris est usus, licet a quibusdam vis diuretica ipsi tribuatur. Magna aquę copia solvi debet, ne gulę, æsophagi, & ventriculi membranas acredine sua lędat.

Boerhaavius. Tandem scire est, perniciosum esse usum horum Salium in omni morbo &c. Process. xij. de Sale Alcali Tartari.

Lignum Colubrinum in vino absinthiaco maceratum.

Geoffroy. ---- ---- ---- ad drachm. ij. ad unc. ʃʃ.

Cartheuser. ---- ---- ---- ad drachm. ʃʃ., & satis amplius.

Lignum Lentiscum ex Chio in decocto.

Christianus cum Junckero. ad drachm. ij. ad unc. ʃʃ. ad unc. j.

Lignum Sanctum in substantia.

Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ʃʃ. ad integram.

Lignum Sanctum rasum in decocto.

Geoffroy. ad drachm. ij. ad unc. ʃʃ. ad unam.

Boerhaave. Lignum Sanctum diu ebulliendo Decoctum melius reddit: utatur eo in scobe semper.

Cum enim summus in lignis, nos admonet Boerhaavius ipse. Ligna colligenda sunt, seu amputanda tempore, quo succi eorum omnes sunt in planta, idest in brumę glacialis tempore: tunc plus dant olei, & melioris, ligna enim ex hoc principio, ut ab observatione constat, quare pro architectura civili talia ligna quęruntur.

Ligni Sancti Decoctum.

Alfonsus Ferrius plurimos Epilepticos simplici Guajaci Decocto bis in die a unciis vj. ad viij. præscripto ejusdem Decocto secundario vice potus ordinarii (pro ut in Lue venerea assolet) assumpto se curasse affirmat.

Ligni Sancti cortex in Decocto.

Geoffroy. ad drachm. ij. ad unc. ʃʃ. ad j.

Cartheuser. ---- ---- ---- ad drachm. ij. ad unc. semis.

Rarius in infuso Vinoso præscribuntur Medici.

Item in temperamentis biliosis, & sanguine acriori cum parsimonia utatur, tum Ligno Guajaco, tum ejus cortice: Nonnulli docent substituere Sarsam parillam, vel Guajacum attemperare radice Chinæ dulcis.

Ligni Sancti cortex contrita in vino pro humidioribus temperamentis.

Praxis. ad drachm. ʃʃ. ad unam, ad duas.

Ligni

Ligni Sancti cortex in substantia.
Christianus. ad *scrup. j.* ad *drachm. ß.* ad *scrup. ij.*

Lignum Cydonium, & similia Ligna in decocto.
Idem, cum Junckero. ad *drach. ij.* ad *unc. ß.* ad *integram.*

Lignum Ferri. Ejus cortex quo magis utitur in decocto.
Idem. ad *drachm. j.* ad *ij.* ad *unc. ß.*

Ligni Ferri cortex in substantia.
Barchusen. ad *scrup. j.* ad *ij.* ad *drachm. j.*

Lignum Indicum in decocto.
Idem. ad *drachm. ij.* ad *unc. ß.* ad *unc. j.*

Lignum Juniperinum incisum pro decocto.
Praxis. ad *unc. ß.* ad *unam.* ad *iß.*

Lignum Molucence in infuso.
Lemery. ad *gr. jv.* ad *jx.* ad *xij.*

Lignum Nephriticum incisum in aqua frigida infusum, donec aqua tincturam cæruleam acquisierat. Aquæ dictæ Dosis.
Geoffroy. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ad *unc. vij.*
Payr. Ligni Dosis. ad *drachm. ß.* ad *unam.* ad *duas.*
Cartheuser. *In Adultis drachm. j.* ad *unc. ß.*

Lignum Rodium ad gratum odorem conciliandum decoctis.
Junckerus. ad *drachm. ß.* ad *unam.* ad *duas.*

Lignum Saffafras pp. in infuso, vel decocto.
Geoffroy. ad *unc. ß.* ad *unam.* ad *duas. in morbis Venereis utiliter adhibetur.*
Cartheuser. Datur etiam in infuso vinoso, vel aquoso ad drachm. ij.
Boerhaave. Lignum Saffafras in aqua bulliat brevi, quia vires, odorem, & saporem amittit, igitur utatur illo limato in infuso.

Lignum Saffafras rasum, & pul.
Idem Geoffroy. ad *scrup. j.* ad *ij.* ad *drachm. j.*

Lignum Santalum album in decocto.
Junckerus. ad *drachm. ij.* ad *unc. ß.* ad *integram.*
Geoffroy. ad *drachm. j.* ad *ij.* ad *unc. ß.*

Lignum Santalum rubrum in decocto.
Idem. ad *drachm. j.* ad *ij.* *ut supra.*
Junckerus. ad *drachm. ij.* ad *unc. ß.* ad *unam.*

Lignum Buxum pp. in decocto, loco Ligni Guajaci.
Praxis. *Dosis fit ad Ligni Guajaci duplum ponderis.*

Lignum Santalum Citrinum in decocto.
Idem Geoffroy. ad *drachm. j.* ad *ij.* ad *unc. ß.*
Petri Salii verba de Santalis. Ad hanc autem præ cæteris tanquam singulare, & præstantissimum (quod ea ratione sub silentio prætereundum nequaquam sentio) medicamentum administravi, cujus ope non solum in curatione Tabis, vel instantis, vel incipientis, sed etiam in distillationibus salsis, præcipuè autem tenuibus, in sanguinis diuturnis,

turnis, ex ejus ardore, aut calore causatis fluxionibus, aliisque plurimis rebellibus morbis, mirè, & ferè incredibilia (pręter meam, & aliorum quoque expectationem) perfeci. Hoc medicamentem est Santalorum Decoctum, forma, tum simili fere ratione, ac formatur Ligni Guajaci decoctum, factum modo in aquis distillaticiis simplicibus, modo addita portione vini albi, vel rubri pro ratione affectus, modo alia ratione præparatus, parem cum prędicto habet modum.

Riverius Santalorum Decoctum comendat, & tanquam efficacissimum remedium non solum in curatione Tabis incipientis, sed etiam in distillationibus salsis prępipue autem tenuibus; & in diuturnis sanguinis fluxibus ab illius ardore productis mira præstare asserit.

Paratur autem Santalorum decoctum, ut illud Guajaci, cum primarium, tum secundarium, & eo modo exhibetur.

Dosis Citrini Santali in substantia a scrupulo uno ad drachm. ß. ad j. Rubri in decocto a drachm. ij. ad unc. semis pro potu solito in lib. ij. aquę ad tertiæ partis consumptionem.

Lignum Santalum Citrinum in substantia.

Geoffroy. ad scrup. j. ad drachm. ß. ad unam.

Lignum Santalum rubrum pul.

Idem. ad drachm. ß. ad unam. ad binas drachm.

Lignum Visci quærcini in decocto.

Christianus cum Junckero. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad integram.

Paracelsus cum Etmullero. Lignum Viscum Quęrcinum electissimum in larga Dosi exhibitum, diuque continuatum ex multiplici experientia fluorem album certo certius sanare compertum habeo: Pro experto remedio Viscum Quęrcinum proponit alter.

Ligni Visci Quærcini in substantia.

Geoffroy. Pro Antiepileptico. ad drachm. ß. ad j. ad drachm. ij.

Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ß. ad unam.

Paullus. In Pleuritide cum Aqua Cardui benedicti drachm. j. quo remedio copiosi sudores excitantur.

Colebalteh. In Differt. de Visco. Non certius febri intermittenti, quam Viscus arboreus Epilepsiæ, Chorea S. Viti, & morbis universis convulsivis, etiam Asthmati convulsivo (& si huic, tussi convulsivæ medetur) Dosis in Adultis ad drachmam semis, & ultra, & in forma boli sextaquaque hora superbibendo haustum fortis ejusdem plantæ infusionis. Si singulis unciis Pulveris Visci addatur drachm. j. Assæ fœtidæ medicamentum efficatius evadet. Mem. de Acad. vol. x. p. 430.

De Ligno Visco Quęrcino parum enim discriminis est in qualemcumque arborem creat, ait Etmullerus.

Ligustri semen in substantia.

Geoffroy. ad scrup. ß. ad unum. ad drachm. ß.

Ligustri

Ligustri folium, & flores, ex quibus succus defœcatus.
Idem. Succi Dosis. ad unc. quatuor.
Ligustri folia, & flores in decocto levi.
Barchusen. ad manip. ß. ad unum. ad iß.
Lilium Convallium in infuso.
Praxis. ut Thea usurpetur.
Junckerus. ad pugil. j. ad ij. ad manip. ß.
Liliorum Convallium pulvis.
Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Limaces in decocto pro alter: bis, terve in die.
Praxis. n. ij. ad iij. n. jv. ad vj. n. viij.
Limaces in Clybano exsiccatæ, & pul.
Barchusen. ad scrup. ß. ad j. ad drachm. ß. ad unam. exhibeatur bis in die.
Limacum Opercula in substantia.
Jantkius. ad scrup ß. ad unum. ad iß.
Limonis succus, vel solus, vel in aqua dilutus una cum Saccharo.
Claudinus. ad drachm. i. ad unc. ß. ad integram.
Praxis. Si omnia mixta fuerint ad gratum saporem, Dosis erit pro potu ordinario pro temporis opportunitate.
Limonis cortex siccata, & pul.
Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ß. ad scrup. ij.
Limonum semen in emulsione.
Idem. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Praxis. Ut semen Citri illo utatur.
Lingua Cervina in substantia.
Geoffroy. ut supra. ad idem. ad drachm. j.
Lingua Cervina in infuso.
Barchusen cum Junckero. ad manip. ß. ad j. ad iß.
Lini semen in decocto, vel in aqua calida tantum maceratum.
Praxis. ad pugil. ß. ad unum. ad pugil. ij.
Lini semen pro Emulsionibus.
Praxis eadem. ad drachm. j. ad ii. ad unc. ß.
Lini Cathartici folia recentia contusa, & redacta sub forma boli.
Geoffroy. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ad drachm. j.
Lini Cathartici folia pul. pro purgante cum tantillo Tartari, & semine Anisorum.
Idem. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ad pondus dictum.
Lithospermi, sive Milii Solis semen in Emulsione.
Idem. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ß.
Praxis. ad idem. ut supra. ad drachm. iij.
Lithospermum in decocto contusum.
Praxis. ad drachm. iß. ad iij. ad unc. ß.

Lithofpermi femen pulverifatum.
Geoffroy. ad *fcrup. j.* ad *drachm. ʃʃ.* ad *fcrup. ij.* ad *drachm. j.*
Lithofpermum majus, feu Lacryma Job pul.
Chriftianus. ad *idem.* ad *fcrup. ij.* ad *iij.*
Lithofpermum majus in emulfione.
Praxis. ad *drachm. ʃʃ.* ad *unam.* ad *fcrup. jv.*
Lithamaja. V. Unicornu foffile.
Locufta ficcata, & pulverizata.
Lemery. ad *gr. viij.* ad *fcrup. ʃʃ.* ad *gr. xx.*
Loti fummitates floridæ in vino infufæ.
Geoffroy. ad *fcrup. j.* ad *ij.* ad *drachm. j.*
Lucii mandibulæ f. p.
Chriftianus. ad *dictum pondus.* ad *drachm. ʃʃ.* ad *unam.*
Lumbrici terreftres fic., & pul.
Idem. ad *fcrup. ʃʃ.* ad *unum.* ad *drachm. ʃʃ.*
Barchufen. ad *idem.* ad *drachm. ʃʃ.* ad *unam.*
Payr. ad *gr. vj.* ad *fcrup. ʃʃ.* ad *j.* ad *ij.*
Lumbricorum terreftrium fuccus expreffus cum vino.
Jantkius. *Cochleatim.*
Lunariæ femen pul.
Lemery. ad *fcrup. j.* ad *ij.* ad *drachm. j.*
Geoffroy. ---- ---- ---- a *fcrup. j.* ad. *iij.*
Lunariæ femen, & fimilia in infufione.
Praxis. ad *dicti ponderis duplum.*
Lupini pulverifati.
Claudinus. ad *fcrup. j.* ad *ij.* ad *iij.*
Lupini contufi in decocto.
Praxis. ad *drachm. ʃʃ.* ad *unam.* ad *iʃʃ., & ultra.*
Lupulorum fuccus defœcatus.
Eadem. ad *unc. iʃʃ.* ad *iij.* ad *jv.*
Lupulorum fummitates in decocto.
Barchufen. ad *manip. ʃʃ.* ad *unum.* ad *iʃʃ.*
Junckerus. ad *idem.* ad *manip. j.* ad *ij.*
Lupulorum femen in fubftantia.
Geoffroy. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ad *drachm. ʃʃ.*
Lupulorum flores in infufo.
Praxis. *pugil. j.* ad *ij.* ad *manip. j.*
Lupi hepar ficcat., & pul., nec non ejus cor.
Lemery. ad *fcrup. j.* ad *ij.* ad *iij.*
Lupi inteftinum, ut fupra fic., & pul.
Lancillottus. ---- ---- ---- ad *fcrup. j.* ---- ---- ----
Lemery. ad *fcrup. j.* ad *ij.* ad *drachm. j.*
Barchufen, cum Praxi. ad *fcrup. ʃʃ.* ad *drachm. ʃʃ.* ad *unam.*

Lupi ossa subtiliss. pul.
Lemery. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Lutræ testiculi sic., ac pul.
Idem. ad dictum pondus. pariter. similiter ut supra.
Lichnis vulgaris semen pul.
Idem. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Lichnis vulgaris semen pro purgante.
Idem. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ad drachm. ij.
Lycopodium in infuso.
Praxis. pugil. j. ad ij. ad manip. ß.
Lycopodii pulvis in hectica Puerorum.
Etmullerus. ad scrup. ß. ---- ---- ---- ---- ---- ----
Geoffroy. Ad Dyarrhæas, & Disenterias sistendas in vino rubro ad drachm. j.
Lycopodii pulvis naturalis, sive semen ejus.
Janthius. Lemery.) ad scrup. ß. ad unum. ad drachm. ß.
Lycopodii exiles claves collectæ, & congregatæ pulverem, ut supra dimittunt inflammabilem, ac modum tormentarii pulveris detonantem.
Geoffroy. ad Infantum Colicas una cum lactis, jusculi, aut panaciæ pultis cochleare gr. xij. ad gr. xx.
Wedellius in Ephem. Germ. ---- ---- ---- ad scrup. j.
Lyra Piscis siccat., & pul.
Lemery. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.



COM-

L

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ DOSES.

LAc Vegetabile Auctoris, cujus compositionem plurimis Medicis Author ipse communicavit.

Dosis. ---- ---- ---- *ad unc. xl. partitis vicibus in primo Phtysi gradu.*

Lac Gummi Bdelii.

Praxis. *Ut lacte Assę fœtidę utatur.*

Lac Gummi Ammoniaci cum Acido, videl.

℞. *Acidi Citri distillati unc. ij.*

Gummi Ammon. s. p. drachm. iij.

M. fiat, ut artis est, lac.

Bartolettus. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *ad scrup. j.*

Praxis. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *satis ultra.*

Lac Gummi Ammoniaci in aqua Pulegii, vel Hyssopi paratum, *simili pondere, ac portione superius a Bartholetto descriptum.*

Praxis. ---- ---- ---- *Cochleatim.* ---- ---- ----

Brunerus. ℞. *Gummi Ammon. s. p. drachm. iss.*

Dissolvit in mortario vitreo Aquæ Hyssopi unc. jv., & cum Vini Rhenani unc. ij. Lac conficit, & colat, & exhibet pro duobus haustibus. Auctor de dicto remedio Consil. 34. Extremum, & nunquam fallens remedium tantaque efficatia a suffocatione liberans, ut pręclarius non viderim.

Lac Aluminis ter in die.

Bateus. *cochl. j.* *cochl. ij.* *cochl. iij.*

Lac Asiæ fœtidæ in paroxismo.

Idem. ---- ---- ---- *cochl. j. quod repetatur.*

Lac Scammonii.

Bateus. ---- ---- ---- *cochl. j.* ---- ---- ----

Lac Sulphuris.

Christianus. ---- ---- ---- *ad scrup. ss.* *ad unum.*

Schulzius. *gr. v.* *ad xv., & ultra.*

Lapis de Coa, vel de Goa.

Bateus. *ad scrup. ss.* *ad unum.* *ad drachm. ss., & ultra.*

Lactis Serum pro laxante.

Idem. *ad lib. j.* *ad lib. ij. ad iij. ad lib. jv.*

Lapis infernalis, five Lunæ Vitriolum.

Boerhaave. Lactantibus grani pars fexta.

Infantibus gr. ij. gr. jv. gr. vj.

Lapis prunellæ pulverifatus.

Begvinus. ad fcrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad unam.

Laudanum Cydoniatum.

Capellus. ad gr. j. ad ij. ad jv.

Laudanum liquidum Sydenhamii.

Idem. gutt. vj. gutt. xv. ad gutt. xx.

Praxis Bonon. ad gutt. jv. gutt. viij. ad x. ufque ad xv.

Laudani liquidi Sydenhamii caput mortuum ficcat., & pul. in dyfenteriis.

Praxis Bonon. ad gr. ij. ad gr. jv. ad gr. vij. ufque.

Laudanum folidum ejufdem Authoris.

Jantkius. gr. j. ad gr. ij. ad gr. iij.

Laudanum Nepentes verum Quercetani cum gemmis.

Quercetanus. Ad magnitudinem piperis grani, ideft gr. v., vel vj. in Adultis.

Laudanum dictum Nepentes Quercetani a Pharmaceutices Profefforibus cum folo Opii extracto, e folo Croco confectum.

Praxis.) *ad gr. j. ad ij. ad gr. iij.*
Capellus.)

Junghen Lex: pharm. p. m. 226. Quo minus ingredientibus aliis eft obrutum, eo magis genuinas fuas vires exercere aptum exiftit.

Laudanum Opiatum Ludovici.

Janthius. gr. ſſ. gr. j. ad gr. ij.

Laudanum Helmontianum.

Idem. ad fupradictas Dofes in toto.

Laudanum fine Opio.

Hartmannus. gr. ij. ad gr. vj. ad gr. x.

Laudanum Virginianum.

Schulzius. ad gr. x. ad xv. ad fcrup. j.

Laudanum Urinarium.

Capellus. ad gr. x. ad xx. ad xxx.

Jantkius. a gr. x. ad xx. ad gr. xl. ad gr. l.

Lixivium pro Emetico commune.

Claudinus. ---- ---- ---- ad unc. iij. ---- ---- ----

Lixivium Fulleri.

Fuller. ---- ---- ---- bis in die unc. tres dabat.

Lixivium Diureticum.

Mynficht. ad unc. j. ad ij. ad iij.

Lixivium Diureticum Sydenhamii.

Jantkius. a unc. j. ad ij. ad unc. iij. ad jv.

Lixivium

Lixivium ex quovis Cinere.			
Praxis.	*ad unc. j.*	*ad unc. ij.*	*ad iij.*
Liquor Anodinus mineralis.			
Payr.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad unum.*	*ad duos.*
Liquor Aureus.			
Bateus.	---- ---- ----	*ad cochl. j.*	---- ---- ----
Liquor Cardiacus excellens Riverii.			
Fraundorffer.	*ad gr. j.*	*ad gr. ij.*	*ad jv.*
Liquor Cordialis.			
Mynſicht.	*ad cochl. ſſ.*	*ad unum.*	*ad duo.*
Liquor Cornu Cervi Succinatus.			
Barchuſen.	*ad gutt. vj.*	*ad xvj.*	*ad ſcrup. ij.*
Junckerus.	*ad gutt. jv.*	*ad viij.*	*ad gutt. xij.*
Jantkius.	*ad gutt x.*	*ad xx. ad xxx.*	*ad xl. ad l.*
Liquor Cryſtalli montanæ.			
Mullerus.	---- ---- ----	*gutt. iij.*	*ad gutt. jv.*
Begvinus.	*ad gutt. vj.*	*ad x.*	*ad gutt. xvj.*
Liquor Lythontripticus Cnoffelii.			
Jantkius.	---- ---- ----	*a guttis xij.*	*ad gutt. xv.*
Liquor Lumbricorum terreſtrium.			
Schroderus.	---- ---- ----	*a drachm. ij.*	*ad unc. ſſ.*
Liquor Millepedum contra tuſſim Puerorum Willis.			
Fraundorffer.	*ad cochl. ij.*	*ad iij.*	*bis in die.*
Liquor Martialis Stipticus.			
Wedellius, & Praxis.	---- ----	*ad gutt. vj. uſque ad x. cum liquore appropriato.*	
Liquor Nitri fixi.			
uunckerus.	*ad gutt. x.*	*ad xx.*	*ad gutt. xxx.*
Liquor præcipitatus Clauderi.			
Schulzius.	*gutt. xx.*	*ad xxx.*	*ad gutt. l., & ultra.*
Liquor ex Sale Vitri Antimonii per deliquium paratus.			
Poppius.	*ad gutt. jv.*	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad unum.*
Junckerus.	*ad gutt. x.*	*ad xx.*	*ad gutt. xxx.*
Liquor Salis Tartari.			
Schroderus.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad j.*	*ad drachm. ſſ.*
Liquamen Sulphuris.			
Bateus.	*ad gutt. x.*	*ad gutt. xx.*	*ad xxx.*
Liquor, & Spiritus Perlarum.			
Erneſtus.	*a gutt. iij, aa jv.*	*ad gutt. viij.*	---- ---- ----
Liquor Terræ foliatæ Tartari.			
Jantkius.	*ad gutt. xv.*	*ad xxx. ad xl.*	*gutt. l. ad lx.*
Hoffmannus.	*ad gutt. x.*	*ad xv. ad xx.*	*ad gutt. xxx.*

Lohoch Radicis Altheæ.

Barchusen.	*ad drachm. j.*	*ad unc. ʃʃ.*	*ad unc. j.*
Christianus.	*ad drachm. ij.*	*ad idem.*	*ſimiliter, ut ſupra.*

Praxis. *Quantum Cultri cuſpis capit ſucceſſivè ad lambendum.*

Lohoch Antiphtyſicum pluries in die.

Minſicht.	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Lohoch Farſaræ radicis, & ſimilium.

Christianus.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ʃʃ.*	*ad j.*

Lohoch de Alliis, & de ſimilibus.

Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Lohoch de Papavere.

Schulzius. *Ad lambendum ſucceſſivè demitti debet.*

Lohoch de Pulmone Vulpis.

Donzellus.	*a drachm. j. ad ij.*	*ad unc. ʃʃ.*	*ad unam.*

Lohoch ſanum, & expertum cum ſimilibus.

Schulzius. *ad drachm. v.* *ad vj. ſucceſſivè ad lambendum.*

Luna potabilis.

Bateus.	*gr. ij.*	*ad gr. jv.*	*ad gr. vj.*



SIM.

M
SIMPLICIUM
Tum exoticorum, tum indigenorum
DOSES.

MAcis pulverizata.

Geoffroy.	*ad scrup. ss.*	*ad unum.*	*ad iss.*
Cartheuser.	*a granis aliquot ad scrup. ss.*		

In infuso Vinoso autem ad scrup. ad drachm. j.

Macropiper, id est Piper longum in substantia.

Geoffroy.	*ad gr. ij.*	*ad vj.*	*ad x.*

Macropiper in infuso.

Idem.	---- ---- ----	*ad scrup. ss.*	*ad unum.*
Cartheuser.	*In infuso vinoso.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*

Madreporæ omnes pul., & lævigatæ.

Lemery.	*ad scrup. ss.*	*ad unum.*	*ad iss.*

Mater Perlarum pul., & porphyrisat.

Idem.	*ut dictum est superius.*	*ad scrup. ij.*

Majoranæ vulgaris succus defœcatus.

Praxis.	*ad unc. ss.*	*ad j.*	*ad iss.*

Majorana vulgaris in infuso.

Eadem.	*pugil. j.*	*ad ij.*	*ad manip. j.*

Vel ut Thea exhibeatur, uti passim Nonnulli.

In infuso Vinoso autem ad gratum odorem, & amaritiem conciliandam.

Majorana vulgaris in substantia.

Geoffroy.	*ad scrup. ss.*	*ad unum.*	*ad drachm. ss.*

Malabatrum in substantia.

Praxis.	*ad scrup. ss.*	*uti superius.*	*ad scrup. iss.*

Malabatri folia in infuso.

Eadem.	*ad n. j.*	*ad n. ij.*	*ad n. iij.*

Malachites pul., & lævigatum.

Lemery.	---- ---- ----	*ad gr. vj.*	---- ---- ----

Malichorium in substantia.

Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ss.*	*ad drachm. j.*

Malichorium in infuso.

Idem.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ss.*
Cartheuser.	*ad scrup. ss.*	*ad drachm. ss.,*	*& ultra, tam de*

Cortice, quam de floribus intelligitur.

Mali punicæ flores. V. Balaustriorum flores.

Mali punicæ, vel granatæ officula in fubftantia.
Geoffroy. *ad drachm. ʃʃ.* *ad j.* *ad ij.*
Mali punicæ fuccus, vel Vinum.
Praxis. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Vel per Cochlearia exhibeatur, vel buccela panis affati in eo imbibatur, & ante cibum prębeatur ad manducandum.
Mali Perficæ folia in infufo.
Geoffroy. *ad pugil. j.* *ad pugil. ij.* *ad manip. j.*
Mali Perficæ flores; Eorum fuccus expreffus, & defœcatus pro purgante.
Bateus. *ad unc. ʃʃ.* *ad drachm. vj.* *ad unc. j.*
Geoffroy. *ad idem.* *ad unc. j.* *ad ij.*
Mandibulæ Lucii pifcis, & ejus offa in fubftantia.
Christianus. *ad fcrup. j.* *ad drachm. ʃʃ.* *ad unam.*
Malvæ foliorum fuccus albumine ovi depuratus.
Geoffroy. *ad unc. ij.* *ad vj.* *ad viij.*
Malvæ folia in infufo, vel decocto.
Idem. *Theę ad inftar ad lib. ʃʃ. ad unam.*
Malvæ folia pro conficiendo decocto multum emolliente.
Barchufen cum Junckero. *ad manip. ʃʃ.* *ad unum.* *ad iʃʃ.*
Malvæ femen in fubftantia.
Chriftianus. *ad fcrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*
Malvæ femen in infufo.
Praxis. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad jv.*
Malvæ flores in infufo.
Eadem. *Ad inftar Theę cum Saccharo.*
Malvæ radix recens in decocto.
Chriftianus. *ad unc. ʃʃ.* *ad j.* *ad ij.*
Malvæ radix in fubftantia.
Barchufen. *a fcrup. ʃʃ. ad j. ad drachm. ʃʃ.* *ad j.*
Manatis Lapis pul., & porphyrif:
Lemery. *ad gr. jv.* *ad viij.* *ad fcrup. ʃʃ.*
Manna Calabrenfis, & Cannelata.
Claudinus. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad iij., & femis.*
Sennertus. *ut fupra.* *ad idem.* *ad unc. iij.*
DeleBoe, Sylvius. } *Blandum medicamentum appellant.*
Rolfingius. *ad unc. iʃʃ.* *ad iij.* *ad quinque uncias.*
Jantkius. *ad unc. j.* *a ij. ad iij.* *ad unc. jv.*
Manna Cannelata ad lambendum in raucedine, & pro demulciente expectorante.
Praxis. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ʃʃ.*
Bis, terve in die.
Mandragoræ cortex radicis in fubftantia.
Geoffroy. ---- ---- ---- *ad fcrup. ʃʃ.* *ad unum.*

Man-

Mandragoræ cortex radicis in infuso.

Idem.	*ad scrup. ß.*	*ad iß.*	*ad drachm. j.*

Margaritæ occidentales pul., & porphyrisatæ.

Praxis.	*a scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*

Margaritæ orientales, ut supra præp.

Lemery.	*ad gr. vj.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*

De Margaritis lis est dirimenda, quia satis notum non amplius prodesse quam oculos Canchrorum, & cetera absorbentia, si ide o preparate forent ac levigata supra porphyritem, ut Vasa lactea ingredi possint, alias inutiles, uti omnia Testacea sive Ostracoderma sine preparatione.

Marubii albi succus.

Geoffroy.	*ad unc. ß.*	*a unc. j. ad ij.*	*ad unc. iij.*

Solenandrus in Conc. med. assignat pro remedio certissimo in Podagra in mense Maji decrescente Luna colligere Marubbium, & illud cum Vino albo tundere, dein exprimere, & succum ita preparatum, & expressum bibere per triduum. Atque illo anno non patieris postea Podagre infirmitatem.

Stockerus. Marubbii decoctum in Vino, vel exsiccatum infusum ad unc. viij. bis in die comendatur in Ictero.

Tournefortius. Ad Arthritidem sanandam, aut saltem ejus paroxismos minus frequentes, & mitiores efficiendos hoc uti sequenti remedio solebat. ℞. Marubbi utriusque an. m. j. infunde in aq. font. lib. vj. igne remoto macerentur donec aqua frigefacta fit: fiat colatura, cujus cyathos tres in die sumat Æger.

Marubbium album in infuso, vel decocto.

Barchusen.	*ad manip. ß.*	*ad unum.*	*ad iß.*
Junckerus.	*ad idem.*	*ut supra.*	*ad manip. ij.*

Marubbium album in substantia.

Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*

Marum Syriacum in substantia.

Idem.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad iß.*

In Cephalalgia habituali Marum Syriacum ad drachm. ß. est fere specificum.

Mars ad usum medicum Chalybe longe præstat.

Hoffm., & Boerhaave. Ferri Limatura: unq. Chalybe utuntur.

Mars limatus, dein pul., & porphyrisatus.

Geoffroy.	*ad gr. xij.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*

Martis scoriæ, ut supra pp. — Pars est Ferri deterior.

Lemery.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Martis rubigo, ut supra pp.

Idem.	*ad gr. x.*	*ad drachm. ß.*	*ad scrup. ij.*

Mastiches in lacryma pul.

Gesnerus. Pomum assatum excavatum, & Thuris s. p. drachma repletum felici cum successu comedendum dedit tam in vitiis pulmonum, in dyspnea, nec non adversus Pleuritidem.

Barchusen. a gr. v. ad viij. a gr. xv. ad scrup j. ad drachm. ss.

Nonnulli post ciborum assumptionem laudant deglutitionem granorum aliquot Masticis electæ ad stomachum fortificandum, & digestionem coadjuvandam.

Matalista colore mulatur fere Bryoniam, nisi quod fusca magis est, & lignosa, virtutibus, ac Mechoacanna.

Wedellius. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *ad scrup.* j.

Matricariæ succus albumine ovi defœcatus.

Geoffroy. ---- ---- ---- *ad unc. j.* *ad ij.*

Matricariæ succus pro purgante.

Paullus. ---- ---- ---- *ad unc. ij.* *ad jv.*

Matricaria in substantia.

Geoffroy. *ad scrup. ss.* *ad unum.* *ad ij.*

Matricaria in infuso.

DeleBoe, Sylvius. *ad scrup. ss.* *ad scrup. jv.* *ad drachm. ij.*

Praxis. *ut Thea usurpetur.*

Simon Paullus. Matricariam plurimum comendat his verbis. Mihi, inquit, frequenti in usu est, si Lochia post partum negotium facescant Mulieribus. Parare enim ex ea, & floribus Camomillæ cum tantillo Artemisiæ decoctum consuevi, a cujus usu hysterica simptomata illo cessare, & Lochia abunde fluere sæpe comperi.

Mechoacanna pul. pro purgante.

Bateus.	*ad scrup. ss.*	*ad drachm iss.*	*ad drachm. ij.*
Boerhaave.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad idem.*
Wedellius.	*ad idem.*	*ad drachm. ss.*	---- ---- ----
Payr.	*ad scrup. ss.*	*ad scrup. ij.*	*ad scrup. jv.*

Mechoacanna in infuso contrita.

Hoffmannus.	*ad drachm. j.*	*ad iij.*	*ad jv.*
Wedellius.	*ad idem.*	*ad iss.*	*ad ij., & amplius.*
Junckerus.	*ad idem.*	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ss.*

Geoffroy. Pueris. a drachm. ss. ad j. Viris. ad drachm. ij. exhibet in substantia cum vino, vel cum alio liquore idoneo: ex C. Hoffmanno.

In decoctio non datur: nam experientia compertum est, coctione vim ejus perire, & exsolvi.

Mechoacanna nigra, sive Jalapa. Vide Jalapæ radicem.

Membranæ Castanearum in substantia.

Mattiolus. *ad drachm. ss.* *ad unam.* *ad binas drachmas.*

Mela-

Melanopiper, ideſt Piper nigrum pul.
Geoffroy. *ad gr. ij.* *ad vj.* *ad gr. x.*
Melanopiper in intermittentibus febribus a plurimis Authoribus commendatur ante paroxiſmum.
Idem. *ad pondus idem.* *ad gr. viij.* *ad gr. jx.*
Mel album Narbonæ.
Barchuſen. *ad drachm. j.* *ad unc. ß.* *ad unc. j.* *ad ij.*
Mel commune pro expectorante.
Praxis. *ad cochlearia in aqua ſolutum.*
Barchuſen. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad unc. ij.*
Pro purgante verò Praxis. *ad unc. ij.* *ad unc. jv.* *ad vj.*
Menthæ ſuccus defœcatus.
Eadem Praxis. *ad unc. ß.* *ad unc. j.* *ad iß.*
Mentha recens in infuſo.
Barchuſen. *ad manip. ß.* *ad unum.* *ad iß.*
Mentha ſicca in infuſo.
A Nonnullis. *Ut Thea uſurpatur.*
Mercurialis recens pro leniente in brodio cocta.
Bateus. *ad pugil. j.* *ad manip. ß.* *ad manip. j.*
Geoffroy. *in brodio vitulino ad pugil. j.* ---- ---- ----
Mercurius — *Nec homini eſſe argentum vivum venenum dici poteſt, nam per os non nunquam puerulis pro Vermibus adhibui, & ſanitati ſtatim reſtituti ſunt. Braſavola de morb. gall. p. m.* 599.
Vidi Mulieres, quę libras ejus biberunt ut abortum facerent, & ſine noxa. Ego exhibeo in Vermibus puerorum, & nullum parit ſymptoma. Fallopius de morb. gall. p. m. 702.
Sunt qui ex ignoratia Mercurium Venenum eſſe exiſtimant. Nos abſque ulla noxia pluſquam centies moribundis pueris Mercurium Vivum exhibuimus pondere unius ſcrupuli, & ab imminente morte fuerunt liberati. Muſitanus de Lue Ven. p. m. 125. 127.
Quod Mercurius interne, & externe ſine periculo poſſit applicari notum eſt, imo eouſque quod Nonnulli ſunt, qui ſine noxa tres libras unica vice hauſerunt, atque illud pro certo habendum Mercurium per ſe nunquam aliquid mali efficere, cum per ſe nullo ſit corroſivus. Bontekoe Fund. med. p. m. 59.
In Pueris detur Mercurius crudus ad Magnitudinem piſi cum brodio. Baglivi Prax. med. p. m. 59. 60. *lib.* 1.
Catalanni illum pueris adverſus Vermes, quos mire fugat, propinant. Ita Petrus Borelli Obſ. Cent. 2. *p. m.* 132.
In Gallia Ceſalpina, inquit Matthiolus, exhibetur Mulieribus egrè parturientibus, & pueris in caſu Verminoſum. Epiph. Ferdin. hiſt. 74. *p. m.* 220.
Mulierem libram unam Argenti vivi ingurgitaſſe ad abortum obſtinendum, & illęſam remanſiſſe. Muſit. de Lue Ven. p. m. 126.

Mercurius per os ad uncias, & libras bibitur sine noxa. Ramazzinus de morb. Artificum p. m. 31. 33.

Novi plures absumpta Mercurii vivi libra restitutos. Blancard. prax. med p. m. 49.

Qui in fodinis Cinnabarim nativam effodiunt, si Mercurium inveniant eum deglutiunt, ut hoc modo domum portent, deijciant, & divendant. Blancard. loco cit. p. m. 49.

Mercurium vivum diù absque noxa continuisse. Saxon. de Lue Venerea Cap. 22. p. m. 13. & Rudius de morb. gall. p. m. 197.

E' pure stato il Mercurio ritrovato più volte raccolto nel nostro Corpo, dove è stato senza alcun nocumento più anni &c. Giorn. de' Lett. d' Italia T. 32 p. 388.

In tal caso se ne danno a bere tre, o quattro libre. Fulvio Gherli Prot. metal. p. m. 13.

Si prende il Mercurio per il male del miserere a due, o tre libre, e si rende per secesso al medesimo peso. Lemery Cors. Ch. p. m. 128.

Il Mercurio preso per bocca se ne cala giù per gl' intestini senza offesa. Leon. de Capoa p. m 62. 538. 554.

Mercurius vivus cum duplo Sacchari rosati subigendus, sive amalgamatus pro lumbricis enecandis. *Infantibus.*

Christianus. } *a scrup. j. ad iij.*
Auctoris Avus. }

Donzellus, & Libavius. ad scrup. ij. ad iv. ad v.

Mercurio Lucripeti Sophistę plumbum admiscent, sed exalatione unius alteriusve grani fraus facile detegitur.

Mercurius vivus in Iliaca passione, & voluvlo.

Donzellus.	----	----	----	*ad unc. iij.*	----	----	----
Payr.	----	----	----	*ad unc. jv.*	----	----	----
Allen.	----	----	----	*ad unc. aliquot.*	----	----	----
Lemery.	----	----	----	*ad lib. j., & ultra.*	----	----	----

Mercurius vivus in oleo sumptus ad tollendas obstructiones, & fœces propellendas.

Geoffroy. ---- ---- ---- *a libris duabus. ad tres.*

De Mercurio vivo ad partum facilitandum hic non ponitur Dosis, exhibemus autem epistolas Medicinales, & præcipuè illam ad Stephanum Laurentium Medicum Cæsareum scriptam a Matthiolo.

Mulieres Goritię eo utuntur.

Mespili semen contusum.

Schroderus. In Vini per noctem unciis viij. infund. sem. drachmam j. quotidiè propinabat ad Calculos pro re aptissima.

Merlucii Lapis pp. sive s. p.

Lemery. ad gr. x. ad scrup. j. ad drachm. ß.

Mezereum. Vide Laureolam.

Meum

Meum Athamanticum in substantia.
Geoffroy. ad *scrup.* ß. ad *drachm.* ß. ad unam.
Meum Athamanticum in infuso.
Idem. ad *drachm.* ß. ad j. ad ij.
Mezerei folia, & cortices in substantia.
Bateus. ad gr. vj. ad gr. xij. ad gr. xv.
Millefolium *a Roderico, a Fonseca Tom. 2. Caus. med., & Io. Prævotius in med. Pauper. Valde extollunt pulverem Millefolii in Phtysi, & ulceribus pulmonum quotidiè a drachmam unam cum jusculo calido.*
Geoffroy. In bucellatis adstringentibus ad drachm. ij. In intestinis erosis, & vasorum Sanguineorum rupturis: Convenit in Enemate vulnerariorum in substantia, tum in decoctione, tum in alia forma.
Praxis. ad manip. ß. ad unum. ad unum, & ß.
Millefolii succus.
Geoffroy. ad unc. j. ad ij. ad jv. cum tantillo Sacchari.
Millepedæ in substantia.
Capellus. ad *scrup.* j. ad ij. ad iij.
Millepedum succus expressus cum Vino.
Jantkius. ---- ---- ---- cochleatim. ---- ---- ----
Millepedæ vivæ in nodulo linteo involutæ pro decocto.
Praxis. n. viij. ad x. n. xv. ad xx. n. xxx.
Milii Solis semen in Emulsionibus.
Praxis. ad *drachm.* ß. ad j. ad ij.
Milii Solis semen in substantia.
Geoffroy. ad *scrup.* j. ad ijß. ad ij. ad *drachm.* j.
Mori cortex radicis in substantia.
Christianus. ad *scrup.* j. ad *drachm.* ß. ad *scrup.* ij.
Junckerus. ad *scrup.* ß. ad unum. ad unum, & ß.
Mori cortex radicis in infuso.
Barchusen. ad *drachm.* j. ad ij. ad unc. ß.
Morochtus Lapis pul., & porphyrif.
Lemery. ad *scrup.* ß. ad *drachm.* ß. ad j.
Morsus Gallinæ succus defœcatus.
Geoffroy. ---- ---- ---- ad unc. j. in jusculo.
Morsus Gallinæ pulverif.
Idem. ad *scrup.* j. ad ij. ad *drachm.* j.
Muscata, ideft Nux moscata in substantia.
Idem. ad *scrup.* ß. ad unum. ad *drachm.* ß.
Moscus in Epilepsia valde utilis si sit verus orientalis.
Barchusen. a gr ß. ad j. a gr. ij. ad jv.
Me Judice. a gr. v. ad vj. gr. xij. ad gr. xvj.
etiam ad plures vices exhibeatur cum Sacchar0 rosaceo.
Praxis. a gr. ij. ad jv. gr. jv. ad vj. plures dies.

Wall

Wall. Tranſ. Philoſ. Anglic. n. 474. anno 1744. &c. in affectionibus convulſivis — refert plurimos caſus tum convulſivos, tum in hydrophobia &c. in quibus exhibet Moſchum ad normam Chinenſium, qui aſcendit ad gr. xvj. etiam bis in die &c.

Habemus novum remedium a Georgio Gobb. contra hydrophobiam in variis Angliẹ partibus pro re certa expertum.

℞. Cinnabaris nativi.

artificialis an. gr. xxjv.

Moſchi opt. or. gr. xvj.

M. & fiat pulvis ſubtilis, & cum Rack, Room, vel Roſolium exhibeatur, vel cum Mellis ſ. q. ſubigatur pulvis, & fiat bolus, & a morſu ſtatim exhibeatur.

Alia Doſis propinetur Patienti tranſactis diebus xxx.

Tertia Doſis exhibeatur poſt triginta alios dies.

Caſibus in quibus ſigna hydrophobiẹ adſint, exhibeatur remedium immediatè, & poſt horam Doſis repetatur, & ſi oportuerit poſt nonnullas horas exhibeatur tertia Doſis, quẹ repetatur tertia quaque hora uſquequo Patiens ſanus ſit, & liber.

Aſſignatum remedium erit pro Adultis: pro Juvenibus exhibeatur in ſatis minori quantitate, vel ad ẹtatis proportionem.

Remedium hocce millies expertum fuit felici cum ſucceſſu, teſtante d. Georgio Gobb, qui curavit duos hydrophobos cum hydrophobiẹ Synthomantibus.

Cura habetur ut Moſchus ſincerus, & genuinus ſit.

Medicamentum hoc publicatum fuit a Gulielmo Friderick in Bath.

James. In maniacis adultis exhibet Moſchum or. ad gr. xxx. quẹ repetenda ſunt toties quoties.

Idem. In ejus Pharmacopeẹ præfactione — in nonnullis caſibus ad drachmam ſemis uſque.

Muli ſtẹrcus ſiccatus, & pul.

Lemery. ad ſcrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Muli unguis raſa, ſeu limata, & pul.

Idem. ad ſcrup. ſſ. ad j. ad ij.

alioque loco. a ſcrupulo j. ad tres.

Mumia naturalis in ſubſtantia.

Claudinus. ad ſcrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad j.

ZWelferus abhorret a vulgari Mumia, ait ille, quod Mumiẹ, quẹ ad nos hodierna die traſportantur, Cadavera ſci. nigricantia linteo involuta ſẹpiſſimè fẹtidiſſima poſt mortem, nil minus ſunt, quam vera Mumia Ægyptorum, ex quibus tantum abeſt, ut utiliter in corpus humanum aſſumantur, ut potius plurimum obeſſe poſſint.

Muris ſtẹrcus, ſeu Muſcenda in ſubſtantia.

Lemery. ad ſcrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad drachm. j.

Mu-

Mufcenda. V. Stercus Muris.
Mufcus arboreus quærcinus pul.
Geoffroy. *ad fcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Mufcus arboreus quærcinus in infufo.
Barchufen. *ad manip. ſſ.* *ad unum.* *ad iſſ.*
Mufcus arboreus, qui quærcubus adhæret. *Nonnulli tamen eum qui Abjetibus annofis adnafcitur quercino anteponunt ob rafinofas quafdam partes, quas a matrice fua mutuari credunt.*
Geoffroy. *Ut Mufcus arboreus defcriptus ab ipfo defuper.*
Mufcus terreftris repens clavatus. *Ejus claves collectę, & congregatę pulverem dimittunt inflamabilem, ac modo tormentarii pulveris detonantem.*
Jantkius. *Lemery.*) *ad fcrup. ſſ.* *ad unum.* *ad drachm. ſſ.*
Geoffroy. *Ad Infantum Colicas una cum lactis, jufculi, aut panarię pultis cochleare gr. xij. ad gr. xx.*
Wedellius. *Ephm. Germ.* *ad fcrup. j.* ---- ---- ----
Myrobalani in infufo, vel decocto læniore.
Barchufen. *ad drachm. ij.* *ad jv.* *ad vj.*
Sennertus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ſſ.*
DeleBoe, Sylvius. *a drachm. ij.* *ad unc. ſſ.* *ad unc. j.* *ad iſſ.*
Myrobalani pul.
DeleBoe, Sylvius. *ad drach. ſſ.* *ad iſſ.* *ad ij.*
Myrrha trogloditica pul.
Geoffroy. *ad fcrup. ſſ.* *ad unum.* *ad iſſ.*
Schroderus cum Nonnullis aliis. *ad fcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Vide Gummi Myrrham fuo loco.
Myrrha, ut fupra in infufo cum Vino pro Emenagogo.
Praxis. ---- ---- ---- *ad drachm. j.* *ad ij.*
Myrrhis in infufo.
Eadem. *ad pugil. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Myrrhidis fuccus albumine ovi clarificatus.
Chriftianus. *ad drachm. ij.* *ad unc. ſſ.* *ad j.*
Myrtillorum Baccæ in fubftantia.
Claudinus. *ad fcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Myxis in decocto pro potionibus ad inftar Theæ, bis, ter, quaterve in die.
Praxis. *A multis decoquitur Myxis cum Jujubis in aqua.*
ad n. jv. *ad viij.* *ad xij. pro potu ordinario tepente.*

COM-

M

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ DOSES.

MAcis Oleum diſtillatum.			
Barchuſen.	*a gutt. ſſ. ad j.*	*ad ij.*	*ad jv.*
Tencke.	*ad gutt. ſſ.*	*ad gutt. i.*	*ad ij.*
Erneſtus.	*ad gutt. j.*	*ad iij.*	*ad jv.*
Magiſterium Agarici.			
Capellus.	*ad gr. ij.*	*ad gr. vj.*	*ad jx.*
Barchuſen.	*ad gr. v.*	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad ſcrup. j. ad iſſ.*
Magiſterium Antimonii.			
Lemery.	*ad gr. iij.*	*ad gr. viij.*	*ad ſcrup. ſſ.*
Magiſterium Antimonii diaphoreticum.			
Bateus.	*ad gr. v.*	*ad x.*	*ad ſcrup. j.*
Magiſterium Argenti fini.			
Chriſtianus.	*ad gr. ij.*	*ad gr. v.*	*ad gr. vj.*
Magiſterium Benzoini.			
Bateus.	*ad gr. v.*	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad ſcrup. j.*
Magiſterium Chinæ Chinæ cum Spir. Vini extractum.			
Praxis.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad unum.*	*ad drachm. ſſ.*
Nonnulli ex Praxi Bononienſi. In Adultis ad ſcrup. j. etiam bis quotidiè exhibetur in aqua ſ. q. vide Chinę Chinę Magiſterium.			
Magiſterium Coralliorum rubrorum.			
Colleg. Bonon.	*ad gr. vj.*	*ad xij.*	*ad ſcrup. j., & ultra.*
Magiſterium Coralliorum roſatum.			
Mynſicht.	---- ---- ----	*ad gr. jv.*	*ad gr. vj.*
Magiſterium cordiale Michaelis.			
Capellus.	*gr. x.*	*gr. xx.*	*gr. xxx.*
Magiſterium Cornu Cervi, Eboris, & ſimilium.			
Schulzius.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad j.*	*ad drachm. ſſ.*
Magiſterium corticum Ovorum.			
Barchuſen.	*a gr. vj. ad ſcrup. ſſ.*	*a ſcrup. ſſ. ad j.*	*ad drachm. ſſ.*
Magiſterium Cranii humani.			
Schulzius.	*a ſcrup. ſſ.*	*ad unum.*	*ad drachm. ſſ.*
Magiſterium Epilepticum Michaelis.			
Capellus.	*ad gr. jv.*	*ad xij.*	*ad xx.*

Magisterium Gummi Guttæ.

Mynsicht.	*ad gr. vj.*	*ad xv.*	*ad scrup. j.*
Janthkius.	*ad gr. iij.*	*gr. vj.*	*ad gr. viij.*

Magisterium Gummi Guajaci.

Barchusen. a gr. vj. ad viij. a scrup. ʃʃ. ad j. ad drachm. ʃs.

Angli eo utuntur pro diaphoretico in febribus, nec non in rheumatismis.

Magisterium rad. Jalappæ.

Capellus.	*ad gr. jv.*	*ad xij.*	*ad xvj.*
Payr.	*ad gr. j.*	*ad viij.*	*ad xx.*

Magisterium Jovis.

Batevs.	*a gr. iij. ad jv.*	*ad gr. v.*	*ad gr. vj.*

Magisterium Lapidum Percarum.

Schulzius.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Magisterium Lapidis Judaici.

Quercetanus.	---- ---- ----	*a gr. ij.*	*ad iij.*

Magisterium Lapidum prætiosorum.

Payr.	*ad gr. v.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ʃs.*

Magisterium Ligni Guajaci.

Capellus.	*ad gr. vj.*	*ad xv.*	*ad xxx.*

Magisterium Lithargyrites. V. Sal Saturni.

Magisterium Lunæ, sive Argenti.

Lancillottus.	---- ---- ----	---- ---- ----	*ad gr. j.*
Bateus.	*ad gr. ij.*	*ad jv.*	*ad gr. vj.*

Magisterium Margaritarum orientalium.

Schulzius.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*

Magisterium Margaritarum Riverii.

Hartmannus.	*ad gr. vj.*	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad unum.*

ZWelferus. Contra Magisteria sequentis naturæ. Quibus probis ceu invictis rationibus suffultus assero, Cornu Cervi Magisterium ab usto Cornu, & hinc similia Magisteria ex Ossibus, Cornibus confecta, ab ejusmodi calcinatis, viribusque exutis ossibus & cornibus parum discrepare: Hinc, & reliqua Magisteria ex Corallis, Perlis, & consimilibus Gemmis parvipendo, imò penitus rejicio.

Colleg. Bonon. 1750. *Loquendo de dictis Magisteriis, & de eorum usu. Ab acida in primis viis hærentia absorbentia vel dulcificantia indiscriminatim adhiberi possunt Magisteria proxime descripta, licet minus efficatia quam ipsa Corallia, Margaritę, Oculi Cancrorum merito existimentur.*

Bonteck. fund. med. p. m. 49. Magisteria Coralliorum, Perlarum, & similium —nam reduci non possunt nisi ope plurimi acidi: quo Magisteria ita saturata sunt, ut ab alio acido absorbendo inutilia evadunt.

Ettmul. in Scrod. Magisterium Perlarum sicut assumptum fuit, ità denuò rejicitur.

Hoffmannus de Med. Ch. p. m. 35. Magisteria sicut assumpta, denuò egeruntur nullo usu, nullo fructu. Ita etiam Scroder. delucid. lib. 3. cap. 7. & lib. 2. cap. 35.

Bonchius dissert. 15. §. 19. Calcis instar emortuę se habent — Et ZWelf. animad. p. m. 449. 251. 291. Elmontius de febribus 38., & Pharm. p. m. 464.

Magisterium Martis aperitivum.

Mynsicht.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad j.*

Magisterium Martis Batei. V. Elect. Chalybis Batei.

Magisterium Martis perlatum, & similia.

Schulzius.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Magisterium Mechiocan.

Barchusen.	*ad gr. ij.*	*ad jv.*	*ad scrup. ß.*
Christianus.	*ad gr iij.*	*ad vj.*	*ad scrup. ß.*

Magisterium Oculorum Cancrorum.

Lemery.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Magisterium philosophicum. V. Magnesia alba.

Magisterium Saturni.

Bateus.	*ad gr. ij.*	*ad jv.*	*ad vj.*

Magisterium Scammoneæ.

Tencke.	*ad gr. v.*	*ad scrup. ß.*	*ad gr. xv.*

Magisterium solubile Oculor. Canchrorum.

Capellus.	*ad gr. jv.*	*ad x.*	*ad gr. xvj.*

Magisterium Succini.

Mangetus.	*ad gr. iij.*	*ad gr. vij.*	*ad gr. xij.*
Begvinus.	*ad gr. jv.*	*ad gr. x.*	*ad gr. xv.*

Magisterium Sulphuris.

Id. Begvinus. cochl. j. mane, & vespere.

Magisterium Sulphuris Helmontii.

Doazellus.	*ad gr. jv.*	*ad x.*	*ad xx.*
Begvinus.	*ad gr. v.*	*ad idem.*	*ad gr. xv.*

Magisterium Tartari.

Lancillottus.	*gr. xij.*	*gr. xx.*	*gr. xxx.*
Mullerus.	*ad gr. vj.*	*ad scrup. ß.*	*ad j., & ultra.*

Magisterium Tartari purgans.

Mangetus. Schroderus.	*ad gr. v.*	*ad viij.*	*ad scrup. ß.*

Magisterium Turpeti.

Bateus.	*ad gr. jv.*	*ad scrup. ß.*	*ad gr. xv.*

Magisterium Ungulæ Alcis.

Schulzius.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad iß.*

Magnesia

Magneſia alba pro purgante.
Junckerus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ſſ.
Capellus. ad drachm. ſſ. ad j. ad ij.
Schulzius ad alium finem. ad ſcrup. ſſ. ad j. ad iſſ.

Magneſia Opalina, ideſt Rubinum Antimonii.
Lemery. ad gr. v. ad x. ad gr. xv.

Magneſia Saturnina metheoriſata Poterii, ſeu flores Antimonii.
Idem. ad gr. ij. ad gr. jv. ad gr. vj.

Manus Chriſti.
Lemery. ad drachm. j. ad iij. ad unc. ſſ.

Manna Mercurii.
Donzellus. ad gr. x. ad xv. ad xxx.
Mullerus. ad gr. v. ad gr. x. ad xv.
Begvinus. ad idem. ut ſupra. utique ſupra.

Mars pul., & lævigat. cum aqua Cinnamomi.
Praxis Bonon. ad ſcrup. ſſ. ad unum. ad drachm. ſſ.

Mars nutritus.
Payr. ad gr. v. ad ſcrup. ſſ. ad unum.

Mars cum Sulphure pp. *exhibeatur ut ſupra.*

Mars cum Tamarindorum aceto pp.
Payr. *ut ſupra.*
Chriſtianus. ad ſcrup. ſſ. ad unum. ad drachm. ſſ.

Mars diaphoreticus.
Bateus. ad gr. v. ad ſcrup. ſſ. ad unum.

Mars fulminans.
Chriſtianus. ad ſcrup. j. ad iſſ. ad ſcrup. iij.

Mars potabilis.
Praxis cum Eodem. ad drachm. ſſ. ad j. ad iſſ. uſque ad jv.

Mars ſolubilis.
Capellus. gr. vj. gr. xij. gr. xvj.

Marſus Panis, vulgo Marzapane.
Lemery. ad drachm. ij. ad vj. ad unc. j.
Praxis. ad unc ſſ. ad j. ad j., & ſſ.
pluries in die in conſumationis morbis, & in primi phtyſis gradu.

Mechochoani extractum.
Hartmanus. ad ſcrup. ſſ. ad unum. ad ij.

Mel Anthoſatum.
Geoffroy. ad unc. j. ad ij. ad iij.

Mel Mercuriale.
Lemery. ad unc. j. ad ij. ad iij.

Mel Paſſulatum.
Fuller. *Cochleatim.*

Mel Paſſulatum ſolutivum.
Praxis. cochl. j. ad ij. ad iij.

Mel Paſſalatum Saccharinum.
Eadem. *ut ſupra exhibeatur.*
Mel Pectorale.
Fuller. *interpolatè cochlear. unum.*
Mel Roſatum ſimplex ex ſucco Roſarum factum.
Praxis. *ad unc. ſſ.* *ad j.* *ad iſſ., ſed ut plurimum exterue, & in collutionibus eo utitur.*
Mel Roſatum ſimplex ex ſimplici Roſarum infuſione factum.
Praxis eadem. *adhibitur paſſim pro uſu externo, & interno ut ſuperior.*
Mel Roſatum ſolutivum.
Capellus. *ad unc. iij.* *ad quinque.* *ad ſeptem.*
DeleBoe, Sylvius. *ad unc. iſſ.* *ad quatuor.* ---- ---- ----
Antidot. Bonon. *ad unc. ij.* *ad idem.* *ad unc. ſex.*
Mel Roſatum ſolutivum Aureum.
Donzellus. *ad unc. iij.* *ad ſex.* *ad octo.*
Mel Violatum ſolutivum.
Colleg. Bonon. *ad unc. binas.* *ad quatuor.* *ad ſex.*
Mellicratum ſimplex, ſive Hydromel.
Praxis. *Eo utatur pro lambitivo quotidiè.*
Mel Saturni. V. Sal Saturni.
Mellis ſpiritus.
Hoffmannus. *ad gutt. iv.* *ad x.* *ad ſcrup. j.*
Mercurius cum Sole.
Hartmannus. *ad gr. iij.* *ad ſex.* *ad novem grana.*
Mercurius Diaphoreticus. V. Mercurius præcipit. Violatus.
Mercurius Diaphoreticus jovialis.
J. M. Hoffmannus. *ad gr. iij.* *ad viij.* *ad ſcrup. ſſ. ad drachm. ſſ. uſque.*
DeleBoe, Sylvius. *Sumatur quouſque ptyaliſmus, uti a reliquis Mercurialibus excitatur.*
Mercurius dulcis ſub pul.
Etmullerus in Scrod. p. m. 409. ſub forma pilular. adhibeatur, ne adhereſcendo dentibus inducat cariem, aut vacillationem.
Propinari ſolus non debet, ſed in Electuario in pilulis &c. Pechlinus de purg. p. m. 265.
Lemery. *ad gr. v.* *ad gr. viij.* *a ſcrup. ſs. ad gr. xv.*
J. M. Hoffmannus. *Pro purgante.* *ad ſcrup. ſs.* *ad j.*
Junckerus. *Cum aliis purgantibus aſſociatus in eadem Doſi.*
Juntkius. *a gr. ij. ad jv.* *ad gr. x.* *ad gr. xij.*
Wedelius. *a gr. v. ad vj.* *ad ſcrup. ſs.* *ad gr. xv.*
James. *Mercurius dulcis, priuſquam alicui rei miſceatur, ſit prius porphyrizatus, ut ejuſdem operatio magis moderata fiat.*

Cl. Frid.

Cl. Frid. Hoffmannus Dissert. Select. dissert. jv. de prudenti Medicament. continvatione paragraph. XX.

Primo sciendo, Mercurium probè edulcuratum sit, & a spiculis corrosivis, quod optime fit per levem coctionem cum aqua, liberatum in usum ducendum esse. Deinde ille ipse neutiquam largiori Dosi, ut vulgaris, eoque pessima est consuetudo, ad scrupulum, vel ultra, sed valde moderata Dosi ad gr. sc. jv. vel gr. vj. per aliquot dies continuando exhiberi debet, jungendo gr. vj. vel viij. pul. absorbentis: augeatur Dosis ad unum vel alterum granum, si minus rectè salivatio procedit.

Alii Authores. Mercurium internè exhibent hoc modo.

Scilicet Mercurium dulcem ritè paratum jv. vel v. grana cum Antimonio Diaphoretico, & Cancbrif. lapid. pp. in eadem quantitate: dein subigunt omnia ritè pul. construuntque bolum cum Conserva Rosarum, acum jusculo avenaceo, vel infus. Theiformi propinant, augentes circa alteram diem Mercurii Dosim ad ij., vel iij. grana, & paulatim ita ascendentes donec ad drachmam semis perveniant, ita ut saliv꜅ fluxus oriatur.

Ita Cl. Frid. Hoffmannus cap. jv. de Lue venerea s. x. &c. Mercurius dulcis infantibus &c. ob luem gallicam a vitiatis Parentibus, vel Nutricibus contractam cum ulceribus in ore crustulis in cute favi instar flavescentibus, pr꜅ molesta prurigine, & alvi fluxu emacrescentibus.

Macoppe. Infantibus viginti dies, aut paulo amplius natis gr. iij. ad gr. jv. per dies xxx. in lacte cum Sacchbaro alternis diebus.

Pueris annorum sex. gr. v. per dies xx. in lacte cum Sacchbaro.

Mercurius dulcis si ruditer exhibeatur hidragogus est.

Nobile est quod habet Hettmullerus (in Lodvic. Tit. 4. p. 1077.) Mercurium dulcem optimum confere ad pracavandas Variolas: Exemplum pro quinque annorum infante. ℞. Mercurii dulcis gr. v. Pul. rad. Jalap꜅ gr. j. Confer. Rosarum parum, m. f. bolus. Hoc modo sæpe (inquit ille) miratus sum Mercurii effectum cujus intuitu semper dedi eumdem in principio Variolarum, seu laxans optimum: quia in hoc remedio optimum corrigens Variolarum consistit.

Boerhaave. Lactantibus. ad gr vj. ad scrup. jv. ad drachm ij. Infantibus. ad scrup iss.

Mercurius e Cinnabari revificatus cum duplo Sacchari subigendus ad lumbricos enecandos.

Christianus.	*a scrup. j. ad iij.*	---- ---- ----	---- ---- ----
Libavius.	*ad idem.*	*ad scrup. quinque.*	
Donzellus.	*similiter.*	*ad idem pondus.*	

Mercurius laxativus.

Hartmannus.	*ad gr. iij.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. x.*

Mercurius Veneris diaphoreticus.

Mulleius.	---- ---- ----	*ad gr. j.*	*ad gr. ij.*

Mercurius

Mercurius Vitæ, ideſt Ful. Algarot.			
Lemery.	*ad gr. ij.*	*ad gr. v.*	*ad gr. viij.*
Schulzius.	*ad gr. iij.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. x.*
Tencke.	*ad gr. ij.*	*ad jv.*	*ad gr. vj.*
Mercurius Vitæ correctus a Crollio, Schrodero, Glaſero, & Sylvio &c.			
Tencke.	*ad gr. jv.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. viij.*
Bateus.	*ad gr. ij.*	*ad gr. jv.*	*ad gr. vj.*
Mercurius præcipitatus albus.			
Boerhaave.	---- ---- ----	---- ---- ----	*ad gr. j.*
Lemery.	*ad phtyaliſmum promovendum.*		
Geoffroy.	---- ---- ----	*ad gr. jv. uſque ad gr. xv.*	
Mercurius Vitæ purgans.			
Idem.	*ad gr. iij.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. xij.*
Mercurius præcipitatus ruber vehementer purgat.			
Boerhaave.	*a gr. j. ad iſſ.*	*ad gr. iij.*	*ad gr. vj.*
Junckerus.	*ad idem.*	*ad gr. jv.*	*ad gr. v.*
Mercurius præcipitatus correctus.			
Bateus.	*a gr. ij.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. x.*
Mercurius præcipitatus ex Falopio.			
Claudinus.	---- ---- ----	*a gr. jv. ad v.*	*ad gr. x.*
Mercurius præcipitatus coloris roſei.			
Lemery.	*ad gr. ij.*	*ad gr. jv.*	*ad gr. x.*
Mercurius præcipitatus flavus, ideſt Turpetum minerale.			
Tencke.	*a gr. j.*	*ad gr. iij.*	*ad gr. v.*
Geoffroy.	*ad gr. ij.*	*ad gr. jv.*	*ad gr. vj.*
Bateus.	*ad idem.*	*ad v.*	*ad gr. x.*
DeleBoe, Sylvius.	*ad idem.*	*a gr. ij. ad gr. iij.*	*a gr. v. ad vj.*
Lemery.	*ad gr. ij.*	*ad gr. jv.*	*ad gr. vj.*
Mercurius præcipitatus fixus.			
Bateus.	*ad gr. x.*	*ad gr.* XX.	*ad* XXX.
Mercurius præcipitatus griſeus.			
Idem.	*ad gr. j.*	*ad tria.*	*ad octo.*
Mercurius præcipitatus laxativus.			
Idem.	*ad gr. tria.*	*ad gr. ſex.*	*ad gr. decem.*
Mercurius præcipitatus Paracelſi, ideſt Præcipitatus per ſe.			
Idem.	*ad gr. iſſ.*	*ad gr. jv.*	*ad gr. vj.*
Mercurius præcipitatus per ſe, ideſt Calx Mercurii.			
Geoffroy.	---- ---- ----	*ad gr. iij.*	*ad gr. v.*
Mercurius rubeus præcipitatus fixus.			
Tencke.	*ad gr. iſſ.*	*ad gr. iij.*	*ad gr. vj.*
Mercurius præcipitatus rubeus, ſeu Arcanum Corallinum.			
Bateus.	*ad idem.*	*ad idem.*	*ut ſupra.*
Junckerus.	---- ---- ----	*ad gr. jv.*	*ad gr. v.*

Mercu-

Mercurius præcipitatus violaceus, vel niger.

Geoffroy. *ad gr. xij.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſs.*

Mercurius præcipitatus viridis.

Lemery. *ad gr. ij.* *ad gr. jv.* *ad gr. vj.*

Bateus. ---- ---- ---- *ad ij. vel iij. gr.* *ad gr. viij.*

Mercurius ſublimatus corroſivus.

Dele Boe, Sylvius. Ad grani quartam partem, & ad ſummum ad mediam grani partem in aqua dilutus interpretandum eſt, ut evadat primarum viarum abſterſiva aqua.

Mercurius ſublimatus corroſivus probatur, ſi affricetur illi Sal Tartari, vel ſi eidem guttę aliquot Olei Tartari per deliquium affundatur, tunc enim Mercurius ſublimatus (alias candidus) ſi legitimus, flavus evadit, & e contra ſi de Arſenico is participet, fiat nigerrimus.

Millepedes præparati ſ. a., & pul.

Capellus. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*

Sennertus. *ad idem.* *ad drachm. j.* *ad ſcrup. jv.*

Mixtura Ammoniaca.

Fuller. *cochleatim exhibeatur.*

Mixtura Aromatica.

Idem. *ad gr. x.* *ad xx.* *ad xxx.*

Mixtura Apopletica.

Idem. *Per cochlearia exhibeatur.*

Mixtura Aurea.

Idem. *ad cochl. j.* *ad cochl. ij.* *ad iij.*
vel cochlear. j. bis in die.

Mixtura Balſamica cephalica.

Idem. *ut ſupra exhibeatur.*

Mixtura Balſamica peruviana.

Idem. ---- ---- ---- *a cochlear. ſs. ad integrum.*

Mixtura Carminativa.

Idem. *ad cochl. j.* *ad iij.* *ad quinque.*

Mixtura Carminativa anodyna.

Idem. *ad unc. j.* *ad jv.* *ad ſex uncias.*

Mixtura Hyſterica ſpirituoſa.

Idem. ---- ---- ---- *ad gutt. xx.* *ad gutt. xxx.*

Mixtura Juniperina.

Idem. ---- ---- ---- *ad cochlear. ſs. ad j. bis, terve in die.*

Mixtura oleoſa.

Idem. *ad unc. j.* *ad iij.* *ad unc. jv.*

Mixtura Paralytica.

Idem. ---- ---- ---- *ad gutt. xx.* *ad xxx.*

Mixtura

Mixtura Democratis.

Colleg. Bonon.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad j.*
Lemery.	*ad ſcrup. j.*	*ad iij.*	*ad drachm. iſſ.*
Jantkius.	*ad drachm. ſſ.*	*ad j.*	*ad ſcrup. jv. ad ſex.*

Morſuli ad ſodam, ſeu ardorem Ventriculi Dolæi.

Fraundorffer.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ſſ.*

Morſuli Cordiales.

Schulzius.	*ad unc. ſſ.*	*ad j.*	*ad ij.*

Morſuli ad urinæ acrimoniam mitigandam Langii.

Fraundorffer.	*ad ſcrup. j.*	*ad iij.*	*ad quatuor, & ſſ.*

Morſuli contra Peſtem.

Schulzius.	*ad unc. ſſ.*	*ad j., & ultra.*	

Morſuli Imperiales.

Idem.	*ut ſupra.*	*ut ſupra.*	*ad unc. ij.*

Morſuli de Rhabarbaro.

Idem.	*ad drachm. ij.*	*ad ſex.*	*ad unc. j.*

Muccharum Roſatum ſolutivum.

Capellus.	*ad unc. j. ad ij.*	*ad unc. jv.*	*ad unc. vij.*

Muccharum Violatum ſolutivum.

Antid. Bonon.	*ad unc. ij.*	*ad jv.*	*ad ſex.*
Capellus.	*ab unc. j. ad ij.*	*ad jv.*	*ad vij.*

Mulſa Aqua. V. Mellicratum.

Mumia mineralis.

Myva Cydoniorum.

Lemery.	*ad unc. ſſ.*	*ad j.*	*ad iſſ.*

Utitur etiam Myva Cydoniorum ad apozemata antidiſſenterica edulcoranda, & in potionibus ad gratiam conciliandam, necnon ad ſubigendos pulveres pro bolis adſtringentibus formandis.



SIM.

N

SIMPLICIUM

Tum exoticorum, tum indigenorum

DOSES.

NApi *detersę quantumlibet recipitur, ac taleolatim incisæ, vas cretaceum adimpletur, postea obducitur, & post panis cæterum Clybano committitur*, xij., *aut* xv. *horarum spatio; jus deinde e Vasis fundo segregatur, ac pro ejus unc. jv. Sacchari candi unc. j. admiscetur; cochleare j. cumulatim, aut solitarie sumitur, aut una cum Cyatho ptisanę, aut aquę simplicis, nonnullis de die vicibus repeti potest; In reumaticis affectionibus mirè convenit, & prodest.*

Napi semen in infusione.

Geoffroy. ---- ---- ---- *ad drachm. iſſ.* *ad drachm. ij.*

Napi semen sylvestris in Emulsione ad adjuvandam Variolorum eruptionem.

Idem. ---- ---- ---- *ad drachm. j.* ---- ---- ----

Naptha. V. Petroleum.

Nardus cęltica in substantia.

Geoffroy. *Vires, & Doses cum Nardo indica.*

Nardus indica in infuso.

Idem. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unc. ſſ.*

Nardus indica, ideſt Spica Nardi in substantia.

Idem. *ad drachm. ſſ.* *ad j.* *ad ij.*

Nardus montana in infuso.

Praxis. *ut Thea usurpanda est.*

Nasturtium aquaticum recens in infuso.

Barchusen. *ad manip. ſſ.* *ad j.* *ad iſſ.*

Nasturtii aquatici succus defæcatus.

Praxis. *ad unc. ſſ.* *ad j.* *ad ij.*

Jantkius. *cochleatim.*

Nasturtium aquaticum in substantia.

Barchusen. *a scrup. ſſ. ad j. ad drachm. ſſ.* *ad j.*

Nonnulli ex Practicis exhibent ejus folia in acetariis sępesępius.

Author. Nasturtium aquaticum simile est Cochlearię, quæ siccata omninò inutilis est, evolando in exsicatione omnes volatiles, & flogysticæ ejus partes, propterea quod extractum ex Nasturtio aquatico, & Cochlearia ex eiisdem siccatis factum insulsum, fæculentum, & quasi caput mortuum est medicamentum. Hoc in praxi vidimus.

Schroderus. Præstat recens adhibuisse Nasturtium aquaticum quam exsiccatum, ob Sal Volatile paulatim evanescens.

Nasturtium hortense recens in infuso.

Praxis. ad pugil. j. ad ij. ad manip. j.

Nicotianæ folia in infuso pro Emetico.

Jantkius. ---- ---- ---- ad drachm. ß. ad unam.

Nicotiana siccata in infuso pro Clystere.

Idem. ---- ---- ---- ad pugil. ß. ad pugil. j.

Nicotianæ decoctum pro Emetico.

Jantkius. ad drachm. j. ad ij. usque ad iij. ad unc. ß.

Nicotiana pro Emetico. ℞. *Tabaci minut. incis.*
Phlegmat. Vitrioli an. unc. viij.

Recipiantur in cucurbita vitrea, & igne arenæ per diem, & noctem digerantur: fiat deinde distillatio adaptando cucurbitæ Capitellum rostratum, ut ars docet, & extractis per distillationem unciis quinque fluidi, asservetur seorsim pro usu. Vomitorium insigne est hic liquor, cujus Dosis.

Etmullerus. ad drachm. j. ad ij. ad drachm. jv. ad drachm. vj.

Ego quidem sæpesæpius expertus sum saturatam infusionem s. a. in aqua calente factam ex foliis Nicotianæ siccis pro fotu continuo calente in obstructionibus infimi Ventris, & in glandularum quibuscumque vitiis remedium singulare, & ut plurimum incomparabile.

Nigellæ semen in substantia.

Barchusen. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Claudinus. ---- ---- ---- ad drachm. j. ad ij.
Geoffroy. ---- ---- ---- ad drachm. j. cum melle mixtam.

Nigellæ semen in infuso.

Pxaxis. ad drachm. j. ad ijß. ad drachm. iij.

Ninzin in infuso.

Geoffroy. ad drachm. ß. ad j. ad ij.

Ninzin radix in substantia.

Lemery. ad scrup. ß. ad unum. ad ij.

Nisi. Vide Ninzin.

Nitrum purissimum.

Lemery. ad g. x. ad xx. a scrup. j. ad ijß. a scrup. ij. ad iij.
Christianus. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Schroderus. ad drachm. ß. ad j. ad ijß.

Ut Nitrum genuinum sit, hoc experiri tali modo oportet; Mitte Nitrum in carbonem candentem, si omne evolaverit, purum dicitur Nitrum, & e contra siu aliquid remanserit tantum de Sale communi partecipari estimatur. Item a Nitro venali cavendum est, nam Venditores illi Alumen rupeum addunt, eo quod vili venditur pretio, & per ipsum Nitrum Alumen citius purificatur.

Cogno-

Cognoſcitur ſi Alumen Nitro ſit conjunctum, cum minus ſplendeat. Nitrum ſine Alumine magis luceſcit: ſi vero Nitrum cum Alumine pulverizetur magis albeſcit quam Nitrum purum. Nonnulli Venditores etiam Nitro Sal commune adaugent, & cognoſcitur ex figura in fragmentis ejuſdem Nitri, quę non eſt ſpiralis, neque ſtriata, ſed ad cubicam accedens.

Nil, vel Nihil album, ſive Pompholix.
Nonnulli eo utuntur ad febres intermit. pro emetico.
Lemery. ---- ---- ---- *ad ſcrup. ſſ.* *ad ſcrup. j.*

Noctua ſiccata in Clybano, & pul.
Idem. *ad ſcrup. ſſ.* *ad drachm. ſſ.* *ad j.*

Noli me tangere, ſeu impatiens herba.
Geſnerus hiſce dotibus prędìtam plurimis comprobat experimentis. Ejus decoctum aperire dicit, & eſſe lythontripticum, ſicuti ejus aqua diſtillata. Idem teſtatur tamen largius aquam hanc ingurgitatam diabetem progignere: jure igitur meritoque inter efficatiora diuretica recenſetur.

Noſtoch, ſive Lichen, vel Muſcus membranaceus ſ. p.
Geoffroy. ---- ---- ---- *gr. ij.* *ad tria grana.*

Nucis cortex ligni ſecunda in pul.
Lemery. *ad ſcrup. ſſ.* *ad drachm. ſſ.* *ad j.*

Nuclei Perſicorum in ſubſtantia.
Geoffroy. ---- ---- ---- *ad drachm. j.* ---- ---- ----

Nucum Putamina, ſive Teſtæ, & linea intermedia ſiccata in decocto.
Praxis. *ad n. v.* *ad n. x.* *ad n. xv.*

Nummularia recens in infuſo.
Chriſtianus. *ad manip. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Nummularia in ſubſtantia, *ſi Matthiolo, Schrodero, Ettmullero, & Rajo fides præſtanda eſt, Infantum hernias ſanat ad ſcrupulum unum in lactis cochleari, aut juſculi quotidiè exhibitum.*

Nummulariæ ſuccus defœcatus, & albumine ovi clarificatus.
Praxis. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad tres uncias.*

Nux Cupreſſi, ſeu fructus Cupreſſi ſub. pul.
Geoffroy. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Nux Cupreſſi in decocto.
Praxis. *ad drachm. ij.* *ad quatuor.* *ad ſex drachmas.*

Nux Moſcata in infuſo vinoſo.
Cartheuſer. *ad ſcrup. ſſ.* *ad unum.* *ad drachm. j.*

Nux Moſcata in ſubſtantia.
Idem. *a granis aliquot ad ſcrupulum ſemis.*
Geoffroy. *ad ſcrup. ſſ.* *ad unum.* *ad drachm. ſſ.*

Nux Pipita, seu Faba S. Ignatii, seu Nux Pipita de Bisayas ad febres intermittentes.

Geoffroy.	*ad gr. j.*	*ad gr. iij.*	*ad gr. jv.*

Vino, aut aqua diluta per boras xij. in pultem mucilaginosam dissolvitur, & sub hac forma exhibetur; Alii radula comminuuntur, ideoque Nux reditur in tenuissimam rasuram.

Vulgatior illa Nuce utendi modus est, eam integram tantillo aquę calidæ, donec amara redatur, macerare, & infusionem exhibere ad potandum.

Alii unum, aut alterum frustulum ad degluciendum offerunt.

Alii Pulveris ejusdem aliquot grana vino, vel aqua diluta exhibent.

Nux Pipita ad vomitum excitandum.

Lemery.	*ad gr. iij.*	*ad gr. viij.*	*ad gr. xij.*
Geoffroy.	---- ---- ----	*ad gr. x.*	*ad xij.*

Una alterave, post assumptum cibum, bora sumuntur.

Nux Vomica.

Vepferus refert se ipsum peste correptum Electuarii de Ovo portiunculam non solum inoxie, sed felici cum successu sumpsisse, in quo Nux Vomica usurpatur.

Nica Medicus græcus Bononię, me teste, pluries in bischiadi Nucis Vomicæ quarta parte felici cum eventu usus fuit: boc modo eam parabat, Nucem Vomicam in sartagine ferrea ad ignem aliquantisper incalescebat, ut mollis fieret, & cultro in quatuor dividebat partes, quarum unam stomacho vacuo exhibebat, & ad plures dies. Alius Medicus alterna die eadem methodo Nucem Vomicam exhibebat cum effectu in dicto morbo.

Nimpheæ flores siccati, & pul.

Barchusen.	*a scrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*

Nimpheæ flores sic: in infuso.

Christianus.	*ad pugil. j.*	*ad ij.*	*ad manip. ß.*

Nimpheæ flores in decocto.

Idem.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*

Nimpheæ radix siccata, & pul.

Idem.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad scrup ij.*
Barchusen.	*a scrup. ß. ad j.*	*ad idem.*	*ad drachm. j.*

COM-

N
COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ DOSES.

Nitrum Antimoniatum.			
Payr.	*ad gr. v.*	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad drachm. j.*
Schulzius.	*ad gr. xij.*	*ad drachm. ſſ., & ultra.*	
Capellus.	*ad drachm. ſſ.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*
Praxis.	*ſimul cum lenientibus.*	*ad drachm. ij.*	*ad quatuor.*
Nitrum Antimoniatum Batei.			
Bateus.	*ad gr. ij.*	*ad gr. v.*	*ad vij.*
Nitrum Ammoniacale fixum.			
Hoffmannus.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad unum.*	*ad drachm. ſſ.*
Nitrum Antifebrile.			
Idem.	*ad gr. viij.*	*ad gr. xv.*	*ad ſcrup. j.*
Nitrum Cacheticum.			
Bateus.	*ad gr. vj.*	*ad xv.*	*ad xx.*
Nitrum Catharticum.			
Payr.	*ad gr. v.*	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad drachm. ſſ.*
Bateus.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad unum.*	*ad idem.*
Nitrum clarificatum, ideſt Sal prunellæ.			
Begvinus.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad unam.*
Nitrum Coralliatum, ſeu Specificum Travaini.			
Schulzius.	*gr. v.*	*ad gr. x.*	*ad ſcrup. j.*
Capellus.	*gr. x.*	*ad gr. xx.*	*ad gr. xxx.*
Nitrum depuratum.			
Lemery.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad j.*
Praxis.	*In potionibus in æſtu febrili a ſcrup. ſſ.*	*ad j. pluries in die.*	
Nitrum fixum.			
Hoffmannus.	*ad gr. vij.*	*ad gr. xv.*	*ad gr. xx.*
Payr.	*ad gr. v.*	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad unum.*
Nitrum Erbenianum.			
Capellus.	*ad ſcrup. j.*	*ad tres.*	*ad ſex.*
Nitrum fixum granulatum.			
Christianus.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad unum.*	*ad iſſ.*
Nitri flores.			
Hoffmannus.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad idem.*	*ad idem.*
Nitrum Hermaphroditicum.			
Bateus.	*ad gr. viij.*	*ad xx.*	*ad gr. xxx.*

Nitrum

Nitrum Martiatum.
Capellus. ad gr. x. ad idem. ad idem.
Payr. ad gr. v. ad ſcrup. ß. ad ſcrup. j.

Nitrum Nitratum.
Bateus. ad ſcrup. ß. ad unum. ad iß.

Nitrum Papaveratum.
Capellus. ad drachm. ß. ad j. ad ij.

Nitrum Perlatum.
Payr. ad gr. v. ad ſcrup. ß. ad ſcrup. j.
Bateus. ad gr. x. ad gr. xv. ad ſcrup. j.

Nitrum Saturnizatum.
Payr. ad gr. ij. ad gr. v. ad vij.

Nitrum Stibiatum.
Schulzius. ad gr. xij. ad drachm. ß., & ultra.
Capellus. ad drachm. ß. ad j. ad ij.
Payr. ad gr. v. ad ſcrup. ß. ad drachm. j.
Praxis. Simul cum lenientibus ad drachm. ij. ad quatuor.

Nitrum Vitriolatum Mynſicht.
Mynſicht. ad gr. vj. ad gr. v. ad viij. ad gr. x.

Nitrum Vitriolatum, ſeu Arcanum duplicatum.
Chriſtianus. ad ſcrup. ß. ad unum. ad drachm. ß.

Nix Antimonialis, ſeu flores Reguli Antimonii.
Lemery. ad gr. ij. ad quatuor. ad gr. vj.

Nix Reguli Antimonii, ſeu flores Argenti Antimonii.
Idem. ad ſcrup. j. ad drachm. j. ad ij.

Nix Martis.
Capellus. ad gr. vj. ad gr. xx. ad gr. xxx., & ultra.

Nuces recentiores Saccharo obductæ.
Praxis. ad n. j. ad n. ij. ad iij.

Nux Moſcata torrefacta, & pul.
Geoffroy. ad ſcrup. j. ad ij. ad ſcrup. iij.
Praxis. Fortaſſe rectius. ad ſcrup. ß. ad j. ad iß.

Nux Moſcata uſtullata, ac pul.
Praxis. ad ſcrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Geoffroy. *Hinc forte videtur Nuci Moſcatæ torrefactæ ejuſdem uſtullatæ Doſim appoſuiſſe.*
Cartheuſer. *a granis aliquot ad drachmam ſemis.*

A Nonnullis Nux Moſcata uſtulata, vel torrefacta, Rhabarbarumque ſimiliter modo torrefactum, modo uſtullatum in dyſſenteriis præſcribuntur, ac ſi torrefactio, & uſtullatio idem eſſent. Ut differentiam oſtendamus, animadvertere nobis placet. Authores Galenicos torrefactionem inſtituere, quæ, ut brevius dicam, nil aliud eſt, niſi exſiccatio cujuslibet vegetabilis ad ignem blandum, ut deinde pulveriſari poſſit; quandoque etiam ab Eiſdem inſtituta ſuit ad diſlationem non.

nonnullarum partium purgantium facile dissipabilium, uti in Rhabarbaro, ita etiam in Nuce Moscata, ut ab illa exhibeatur portiuncula abundantis sui olei essentialis, & subtilis, & sic adaugere ope torrefactionis in utroque adstringentem eorum facultatem; torrefactio consequitur hoc pacto, Rhabarbarum in taleolis dissectum, vel Nux Moscata contusa ad lenem ignem in sartagine ferrea, vel in concavo terreo non vitreato sæpesæpius misceatur, ut eorum colorata superficies aliquantisper a colore, & exsiccatione alteretur: torrefactio, prout sola, exsiccatio, nulla rei coloris mutatione indiget, neque alicujus suæ rei exhalatione præter humidi radicalis, & fit lenissimo igne. Ustullatio verò ad nigredinem rem reducit, relinquendo vegetabilem, vel succum concretum, volatilium partium fere, vel omnino exutum, ut in Æthyope vegetabili accidit. Assatio pariter in præparationibus Galenicis alterum gradum habet, quæ me judice illa nempe est, uti Cępæ Scillæ, Poma Cydonia, Sorbi fructus immaturi, ac maturi, Carnes Animalium, Pulmones, Hepata, Testiculi calore Clybani continuato in proprio nativo succo coquuntur, eo ut ad exsiccationem totalem perveniant, ut pulverizari, vel diù conservari possint, si lubeat, & hæc sicca coctio appellatur. Ustio denique dicitur illa, quæ in cinerem quodcunque corpus vegetabile, vel animale reducit, vel in caput mortuum, ut Chimici appellant carbones omninò eorum principio orbatos, præter suo fixo Sale, quod in cineribus semper remanet, nec ab illo extrahi, nisi per lixivium, per filtrationem, & per crystallizationem potest.

Nux Moscata Saccharo condita.

Junckerus.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*



O
SIMPLICIUM
Tum exoticorum, cum indigenorum
DOSES.

OCimum in infusione pro re cephalica.
Geoffroy. *ad modum Theę usurpatur.*

Oculi Canchrorum pul., & lævigati.
Christianus. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad tres.*

Olibanum selectum in substantia.
Geoffroy. *ad pondus idem.* *ad ij.* *a drachm. j. ad ij.*
Payr. *ad gr. iij.* *ad scrup. ß.* *ad j.*
Lege ulterius Mastichem selectiorem.

Omphatii succus percolatus.
Barchusen. *Per cochlearia exhibeatur.*

Omphatii succus *in aquę dilutus lib. iß. pro potione ad usum cum Sacch. edulcata.*
Paxis. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad iß.*

Omphatii Julapium *in aquę lib. iß. pro potione in æstu febrili, & in febribus colyquativis.*
Eadem. *ad unc. iß.* *ad ij.* ---- ---- ----
Pluries in die, si oportuerit, repetatur Julapii Dosis.

Omphaloydes in substantia.
Christianus. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad drachm. ij.*

Omphaloydes in infuso.
Barchusen. *ad manip. ß.* *ad unum.* *ad unum, & ß.*

Ononidis radicis cortex in decocto.
Christianus. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Ononidis cortex radicis in substantia.
Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Opercula Cochlearum sub. pul.
Jantkius. *ad scrup. ß.* *ad unum.* *ad drachm. ß.*

Ophioglossum in infuso.
Barchusen. *ad manip. ß.* *ad j.* *ad iß.*

Ophioglossum in substantia *mense Maji collectum in Utheri dejectionibus.*
Claudinus cum Praxi. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*

Opium crudum rasum.
Geoffroy. *a gr. ß.* *a gr. j. ad ij.* *a grana ij. ad tria de raro.*
Wedellius. *grani pars tertia, vel quarta.* *a gr. j. ad ij* *ad gr. iij.*

Opoponax

Opoponax Gummi pro purgante.

Bateus. ad drachm. ʃʃ. ad ʃcrup. ij. ad drachm. j.
Sennertus. ad pondus idem. ad drachm. j. ad ij.

Opoponax Gummi in menʃium ʃuppreʃʃione quotidiè.

Praxis. ---- ---- ---- a ʃcrup. uno ad drachm. ʃʃ.

Opobalʃamum in cronicis febribus, & in crudis frigidiʃque humoribus, necnon in obʃtructionibus quotidiè ʃummendum.

Geoffroy. ad ʃcrup. j. ad ij. ad tres.
In vulneratis grana xij. ad xx.

Orchii. Ejus radix in ʃubʃtantia ʃiccata.

Lemery. ad ʃcrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Geoffroy. In optimi Vini Cyatho. ad drachm. ʃʃ. exhibetur.

Origanum in ʃubʃtantia.

Barchuʃen. ad ʃcrup. ʃʃ. ad drachm. ʃʃ. ad j.

Origanum in infuʃo.

Chriʃtianus. ad pugil. j. ad pugil. ij. ad manip. j.
vel ut Thea Origano utatur.

Orombanche in ʃubʃtantia.

Lemery. ad ʃcrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Orizæ farina pro pulmento utili conficiendo ad inʃtar illud Saxoniæ.

Praxis. ad drachm. ij. ad unc. ʃʃ. ad integram.
In juʃculo pullorum non ʃalito.

Oʃmundæ Aʃparagi, ʃeu Germina tenerrima.

Bovvles Conʃervam ex iis confectam proponit cum proʃpero ſucceʃʃu in Rachitide.

Oʃʃa e Corde Cervi raʃa, ac pulverizata.

Lemery. ad ʃcrup. j. ad ʃcrup. ij. ad drachm. j.
Payr. ad gr. v. ad ʃcrup. ʃʃ. ad ʃcrup. ij.
Cartheuʃer. in Met. Med. pag. 57. Plerumque ex Sabaudia efferuntur; monendum tamen oʃʃicula ʃimilia e corde bubulo exempta Cervino fore paulo majora, frequentiʃʃime ʃubʃtitui, & ignaris Emptoribus vendi pro genuino. Parum cęteroquin referi, an Cervina ʃint, an Bovina, quum una eademque indole, atque virtute donata reperiantur.
Junckerus. Oʃʃa de Corde Cervi eʃʃicatiam a venenatorum perʃuaʃione dependere, ait Auctor, Lex: Ph. p. m. 339.
Gedeon Harveus. Cordis Cervi os a cęteris iʃtius animalis oʃʃibus nihil diverʃum eʃt, niʃi numero ʃingulari. pag. m. 109.
Vana ʃunt illa ʃingularia attributa, quę huic oʃʃi adʃcribuntur, nata ex pręconcepta hypoteʃi de Cordis eminentia prę ceteris partibus, & de radice Vitę in corde fundata. Nil enim certè peculiare prę aliis oʃʃibus habet. Etmul. in Scrod. p. m. 161. ult. edit.
Fran. Bacon. hiʃt. vit. p. m. 523. Os de Corde Cervi gradum ʃervat cum Cornu Cervi, cum Ebore, & ʃimilibus.

Ossa Calcanei Cervi rasa, & pulv.
Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ss. ad j.
Ossa Lucii piscis ex Capite, & quorumdam aliorum, ut Trutarum &c.
Idem. ad idem ut supra, & in aliis ętatibus.
Ossa Sepiæ pulverizata.
Payr. ad scrup. ss. ad unum. ad drachm. ss.
Schroderus. ---- ---- ---- ad scrup. ss. ad unum.
Ossa Vervecis in substantia.
Praxis. ad idem. ad drachm. ss. ad scrup. ij.
Osmundæ regalis pars media radicis subcandida in decoctione.
Geoffroy cum Praxi. ad unc. ss. ad unc. j. ad unc. iss.
E. g. in Rachitide Geoffroy. R. Osmundę reg. part. med. radicis unc. tres.
Capil. Veneris manip. j.
Aquę fontis lib. iij.
fiat s. a. decoctio.
Osmundæ regalis summitates fructiferæ pro decoctione quotidiè in lacte facienda.
Idem. ad manipulum unum.
Osteocolla pul., & porphyrizata.
Scroderus.
Mangetus.) *ad drachm. ss. ad j. ad iss.*
Lemery, & quidem prudenter. ad scrup. ss. ad unum. ad ij.
Hildanus.
Hoffmannus.) *ad scrup. j. ad drachm. ss. ad j.*
Ostrea pul., & lævigata.
Praxis. Ut Matres Perlarum exhibeatur.
Ova Sturionis siccata, & s. pul.
Lemery. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Oxyacanthæ lignum in decocto.
Christianus. ad drachm. ij. ad unc. ss. ad integram.
Oxyacanthæ fructus sic., & pul.
Barchusen. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad j.
Oxyriphyllon in infuso.
Barchusen idem. ad manip. ss. ad unum. ad iss.
Oxyriphyllon succus defœcatus per subsidentiam.
Geoffroy. ad unc. ss. ad j. ad unc. tres.
Valde commendatur ad sitim extinguendam in febribus ardentibus, & ad compescendum nimium humorum motum attemperando, & refrigerando in decoctione, vel ejus succus ritè defęcatus in aqua dilutus ad gratam aciditatem.

COM-

O
COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ
DOSES.

OFfa Helmontii.
Boerhaave. ad ſcrup. ʃʃ. ad unum. ad drachm. ʃʃ.
Oſſa Vervecis calcinata, pul., ac lævigata.
Praxis. ad idem pondus. ad ſcrup. j. ad d. pondus.
Oleum Abſinthii diſtillatum, & ſimilia.
Hartmannus. ---- ---- ---- ad ſcrupulum unum, minuſve.
Oleum Amygdalarum dulcium s. j. rec. expreſſ. pro leniente.
Geoffroy. ab uncia ad ij. a tribus ad jv. ad quinque ad viij.
Oleum Amygdalarum s. j. pro clyſtere.
Idem. ad unc. ij. ad jv. ad viij.
Oleum Amygdalarum dulcium s. j. pro emolliente loco prandii, vel cœnæ dandum.
Boerhaave. In acutis dum uſus proponitur ſalubris Amygdalini olei, curare oportet, ut preſſum recenter ſit, nec ab Amygdalis rancidis, nec antiquius ſit.
Praxis. ad unc. ij. ad tres. ad quatuor.
Jantkius. Exhibeatur cochleatim.
Oleum Amygd. dulcium s. j. pro alterante quotidiè propinandum.
Praxis. ad unc. ʃʃ. ad j. ad iʃʃ.
Ab aſſumpto Oleo, horam abſtineat Æger a quocunque liquore: ſecus enim Oleum illis ſupernatans in Ventriculo, nauſeam excitabit; ex indeque per vomitum reiicietur.
Oleum Amygd. c. j. pro emetico.
Jantkius. ---- ---- ---- ad unc. plures.
Oleum Amygd. Amararum s. j. rec. expreſſum.
Lemery. ad drachm. ij. ad unc. ʃʃ. ad j.
Payr. ad eaſdem. ad idem. ad unc. ij.
Oleum Anethi diſtillatum.
Geoffroy. ad gutt. j. ad ij. ad iij.
Oleum Angelicæ diſtillatum.
Jantkius. gutt. j. a ij. ad iij. ad gutt. jv.
Oleum Aniſorum diſtill.
Idem. a gutt. ij. ad gutt. x. ad gutt. xx.
Oleum Antimonii diſtillatum Saccharatum.
Bateus. ad eamd. menſ. ad gutt. iij. ad gutt. vi.

Oleum e Nucleis Armeniacarum s. j. per expressionem factum.
Geoffroy. ad unc. j. ad iij. ad unc. v.
Oleum Baccarum Juniperi distillatum.
Ernestus. ad gutt. vj. ad gutt. xij. ad scrup. j.
Oleum Baccar. Lauri tum essentiale, tum per expressionem, tum per ebulitionem.
Geoffroy. ---- ---- ---- ad gutt. x. ad xij. præscribuntur.
Hæc ambo Olea cum essentiali Oleo ex Baccis Lauri viribus conveniunt, sed longiori debiliores.
Praxis. Per Clysmata carminativa. Illud ex Baccis Lauri per expressionem ab uncia ʃʃ. ad unam, & semis.
Oleum Balsamicum.
Bateus. ad scrup. j. ad ij. ad tres scrupulos.
Oleum Balsaminæ.
Eph. Germ. dec. 1. an. 6. 7. pag. 99. In partu difficili ad unc. j. anodinis associata pro Clystere cum successu.
Oleum Benzues distillatum.
Christianus. a gutt. j. ad ij. a gutt. ij. ad iij. a iij. ad scrup. ʃʃ
Oleum Brioniæ.
Payr. ad gutt. jv. ad gutt. x. ad gutt. xxx.
Oleum Buxi distill., & rectificatum.
Jantkius. exhibeatur ad aliquot guttas.
Oleum Cadinum, sive Ligni Cedri s. j. factum.
Lemery. ad gutt. j. ad gutt. iij. ad gutt. vj.
Oleum Camphoræ distillatum.
Ernestus. ad gutt ij. ad gutt. jv. ad gutt. v.
Bateus. ad gutt. iij. ad gutt. vj. ad gutt. x.
Oleum Caryophyllorum distill.
Ernestus. ad gutt. j. ad ij. ad iij.
Dele Boe, Sylvius. In supra dicta Dosi ad frigus evitandum in febribus intermittentibus.
Oleum Ceræ distill., & rectificatum.
Donzellus. ---- ---- ---- ad gutt. jv. ad quinque.
Hartmannus. a gutt. j. ad ij. ad tres. ad quatuor.
Boerhaave. Olei Ceræ distillati Abdominis crebra inunctio jecta adstrictę alvo lubricitatem conciliat, hinc in Infantium morbis percurandis nobile remedium.
Oleum Cinnamomi distillatum.
Donzellus. ad gutt. j. ad iij. ad jv.
Geoffroy. ad idem. ad gutt. ij. ad tres.
Ad Oleorum, seu essentiarum destill. probationem: gutta una, vel altera indatur aquę calidę in cochleari super ignem posito; si enim Oleum promptè evolet, & nihil pinguedinis post se in aquę superficie relinquat, bonum est signum illud non esse pinguedine, aut Oleo aliquo expresso adulteratum.

Oleum

Oleum Corylorum diſtill.

Jantkius.	*a gutt. j. ad ij.*	*ad iij.*	*ad quatuor guttas.*

Oleum Corticum Aurantiorum s. j. expreſſum.

Lemery.	*ad gutt. j.*	*ad gutt. jv.*	*ad ſex.*

Oleum corticum Citri s. j. elicitum.

Idem.	*ut ſupra in omnibus.*		

Oleum Cydoniorum per infuſionem factam per os exhibendum.

Colleg. Bonon.	*ad unc. ij.*	*ad iij.*	*ad jv.*

Oleum Dippellii, dictum Animale.

Schulzius.	*ad gutt. x.*	*ad gutt. xx.*	*ad gutt. xxx.*

Oleum Æthereum Terebinthinæ diſtillatum.

Lemery.	*ad gutt. jv.*	*ad gutt. viij.*	*ad gutt. xv.*
Hoffmannus.	*ad idem.*	*ut ſupra.*	*ad gutt. xij.*

Vide ulterius Oleum Therebintinæ æthereum.

Oleum Heraclæjum.

Bateus.	*ad gutt. ij.*	*ad iij.*	*ad gutt. jv.*

Oleum Hyppericonis ſimp. per infuſ. ter repetitam in diſſenteriis.

Praxis.	*ad unc. ſſ.*	*ad j.*	*ad ij.*

Oleum Juniperi diſtillatum.

Jantkius.	*exhibeatur ad aliquot guttas.*		

Oleum ex Karabe diſtillatum.

Lancillottus.	*ad gutt. iij.*	*a jv. ad vj.*	*ad gutt. x.*

Oleum ex Karabe ter, quaterve rectificatum.

Praxis.	*ad gutt. j.*	*ad iij.*	*ad v. guttas.*

Oleum eſſentiale Lavendulæ.

Geoffroy.	*ad gutt. ij.*	*a tribus ad jv.*	*ad ſex inque.*

Oleum Ligni Aloes eſſentiale.

Idem.	*ad gutt. iij.*	*ad gutt. x.*	*ad gutt. xx.*

Oleum Ligni Citri, ſeu Oleum Cadinum.

Lemery.	*ad gutt. j.*	*ad iij.*	*ad vj.*

Oleum Ligni Corylorum diſtill.

Erneſtus.	*ad gutt. jv.*	*ad gutt. viij.*	*ad xij.*

Oleum Macis diſtillatum.

Idem.	*ad gutt. j.*	*ad iij.*	*ad gutt. jv.*
Tencke.	*ad gutt. ſſ.*	*ad j.*	*ad ij.*
Barchuſen.	*a media gutta ad integram.*	*ad ij.*	*ad jv.*

Oleum Eſſentiale Majoranæ.

Geoffroy.	---- ---- ----	*ad gutt. j.*	*ad gutt. ij.*

Oleum Martis.

Bateus.	*ad gutt. ij.*	*ad jv.*	*ad quinque.*

Oleum Maſtiches diſtillatum.

Erneſtus.	*ad gutt. jv.*	*ad x.*	*ad xij.*

Oleum Maſtiches per diſſolutionem Galenicam.

Praxis.	*Ut Oleum exhibeatur Hyppericonis.*		

Oleum

Oleum Matricariæ diſtill.
Schroderus. ad gutt. ij. ad x. ad xij.
Oleum Mercurii album, ideſt Spiritus Mercurii albus in Aqua Theriacali ſumendus.
Donzellus. ad gutt. j. ad ij. ad iij.
Oleum Mercurii rubrum, ideſt Spiritus rubeus Mercurii in aqua, ut ſupra exhibitus.
Hartmannus. ---- ---- ---- a gutt. j. ad ij.
Oleum Mercurii diaphoreticum.
Idem. ad gutt. j. a gutt. ij. ad iij. ad gutt. vj.
Oleum Nitri quotidiè exhibendum.
Idem. ---- ---- ---- ad gutt. ij. ad iij.
Oleum Myrrhæ, ideſt Eſſentia in Spiritu Vini, & Nitro fixo diſtillata.
Chriſtianus. a gutt ij. ad vj. ad gutt. jx. ad gutt. xv.
Oleum Nucis per expreſſionem c. j. factum.
Geoffroy. ad unc. ʃʃ. ad integram. ad unc. ij.
Oleum Nucis s. j. per expreſſionem paratum.
Fullerus. exhibeatur ut Amygdalinum.
Oleum Nucis Moſcatæ per expreſſionem.
Lemery. ad gr. jv. ad vij. ad gr. x.
Oleum Nuciſtæ, ideſt ut ſupra diſtillatum.
Erneſtus. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ad gutt. j.
Praxis. exhibeatur, ut Oleum Cinnamomi.
Oleum Oculorum Canchrorum ad Calculos Hartmanni.
Chriſtianus. ---- ---- ---- ad gutt. jv. ad gutt. vj.
Oleum Olivarum pro emetico.
Janthius. ---- ---- ---- ad unc. plures.
Oleum Pineorum per expreſſionem recenter paratum.
Claudinus. ad unc. iʃʃ. ad iij. ad quatuor.
Praxis. ut Amigdalinum propinetur.
Oleum Piperis nigri diſtillatum.
Hartmannus. gutt. j. ad iij. ad gutt. v.
Oleum Philoſophorum diſtillatum.
Lemery. ---- ---- ---- a gutt. ij. ad iij. ad gutt. jv.
Capellus. ---- ---- ---- ad guttas aliquot.
Oleum Rhabarbari per infuſionem.
Fuller. ad unc. ſemis.
Oleum Roriſmarini diſtillatum, ideſt Oleum Eſſentiale ejuſdem plantę.
Schroderus. ad gutt. ij. ad x. ad xv.
Praxis Xenodochii Lutetiæ. ad gutt. j. ad jv. ad vj.
Oleum Roſarum diſtillatum.
Hartmannus. ad gutt. j. ad ij. ad gutt. iij.

Oleum

Oleum Rutæ diſtill.

Chriſtianus. ad gutt. iij. ad vj. ad x.

Oleum Sabinæ diſtill.

Schroderus. ad gutt. ij. ad gutt. x. ad gutt. xv.

Praxis. ad idem. ad gutt. jv. ad ſex guttas.

Oleum Sacchari compoſitum.

Begvinus. Eclegmatis ad inſtar exhibeatur.

Oleum Sacchari ſimplex diſtillatum.

Idem.) ---- ---- ---- cochleare ſemis.
Lancillottus.) ---- ---- ----

Donzellus. ---- ---- ---- ad drachm. j. per aliquot dies.

Oleum Salis communis, ſeu Spiritus Salis com. deflegmatus.

Begvinus. ad gutt. jv. ad viij. ad gutt. xij.

Oleum Salis Nitri.

Hartmannus. quotidiè. ad gutt. ij. ad gutt. iij.

Oleum Ligni Santali Citrini diſtillat.

Praxis. ad gutt. iij. ad vj. ad x.

Oleum Seminum Lini s. j. paratum ad ſedandam tuſſim, & ad promovendam expectorationem.

Geoffroy. ad unc. ij. ad tres. ad quatuor.

Jankius. cochleatim exhibeatur.

Oleum Seminum Lini c. i. paratum.

Praxis. ad unc. ij. ad iij. ad jv. una cum Syrup. de Altea ſimplici, exhibeatur ſtomacho jejuno.

Morton monet exhiberi Oleum Seminum Lini in peripneumonia cum pulſu ſerrato. Remedium eſt unquam ſatis laudatum. Ab aſſumpto Oleo Seminum Lini per horam ſaltem abſtineatur Æger a quocumque liquore: ſecus enim Oleum illis ſupernatans in ventriculo, nauſeam excitabit; indeque per vomitum reijcietur.

Oleum recens extractum ab aliquibus requiritur, quia palato gratius, non adeo nauſeam excitat, ſed inveteratum, & rancidum potius elicere debeatur, quia potentius digerit, reſolvit, & expectorat, uti experientia continuò comprobavit. Oleum vero recens, & ſine igne factum potius emollit uti Oleum Amygdalinum, nec amplius ultra.

Delicatulis deinde ſi recens parari placeat, iſtud, ut docet Ettmullerus, & nec non Geoffroy, ad Solem depurandum eſt; nempe

℞. *Olei Sem. Lini*

Aquæ tepentis an: partes æquales.

In vitreo concutiantur bene invicem, & quantum poſſibile commiſceantur; poſtea relinquantur in Sole, ita ut ſemper quod in fundo eſt ſeparetur, hocque toties donec Oleum purificetur.

Oleum Seminum Lini pro purgante.

Bateus. ad unc. iij. ad quatuor. ad ſex.

Oleum Seminum Lini pro Clystere.

Praxis. *ad unc. iij.* *ad jv.* *ad viij. cum reliquis sive cum jusculo, sive jusculo saccharato, vel mellato.*

Oleum Succini distillatum tantum.

Hartmannus. Cum vino malvatico ad aliquot guttas Istericis mulieribus propinatum miracula prestare dicit.

Lancillottus. *ad gutt. iij.* *a jv. ad vj.* *ad gutt. x.*

Oleum Succini distillatum, & rectificatum.

Capellus. *ad gutt. ij.* *ad vj.* *ad idem.*

Oleum Sulphuris per Campanam factum.

Begvinus. *ad gutt. ij.* *ad jv.* *ad gutt. v.*

Praxis. *in omnibus parum ultra.*

Oleum Sulphuris distillatum.

Ernestus. *ad gutt. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Oleum Sulphuris anisatum, & similium.

Bateus. *ad gutt. iij.* *ad scrup. ʃʃ.* *ad integrum.*

Oleum Sulphuris therebintinatum.

Lemery. *ad gutt. j.* *ad gutt. jv.* *ad sex.*

Oleum Tanaceti distill.

Jantkius. *gutt. j.* *a ij. ad iij.* *ad gutt. jv.*

Oleum Tartari distill.

Ernestus. ---- ---- ---- *ad scrup. ʃʃ.* *ad unum.*

Oleum Tartari fœtidum.

Jantkius. *ad gutt. j.* *a ij. ad iij.* *ad gutt. jv.*

Oleum Tartari per deliquium.

Junckerus. *ad gutt. viij.* *ad xx.* *ad gutt. xxx.*

Schroderus. *ad scrup. ʃʃ.* *ad unum.* *ad drachm. ʃʃ.*

Jantkius. *a gutt. x. ad xv.* *a gutt. xxx. ad xl.* *ad gutt. l.*

Oleum Æthereum Therebintinæ, seu Spiritus rectificatus æthereus Therebintinæ.

Tencke. *ad gutt. jv.* *ad viij.* *ad gutt. x.*

Lancillottus. *ad gutt. v.* *ad xv.* *ad xxjv.*

Praxis. ---- ---- ---- *a gutt. vij. ad jx.* *ad x.*

Boerhaave. Oleum ethereum Therebintinæ ità penetrabile est, ut ex corporis affrictu evanescat, in sanguinem penetrat, lotiumque inde relinquat odorem violaceum mox inducens. Evidens nota sue penetrationis, quapropter meatus facillimè transmeat.

Idem paroxismo frigido solamen affert, ut Spina Dorsi eo juncta, ante accessum frigoris, tantum boni prastat, ut in ipsis quartanis hoc modo usurpatum remedium est.

Oleum Theribinthine ethereum anodinum incomparabile, antisepticum, consolidans est. Arteriis, Venisque in magnam hemorrhagiam lesis promptissimum, securissimum stipticum prestat, eo in primis laudandum. Oportet tum valide calidum applicare spleniis appressis ad locum detinere. Jacobus Yonge in suo Curro Triomphali e Terebintho &c.

Oleum

Oleum Thimi diſtillatum.

Barchuſen.) *ad gutt. j. ad ij. ad quatuor.*
Donzellus.)

Oleum Vitrioli diſtill.

Lemery. ---- ---- ---- ut Spiritus Vitrioli adhibeatur.

Oleum Vitrioli dulce.

Bateus. ad ſcrup. ſſ. ad unum. ad ij.

Opiata Rhenodei.

Capellus. ad drachm. j. ad ij. ad iij.

Opium aſſatum, ideſt Æthiops vegetabilis, qui a paucis tantum ritè præparatur.

Praxis de ritè pręparato. ad gr. iſſ. ad jv. & non ultra.
De pręparato denique ad medietatis ſui ponderis aſſationem ut communiter pręparatur.

Hoffmannus. a gr. iij. jv. ad vj. a ſcrup. ſſ. ad j. ad drachm. ſſ.
Hoc a me appellatur Caput mortuum Opii, & inutile remedium.

Capellus. ad gr. jv. ad ſcrup. ſſ. ad ſcrup. j.

Praxis locorum docebit Medicos Æthiopis Doſim.

Opium præparatum. V. Opium aſſatum.

Opium præparatum, ſive Æthiops Vegetabilis dictus pulvis ſtegnoticus.

Quoniam cum de Æthiope Vegetabili actum eſt, nonnulla pętermiſi, ea nunc afferam, ſcitu enim digna ſunt.

Pulvis ſtegnoticus cum recta męthodo perficeretur ad ſputum ſanguinis ſiſtendum plurimum valere habitus eſt: at cum is ſive incuria, ſive ignorantia eorum qui eundem conficerent minus recte pararetur, deſiit in honore eſſe, cum non inde is Medicinę fructus perciperetur Pharmacopola qui antea. Pręſtat igitur priorem hujuſce pulveris parandi męthodum diligenter exponere; cum in ea hujus Medicinę vis omnis ſita ſit, tali autem pacto paratur. Opium ita uſtuletur ut ſ. a. in unaquaque uncia ſeptem ſcrupuli, duoque, vel tria grana ad plus ignis vi evaneſcant: ſi enim adhuc ad ignem ſiſtatur, neque fumum emitit amplius Opium, neque pondus amitit, ſpatioque temporis non ita longo in carbonem tranſit: cum autem eo pacto, quem poſuimus, aduſtum eſt, ejus Doſis eſt quatuor granorum, optimuſque inde effectus percipitur: qui vero Opium torrefaciunt, ejuſque pondus ad medietatem flammę vi redigunt ſcrupulum, ac ſemidrachmam integram peribent ęgrotanti: quę res neque morbo afflictis conducit magis, neque ij, qui remedium parat. Etenim & plus juſto decreſcit Opium, & hebetior effectus obtinetur. Doſem quatuor granorum cum praſcripſerint optimo eventu Senior Molinelli, Albertinus, Aliique optimę notę Medici conijci inde facile poteſt pręparatione eos uſos fuiſſe, quam propoſuimus. Qui Opium ad medietatem ignis vi redigerunt, ii methodo uſi ſunt, qua ex aditis ſcriptis videtur profluxiſſe Adriani Mynſicht, ubi de Thebaico Opio praparato verba facit, ac utinam ità feciſſent. Sed ultro progrediamur.

Opium Cydoniatum.

Janthius.	*ad gr. j.*	*ad gr. ij.*	*ad gr. iij.*

Crizæ Cremor per subcerniculum recenter tractus.

Barchusen.	*ad drachm. j.*	*ad unc. ß.*	*ad ißß.*
Praxis.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ißß.*

Ter, quaterve in die exhiberi potest.

Orvietanum, Electuarium antiquum.

Lemery.	*ad scrup. ß.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Schulzius.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij. drachm.*

Orvietanum Charas.

Capellus.	*ad scrup. ß.*	*ad ij.*	*ad quatuor.*

Oxycratum.

Idem. *Pro collutione, & gargarismate inserviat.*

Oxymel asthmaticum, bis quotidiè.

Fuller.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad integram.*

Oxymel compositum.

Lemery.	*ad idem.*	*ut supra.*	*ad dictum pondus.*

Oxymel de Peto.

Quercetanus. *Cochleatim.*

Oxymel simplex.

Capellus.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Praxis.	*ad drachm ij. ad jv.*	*ab uncia ß. ad j.*	*ab ißß. ad ij.*

Oxymel purgans.

Fuller.	*ad unc. ß.*	*ad ißß.*	*ad unc. iij.*

Oxymel Sciliticum pro incisivo.

Geoffroy.	*ad drachm. j.*	*ad unc. ß.*	---- ---- ----
Lemery.	*ad pondus dictum.*	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*
Capellus.	*ad unc. ß.*	*ad integram.*	*ad unc. ij.*

Cartheuser comitatur Capellum. Addit tantum Vomitum, & id concitare in majori Dosi datum.

Boerhaave. Item pro emetico. ad unc. ißß. ad unc. iij.

Junckerus. ad unc. j. purgat Infantes per alvum.

James. Pro incisivo. a drachm. ij. ad tres aqua Cinnamomi correctum, ne nauseam excitet.

Oxysaccharum compositum.

Lemery.	*ad drachm. ij. ad iij.*	*ad unc. ß. ad j.*	*ad j., & semis.*

Oxysaccharum Emeticum.

Bateus.	*ad idem.*	*ad drachm. vj.*	*ad unc. j., & ultra.*

Oxysaccharum Emeticum Angeli Salæ.

Junckerus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad jv.*

Oxysaccharum Ludovici.

Idem. *Doses, ut supra, omnes.*

Alii. *Infantibus a gr. v. ad xv. cum Emulsione Amygdalarum.*

Oxy-

Oxyſaccharum Mynſicht.

Author ipſe.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ʃʃ.*	*ad drachm. vj.*

Oxyſaccharum Chriſtiani.

Idem Author.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad ij.*	*ad unc. ʃʃ.*

Pueris trimeſtribus gr. ij.

Aniculis a gr. jv. ad viij.

Oxyſaccharum ſimplex.

Lemery.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ʃʃ.*	*ad integram.*

Id datur ſolitariè, vel nuptum potionibus theiformis ſolutum, vel ad inſtar lambitivi, vel alterantibus commixtum.



P
SIMPLICIUM
Tum exoticorum, cum indigenorum
DOSES.

Paguri lapis pul., & lævigatus.

Lemery. *ad ſcrup. ſſ.* *ad drachm. ſſ.* *ad integram.*

Paguri in decocto.

Praxis. *ut Canchri fluviatiles adhibeantur.*

Panteræ lapis, ut ſupra lævigat.

Lemery. *ad ſcrup. ſſ.* *ad unum.* *ad ij.*

Pœoniæ Maris radix in ſubſtantia.

Barchuſen. *a ſcrup. ſſ. ad j.* *ad drachm. ſſ.* *ad j.*

Cartheuſer. *A granis aliquot, ad ſcrupulum j. in infuſo vero a ſcrupulo uno, ad drachmam j. in infuſo Vinoſo a granis aliquot ad ſcrup. j. Author præſcribit in Epilepſia infantili ex acriori in primis viis acido genitiſſimè oriunda conferre.*

Geoffroy. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. j.* *ad ij.*

Pœoniæ maris ſiccata radix in decocto.

Chriſtianus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ſſ.*

Geoffroy. *ſi radix recens ſit.* *ad unc. ſſ.* *ad integram.*

Pœoniæ ſemen in infuſo.

Praxis. *ad drachm. ij.* *ad unc. ſſ.* *ad j.*

Pœoniæ ſemen in emulſionibus.

Eadem. *ad drachm j.* *ad binas.* *ad unc. ſſ.*

Papaver rhæas in ſubſtantia.

Chriſtianus. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſſ.* *ad j.*

Papaver rhæas in infuſo.

Praxis. *Ut Thea uſurpetur.*

Chriſtianus. *ad pugil. j.* *ad ij.* *ad m. iſſ.*

Papaveris ſemen album in emulſione.

Praxis. *ad drachm. j. ad ij.* *a ij. ad jv.* *uſque ad unc.*

Si hoc ſemen ſolitarie adhibeatur; ſi vero utatur hoc ſemine pro coadjuvante paregorico, Doſis accipiatur a drachm. j. ad ij. ad iij. ad unc. ſſ.

Vidi, ac audivi Nonnullos ęgros, qui ſomnum omnino amiſerant, quem nec per remedia quęlibet interna, neque externa paregorica aſſequi potuerant, tandem per aquę ſtillicidium ex alto in cathinum ęneum inverſum cadentem guttatim illis ſomnum conciliari datum fuit, eo modo quo Puerulis, nec non Adultis ſępe orationum recitatio mirum in modum ſomnum procurat.

Parieræ

Parieræ Bravæ radix in ſubſtantia.
Geoffroy. *ad gr. xij.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſſ.*
Cartheuſer. *ad ſcrup. ſſ.* *ad drachm. ſſ.* *ad j. in vinoſo vehiculo, aut in aqua fervente, recepta tamen quantitate majori infunditur.*
Parieræ Bravæ radix in infuſo.
Geoffroy. *ad drachm. j.* *ab binas drachm.* *ad iij. uſque.*
Parietaria recens in infuſo.
Chriſtianus. *ad manip. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Parietariæ ſuccus defœcatus.
Donzellus. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad trinas uncias.*
Paronichia in infuſo.
Praxis. *Ut aliæ plantæ capillares uſurpetur.*
Paniacæ radix recens in decoctione pp.
Chriſtianus. *ad unc. ſſ.* *ad j.* *ad ij.*
Paſſulæ Damaſcenæ, & aliæ paſſulæ pro qualibet libra decocti.
Geoffroy. ---- ---- ---- *ad unc. j.* ---- ---- ----
Pavonis ſtærcus pulverizatum.
Lemery. *ad ſcrup. ſſ.* *ad drachm. ſſ.* *ad integram.*
Stercus Pavonis partes habet duas diſtinctas, una nempe fuſcam, & villoſam, quæ conſtans ex quiſquiliis aridis, ex comeſtorum reliquiis fit, pleneque inutilis eſt: Altera autem alba, & æquabilis, quæ ſanguinis recrementum eſt, & ſale volatili impregnatur; hæc ſola medicinalis dicitur a Nonnullis.
Pedicularis in infuſo.
Barebuſen. *Ut Paronichia adhibeatur.*
* Pediculi ad quartanas in principio paroxiſmi ad deglutiendum a nonnullis exhibentur.
Lemery. ---- ---- ---- *ad n. v.* *ad vj.*
Pellicula, ſeu Tunica Ventriculi Gallinæ interna in ſubſtantia.
Claudinus. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Payr. *ad ſcrup. ſſ.* *ad drachm. ſſ.* *ad ſcrup. ij.*
Pentaphylli radices in decocto.
Chomelius. *In aquæ lib. iij. ad lib. ij. decoquebat radicis unc. j. pro uſu in dyſſenteria, & fluxu.*
Chriſtianus. *Pro vice tantum.* *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ſſ.*
Pentaphylli radices in ſubſtantia.
Idem. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſſ.* *ad ſcrup. ij.*
Geoffroy. *In aquæ Cyatho ante paroxiſmum in febres intermittentes propellendas ad drachm. j.*
Peponis ſemina in emulſione.
Praxis. *ad unciam ſſ.* *ad j.* *ad ij. pro emulſione in ſ. q. aquæ pluries in die repetenda.*
Percæ Lapis pul., & porphyriſatus.
Lemery. *ad gr. viij. ad ſcrup. ſſ.* *ad integrum.* *ad ſcrup. ij.*

Peri-

Periclymenum in infuso.

Barchusen.	*ad manip. ſſ.*	*ad integrum.*	*ad iſſ.*
Juncherus.	*ad idem.*	*ad j.*	*ad ij.*

Perfoliata in substantia.

Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*

Periclymeni semen, seu Caprifolii semen.

Dioscorides. *In Vino exhibeat drachm. j. per dies quatuor.*

Persicariæ flores pro emetico.

Boerhaave.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ſſ.*	*ad integram.*

Persicaria maculata in infuso.

Barchusen.	*ad manip. ſſ.*	*ad unum.*	*ad iſſ.*

Persici Mali folia in infuso.

Geoffroy.	*ad pugil. j.*	*ad ij.*	*ad manip. j.*

Persici Mali florum succus expressus, & defœcatus.

Bateus.	*ad unc. ſſ.*	*ad drachm. vj.*	*ad unc. j.*
Geoffroy.	*ad idem.*	*ad unc. j.*	*ad ij.*

Pervinca in infuso.

Barchusen. *Ut Persicaria utatur.*

Petasitidis radix sic. in decocto.

Christianus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ſſ.*

Petasitidis radix recens in decocto.

Idem.	*ad unc. ſſ.*	*ad j.*	*ad ij.*

Petasitidis radix in infuso.

Barchusen.	*ad manip. ſſ.*	*ad integrum.*	*ad iſſ.*

Petroleum ad Vermes Puerorum.

Lemery. ---- ---- ---- *ad guttas aliquot.* ---- ---- ----

Vallisnerius cum praxi ad gutt. ij. ad iv. cum modico jusculi, si febris non adsit.

Petroleum in mensium suppressione.

Geoffroy. ---- ---- ---- *ad gutt. x.* *ad gutt. xv.*

Petrosellini vulgaris, & Macedonici radices siccatæ in decocto.

Christianus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ſſ.*

Petrosellini Macedonici, & vulgaris radices recentes pro decocto.

Idem.	*ad unc. ſſ.*	*ad j.*	*ad ij.*

Petrosellini foliorum succus.

Jantkius.	*a drachm. ij. ad unc. ſſ.*	*ad unc. j.*	*ad iſſ.*

Peucedani radix siccata in decocto.

Christianus. *Ut rad. Petrosellini sic.*

Praxis. *Ut radice Enulæ Campanæ utatur.*

Phagarus lapis pul., & porphyris.

Lemery.	*ad scrup. ij.*	*ad unum.*	*ad drachm. ſſ.*

Phalaris semen in substantia.

Christianus.	*ad scrup. j.*	*ad iſſ.*	*ad scrup. ij.*

Phel.

Phellandryum, seu Cicutaria palustris in infuso.
Barchusen. ad manip. ſſ. ad integrum. ad iſſ.
Phellandryum alpinum: radix in decocto.
Christianus. ad drachm. ſſ ad j. ad ij.
Phellandrii radix alpina in substantia.
Ejusdem. ad scrup. j. ad drachm. ſſ. ad scrup. ij.
Phu Dioscoridis, seu Valerianæ sylvestris radix pul. collecta in loco sylvestri, & antequam folia enascuntur, in Epilepsia valdè laudata a sequenti Auctore.
Columna. Binis vicibus Cochleare dimidium sexta quaque die in vino.
Lemery. ---- ---- ---- ad drachm. j. ad drachm. ij.
Vires hujus radicis tum a Riverio, tum a M. Marcanth exaltatæ, & confirmatæ fuerunt, ut in mem. Accad. Volum. x. p. 430.
Pilosella montana recens in infuso, vel decocto.
Barchusen. ad manip. ſſ. ad integrum. ad iſſ.
Jantkius. ad idem. ut supra. ad manip. ij.
Pilosella, ut supra in substantia.
Christianus. ad drachm. ſſ. ad integram. ad drachm. ij.
Tabernamontanus. Ad infantium hernias in cyatho ejusdem decoctionis Pilosellæ drachm. ſſ.
Pimpinellæ succus defœcatus.
Praxis. ad unc. j. ad ij. ad unc. iij.
Jantkius. Cochleatim.
Pini summitates in substantia.
Payr. ad scrup. ſſ. ad scrup. ij. ---- ---- ----
Pini summitates in decocto.
Praxis. ad drachm. ij. ad tres. ad unc. ſſ.
Piper album in substantia.
Geoffroy. ad gr. ij. ad vj. ad gr. x.
Piper album in infuso.
Idem. ---- ---- ---- ad scrup. ſſ. ad integrum.
Carthenser. uti de Pipere nigro Dosim assignavit.
Piper longum in substantia.
Geoffroy. sunt Doses omnes ut illæ de Pipere albo in subst.
Piper longum in infuso.
Idem. ---- ---- ---- a scrupulo ſſ. ad unum.
Carthenser. ---- ---- ---- a scrup. j. ad iij.
Piper nigrum pulverizatum.
Geoffroy. ad gr. ij. ad vj. ad x.
Carthenser. a granis aliquot ad scrup. ſſ.
Nonnulli in tympanitide gr. jv.
Piper nigrum in infuso.
Geoffroy. ---- ---- ---- ad scrup. ſſ. ad integrum.

Piper nigrum in febribus intermittentibus a plurimis maxime prædicatur ante paroxismum.
Idem. ---- ---- ---- *a gr. iij.* *ad jx.*
Pistelæum indicum ter in die per longum tempus.
Allen. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ij.*
Pistacia decorticata pro emulsione.
Geoffroy. *ad n. x.* *ad n. xij.* *Praxis ultra.*
Pix græca pul., sive in bolos redacta per aquam calidam.
Praxis. *Ut Therebintina usurpetur cocta.*
Pix liquida cum Melle accepta ad vulnera pulmonum curanda.
Affricanus. *cochleare unum.*
Pix Navalis in bolos redacta.
Praxis Veneta. *Ut Pix greca adhibeatur.*
Plantagines omnes in decoctione.
Christianus. *ad manip. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Barchusen. *ad manip. ß.* *ad integrum.* *ad iß. ad ij.*
Plantaginis succus defœcatus ovorum albumine.
Praxis. *ad unc. iß.* *ad iij.* *ad jv.*
Geoffroy. *In feb. intermitten. initio. ad unc. ij. ad iij., & quatuor.*
Plantaginis semen.
Claudinus. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ij.*
Planta marina retiformis pul., & porphyrisata.
Lemery. *ad scrup ß.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*
Polii montani summitates in infuso.
Barchusen. *ad manip. ß.* *ad integrum.* *ad iß.*
Polygonati, seu Sigilli Salomonis radix in decocto.
Christanus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß.*
Polygonati radix in substantia.
Idem. *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.* *ad scrup. ij.*
Barchusen. *a scrup ß. ad j.* *ad idem.* *ad scrup. iij.*
Polygonum pulverizatum.
Christianus. *ad scrup. j.* *ad iß.* *ad scrup. ij.*
Polygonum, seu Centinodia in decoctione.
Barchusen. *ad manip. ß* *ad unum.* *ad iß.*
Polygoni succus clarificatus, seu per subsidentiam, seu albumine ovi.
Geoffroy. / *Praxis.*) *ad unc. j.* *ad binas.* *ad trinas uncias.*
cum jusculo Vervecis in fluxu.
Polipodii radix in decocto.
Bateus. / *Dele Boe, Sylvius.*) *ad drachm. iij.* *ad sex.* *ad unc. j.*
Geoffroy. ---- ---- ---- *ad unc. ß.* *ad integram.*
Polipodii radix in substantia.
Sennertus. / *Dele Boe, Sylvius.*] *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad iij.*

Poli-

Politricum in infuso.

Praxis. *Ut cęterę Capillares herbę adhibeatur.*

Pompholix, vide Nil, vel Nihil, eo quod leviſſimum eſt, & parvulum pondus magnam conſtituit molem.

Populi cortex in decocto.

Chriſtianus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ſſ.*

Populi cortex in ſubſtantia.

Idem.	*ad ſcrup. j.*	*ad iſſ.*	*ad ſcrup. ij.*
Schroderus. *Boerhaave.*	*ad ſcrup. ſſ. ad j.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad j.*

Porri ſuccus urius defœcatus.

Claudinus. *Succus Porri in jure, vel Porrum integrum ex aqua dilutum, & filtratum per linteum laneum pro potu exhibeatur.*

Porri ſemen in Vino infuſum ad urinas ciendas exhibetur.

Geoffroy.	---- ---- ----	---- ---- ----	*ad drachm. j.*

Portulaca recens in decocto.

Chriſtianus.	*ad manip. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Portulacæ ſuccus albumine ovi clarificatus.

Praxis. *Geoffroy.*	*ad unc. iſſ.*	*ad iij.*	*a tribus ad jv.*

Portulacæ ſemen in ſubſtantia.

Barchuſen.	*a ſcrup. ſſ. ad j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Potentilla in ſubſtantia.

Chriſtianus.	*ad drachm. ſſ.*	*ad j.*	*ad ij.*
Barchuſen.	*a ſcrup. ſſ. ad j.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad iſſ.*

Potentilla in infuſo.

Chriſtianus.	*ad manip. j.*	*ad iſſ.*	*ad iij.*

Priapus Cervinus, & Cervi Sanguis.

Lemery.	*a ſcrup. ſſ.*	*ad iſſ.*	*ad ſcrup. iij.*

Primulaveris in infuſo.

Barchuſen. *Junckerus.*	*ad manip. ſſ.*	*ad j.*	*ad iſſ.* *ad ij.*

Primulæveris ſuccus depuratus.

Praxis.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*a tribus ad quatuor.*

Pruni Gummi.

Eadem Praxi. *Ut Arabicum Gummi adhibeatur.*

Pruna Damaſcena dulcia macerata in aqua ferverte per noctem, & jejuno ſtomacho æſa pro leniente.

Bateus.	*ad n. xij.*	*ad xvj.*	*ad n. xx.*
Praxis mea.	*ad n. jv.*	*ad n. vij.*	*ad x.*

Cum Cyatho ejudem Aquę in qua infuſa fuerunt, ut pluries experti ſumus in nobilibus Dominis, qui edebant jejuno ſtomacho Pruna, & iis ſuperbibebant Cyathum ejuſdem aquę infuſionis frigidę, & alvus adſtricta tractu temporis lubrica evaſerat.

Pruni Sylvestris succus siccat., & pul.
Lemery. *ad scrup. ſſ.* *ad drachm. ſſ.* *ad j.*

Pruni Sylvestris florum succus pro leniente.
Bateus. *ad drachm. ij.* *ad unc. ſſ.* *ad integram.*

Psitaci stęrcus sic., & pul.
Lemery. *gr. viij.* *ad scrup. j.* *ad iſſ.*

Psilii seminum mucilago s. a. facta.
Mesues. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Psilii semen pulverizatum.
Claudinus. *ad scrup. ſſ.* *ad unum.* *ad ij.*

Pulegium Montanum pul., & similia.
Barchusen. *ad manip. ſſ.* *ad unum.* *ad iſſ.*
Geoffroy. *ſi recens ſit pugil. j. ſi vero ſiccat. manip. ſſ.*

Pulmo Vulpis sic., & pulverizatus.
Idem Barch. *ad scrup. ſſ.* *ad drachm. ſſ.* *ad drachm. j.*
Payr. *ad idem.* *ad scrup. j.* *ad ij.*

Putamina Nucum sive testæ, & lignea intermedia sic. in decocto.
Praxis. *n. v.* *n. x.* *n. xv.*

Pulmonaria in infuso.
Payr. *ad manip. ſſ.* *ad unum.* *ad iſſ.*

Pulmonariæ succus depuratus.
Christianus. *ad drachm. ij.* *ad unc. ſſ.* *ad unam.*
exhibeatur cum aqua dilutus hederę terrestris.

Pumex Lapis tritus in decocto.
Praxis. *ad drachm. ſſ.* *ad j.* *ad ij.*
Quotidiè in Doſi jam pręscripta renovetur, nec mos eorum ſequatur, qui eo jam ebullito, iterum, ac ſępius utuntur, quod & de Antimonio in decoctis pręceptum intelligatur.

Punicæ Mali succus.
Praxis. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad jv.*

Punicæ Mali cortex in decocto.
Geoffroy. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ſſ.*

Punicæ Mali cortex in substantia.
Idem. *ad scrup. j.* *ad drachm. ſſ.* *ad integrum.*

Pyrethrum pulverisatum.
Praxis. *adhibeatur, ut Piper nigrum.*

Pyrola in infuso.
Barchusen. *ad manip. ſſ.* *ad j.* *ad iſſ.*

Pyrola in substantia.
Geoffroy. *ad scrup. ſſ. ad j.* *ad drachm. ſſ.* *ad j.*
Christianus. *ad drachm. ſſ.* *ad j.* *ad ij.*
Nonnulli utuntur Pyrola in Cataplaſmatibus, in Unguentis ad ſanguinem ſiſtendum, necnon ad plagas ſ. p. diſſeccandas &c.

COM-

P

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ

DOSES.

PAnacea, feu Sulphur Antimonii fixum.

Hartmannus.	*ad gr. jv.*	*ad gr. x.*	*ad gr. xv.*	

Panacea Antimonii cathartica.

Donzellus.	*ad gr. j.*	*ad gr. iij.*	*ad gr. v.*	

Panacea Antimonii emetica.

Lemery.	*ad gr. vj.*	*ad xjv.*	*ad xvj.*	

Panacea Antimonii famofiffima.

Begvinus.	*ad gr. ij.*	*ad vj.*	*ad feptem.*	

Panacea alba Mercurii.

Hartmannus.	*ad gr. v.*	*ad x.*	*ad xvj.*	

Panacea Antifebrilis.

Fraundorffer.	*a gr. viij.*	*ad fcrup. ſſ.*	*ad gr. xij.*	*ad fcrup. j.*

Panacea Artmanni.

Boteus.	*ad gr. vj.*	*ad x.*	*ad gr. xx.*	

Panacea Holaftica. Vid. Arcanum duplicatum.

Panacea Mercurialis.

Capellus.	*ad gr. vj.*	*ad gr. x.*	*ad gr. xv.*	

Panacea Quercetani, feu Sublimatum dulce purgans.

Begvinus.	*gr. xij.*	*gr. xx.*	*gr. xxx.*	

Panacea Schroderi. Vid. Mercurium præcipitatum fixum.

Panacea Sulphuris Antimonii, five Magifterium, vel Præcipitatum Antimonii.

Lemery.	*ad gr. jv.*	*ad gr. viij.*	*ad gr. xij.*	

Panacea Vitrioli.

Mullerus.	*ad gr. ij.*	*ad gr. iij.*	*a v. ad vj.*	
Lemery.	*ad gr. iſſ.*	*ad v.*	*ad gr. vj.*	

Panchimagogum.

Mullerus.	*ad fcrup. ſſ.*	*ad integrum.*	*ad drachm. ſſ.*	
Lemery.	*ad idem.*	*ad idem.*	*ad fcrup. ij.*	

Panchimagogum Crolii pofter. defcript.

Crollius.	*ad gr. x.*	*ad gr. xv.*	*ad gr. xx.*	

Panis Farinæ hordei.

Praxis.		*ad libitum.*		

Panis ex Tritico.

Eximius Author. A Clybano extractus odor naribus susceptus preter cetera remedia contra Vomitum multum valet.

Panis farinæ Orizæ.

Praxis. ad pulmeata conficienda eo utatur.

Panis Martius, vulgo Marzapano.

Lemery. ad drachm. ij. ad sex. ad unc. etiam bis quotidiè.

Panis Martius laxativus Sennerti.

Fraundorffer. a drachm. iij. ad unc. ß. ad drachm. vj. ad unciam.

Passulæ Authelminticæ.

Fuller. Cochleare unum.

Passulæ præparatæ, seu Electuarium de Passulis.

Lemery. ad unc. ß. ad integram. ad iß.

Passulæ laxativæ Minsicht.

Auctor. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad drachm. vj.

Penidium, seu Saccharum penediatum.

Lemery. Praxis.) *Pro elegmate, & ad gratum saporem conciliandum pulveribus sepius in die.*

Percarum Magisterium.

Beguinus. ad gr v. ad gr. x. ad gr. xv.

Petroleum, seu Oleum Saxi.

Vallisnerius. Praxis.] *ad gutt. ij. ad jv. cum modico jusculi si non sit febris.*

Perchepeyer Anglorum, seu Precepierre, idest Rompipietra.

Capellus. ---- ---- ---- gr. lvj. ---- ---- ----

Philonium Romanum.

Colleg. Bonon. ad scrup. ß. ad drachm. ß. ad integram.

Payr. ad gr. v. ad scrup. ß. ad integrum.

Capellus, & quidem sanè. ad scrup. ß. ad unum. ad drachm. ß.

Lemery. ad scrup. j. ad drachm. ß. a scrup. ij. ad drachm. j.

Praxis. ad scrup. ß. ad unum. ad drachm. ß. cum sit medicamentum valde igneum.

Philonium Romanum pro Clystere.

Praxis. ad scrup. j. ad drachm. j. ad ij.

Pilulæ *ad deglutiendum repertum partim ob eorum amaritudinem, partim ex eo quod hæc forma diutius hæreat in stomacho, quam in forma liquida, partim propter nonnullos qui facilius solida deglutiuntur quam liquida. Poterius.*

Pilulæ Absorbentes.

Schulzius. ad scrup. ß. ad unum. ad drachm. ß.

Pilulæ ad longam vitam.

Lemery. ad idem. ut supra. ad scrup. iß.

Pilulæ Æthiopicæ.

Bateus. ad idem. ad drachm. ß. ad integram.

Pilulæ

Pilulæ de Agarico.			
Schulzius.	*ad idem.*	*ut ſupra.*	*ad ſcrup. ij.*
Pilulæ Aggregativæ.			
Idem.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad tres, & ultra.*
Pilulæ Alefanginæ.			
Idem.	*ad drachm. ſs.*	*ad integram.*	*ad ij., & ultra.*
Pilulæ de Aloe lota.			
Rulandus.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad drachm. ſs.*	*ad integram.*
Pilulæ de Aloe roſatæ.			
Schulzius. *Jautkius.*	*ad pauca grana ante cibum.*		
Pilulæ de Ammoniaco Quercetani.			
Lemery.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Pilulæ de Ammoniaco Magiſtrales Batei pro levi purgante.			
Bateus.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad integrum.*	*ad drachm. ſs.*
Lemery.	*ad drachm. ſs.*	*ad integram.*	*ad drachm. ij.*
Pilulæ Antimoniales.			
Bateus.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad iij.*
Pilulæ Angelicæ Bejeri, aut Francofurtenſes vocatæ, atque per univerſam Europam notæ ſatis.			
Lemery.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad unum.*	*ad iſs.*
Capellus.	*magis purgant ad gr. viij. vel x. quam ad gr. xxx. aut xl.*		
Pilulæ Angelicæ aliæ.			
Bateus.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ſſ. ad ſcrup. ij.*
Donzellus.	*ad idem.*	*ad idem.*	*ad ſcrup. iſſ., & ultra.*
Pilulæ Arthriticæ Schæfer.			
Lemery.	*ad gr. vj.*	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad unum.*
Pilulæ aureæ.			
Capellus.	*ad ſcrup j.*	*ad tres.*	*ad quatuor.*
Pilulæ ad obſtructiones contumaces Riverii.			
Fraundorffer.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad unum.* *Bis in hebdomada.*	*ad drachm. ſſ.*
Pilulæ Balſami Sulphuris Poterii.			
Fuller.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad integram.*
Pilulæ de Bdellio.			
Riverius.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Pilulæ Becher.			
Mellichius.	---- ---- ----	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad integrum.*
Pilulæ Cachecticæ Fuller.			
Author.	*ad ſcrup. j.*	*ad tres.*	*ad quatuor.*
Pilulæ Capitales Paracelſi.			
Capellus.	*ad gr. iij.*	*ad xij.*	*ad gr. xx.*

Pilulæ de Creta Palmarii.

Bateus.	*ad gr. xv.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*
	quotidiè hora somni per dies xv.		

Pilulæ Catharales.

Schulzius.	*ad scrup. ß.*	*ad integrum.*	*ad drachm. ß.*

Pilulæ Catholicæ Galeni.

Colleg. Bonon.	*ad scrup. ß.*	*ad integrum.*	*ad drachm. ß.*

Praxis nobis demonstravit has Pilulas dolores gignere, & perturbationes molestas devorantibus eas, quapropter oportet post earum assumptionem pulmentum comedere, vel eas tantum summere ante prandium, vel cœnam ad modificandam earum violentiam.

A Nonnullis Galeni Pilulas aliquando præscribere vidi cum additione granorum sex, vel septem Diacridii animo ea actuandi, ac si in purgando inertes ipsę, ac lentę forent; ab effectibus suis semper habetur non indigere has Pilulas coadjuvantium, nec stimuli, quippequę per se nimis catharticę, ac perturbantes sunt. Ad hoc probandum Dosis ab Authoribus assignata conspiciatur, quę testatur de illarum violentia in purgando, ut cauda de Vulpe admonet; componuntur eę ex drachmis tribus Aloes purioris, drachmis duabus Colocynthidis pp., & anatico pondere Diacridii: ex dictis purgantibus manifesta apparet earum vis fere ipercathartica, & ideo stimuli nunquam indigere, sed quidem præsidium, & cautelam inquirere opus est, uti superius nobis assignare placuit cum experientia, ne patientes, qui purgandi sunt ab iisdem a molęstis doloribus, & diuturnis cruciatibus vexentur metu intestinorum inflammationis. Professores equidem observavi plures eas semper adhibuisse ad acuendas potius Pilulas Hermodactyllorum, vel de Succino Cratonis, quæ ad alvum purgandam inanes, vel fere inanes sunt, nisi stimulo aliquo, ut scrupulo semis, vel granis viginti Pilularum Catholicarum Galeni convalidentur.

Pilulæ Cochiæ Rasis.

Idem.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*
Praxis.	*In minori Dosi cum nonnullo stimulo.*		

Pilulæ de Cynoglosso.

Lemery.	*gr. jv.*	*gr. x.*	*gr. xx.*
Capellus.	*gr. xij.*	*gr. xx.*	*gr. xxx.*

Pilulæ de Cinoglosso.

Dele Boe, Sylvius. / *Schulzius.*	*gr. iß.*	*gr. iij.*	*gr. jv.*

Pilulæ Detergentes Cortesii.

Lemery.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*

Pilulæ Dekerj.

Barbette.	*n. ij.*	*n. iij.*	*n. jv.*

Pilulæ Divinæ, seu Angelicæ.

Donzellus.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad ij.*

Pilulæ

Pilulæ diureticæ.
Fuller. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *ad scrup. j.*
Pilulæ Fuliginis.
Boerhaave ubi de Fuligine. In frigidissimis morbis curandis fortunato sæpe successu usus est Pilulis de Fuligine sicca.
Pilulæ Helvetii ad sanguinis fluxum sive specificum Helvetii.
Nigrisolus. Pluries in die scrup. j. ad drachm. ß.
Pilulæ Gelii.
Idem. ad scrup. ij. ad drachm. iß. ad ij.
Pilulæ Francofurtenses, ideſt Angelicæ Bejeri, satis omnibus notæ.
Lemery. ad scrup. ß. ad unum. ad drachm. ß.
Pilulæ Hermodactyllorum, quæ fere nihil purgantes sunt.
Claudinus. ad scrup. j. ad ij. ad quatuor.
Praxis addit cuicunque Dosi aliquod stimulum e. g. Trocois: Alakandal gr. j. ad ii. usque ad iii. vel Resinę Jalappę gr. ij. iij. jv. ad vj. vel Diacridii gr. vj. vel Pul: radicis Jalappæ gr. xv. ad scrup. j.
Pilulæ hydropicæ Bontii.
Allen. ---- ---- ---- *a scrup. ß. ad unum.*
Lemery. ad scrup. j. ad iß. ad ij.
Pilulæ hydropicæ Batei.
Bateus. a gr xv. ad drachm. ß. ad scrup. ij., & ultra.
Pilulæ hystericæ Fuller.
Fuller. ---- ---- ---- *ad scrup. ß. ad unum.*
Pilulæ hystericæ Frid. Hoffmanni.
Fraundorffer. ---- ---- ---- *ad gr. vij. ad scrup. ß.*
Pilulæ Imperiales.
Lemery. ad scrup. ß. ad iß. ad ij. ad drachm. j.
Pilulæ Indæ.
Claudinus. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *ad scrup. jv.*
Lemery. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Pilulæ Lucis majores.
Idem. ad idem pondus. ut supra. ad drachm. iß.
Pilulæ Lunares Boylæi dictæ, *nil aliud sunt pro Dosi, nisi gr. iij. ad viij. Crystal. Lunæ s. p. cum mica panis pistæ, & Pilulę confectę.*
Pilulæ Lucis minores.
Idem. Doses in toto ut superius dictum est.
Pilulæ Marocostinæ.
Bateus. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Pilulæ Martiales solutivæ.
Capellus. ad drachm. j. ad ij. ad iij.
Lemery. a scrup. ß. ad drachm. ß. ad unam.
Pilulæ Mathæi, alias Starkii.
Bateus. ad gr. vij. ad scrup. ß. ad integrum.

Pilulæ

Pilulæ Mercuriales in morbis Venereis, necnon in Rheumatismo, Mesenterii, & viscerum obstructionibus.

Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad drachm. j.* *ad iß.*

quotidiè, vel alternis diebus exhibentur.

Pilulæ Mercuriales ad excitandam salivationem.

Capellus. ---- ---- ---- *ad n. ij.* *ad n. iij. ad v.*

Pilulæ ad gonorrhæam Charaz.

Nigrisolus. ---- ---- ---- *ad drachm. ß.* *ad integram.*

Hujusmodi Pilulę tunc solum exhiberi debent, quando jam omnis gonorrhęę malitia victa supponi possit. Sumuntur mane, & vespri, longe à pastu, continuando per plures dies illarum usum.

Pilulæ de Mercurio crudo.

Fuller. *ad scrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad scrup. ij.*

Pilullæ de Mirrha.

Idem. *ad idem pondus.* *ad scrup. j.* *ad ij.*

Pilulæ Palmarii incomparabiles.

Capellus. ---- ---- ---- *a scrup. ij.* *ad scrup. jv.*

Pilulæ Polycrestæ Aquæ Pendentis.

Grulingius. *ad scrup. ß.* *ad integrum.* *ad ij. scrup.*

Pilulæ de Pice.

Bateus. ---- ---- ---- *ad drachm. ß. bis quotidiè.*

Pilulæ Plebani, ideft S. Fuscæ.

Praxis Veneta. Pro purgante. *a scrup. ß.* *ad integrum.*

In acutis morbis ad explorandas primas vias. *grana x.* *ad gr. xv.*

Pro purgante per intervalla ante cęnam. *n. ij.* *n. iij.* *n. v.*

Pilulæ de Rhabarbaro.

Morellus. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad quatuor.*

Claudinus. *ad drachm. ß.* *ad integram.* *ad drachm. ij.*

Pilulæ Rondeletii.

Lemery. *ad scrup. ß.* *ad unum.* *ad iß.*

Pilulæ Ruffi.

Idem. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad jv.*

Pilulæ fine quibus esse nolo.

Lemery. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Pilulæ de Succino Cratonis.

Capellus. *ut supra.* *ut supra.* *ad idem, & ultra.*

Sępissime oportet aliquot granis troch. Alkand:, vel Resinę Jalap: actuari, ut purgantes hęc Pilulę sint satis, uti Praxis nos perpetuo docuit. Evenit has Pilulas nihil purgare pię nimia copia Succini, & Rosarum absolute adstringentes, & nihil proficientes in actu purgationis, quibus potius adderem loco illorum pro Dosi singula Salem Volatilem Succini, vel de Cornu Cervi gr. v. vel vj.

Pilulæ

Pilulæ Starckii, ſeu Pilulæ Matthæi.
Bateus. ad gr. viij. ad ſcrup. ſſ. ad unum.

Pilulæ Stomachicæ.
Lemery. ad ſcrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Pilulæ Stypticæ Mynſicht.
Mynſicht. ad ſcrup. ſſ. ad unum. ad iſſ.

Pilulæ Stypticæ Helvetii, ſeu Specificum Helvetii ad Sanguinis ſputum.
Nigriſolus. Pluries in die. ad ſcrup. j. ad drachm. ſſ.

Pilulæ Tartareæ Bontii.
Bateus. ad ſcrup. ſſ. ad ſcrup. j. ad drachm. ſſ.
Lemery. ad drachm. ſſ. ad j. ad ij.

Pilulæ Tartareæ, ſeu Cicera Tartari.
Mynſicht. ad drachm. ſſ. ad integram. ad drachm. iſſ.

Pilulæ Tartareæ Quercetani.
Lemery. ad ſcrup. ſſ. ad unum. ad drachm. ſſ.
Hamilton inquit, Vomitus in gravidis, qui ſitim excitat, & linguam aridam reddit; levi Catharſi ex Pil. Tart. Quercet. a drachm. ſſ. ad ſcrup. ij. feliciſſime ſanatur: p. 13. & 48.

Pilulæ Tartareæ Schroderi.
Idem. ad ſcrup. j. ad ſcrup. ij. ad tres.

Pilulæ de Therebintina Mynſicht.
Auctor. ad idem. ad drachm. ſſ. ad ſcrup. ij.

Pilulæ Trium Dœmonum.
Capellus. ---- ---- ---- ad drachm. ſſ. ad integram.

Pilulæ de Tribus cum Rhabarbaro.
Lemery. ad ſcrup. j. ad ſcrup. ij. ad tres.
Capellus. ad drachm. ſſ. ad drachm. j. ad binas drachm.

Pilulæ Vaticanæ.
Bateus. ad gr. x. ad ſcrup. j. ad drachm. ſſ.

Pilulæ Vermifugæ.
Idem. a ſcrup. ſſ. ad gr. xij. ---- ---- ---- ---- ----

Pilulæ Vomitoriæ.
Idem. ad drachm. ſſ. ad ſcrup. jv. ad viij.

Pilulæ Uterinæ.
Mynſicht. ---- ---- ---- ad ſcrup. j. ad drachm. ſſ.

Pilus Leporis præparatus.
Lemery. ad ſcrup. ſſ. ad unum. ad drachm. ſſ.

Phlegma Vitrioli.
Praxis. In Ophtalmiis pro uſu externo. Pro uſu vero interno ſicuti ut aqua Plantaginis utitur in mixtura Sylvii in ſputo cruento, ita Phlegma Vitrioli indicata eſt ad idem ſcopum, quia aqua eſt, & nil amplius, uti in Balſamo Gherli diximus.

Philonium Romanum.

Schulzius.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad unum.*	*ad drachm. ſſ.*
Payr.	*ad gr. v.*	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad integrum.*
Colleg. Bonon.	*ut Schulzius decrevit.*		
Capellus.	---- ---- ----	*a granis xvj.*	*ad xi.*
Lemery.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ſs. ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. j.*

In ſupradictorum aſſignatione hęc Doſes generoſiores ſunt.

Praxis.	*Pro Clyſteribus.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. j. ad iſſ. ad ij.*

Cavendum eſt, ne immineat inflammatio, quia Philonium nimis igneum, ac ſtimulans eſt.

Philonium Perſicum.

Schulzius.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ſs.*	*ad integram.*

Phoſphorus.

Bateus.	*ad gr. jv.*	*ad gr. viij.*	*ad ſcrup. ſs.*

Polipodii Radicis extractum.

Colleg. Bonon.	*a ſcrup. j. ad iſs.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*

Poſca.

Capellus.
Praxis. } *Pro Gargariſmate, & Collutione.*

Poterii Stomachicum, ſeu Pulvis Poterii.

Praxis.	*gr. x.*	*gr. xx.*	*gr. xxx.*
Lemery.	*a gr. vj. ad x.*	*gr. xxx.*	*ad idem.*

Potio ex Milleſpedibus ad Timpanitidem Willis.

Fraundorffer.	*ad unc. iſs.*	*ad iij.*	*ad quatuor.*

Potio ſolutiva magiſtralis.

Capellus.	*ad unc. iij.*	*ad jv.*	*ad octo.*

Potio ſolutiva *titulo Potionis Regię inſignita, cujus compoſitionem ponam in gratia illorum, qui nauſeabundi ſunt; Delectabilis eſt hęc Potio, & jucunda, magiſve uſitata a Nonnullis Modernis Profeſſoribus.*

℞. *Fol. Sennę or. a ſtipit. repurgat. unc. ſs.*
Mannę pinguis unc. ij.
Aquę fontis unc. viij. calidę.

Omnia recipiantur in vaſe terreo vitreato, & ſimul adde Limonem in taleol. ſectum; Vas cooperiatur, & in Cinerario tepente per noctem cuſtodiatur: mane ſtatim colletur ſine expreſſione, & colatura frigidè exhibeatur ad potandum.

Præcipitatus albus.

Lancillottus.	*ad gr. jv.*	*gr. viij.*	*gr. xij.*
Barchuſen.	*ad gr. iij.*	*gr. jx.*	*ad gr. xvj.*

Præcipitatus Antimonii, ſeu Magiſter. Antimonii.

Lemery.	*ad gr. iij.*	*ad gr. viij.*	*ad ſcrup. ſs.*

Præcipitatus Cinnabaris Diaphoreticus, & Catharticus.

Beguinus.	---- ---- ----	*ad gr. jv.*	*ad gr. vj.*
Mullerus.	---- ---- ----	*ad gr. vj.*	*ad x.*

Præci-

Præcipitatus Diaphoreticus.

Begvinus.	---- ---- ----	*a gr. jv. ad vj.*	*ad gr. viij.*

Præcipitatus Martis.

Idem.	*gr. vij.*	*gr. xij.*	*ad gr. xx.*

Præcipitatus ruber Jo. Vigonis dictus: *internè periculosè datur: vi caustica viscera inflammat, anxietates, dolores, Vomitum, alvi fluxum cum torminibus excitat, urinam, sudoresque movet. Excedere vero non debet tria grana, ac longius repetita, cum ptyalismum, tum omnibus suis symptomatibus, ciet &c. Boerhaave.*

Præcipitatus viridis, seu Venereus.

Schroderus.	---- ---- ----	*a gr. ij. ad v.*	*gr. vj. ad jx.*

Pruna Damascena in aqua fervente per xxjv. horas infusa, & jejuno stomacho pro leniente sumpta.

Bateus.	*n. xij.*	*n. xvj.*	*n. xx.*
Praxis.	*n. jv.*	*n. viij.*	*n. x. quibus super-*

bibatur dictę aquę frigidę lib. j. plus minusve pro ętate varia.

Pruna solutiva præparata.

Capellus.	*ad unc. ſs.*	*ad j.*	*ad ij.*

Ptisana Madame Fauquet.

Praxis. *Bis in die lib. j., & ultra.*

Ptisana solutiva.

Nigrisolus.	*ad unc. jv.*	*ad decem.*	*ad lib. j.*

Pulpa, seu Cassiæ flores recenter præparatę pro purgante.

Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. j.*	*ad iſs.*

Pulpa Cassiæ ut supra tracta in alvo styptica ante prandium, vel ante cœnam.

Redius.	---- ---- ----	*ad drachm. ij. quotidiè.*	
Praxis.	---- ---- ----	*ad unc. ſs. quotidiè.*	

Pulpa Cassiæ pro Clystere.

Payr.	---- ---- ----	*ad unc. iſs.*	*ad iij.*

Pulpa Citri.

Idem.	*ad drachm. j.*	*ad unc. ſs.*	*ad j.*

Pulpa, seu Cremor Hordei perlati, vel nostratis per incernibulum recenter tractus.

Barchusen.	*ad drachm. j. ad ij.*	*ad unc. ſs.*	*ad unc. j.*
Praxis.	*ad unc. ſs.*	*ad integram.*	*ad iſs.*

edulcoretur cum tantillo Sacchari, & bis, terve quotidiè repeti potest.

Pulpa, seu Cremor Oriyzæ, ut supra paratus.

Barchusen.	*ad drachm. j. ad ij.*	*ad unc. ſs.*	*ad integram.*
Praxis.	*ad unc. ſs.*	*ad j.*	*ad iſs.*

Potest condire jusculo Vitul., Sacchoro, ovi luteo, vel cocholato in consumationis morbis.

Pulpa Passularum pro leniente.

Praxis. ad unc. ſs. ad iſs. ad ij.

Payr. ad idem. ad unc. ij. ad iij.

Pulpa radicis Altheæ parata, ut diximus.

Jantkius. ad drachm. ij. ad unc. ſs. ad integram. *bis, terve in die Melle, vel Sacchara edulcata.*

Pulpa radicis Tussilaginis ut supra præparata.

Praxis. *Utatur illa, ut Jantkius desuper admonuit in Althea.*

Pulpa Tamarindorum, ut supra, pro leniente.

Fuliginas. ad unc. ſs. ad integram. ad iſs.

Payr. ab unc. ſs. ad unc. iij. ---- ---- ----

Pulvis absorbens Wedelli in sua Opiologia una cum gutta Olei Caryophillorum, vel Cynnamomi.

Wedellius. gr. iv. gr. viij. gr. xij.

Animadversio in pulveribus tam pro interno, quam pro usu externo. Pulveres virtute sua privantur, quando tenaci materia involvuntur uti Therebintina, Ceratis, Unguentis, Balsamis resinosis, & sic vehicula nimis pingvia efficatiam infringunt pulverum salinorum, & aliorum &c. Ita Junckerus, nec non Author ab experientia millies edoctus.

Pulvis Albus optimus.

Mullerus. ad gr. ij. ad gr. v. ad vij. ad viij.

Pulvis Algarot, vel Algorethi.

Lemery. ad gr. ij. ad v. ad viij.

Pulvis Angelicus. V. Pul. Algarot.

Pulvis Annoverianus.

Payr. ad gr. v. ad ſcrup. ſs. ad integrum.

Capellus. ad gr. vj. ad xij. ad gr. xx.

Praxis. ad gr. x. ad xx. ad drachm. ſs.

Pulvis Antichacheticus. V. Pul. Cacheticus Chesneau.

Pulvis Antipleuriticus Gherli.

Capellus. ---- ---- ---- a gr. xx. ad xxx., & decimaquaque hora reiteretur Dosis.

Pulvis Antilethargicus Dolæi.

Fraundorffer. ad ſcrup. j. ad ij. ad iij.

Pulvis Antiphtisicus Dekerj.

Colleg. Bonon 1750. ---- ---- ad drachm. j. ad drachm. ij.

Pulvis Antiepilepticus nobilissimus Bartolini.

Praxis. ad ſcrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Pulvis Artheticus Turneri.

Bateus. ad idem. ut supra. ad ſcrup. iij.

Pulvis, vel species incrassans, & involvens Auctoris ad instar illius Haly Abbatis, quæ post nonnullos dies insuaves, & rancidæ fiunt.

℞. *Pul. Rad. Altheę*
Symphiti major. an unc. ß.
Tragacanthi drachm. iij.
Ranarum pp.
Farinę Hordei assutæ an. unc. j.
Terræ Cathecu pul. unc. ß.
Ocul. Cancb. pp. drachm. vj.
Sacchari cand. Violacei unc. ij.
Pul. Glycyrrhyzę drachm. v.

Ex omnibus conficiatur species, ut artis est, cujus Dosis ad drachm. j. ad iß. ad drachm. iij. bis quotidiè exhibeantur.

Hunc Pulverem speciei Haly Abbatis substituere proponimus. Author enim ex maxima seminum parte eam conficere docet, ex quo contingit, quod elapso trium, quatuorve dierum spatio, in oleosam, rancidam, faucesque irritantem naturam degenerant, ideo Pharmacopolę inutilis, ęgroto nocua. Si enim ex ęsu seminum non recentium, & cortice mundatorum tussicula, & faucium irritatio excitatur, ob rancidam eorum naturam pari ratione species suprascripta, quę ob aeris injurias facilius rancet, irritationem potius, quam contrarium effectum produceret. Taceo ejusdem practicam Dosim, quę prorsus inutilis est, quæ si quotidiè vel saltem alterna die a Pharmacopola fabricaretur, esse deberet uncia semis ad unciam unam bis, terve quotidiè.

Pulvis Basilicus.

Bateus. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Pulvis Bezoarticus.

Lemery. *gr. viij.* *ad scrup. j.* *ad iß.*

Pulvis Bezoarticus Wedellii.

Junckerus. *ad gr. x.* *ad gr. xv.* *ad drachm. ß.*

Pulvis Bezoarticus imperialis.

Mynsicht. *ad gr. vj.* *ad scrup. ß.* *ad integrum.*

Pulvis Bezoarticus animalis.

Tencke. *ut diximus.* *ut supra.* *ad gr. xv.*

Pulvis Bezoarticus Lunaris.

Beguinus. *ad g. iij.* *ad gr. vj.* *ad gr. viij.*

Pulvis Bezoarticus solaris.

ZWelfer. *ad scrup. j.* *ad drachm. ß. ad scrup. ij.* *ad drachm. j.*

Pulvis Bibal.

Capellus. *a gr. xij.* *ad gr. xvi.* *ad gr. xx.*

Pulvis

Pulvis ad Calculum Mayhern.

Bateus. ---- ---- ---- *ad drachm. ſſ.* *ad ſcrup. ij.*

Pulvis contra Calculum itus James.

Author idem. ---- ---- ---- *a ſcrup. j. ad iij. ter in die exhibeatur in liquore idoneo.*

Pulvis Cacheticus Cheſnaov.

Auctor. *Ter in die qualibet vice ſumendus, aut mucrone gladii, quantum aſſis capere potiſt, idque quindecim, viginti, & plurium dierum ſpatio.*

Colleg. Bonon. ---- ---- ---- *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſſ.*

Praxis noſtra. *Bis quotidiè ad drachm. ſſ. ad integram.*

Pulvis Cacheticus Bernardi Criſtini ſine pari.

℞. *Rad. Aronis pul. unc. iij. Zedoariç, Gingiberis, Cinnamomi an. drachm. j. Rad. Vincetoxici, & Calami aromati; an. unc. j. Specier. Dyarodon Abb. drachm. iſſ. & Spec. trium Santal. unc. ſſ. Salis Tartari, Vitrioli Martis an. drachm. vj. Mercurii dulcis porphyriſ. drachm. ij. Bezoart. miner. unc. ſſ. M. probe, & cum pari pondere Sacchari albi fiat Species. Doſis eſt drachm. ij. mane, & veſperi cum pulmentulo ex pane in jure confecto, & mollis conſiſtentiç. Millies experta fuit hçc medicina non ſolum in Cacheticis, verum etiam in iis, qui ad hydropem fere etiam perducti erant.*

Pulvis Cacheticus Quercetani.

Poterius. *Semicochleare quotidiè.*

Lemery. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Capellus. *ad idem.* *ut ſupra.* *ad ſcrup. jv.*

Pulvis Cacheticus Hartmanni.

Lemery. *ad drachm. ſſ.* *ad j.* *ad ij.*

Pulvis Cacheticus Tournefortii.

Capellus. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *ad drachm. j.*

Pulvis Cantianus.

Bateus. *ad ſcrup. ſſ.* *ad integrum.* *ad drachm. ſſ.*

Pulvis Cinnabaris compoſiti ad Epilepſiam.

Idem. *Doſes ut ſupra.*

Pulvis Cinnamomi Antiepilepticus.

Beguinus. *gr. ij.* *gr. jv.* *gr. viij.*

Pulvis Comitis Warvich, ſeu Cantianus pulvis.

Lemery. *a ſcrup. ſſ. ad j.* *ad drachm. ſſ.* *ad drachm. j.*

Alioque loco. *gr. xx* *ad ſcrup. ij.*

Com. Warvich. Lactantibus trium menſium febre acuta correptis Scammoneç gr. iij. Antimonii diaph. gr. ii. ſimul dedit. Nos vero, ſubdit Cornachinus grandioribus, qui annum jam acceſſerunt Scammoneç gr. jv. Antimonii diaphor. gr. iij., ac Tartari gr. ij. exhibuimus, & purgatio optime ceſſit.

Pulvis e Chelis Cancrorum. V. Pulvis Cantianus.

Pulvis

Pulvis Cordialis pro Cibo.
Colleg. Bonon. ---- ---- ---- *ad drachm. ʃʃ.* *ad j.*

Pulvis Cordialis pro Cibo noſtra.
ad ſcrup. j. *ad ij.* *ad iij.*

Hic pro prima vice deſcriptionem ponam Publico.

℞. *Cornu Cervi ſ. l.*
Raſuræ eboris ſ. pul. an. unc. ʃʃ.
Corticum Citri ſiccat.
Santalor. Citrin.
Sanguinis hyrcini an. drachm. iij.
Corallior. rub. pp. unc. j.
Cinnamomi pul. drachm. ij.
Sacc. finiſſ. unc. ij.

Ex omnibus ſ. a. fiat pulvis ad uſus ſervandus.

Pulvis Cornachinus. V. Pulvis Comitis Warvich.

Pulvis Diaſennæ Hartmanni.
Fraundorffer. *ad drachm. ʃʃ.* *ad j.* *ad iʃʃ.*

Pulvis Diaſennæ in infuſo.
Idem. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ʃʃ.*

Pulvis Diarodon Abbatis.
Lemery. *ad ſcrup. ʃʃ.* *ad drachm. ʃʃ.* *ad ſcrup. ij.*

Pulvis Diatragacanthi calidi.
Idem. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Pulvis Diatragacanthi frigidi.
Idem. *ad ſcrup. ʃʃ.* *ad drachm. ſs.* *ad integram.*

Pulvis Digeſtivus Scorbuticus Mallenbrocii.
Fraundorffer. *ad ſcrup. ſs.* *ad integrum.* *ad drachm. ʃʃ.*

Pulvis Diureticus Dekery.
Jantkius. *ad idem.* *ut ſupra.* *ut antea dixi.*

Pul. Dyſentericus Crollii.
Junckerus. *gr. x.* *gr. xv.* *ad drachm. ſs.*

Pul. Dyſentericus ex Capite mortuo Laudani liquidi Sydenhamii.
Praxis. *ad gr. ij.* *ad gr. jv.* *ad v.*

Pulvis Dominarum ad menſtrua retenta.
Fraundorffer. ---- ---- ---- *ad drachm. j. cum Vino.*

Pul. dulcificativus Wepfer.
Auctor. ---- ---- ---- *ad drachm. ſs.* *ad integram.*
mane exhiben., & veſperi.

Pulvis Emeticus. V. Pulvis Algaroth.

Pulvis ad febres malignas Viennenſis.
Fraundorffer. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſs.* *ad iſs.*

Pulvis febrifugus certus.
Bateus. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Pulvis

Pulvis ad fœtum mortuum pellendum Sennerti.
Fraundorffer. ---- ---- ---- *ad drachm. j.* ---- ---- ----
Pulvis Gutteta Monspelliensis.
Jantkius. *ad scrup. ss.* *ad integrum.* *ad iss.*
Pulvis Gutteta Majerne.
Capellus. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*
Baglivus. *Ter, quaterve observavit dolores Capitis pertinacissimos, & fere ad maniam accedentes, irritis aliis, solo pulvere de Gutteta Majerne ad drachm. j. feliciter cessisse.*
A Nonnullis Aliis dicitur specificum in eadem Dosi in morbis convulsivis, Vertigine, gravedine Capitis, Cephalalgia, & Emicrania. Experientia compertum est dolores capitis pertinacissimos solo pulvere de Gutteta ad drachm. j. exhibito cum brodio ex floribus Primulæ Veris, decocto Bettonicę, aut infusione Theę cessisse. Si hunc pulverem Authores ad drachmam propinare consiliant, qui aptior est, quid enim de Gutteta Riverii, qui mitior est?
Pulvis Gutteta Riverii.
Idem. *ad gr. x.* *ad xx.* *ad gr. xxx.*
Pulvis Kanthianus, ideft Comitissæ Kanth, seu Pulvis e Chelis Cancrorum.
Lemery. *ad scrup. ss.* *ad unum.* *ad iss.*
Capellus. *ad gr xx.* *ad xl.* *ad lx.*
Pulvis Hannoverianus recenter paratus.
Capellus. *ad gr. vj.* *ad xij.* *ad gr. xx.*
Payr. *ad idem.* *ad scrup. ss.* *ad integrum.*
Praxis. *ad gr. x.* *ad xx.* *ad drachm. ss.*
Pulvis Haly Abbatis recenter paratus.
Schulzius. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Capellus. *ad idem.* *ad scrup. jv.* *ad sex.*
Colleg. Bonon. 1750. ---- ---- *ad drachm. j.* *ad ij.*
Nos vero bis, terve in die cum jusculo hordeaceo dictas Doses exhiberemus, vel in nostrum incrassantem pulverem suo loco positum hunc permutaremus.
Pulvis Hieræ Picræ simp. Galeni.
Lemery. *ad scrup. ss.* *ad drachm. ss.* *ad j.*
titulo alvum purgandi.
Praxis vero per epicrasim exhibet in Cloroticis &c.
quotidiè gr. v. *viii.* *ad xii.*
cum aliquo Succo concreto, seu de Nasturtio aquat. sive Agrimonię Extracto, sive de Cychorio sylvestri.
Pulvis Lithontripticus Lentil.
Jantkius. ---- ---- ---- *ad scrup. j.* *ad drachm. ss.*
Pulvis Lythontripticus Wepfer.
Idem. *in iisdem Dosibus.*

Pulvis

Pulvis Ludovici.

Idem. *ad gr. vj.* *ad ſcrup. ʃʃ.* *ad integrum.*

Pulvis Martialis pro Virginibus, & Mulieribus, & Pulvis Martialis Compoſitus James.

Batens. ---- ---- ---- *ad drachm. ʃʃ. ad j.* *ad drachm. ij.*

James. *In Chloroſi ad drachm. j. circiter cum Cyatho vini per aliquot tempus ſtomacho vacuo.*

Pulvis Melanagogus Quercetani.

Auctor. *ad drachm. iij.* *ad ſex.* *ad unc. j.*

Pulvis Mitigans Wepferri.

Wepfer. in Ephm. A. N. C. cent. jx. Obſ. 2. Jo. Cont. Bruun. *ad drachm. ʃʃ.* *ad drachm. j. mane, & veſpere cum Cremore hordei, vel lacte.*

Pulvis ad menſium ſupreſſionem Prevotii.

Colleg. Bonon. ---- ---- ---- *ad ſcrup. j.* *ad iʃʃ.*

Pulvis Monſieur Deſoult.

Fraundorffer. *ad drachm. ʃʃ.* *ad j.* *ad iʃʃ.* *In Vino cum duplo ponderum Sacchari.*

Pulvis Panchimagogus.

Fuller. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Pulvis Panchimagogus Salæ, & Quercetani.

Tencke. *ad ſcrup. ʃʃ.* *ad iʃʃ.* *ad drachm. j.*

Pulvis Panonicus rubeus.

Capellus. *ad gr. xij.* *ad ſcrup. j.* *ad ij.*

Pulvis Pleuriticus Francofurtenſis.

Schulzius. *ad ſcrup. ʃʃ.* *ad unum.* *ad iʃʃ.*

Pulvis Purpureus pro Variolis.

Bateus. *ad idem.* *ad idem.* *ad ſcrup. ij.*

Pulvis pro mingentibus involuntariè.

Mullerus. *ad drachm. j. cum vino.*

Pulvis ſtegnoticus, ideſt Æthyops vegetabilis.

Capellus. *de quo pulvere lege ea quę deſcripſimus in Æthyope vegetabili.*

Pulvis Stomachicus Quercetani.

Idem. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad quatuor.*

Pulvis Stomachicus Mynſicht.

Id. Mynſicht. *ad ſcrup. ʃʃ.* *ad iʃʃ.* *ad iij. ſcrupulos.*

Pulvis Stomach: Cacheticus Quercetani.

Quercetanus. *ſemicochleare argenteum.*

Pulvis Stomachicus Cacheticus Tournefortii.

Capellus. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Pulvis Stomachicus Batei.

Bateus. *ad drachm. ʃʃ.* *ad j.* *ad ij.*

Pulvis Stomachicus Poterii.

Capellus.	*ad gr. iv.*	*ad scrup. ß.*	*ad gr. xx.*

Pulvis ad Strumas.

Bateus.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad scrup. ij.*

Exhibeatur hic Pulvis bis in die.

Pulvis Syrius Officinarum.

Chistianus.	*ad gr. vj.*	*ad scrup. ß.*	*ad gr. xv.*

Pulvis temperans Stahlii.

Jantkius.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad iß.*

Pulvis de tribus Comitis Warvich. Vide loco suo.

Pulvis in Virium languore, & sincope Etmulleri.

Fraunderffer.	*ad scrup. ß.*	*ad iß.*	*ad scrup. iij.*

Pulvis Vermifugus.

Bateus.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad drachm. ß.*

Pulvis Viperinus.

Christianus.	*ad idem.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*
Payr.	*ad idem.*	*ad scrup. j.*	*ad quatuor.*

Pulvis Viperinus cum hepatæ, & corde Viperarum.

Lemery.	*ad gr. viij.*	*ad scrup. j.*	*ad ij.*

Pulvisculus niger, *qui hæret in solutione Argenti granulati in fundo vasis, finissimum est Aurum, ut affirmat Boerhaave Cl. p. 403. ad 404. Tom. 2.*



SIM.

Q
SIMPLICIUM
Tum exoticorum, cum indigenorum
DOSES.

Quadrifolium in infuso.

Barchusen.	*ad manip. ß.*	*ad unum.*	*ad unum, & semis.*

Quærcus Glans in substantia.

Lemery.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*

Quærcus folia, & summitates in decocto.

Barchusen.	*ad manip. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*

Quinquefolii Radices, seu Pentaphyllon rad. in substantia.

Christianus.	*ad scrup. j.*	*ad iß.*	*ad scrup. ij.*
Barchusen.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad integrum.*

Quinquefolii radices in decocto.

Christianus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*

Quinquina. V. China China.
Quinquenervia. V. Plantago.



O
COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ
DOSES.

Quinquinæ Tinctura in spiritu vini facta.
Lemery. ad gutt. x. ad drachm. ß. ad integram.
Quinquinæ extractum.
Idem. ad gr. xij. ad scrup. j. ad drachm. ß.
Quinquinæ Magisterium cum spiritu vini extractum.
Praxis. ad scrup. ß. ad integrum. ad drachm. ß.
Leges descriptionem ubi agitur de Magisterio Chine Chine.
Quinquinæ Sal.
Lemery. ad gr. vj. ad scrup. ß. ad integrum.
Quinta Essentia Coralliorum.
Begvinus. ad gutt. iij. ad gutt. v. ad gutt. x.
Quinta Essentia Perlarum.
Idem. ad gutt. jv. ad gutt. vij. ad gutt. xij.
Quintæ Essentiæ Foliorum, Radicum, Florumque leguntur in Tincturis, & in Oleis Essentialibus.



R

SIMPLICIUM

Tum exoticorum, cum indigenorum

DOSES.

RAdix Caryophyllatæ ſiccata in ſubſtantia.
Chriſtianus. a ſcrup. ʃʃ. ad j. ad drachm. ʃʃ. ad ſcrup. ij.

Radix Caryophyllatæ in infuſo aquoſo.
Carthеuſer. ---- ---- ---- ad drachm. j. ad ij.

Radix Caryophyllatæ ſic. in decocto.
Geoffroy. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ʃʃ.

Radix Caryophyllatæ recens in decocto.
Idem. ad drachm. ij. ad unc. ʃʃ. ad integram.

Radix Ari ſive recens, ſive ſiccata inciſa in ſubſtantia.
Idem. ad drachm. ʃʃ. ad drachm. j. ad ſcrup. jv.
Capellus. ---- ---- ---- a ſcrup. j. ad ij.

Radix Ari (*admonet Cartheuſer*) *ne vetuſta nimis colligatur, neque nimis recens, ſit modice ſiccata, ſimpliciterque preparata, tutum non minus quam activum remedium eſt, quod maxime in partes ſolidas ſtimulando agit, & iterata punctura contractiones earum, nimium tardas iterum ſuſcitat.*

Doſis ab Auctore præſcripta eſt a granis aliquot ad ſcrup. ʃʃ., & ultra.

Tournefortius. ℞. Rad. Ari ſic., & pul. unc. iij. Pul. Cinnamomi drac. ij. Sach. albi unc. j. m. Doſis ad drachm. j. mirabile remedium in febribus albis, in Cachexia, in Scorbuto, Aſthmate nec non in Tuſſi antiqua.

Radix Ari recens decocta, & Melle excepta.
Geoffroy. ad drachm. j. ad ijʃ. ad drachm. ij.

Radix Biſtortæ in ſubſtantia.
Paullus. a ſcrup. ʃʃ. ad j. ad drachm. ʃʃ. ad integram.

Radix Biſtortæ in decocto, & Apozematibus.
Geoffroy. ad drachm. ij. ad unc. ʃʃ. ad integram.

Radicis Cortex Carli Sancti in ſubſtantia.
Chriſtianus. ---- ---- ---- a ſcrup. j. ad iʃʃ. ad ſcrup. ij.

Cadicis Cortex Carli Sancti in infuſo, vel decocto.
Praxis. Adhibeatur ut radix Curcumę.

Radix Caſſumniar Anglorum.
Geoffroy. ad ſcrup. ʃʃ. ad integrum. ad drachm. ʃʃ.

Radix Cucumeris Aſinini ſ. p. in vino macerata pro hydropicis.
Idem. a gr. xij. ad drachm. ʃʃ. pro Adultis.

Ita ſequitur Auctor. ℞. *Cucumeris Aſinini ſiccat. radicum, & ſub. pul. drachm. ß.*

Maceretur per triduum in Vini Malvatici, vel Hyſpanici unc. xij. Vinum cum pulvere tribus partitis vicibus per tres dies continuos mane, jejuno ſtomacho propinetur, deinde tribus aliis vel quatuor intermiſſis diebus, rurſus aliud Vinum hydragogum per dies exhibeatur.

Tali methodo plurimos hydropicos Capivaccius ſanavit.

Radix Curcumæ in ſubſtantia.

Geoffroy. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*

Radix eadem in decocto.

Idem. *ad ſcrup. ij.* *ad iv.* *ad drachm. ij.*

Radix Contrayervæ in infuſo vinoſo.

Cartheuſer. ---- ---- ---- *ad drachm. j.* *ad ij.*

Radix Contrayervę in decocto aquoſo.

Geoffroy. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Radix Contrayervæ in ſubſtantia.

Idem. *ad ſcrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*

Payr. *ad idem.* *ad ſcrup. j.* *ad idem.*

Radix Cynogloſſæ recens in decocto.

Geoffroy. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad integram.*

Radix Pœoniæ in ſubſtantia, & in infuſo vinoſo.

Cartheuſer. *a granis aliquot.* *ad ſcrupulum unum.*

In infuſo vinoſo, a ſcrup. j. ad drachm. j.

Radix Petaſitidis. *Hic ponam pulchrum remedium pro humorali aſthmate ſilentio non involvendum.* ℞. *Rad. Petaſitidis. ſ. p. drachm. ß. Flor. Sulphuris ſcrup. j. Sper. Cęti gr. xij. M. cum Melle albo fiant Boli quotidiè ſummendi ſtomacho jejuno.*

Radix Nymphcæ.

Geoffroy. -- - ---- ---- *ad drachm. j.* *ad ij.*

Radix Pimpinellæ albę, ſeu Saxifragia maj: in infuſo aq., vel vinoſo.

Cartheuſer. *ad ſcrup. ß.* *ad drachm. ß.* ---- ---- ----

Radix Saxifragiæ maj. V. Rad. Pimpinellæ albæ.

Radix Serpentariæ Virginianæ in infuſo vinoſo.

Cartheuſer. *a ſcrup. j. ad drachm. j.*

Radix Jalapæ in ſubſtantia pro purgante in quibuſcumque ætatibus. V. ſuo loco Jalapium.

Geoffroy. *Rad. Jalapæ in infuſo vinoſo pro purgante a ſcrup. j. ad ij. in mere aquoſo ad drachm. j. ad ij. Geoffroy cum experientia ſtat pro ſcrupulo uno in vini unciis vj. per noctem, mane omnia in formam potus purgandus aſſumat.*

Radix

Radix Ipecacuanhæ fusca pul. pro emetico.

Fuller.	*ad scrup. ß.*	*ad iß.*	*ad scrup. ij.*
Beguinus.	*ad gr. viij.*	*ad scrup. j.*	*ad idem.*

Eadem pro Cathartico, & Emetico.

Lemery.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad iß.*
Geoffroy.	*ad idem.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Eadem data pro epicratico purgante in dissenteria &c.

Praxis Neapolitana. *Lemery.*	*ad gr. iij.*	*ad gr. viij.*	*ad scrup. ß.*

Eadem pulverizata.

Geoffroy.	---- ---- ----	*gr. vj.*	*gr. x.*

In hac Dosi non minus purgat quam scrup. j. aut ij.

Eadem bigia pro Cathartico, & Emetico.

Lemery.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad iß.*

Eadem fusca in infuso, vel decocto.

Idem.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Eadem bigia pro Clystere.

Idem.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*

Eadem in infuso.

Idem.	*ad drachm. ß.*	*ad iß.*	*ad iij.*

Radix Sanctæ Helenæ in substantia.

Barchusen.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*

Radix Scorzoneræ. V. Scorzonera.

Rajæ Dens in substantia.

Lemery.	*ad idem.*	*ut supra.*	*ad scrup. ij.*

Ranæ in Clybano sic., & pul. in Emophtysi.

Ettmullerus. *Cessato cruento sputo ad drachm. ij. bis quotidiè.*

Poterius. *cum jusculo Vervecino bordeaceo.*

	ad scrup. j.	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*

Ranarum hepata siccata, & pul.

Bateus.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*

Ranarum fel incineratum.

Ettmullerus.	---- ---- ----	*ad scrup. j.*	*ad iß.*

Ranæ dissenteratæ, & lotæ pro jusculo conficiendo mediocres sint.

Praxis.	*ad unc. iß.*	*ad unc. iij.*	*ad unc. jv.*

Bis, terve in die repetantur jiscula.

Rapa in decocto.

Praxis. *adhibeatur in quantitate, ut decoctio sit grata.*

Raphani radix fortis recens in decocto pro alterante.

Eadem.	---- ---- ----	*ad unc. j.*	*ad iß.*

Raphani succus pro Emetico.

Dele Boe, Sylvius.	---- ---- ----	*ad unc. j.*	*ad ij.*

Raphani

Raphani succus pro diuretico.
Praxis. ---- ---- ---- *ad unc. ʃʃ.* *ad integram.*
cum Aqua Graminis, vel Ononidis.
Raphani semen in substantia.
Lemery. *ad drachm. ʃʃ.* *ad drachm. j.* *ad ij.*
Raphani semen pro Emetico.
Boerhaave.) *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad drachm. iij.*
Dele Boe, Sylvius.) *ad unc. ʃʃ.*
Raphani Rusticani radix in substantia.
Christianus. *ad scrup. j.* *ad drachm. ʃʃ.* *ad scrup. ij.*
Raphani Rusticani radix recens in decocto.
Praxis. ---- ---- ---- *ad unc. ʃʃ.* *ad unc. j.*
Raphani Rusticani radicis succus.
Jantkius. *Per cochlearia.*
Rasura Eboris s. pul.
Barchusen. *ad scrup. ss.* *ad drachm. ʃʃ.* *ad integram.*
Rasura Cornu Cervi sub. pul.
Idem cum Praxi. *a scrup. ʃʃ. ad j.* *ad drachm. ʃʃ.* *ad scrup. iij.*
Rasura Monocerontis, & Leoncorni s. p.
Praxis. *In eadem Dosi exhibeantur.*
Reduvius pulverizatus.
Lemery. *ad gr. iij.* *ad viij.* *ad scrup. ss.*
Resedæ radix in decocto.
Christianus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad jv.*
Rhabarbarum pro purgante in substantia.
Barchusen.) *a scrup. ss. ad j.* *ad drachm. ss.* *ad j.*
Junckerus.)
Cludinus. *ad scrup. j.* *ad drachm. j.* *ad ij.*
Bateus.) *ad idem.* *ad drachm. j.* *ad iss.* *ad ij.*
Dele Boe, Sylvius.)
Rhabarbarum dandum per epicrasim.
Praxis. *gr. viij.* *gr. xv.* *ad scrup. j.*
Claudinus cum Wedelio. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Pro forti purgante concedo has Doses, pro Epicratico usu, & sic nego.
Rhabarbarum in infuso.
Geoffroy. *ad drachm. ss.* *ad j.* *ad ij.*
Dele Boe, Sylvius. *ad drachm. ij.* *ad unc. ss.* *ad drachm. vj.*
quandoque leviter decoquitur.
Rhabarbarum Monachorum pul. pro purgante.
Junckerus. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unc. ʃʃ.*
Rhabarbarum Monachorum in infuso pro detersivo.
Lemery. *ad drachm. ʃʃ.* *ad j.* *ad iʃʃ.*
Rhabarbarum Monachorum pul. pro detersivo.
Idem. *ad scrup. ʃʃ.* *ad drachm. ʃʃ.* *ad scrup. ij.*

Rhamni

Rhamni Cathartici baccæ exſiccatæ pro purgante.
Geoffroy. ---- ---- ---- *n. xv.* *n. xx.*
Bateus. ---- ---- ---- *a n. xxx. ad xl. n. l.*
Rhamni Cathartici baccæ ſub. pul.
Geoffroy. ---- ---- ---- *ad drachm. j.* *ad iſſ.*
Rhamni Cathartici baccarum ſuccus.
Idem. *ad drachm. ij.* *ad unc. ſſ.* *ad drachm. vj.*
Boerhaave. *ad idem.* *ut ſupra.* *ad unc. j.*
Rhaponticum in ſubſtantia.
Geoffroy. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ſſ.*
Rhaponticum in infuſo.
Idem. *ad unc. ſſ.* *ad j.* *ad ij.*
Rhinoceros Cornu ſub. pul.
Lemery. *ad ſcrup. j.* *ad iſſ.* *ad ij.*
Barchuſen. *ad ſcrup. ſſ.* *ad idem.* *ad drachm. j.*
Rhinoceros Unguię raſæ, & pul.
Dicti Auctores. *Doſes ut ſupra.*
Rhus racemi in frigido infuſi.
Geoffroy. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *ad unc. ſemis.*
Rhus in ſubſtantia.
Chriſtianus. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*
Ribeſiorum ſuccus filtratus, & in aqua dilutus pro potione.
Idem. *ad drachm. ij.* *ad unc. ſſ.* *ad integram.*
Ricini Nuclei decorticati pro purgante.
Bateus. *n. jv.* *n. viij.* *n. xij.*
Fernelius. *n. ij.* *n. v.* *n. viij.*
Geoffroy. *n. x.* *n. xv.* *n. xx.*
Ricini Nuclei in infuſo.
Geoffroy. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*
Ricini Americani Nuclei decorticati.
Lemery. *Dimidium Nucleum.* *n. j.* *n. ij.*
Ros Solis in ſubſtantia.
Geoffroy. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſſ.* *ad integram.*
In infuſo vero exhibeantur drachm. ij.
Ejus Julapium in ſingula vice unc. j.
Ros pro purgante.
Praxis. *ad unc. iij.* *ad vj.* *ad lib. j.*
Lemery. *ad unc. j.* *ad iij.* *ad vj. in ejus Chemia.*
Roſæ Damaſcenæ in ſubſtantia.
Barchuſen. *ad ſcrup. ſſ. uſque ad j. ad drachm. ſſ. ad ſcrup. ij. ad iij.*

Poterius in ejus Spargirica p. 288. Roſę, quas appellant Rubrę ſunt purgantes contra omnium ſententiam, illę nempe ex quibus fit conſerva. Experientia, non noſtra opinione, conſtat, quod ſi hujus rei periculum facere velint, accipiant de hujuſmodi Roſis drachm. j. in pulverem cum quovis liquore, vel cum aliqua re in forma boli, & obſervare licebit ab ea ſubduci alvum ter, & quater.

Interea ne quis nobis obiciat perſonarum conditionem, ætatem, & temperamentum, item temporis qualitatem, Sympatejam &c. ſtant velim idem in omnibus, & per plures annos ubique comperuiſſe. Sympateja, & Antipateja non eſt tamen negligenda, & maxime in Roſis, quibus nonnulli tantopere adverſantur, ut ſolo odore multos excruciet.

Alio loco pag. 278. Placet hic obiter annotare Roſas rubras laxare Alvum, contra Medicorum opinionem, qui putant ipſas adſtringere, pallidas, & albas laxare; qui id certò ſcire avet, capiat drachm. j. pulveris dictarum Roſarum, & veritatem comperiet.

Roſę Damaſcenæ ſiccæ in infuſo.

Praxis. *ad drachm. ſſ.* *ad j.* *ad ij.*

Roſarum pallidarum ſuccus pro purgante.

Fulginas. *ad unc. j.* *ad iij.* *ad jv.*

Dele Boe, Sylvius. *ut ſupra.* *ad unc. iſſ.* *ad ij.*

Roſarum Damaſcenarum ſuccus pro purgante.

Bateus. *ad unc. ſſ.* *ad iſſ.* *ad ij.*

Roſmarinus recens in infuſo, & ſimiles.

Praxis. *ad pugil. j.* *ad ij.* *ad manip. ſſ.*

Roſmarinus ſiccatus pro levi decocto.

Eadem. *ut Thea uſurpari ſolet.*

Roſmarinus in ſubſtantia.

Barchuſen. *ad ſcrup. ſſ.* *ad iſſ.* *ad ſcrup. iij.*

Rubiæ Tinctorum radix pul.

Chriſtianus. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſſ.* *ad ſcrup. ij.*

Geoffroy. / *Barchuſen.*) *a ſcrup. ſſ. ad j.* *ad drachm. ſſ.* *ad j. uſque ij.*

Rubiæ Tinctorum radix ſiccata in decocto.

Chriſtianus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ſſ.*

Cartheuſer. *In decocto vinoſo a drachm. j. ad unc. ſſ., & ultra.*

Geoffroy. *de radice recente.* *ad drachm. ij. ab unc. ſſ. ad integram.*

Rubi ſummitates in ſubſtantia.

Claudinus. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Rubi ſummitates in infuſo.

Barchuſen. *ad manip. ſſ.* *ad j.* *ad iſſ.*

Rubi fructus ſiccati, & pul.

Claudinus. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Rubinus pul., & porphyrisatus.

Lemery. ad scrup. ß. ad j. ad ij.

Rupeum Alumen suo loco ponatur mente.

Poterius. Alumen in gargarismate pro gingivis roborandis, ulcusculis in ore obortis, & aliis utilitatibus commodè coquitur.

Rubi Idæi succus fructuum.

Christianus. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad integram.

Rupi Capræ Bezoar pp.

Lemery. ad gr. vj. ad scrup. ß. ad j.

Ruxi radix recens in decocto.

Christianus. ad unc. ß. ad j. ad ij.

sive per cochlearia, sive in aqua dilutus.

Ruta Capraria in infuso.

Barchusen. ad manip. ß. ad j. ad iß.

Rutæ Caprariæ succus defœcatus.

Praxis. ad unc. j. ad ij. ad iij.

Rutæ hortensis in infuso.

Eadem. ut Thea usurpetur.

Rutæ succus pro vermifugo.

Geoffroy. ad unc. ij. cum Vini unc. jv.

Ruta hortensis sub. pul.


Barchusen. a scrup. ß. ad j. ad drachm. ß. ad integram.

Ruta muraria in infuso.

Paullus. Usurpetur ut plantę Capillares adhibeantur.

Ruta muraria in substantia.

Praxis. ad scrup. j. ad ij. ad iij., & ultra.



R

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ DOSES.

Radix Eringii Saccharo condita.
Mesues. *ad drachm. ij.* *ad unc. j.* *ad unc. ij.*
Radices aliæ analoghæ facultatis Saccharo modificatæ.
Praxis. *Circiter ut Mesues docuit.*
Regulus Antimonii in infuso pro emetico.
Jantkius. *ad gr. iij.* *ad gr. vj. ad viij.* *ad gr. x.*
Regulus Antimonii medicinalis pro emetico.
Junckerus. *ad gr. v.* *ad scrup. ß.* *ad j.*
James. *a granis vj. ad scrup. j. supra porphyritim pręparatum.*
Regulus Antimonii medicinalis in feb. intermitt., & malignis corpore prius evacuato.
Jo. M. Hoffmannus. ---- ---- *ad gr. xij.* *ad xxjv.*
Requies Nicolai.
Poterius. *a scrup. ß. ad j.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*
Hęc mihi videntur Doses vehementes.
Payr. *ad gr. j.* *ad gr v.* *ad gr. x.*
Hęc valde mitiores, nisi eas consideremus pro Pueris.
Colleg. Bonon. *In Infantibus circumspecte exhibenda.*
Requies reformata pro Adultis. ad drachm. ß. ad j.
Requiei Nicolai Pulvis.
Lemery. *ad scrup. ß.* *ad j.* *ad scrup. ij.*
hęc Doses quidem vehementes me secundum.
Resina Agarici.
Barchusen. *ad gr. vj.* *ad scrup. ß.* *ad j. usq. iß.*
Resina Ligni Guajaci.
Capellus. *ad gr. vj.* *ad scrup. ß.* *ad scrup. j. ad gr. xxx.*
Barchusen. *ad idem.* *a scrup. ß. ad j.* *ad drachm. ß.*
Dele Boe, Sylvius. *ad gr. iv.* *gr. vj. ad viij.* *ad gr. x.*
Resina Jalappæ.
Lemery. *g. jv.* *ad gr. viij.* *ad gr. xij.*
Capellus. *gr. vj.* *ad gr. x.* *gr. xvj.*
Christianus. *gr. jv.* *ad idem.* *gr. xv.*
Resinæ Jalapæ *scrup. j. equivalet ad drachm. j. Rad. Jalappæ in substantia.*

Resina

Reſina Mechiocan.
Barchuſen. *ad gr. iv.* *ad viij.* *ad ſcrup. ſſ.*
Praxis. *ad gr. v.* *ad x.* *ad gr. xv.*

Reſina Scammoneæ.
Lemery. *ad gr. iv.* *ad gr. viij.* *ad ſcrup. ſſ.*
Jantkius. *ad gr. vj.* *ad gr. xij.* *ad gr. xv.*
Capellus. *ad gr. iv.* *ad ſcrup. ſſ.* *ad gr. xvj.*

Reſina Chinę Chinæ extracta cum ſpiritu vini.
Praxis. *ad ſcrup. ſſ.* *ad drachm. ſſ.* *ad ſcrup. ij.*

Reſina Succini, ſeu Tinctura Succini.
Lemery. *gutt. x.* *ad drachm. ſſ.* *ad integram.*

Reſina Turbith.
Geoffroy. / *Junckerus.* *gr. vj.* *gr. x.* *gr. xv.*

Rhabarbari Extractum.
Schroderus. *ad ſcrup. ſſ.* *ad drachm. ſſ.* *ad drachm. j.*
Lemery. *ad gr. x.* *ad ſcrup. j.* *ad ſcrup. ij.*

Rhabarbarum uſtullatum, & pul. in Alvi fluxu.
Dele Boe, Sylvius. *ad drachm. ſſ.* *ad j.* *ad ſcrup. iv.*
Vide Nucem moſcatam torrefactam &c.

Rob Baccarum Sambuci cum ſexta Sacchari parte.
Capellus. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Colleg. Bonon. *cum tertia parte Sacchari ad drachm. j ad ij. ad unc. ſſ.*
Payr. *Confirmat dictas Doſes.*

Bob Baccharum Sambuci, ſine Sacchari, aut Mellis additione.
Praxis. *Quantum ſufficit ad ſubigendos pulveres hyſtericos, ut e. g. Caſtorei gr. vj. &c.*
Colleg. Bonon. *Per ſe ſolum ---- ad drachm ſſ.* *ad drachm. ij.*

Rob idem ad Matricis ſuffocationes ad inſtar miraculi liberat.
Donzellus junior. *Cochleare unum.*

Rob Berberis.
Chriſtianus. *cochl. ſſ.* *cochl. j.* *cochl. ij.*
Payr. *---- ---- ---- ad drachm. j.* *ad ij.*

Rob Cynosbati.
Payr. *ut antea aſſignavit de Rob Berberis.*

Rob Cynosbati ZWelfer: cum tertia Sacchari parte.
Chriſtianus. *cochl. ſſ.* *cochl. j.* *cochl. ij.*

Rob de Corniis.
Barchuſen. *a drachm. j. ad ij.* *ad unc. ſſ.* *ad integram.*

Rob Cydoniorum.
Idem. *Doſis eadem.*

Rob Ebulinum.
Colleg. Bonon. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ſſ.*

Rob Juniperinum cum vino factum sine additione Mellis &c.
Geoffroy. ad *scrup.* j. ad ij. ad iij.
Rob idem cum Melle confectum.
Praxis. *cochl. ʃʃ.* ad ij. ad *unc.* j.
Rob Merorum.
Barchusen. a *drachm.* j. ad ij. ad *unc.* ʃʃ. ad *unc.* j.
Rob Nucum.
Lemery. ad *drachm.* j. ad ij. ad *unc.* ʃʃ.
Rob Omphatii, & similium.
Barchusen. a *drachm.* j. ad ij. ad *unc.* ʃʃ. ad j.
Praxis. *Nonnulli hoc addunt aquæ fontis ad gratam acciditatem pro potione ad sitim extinguendam.*
Rob Prunorum sylvestrium.
Barchusen. *Dosis ut assignavit de Rob Omphatii.*
Rob Ribesiorum in aqua dilutum.
Praxis. *drachm.* j. ad *unc.* ʃʃ. ab *unc.* ʃʃ. ad j. ab j. ad ij.
Rob Rubi Idæi.
Ejusdem. *ut supra.*
Rob Spinæ Cervinæ.
Payr. a *drachm.* j. ad *unc. semis.*
Rob Sumach.
Barchusen. ad *drachm.* j. ad ij. ad *unc.* ʃʃ.
Rosa Solis.
Bateus. ad *idem.* *ut supra.* ad *drachm.* iij.
Rosa mineralis Angeli Salæ.
Junckerus. ad *gr.* j. ad ij. ad iij.
Rosa Vitæ mineralis.
Fraundorffer. *gr.* ii. ad jv. ad *gr.* vj.
Rosarum Damascenarum Conserva.
Praxis. ad *drachm.* ij. ad *unc.* ʃʃ. ad j. *bis in die potest usurpari.*
Capellus. ad *unc.* ʃʃ. ad *unc.* j. ad *unc.* ij.
Rosarum pallidarum Conserva.
Capellus. ad *unc.* ʃʃ. *ut supra.* *ut supra.*
Rosata novella Nicolai.
Colleg. Bonon. ad *scrup.* j. ad ij. ad iij.
Res mineralis.
Mynsicht. ad *drachm.* ij. ad *unc.* ʃʃ. ad *integram.*
Ros Vitrioli.
Bateus. ad *drachm.* ʃʃ. ad j. ad ij.
Rosolium febrifugum ex China China in spiritu vini factum, & Saccharo s. a. edulcatum.
Praxis. ---- ---- ---- *circiter a drachm.* ij. ad *unc.* ʃʃ.

Roso-

Rosolia de Cinnamomo, de Radice Angelicæ, de Coffe, de Rhabarbaro, de Amygdalis amaris, & similibus per infusionem ut supra facta, & edulcorata.

Praxis. ---- ---- ---- *ad drachm. ij. ad unc. ß. ad integram.*

Rotulæ Alchermes.

Lemery. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Rotulæ Cordiales.

Mynsicht. *n. ij.* *n. iij.* *n. iv.*

Rotulæ Manus Christi perlati.

Payr. *ad drachm. j.* *ad unc. j. usque.*

Rotulæ flor. Pap. rhæad.

Praxis. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad j. ad usum in die.*

Rotulæ Glycyrrhyzæ.

Eadem. *in ore detineantur ad lambendum ad lubitum.*

Rotulæ Papales, seu radicis Altheæ Nigrisoli.

Praxis. *ut superius usurpentur.*

Rotulæ de Papavere albo.

Lemery. *a drachm. j. ad ij.* *ad drachm. vj.* *ad unc. j.*

Rotulæ pectorales albæ.

Mynsicht. *n. j.* *ad ij.* *n. iij.*

Rotulæ purgantes Bierlingii.

Fraundorffer. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Rotulæ Rosaceæ, seu cum Rosis siccis damascenis pul. factæ.

Praxis. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad j.*

Rotulæ de Scammonio Sylvii.

Fraundorffer. *a drachm. ß. ad j.* *a drachm. ij. ad iij.* *ad unc. ß.*

Rotulæ violaceæ factæ, ut illæ de Rosis siccis damascenis.

Capellus cum Praxi. *ad drachm. j.* *ad unc. ß.* *ad j.*

Rubinus Antimonii, seu Magnesia Opalina.

Lemery. *gr. v.* *gr. x.* *gr. xv.*



SIM-

S

SIMPLICIUM

Tum exoticorum, tum indigenorum

DOSES.

SAbdariffa in infufo.
Barchufen. ad manip. ſſ. ad j. ad manip. iſſ.
Sabina vulgaris pulverizata.
Donzellus. *Geoffroy.*) exhibeatur cum Vino ad drachm. ſſ. ad j.
Matthiolus. ad partum facilitandum. ad drachm. j. ad ij.
Allen. ---- ---- ---- ad drachm. ſſ. ---- ---- ----
Cartheufer. Prǽfcribitur in infufo aquofo, vel vinofo ad unum alterumve pugillum in Adultis: melius prǽftat in infufo, vel decocto vinofo quam aquofo.
Sabina in infufo.
Barchufen. ---- ---- ---- ad manip. ſſ. ad j. ad iſſ.
Geoffroy. ---- ---- ---- ad unc. ſſ. ---- ---- ----
Sabinæ bacciferæ fructus feminales f. p.
Claudinus. ---- ---- ---- ad fcrup. ſſ. ad integrum.
Saccharum in aqua dilutum, vel alio liquore.
Praxis. Ad gratam conciliandam dulcedinem.
Saccharum rubrum pro leniente.
Eadem. ad unc. j. ad ij. vel iij. ad jv.
cum jufculo, vel fero Vaccino, vel Malvæ decoctione.
Saccharum rubrum in Clyftere.
Eadem. ad unc. ij. ad jv. ad v.
Sagapenum pro deobftruente.
Barchufen. ad gr. vij. ad fcrup. j. ad ij.
Dele Boe, Sylvius. *Sennertus.*) ---- ---- ad drachm. ſſ. ad integram.
Sagapenum pro purgante.
Bateus. ad drachm. ſſ. ad fcrup. ij. ad iij.
Rolfingius. Sagapenum pro externo ad modum incantamenti inftar vifcerum obftructiones tollit.
Sal Ammoniacum pro incifivo, & diuretico.
Boerhaave. a fcrup. ſſ. ad j. ad ij. ad iij.
Geoffroy. ad fcrup. ſſ. ad j. ad iſſ.

Sal Ammoniacum in febribus intermittentibus.

Muys. *In Adultis. a drachm. j. ad scrup. jv. ad drachm. ij.*
In annor. xj. vel xij. ętate a drachm. j. ad scrup. jv.
In Pueris annor. viij. a scrup. iij. ad iij. ſſ.
In Infantibus annor. iij. a scrup. ij. ad ij. ſſ.
In Puerulis unius anni a scrup. ſſ. ad gr. xjv.
Aquę distillatę solut. unc. j. dimidiam circiter horam ante paroxismum, vel ex initio ejusdem. Sępe unica Dosi febrem depulit, verum ad majorem securitatem ante adventum sequentis paroxismi altera Dosis est exhibenda.

Praxis. Cum China China in Vino quotidiè exhibita a scrup. j. ad iſſ. cum alterantibus antifebrifugis scrup. ſſ. ad j. ad ij. quotidiè dissolvitur cum laude.

Sal Ammoniacum ad alvum laxandam.

Boerhaave. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *ad unc. semis.*
Jantkius. *a drachm. ij. ad unc. ſſ. ad drachm. vj. ad unc. j.*

Sal Ammoniacum pro incisivo, & coadjuvante solvente.

Lemery. *ad gr. vj. ad scrup. ſſ. ad gr. xx.*
Capellus. *ad idem. ad gr. viij. ad gr. xij.*

Sal Catharticum amarum pro purgante.

Lemery. *ad drachm. ij. ad vj. ad unc. iſſ. usque.*

Sal Catharticum amarum pro deobstruente in alterantibus quotidiè summendus.

Praxis. *ad drachm. ſſ. ad drachm. iſſ. ad ij. usque.*

Sal Catharticum amarum in unciis xxxx. aquæ fontis dissolutum ad renum Calculos cominuendos, & educendos.

Lemery. ad unc. j. & fiat potio tepens summenda per Cyatha pro vice tantùm.

Praxis. Supradicta Dosis exhibetur in alvi fluxibus cum additione Mellis rof. solut. unc. ij. ad iij. ad educenda noxia Dyarhęam, vel Dyssenteriam producentia.

Sal Fossile. V. Sal Gemmeum.

Sal Gemmeum pulveriz.

Barchusen. / *Payr.*) *a gr. vj. ad scrup. ſſ. ad j. ad ij.*
Junckerus. *ad scrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad integram.*
Nihil hoc differt Sal a Communi Sale.

Sal Commune, sive Marinum album.

Praxis. Ut Sal Gemmeum quod nihil, vel fere nihil differt a Sale Gemmeo.

Sal Gemmeum ut vices Eccoprotici gerat.

Junckerus. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *ad unc. iij.*

Sal Gemmeum Clysteri addendum in soporosis affectibus, sicuti etiam Sal Commune.

Praxis. *a drachm. j.* *ad ij.* *ab unc. ss. ad j.*

Sal Petræ, sive Nitrum in aquæ libra j. dilutum.

Schroderus. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad iß.*

Christianus. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*

Sal Culinare. V. Sal Marinum, vel Sal Commune.

Sal Marinum pro Eccoprotico.

Boerhaave. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *ad unc. iij.*

Sal Marinum in decoctione diuretica, & deobstruente pro alterante mane summendum.

Praxis Malpighiana. *ad scrup. ß.* *ad j.* *ad drachm. ß.*

Salicis excrescentia fungosa.

Geoffroy. *Ex Eph. Germ. Georgius Sertorius in desperatis Phtysicis dabat cum Sacchbaro candito, & sanabat ad pondus drachm. ij.*

Salicis folia in infuso, vel decocto.

Praxis. *Ut Olivę folia.*

Salicis siccatus cortex in decocto.

Christianus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß.*

Salvia in infuso.

Praxis. *Ut Thea.* *vel ad pugil. j.* *ad iß.*

Salvia in substantia, & similes.

Christianus. *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*

Laurentii Scolcii ex consil. Prędservativum in Podagra.

℞. Salvię Bettonicę, Camedrios, Ivę Arthet. Centaurę min., Aristolochiæ an unc. j. Medullę Ligni Sancti unc. viij. m. & fiat Pulvis. Dosis ad drachm. iß. cum Vino stomacho jejuno.

Sambuci baccarum succus, qui sola decoctione in Rob vertitur s. a. pro purgante.

Dele Boe, Sylvius. ---- ---- ---- *ad drachm. j.* *ad ij.*

Sambuci Nuclei baccarum in substantia s. p. pro purgante.

Geoffroy. ---- ---- ---- *ad drachm. iij.* *ad unc. ß.*

Aut emulsionis forma *ad unc. j.*

Sambuci cortex in decocto pro forti emolliente.

Christianus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß.*

Sambuci corticum medianarum succus pro purgante.

Claudinus. *ad unc. iß.* *ad iij.* *ad unc. jv.*

Sambuci flores in infuso.

Christianus. *pugil. j.* *pugil. ij.* *manip. ß.*

Sambuci gemmæ exsiccatæ pro emetico.

Jantkius. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *ad drachm. ß.*

Sambuci Turiones pul. pro leniente.

Bateus. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Sandracca in substantia.
Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Sanguis Asini, & similium Animal. sic., & pul.
Lemery. ut supra. ut supra. ad idem.
Sanguis Cervi sic., & pul.
Idem. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad drachm. j.
Sanguis Draconis in lac; qui Resina Arboris est talis nominis.
Geoffroy. a scrup. ss. ad j. ad idem ut supra. ad scrup. iij.
Sanguis Hirci sic., & pul.
Christianus. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Payr. ad scrup. ss. ad ij. ---- ---- ----
Sanguis Hirci herbis aromaticis per dies xv. nutriti, *ab Helmontio summoperè laudatur ut Specificum in Pleuritide ad drachm. ij. bis in die cum Decocto Cardui benedicti: admonendo ulterius Cl. Author non amplius Pleuritidem pati, si hoc remedio curati fuerint, e contra si per Sanguinis missiones, proni enim semper sunt ad Pleuritidem.*
Sanguis Testudinis ut supra sic., & pul.
Lemery. ad gr. xij. ad drachm. j. ---- ---- ----
Sanguis Leporinus, ut supra sic. &c.
Jantkius. ad scrup. ss. ad j. ad drachm. ss.
Sanguis Ochæ s. p.
Praxis. ---- ---- ---- a drachm. j. ad iij. ---- ---- ----
Sanicula in infuso.
Barchusen. manip. ss. manip. j. manip. iss.
Santalum album in substantia.
Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Payr. ad gr. xv. ad scrup. ij. usque.
Santalum album in decocto.
Geoffroy. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ss.
Santalum Citrinum rasum, & pul.
Idem. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Payr. ad gr. xv. usque ad scrup. ij.
Santalum Citrinum in decocto.
Geoffroy. ad drachm. j., & in aliis ætat. ut diximus de albo.
Santalum rubrum limatum in pul.
Geoffroy. Ut supra Doses assignantur.
Payr. Ut dixit de Santalo albo.
In decocto pariter eadem Dosis, ac Santali albi.
Santolina cum floribus in decocto.
Praxis. Ut Thea usurpetur.
Santolina in substantia.
Barchusen. a scrup. ss. ad j. ad drachm. ss. ad integram.
Saphyrus pul., & lævigatus sup. porphyrit.
Lemery. ad scrup. ss. ad j. ad ij.

Saponaria viridis in decocto, *e. g. ex sequenti Dosi in lib. viij. aquę &c. quod inservire debet pro alterante mane, & pro potu cum cibis, additis passulis pro edulcuratione, & sit quotidiè.*

Septalius. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *ad manip. ij.*

In assignata aqua cum passulis s. a. fact. decoct. pro usu, ut exposui ex Septalii documento.

Praxis. *ad manip. ss.* *ad j.* *ad iss.*

Pro decocto in aqua facto quotidiè summendo mane scilicet, & vespere duabus horis ante cęnam.

Sarcocolla pro purgante Oleo Amygdalino temperata.

Geoffroy. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Schroderus. *alio scopo data. a scrup. j. ad ij. ad scrup. iij.*

Sardonicus Lapis pul., & porphyrizatus.

Lemery. *ad scrup. ss.* *ad drachm. ss.* *ad drachm. j.*

Salsa parilla elect., & pp. in decocto.

Geoffroy. *ad drachm. ij.* *ad unc. ss.* *ad integram.*

Salsa parilla elect., & pul.

Idem. *ad drachm. ss.* *ad j.* *ad ij.*

Nonnulli reijciunt Salsam parillam sulphuratam tanquam rem medicinalem alteratam; ego quidem cum praxi plurium Provinciarum eam laudo, Regionesque illam tot libentius adibent, quam a Salsa non sulphurata abhorent. Notum satis est, quod Salsa absque Sulphuris fumigatione a tineis, & ab Acoribus citissimè errodi, & ad malam rem reduci: taceo denique sordida, obscuraque artificia ad dicipiendos emptores, quę a Mercatoribus fiunt, ut Salsa eadem ab iisdem deffendatur, & preservetur; sed inane omne fit, nam usque adhuc nil validius fumigatione sulphuris ipsi cognoverunt. Quid Sulphuris fumus male agat in Salsa examinemus. Sulphuris miasmata in Salsa parilla utilia esse videntur, tum Venditori, tum Ægroto: illi quia Salsa ab Acoribus non devastetur, ideo candida, pinguis, & pulposa semper habetur, & leviori prętio a dictis Venditoribus habetur, propterea quod a tineis non corroditur, nec farinacea, & ferè inutilis reditur, altera vero semper caro venditur pretio prę damno, quod Venditores ob illius detrimentum subire coguntur. Ægroto dicta sulphurata Salsa perutilis est cum in famigeratissimis decoctis cum Antiquorum, tum Recentiorum Medicorum scilicet Mustani, Pomponacii, & Malpighii, ac ab aliis regionibus ingrederentur Salsa, Antimonium, ac Lapis Puniceus; ad quid igitur hęc ultima duo? nisi quod Antimonium, & Pumex Lapis constare patet sulphureis partibus, quę ad cutim, & emunctoria corporis scabiosum, erpeticum miasma per Diaphoresim semper propellere, & extirpare valent.

Sassafras limatum, & pul.

Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*

Sassafras in decocto.
Idem. *ad unc. ſs.* *ad j.* *ad ij.*
Boerhaave. Lignum Saſsafras, ſi aquę incoquit, brevi vires, odorem, ſaporem perdit: utitur limato Ch. T. 2. pag. 69. edit. Lipſię.
Satureja in infuſo.
Praxis. *Ut Thea uſurpetur.*
Satureja in ſubſtantia.
Barchuſen. *ad ſcrup. ſs.* *ad drachm. ſs.* *ad integram.*
Satyrii radix ſic., & pul.
Lemery. *ut ſupra.* *ut ſupra.* *ut antea.*
Satyrii radix Saccharo incruſtata.
Idem. *quotidiè.* *n. j.* *ad ij. radices.*
Satyrii radices exiſtimantur ex illa parte in qua magis completæ, nutritæ, ac turgentes reperiuntur, rugoſæ, ac criſpę abiiciantur.
Saxifraga in infuſo.
Barchuſen. *ad manip. ß.* *ad j.* *ad iß.*
Scabioſa in infuſo.
Chriſtianus. *ad manip. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Scabioſæ ſuccus defœcatus.
Praxis. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Ut plurimum aſſociatur ſuccus ad ſerum vaccinum, vel ad juſculum quotidiè.
Scammonium ſtimuli loco.
Chriſtianus. *ad gr. j.* *ad ij.* *ad gr. iij.*
Wedelius. *ad gr. ij.* *ad iij.* *ad gr. jv. ad v.*
Scammonium pro baſi.
Meſues. *gr. v.* *gr. xij.* *gr. xv.*
Montagnana. *gr. v.* *gr. x.* *gr. xv.*
Geoffroy. *Wedelius.* } *a gr. ij. ad iij.* *gr. x.* *gr. xij.*
Bateus. *Junckerus.* } *gr. vj.* *ad idem.* *gr. xx.*
Cartheuſer. *gr. v.* *ad ſcrup. ß.* ---- ---- ----
Attamen pro mea ſententia, ait Auctor, abuſus ejus plane abſtinere, & tutiora, ac mitiora Ægris porrigere pręſtat.
Scammonium in Clyſtere in ſpiritu Vini ſolutum.
Wedelius. ---- ---- ---- *a ſcrup. ß.* *ad gr. xij.*
Quod dicitur purgans ſatis jucundum.
Scarabeus ſiccatus, & pul.
Lemery. *ad ſcrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad j.*
Scarabeus ſtridulus ut ſupra pul.
Idem. *ad gr. vj.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ß.*
Schenanthum in ſubſtantia.
Geoffroy. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Sche-

Schenanthum in decocto.
Idem. ad drachm. ß. ad j. ad ij.
Scilla in infuſo.
Payr. ad ſcrup. ß. ad ſcrup. ij. ---- ---- ----
Geoffroy. in ſubſtantia. ad gr. iij. ad viij. ad gr. xij.
Cartheuſer. in infuſo aquoſo, aut in pulvere.
ad gr. iij. ad jv. gr. v. ad vj.
Adduntur ordinario preſertim in pulvere exhibendo, confecto ex radice Vincetoxici, & Nitro, ita ut tres, vel quatuor Scillę gran. quinque, ſex, vel octo grana nitri depurati, & ſcrup. ß. vel j radicis Vincetoxici, conjunctam pro Adulto Doſim conficiunt.
Sclarea ſic. in infuſo.
Praxis. Ut Thea uſurpetur, vel ea Vinum aromatizetur.
Ettmullerus. Sclaream externe admotam in paſſione hyſterica plurimum valere, nec ipſi Caſtoreo cedere aſſerit.
A Fred. Hoffmanno Profeſſore Hallenſi inter ſpecifica antiſpaſmodica Sclarea recenſetur; ſi quidem ſpaſmos inteſtinorum, & nervoſarum partium ſedat, ac ſiſtit: colicos dolores mulcet.
Scolymi radix recens.
Chriſtianus. ad unc. ß. ad j. ad ij.
Scordium in infuſo, vel decocto.
Barchuſen. manip. ß. ad j. ad iß.
Scordium in ſubſtantia.
Chriſtianus. ad drachm. ß. ad j. ad ij.
Scordii ſuccus defœcatus.
Idem. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad integram.
Scorpio ſiccatus, & pul.
Lemery. ad ſcrup ß. ad j. ad drachm. ß.
Scorzoneræ ſuccus in Veneni ſuſpitione.
Boerhaavius. ---- ---- ---- ad unc. iij. ---- ---- ----
Scorzoneræ radix in ſubſtantia.
Barchuſen. a ſcrup. ß. ad j. ad drachm. ß. ad j.
Scorzoneræ radix ſiccata in decocto.
Praxis. pug. j. ad pug. ij. ad unc. ß.
Scorzonera quidem preſcripſimus, quia irreſiſtibilis Medicorum mos ita vult. Cum vero nec odore, nec ſapore ſe nobis commendat, & vires valde obſcuras, ſi omninò ullas edit. Res publica medica (ut Fullerus opinatur) non grave damnum ſuſtineret, ſi ab officinis inpoſterum penitus ablegaretur.
Decoctum radicis Aſchlepiadis flore albo, ſeu Vincetoxici, & Rad. Bardanę a Cl. Tournefortio Scorzonerę decocto anteponitur ad diaphoreſim, aut ſudorem promovendum in Variolis, morbillibus, & febribus malignis. Hac ſubſtitutione intelligitur, ac ſi Cl. Auctor dixiſſet Scorzonerę facultates eſſe, aut nullas, aut obſcuras.

Scrophulariæ radix in decocto.

Praxis.	*ea utatur, ut rad. Scorzoneræ.*		

Scrophulariæ radix in substantia.

Tragus. / *Geoffroy.*	---- ---- ----	*ad drachm. j.*	---- ---- ----

Sebesten, seu Myxis in decocto pro potionibus ad instar Theæ, bis, terve, quaterve in die.

Praxis.	*n. vj.*	*ad xij.*	*n. xx.*
Nonnulli.	*Cum Jujubis usurpantur.*		

Secundina Mulieris siccat., & pul.

Bateus.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Securdiacæ semen pul.

Christianus.	*ut supra.*	*ad idem.*	*ut antea.*

Sedi majoris succus.

Geoffroy. In Africæ locis quibusdam dissenteria sanatur ad unc. x.

Sedum Vermiculare. Ejus folia pro emetico.

Junckerus.	---- ---- ---- ---- ---- ----		*ad drachm. ß.*
Geoffroy.	*Ejus decoctum in Cerevisia factum unc. iij. ad iv.*		

Sedi majoris succus pro interno ad alia sociatus.

Praxis.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Jantkius.	*a drachm ij. ad jv*	*ad idem.*	*ad unc. iß.*

Sedi Vermicularis decoctum pro emetico.

Jantkius.	---- ---- ---- ---- ---- ----		*ad drachm. ij.*

Semen Agni Casti in substantia.

Claudinus.	*ad scrup j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Cartheuser.	*a granis aliquot ad scrup. j.*		

Semen Agni Casti in infuso.

Praxis.	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*	*ad binas drachm.*

Semen Agni Casti in emulsione.

Geoffroy.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad jv.*

Semina usualia *pro emulsionibus parandis æqua Dosis erit seminum drachma una pro qualibet emulsionis uncia paranda.*

Semen Angelicæ Boemiæ, & nostratis in substantia.

Christianus.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Semen Aneti in substantia.

Boerhaave.	---- ---- ---- ---- ---- ----		*ad unc. semis.*

Post assumptum semen nauseam diuturnam relinquit.

Semen Anisi pulverizatum.

Claudinus.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Semen Anisi in infuso.

Praxis.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Semen

Semen Badian, seu Anisum Chinę in infuso.

Nonnulli. *Ut Thea, & Coffe liquoribus permiscent ad gratiam.*

Cartheuser. *A granis aliquot ad scrup. ss. in infusis vinosis, & aqueis theiformibus additur.*

Semen Badian in substantia.

Chistianus. *ad scrup. j.* *ad ij.* — *ad iij.*

Semen Cardui benedicti specif. adversus hydrophobiam, quod egregiè sudorem movet.

Lindanus. ---- ---- ---- *a drachm. j.* *ad ij.*

Vino, vel aqua distillata sumitur.

Semen Cinæ Saccharo obductum sumitur.

Cartheuser. *a granis aliquot ad drachm. j. usque.*

Aliquando pulveribus additur, nunc Rotulas, Morsulos, & Electuaria ingreditur, nunc infusum, aut decoctum &c. Fateri tamen cogor prestantiores hoc medicamentum simplex vires edere, videlicet si in substantia exhibeatur tamen inter ejusmodi compositiones nullum patitur detrimentum, quo ad ejus vires nec mixtio quidquam illi subtrahitur.

Semen Carvi in Vino infusum.

Geoffroy. ---- ---- ---- *ad drachm. ss.* *ad j.*

Semen Carvi in substantia.

Idem. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ut supra.*

Cartheuser. *a granis aliquot.* *ad scrup. j. in infuso Vinoso; al a scrup. ss.* *ad iss.* *ad drachm. j.*

Semen Carthami pro purgante.

Bateus. *ad drachm. j.* *ad unc. ss.* *ad drachm. vj.*

Semen Carthami in infuso.

Claudinus. ---- ---- ---- *ad unc. ss. ad integram.*

Semen Carthami mundatum in Emulsione cum Sero Lactis, vel Jusculo gallinaceo facta.

Geoffroy. *ad drachm. ij.* *ad vj.* *ad unc. j.*

Semen Cathaputii maj:

Payr. *ad gr. j.* ---- ---- ---- *ad gr. x. usque.*

Semen Colocinthidis in infuso.

Barchusen. *ad scrup. ss.* *ad ij.* *ad iij.*

Payr. *gr. n. j.* *ad pondus drachmę ss.*

Semen Cumini in infuso.

Praxis. *Ut Semen Carvi adhibeatur.*

Payr. *ad scrup. ss.* *ad scrup. ij.* ---- ---- ----

Semen Cumini in substantia.

Christianus. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*

Semen Dauci vulgaris in infuso.

Geoffroy. *ad drachm. ss.* *ad j.* *ad drachm. ij.*

Semen

Semen Dauci vulg. , & Cretici in substantia.

Geoffroy. Semen Dauci ad drachm. ij. in Vino albo infusum, & potum paroxismos hystericos, & spasmodicos, hypocondriacorum motus sedat.

Barchusen.	*a scrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad j.*
Claudinus.	---- ---- ----	*a drachm. j.*	*ad ij.*

Semen contra Vermes in substantia.

Lemery.	*a scrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad ij.*
Redius.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	---- ---- ----

Semen Cocognidii in infuso.

Barchusen.	*a scrup. ß. ad j.*	*ad ij.*	*ad drachm. iß.*

Semen Dauci Cretici in infuso vinoso.

Geoffroy.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Semina Fœniculorum, Fœnugræci, Erisimi, Lactucæ, Lini, Lupinorum, Millii Solis, Nast. aq., Nigellæ, Pastinacæ, Petroselini, Pœoniæ, Raphani rusticani, Rutæ, Synapis, Seseleos, Sumach, Urticæ, Violarum in substantia, & quævis similia.

Payr.	*ad scrup. ß.*	*ad ij.*	---- ---- ----
Praxis.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij., & ultra.*

Semen Hyosciami in substantia.

Matthiolus. *Proponit tantum scrup. ß. cum Sem. Pap. albi*

Geoffroy. *ad scrup. ß. ad integrum, vel solum, vel cum aliis remedis associatum.*

Semen Lini in decoctione pro potu.

Geoffroy. Observandum est ne nimis glutinosi sint, & mucosi potus ex seminibus Lini parati, quia Ventriculum gravant, & nauseam sepe movent. Quapropter semen Lini ebullitioni non committitur, sed tantum decoctis adhuc ferventibus Rad. Althee, vel alicujus infunditur, & quidem parva quantitate.

Semen Papaveris album in substantia pro paregorico in emulsione solum.

Praxis.	*ad drachm. j.*	*ad ij. ad iij.*	*ad unc. ß.*

ad alia associatum paregorica.

	ad drachm. ß.	*ad j.*	*ad ij.*

a drachm. j. ad iij. ad unc. semis per se solum vix somnum inducit.

Semen Plantaginis, Portulacæ, & similia frigida in substantia.

Praxis.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Riverius. *ad abortum precavendum s. p. drachm. j.*

Semina dicta in decocto.

Eadem Praxis.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*

Semen Tilli.

Barchusen. *Pro robustis granum semis.*

Semen Violæ martiæ Vomitum, & Alvum movent.

Praxis.	---- ---- ----	*ab unc. ß.*	*ad j.*

Semen Staphisagriæ ad Vomitum movendum.

Schroderus.	---- ---- ----	*ad gr. xij.*	*ad gr. xv.*

Semen Tabaci, sive Nicotianæ.

Porta. *Asserit sola unc. olei sem. Tabaci per expressionem facti statim curasse dolores Podagræ lib. 8. cap. 3.*

Semen Zinnæ, seu Semen Sanctum.

Redius.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	---- ---- ----
Lemery.	*a scrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad j.*

Sempervivi majoris succus.

Jantkius.	*a drachm. ij. ad unc. ß.*	*ad unc. j.*	*ad iß.*
Praxis.	*ad unc. ß.*	*ad integram.*	*ad ij. unc.*

Senecio in infuso.

Barchusen.	*ad manip. ß.*	*ad integrum.*	*ad iß.*

Senneka radix in substantia.

Geoffroy.	---- ---- ---- ---- ---- ----	*ad gr. xv.*

Senna or. recens in infuso alchali aliquo corrigenda.

Christianus.	*ad drachm. ij.*	*ad jv.*	*ad sex.*

Wedellius. *cum stimulantibus ad scrup. j. ad iß.*

Poterius. *Senna in frigida infusa, & mane colata, Melanagogum efficitur præstantissimum, in vino facta corrigitur, bis, & ter repetita infusio super ipsismet foliis eamdem efficaciam obtinet.*

Cartheuser. *Præscribuntur Sennæ folia communiter in decoctione, aut in infuso aquoso a drachm. ij. ad unc. ß. quæ integra ad conficiendam decoctionem sacculo includenda, nec ea infusione peracta exprimenda, cum crassior pars resinosa simul expressa, majora Ventris tormina provocet.*

Ex Sylvio. *Sennæ folia blandum est medicamentum purgans, si aut in substantia, aut in infuso exhibeatur, non autem si decoquatur: tunc enim tormina solet producere, præsertim iis, qui humoribus scatent austeris, aut acidis. Hoc infusum tantum Pueris, quam Adultis (mutata tamen pro ætatis ratione Dosi) bene convenit: benignissimè enim, & tamen efficacissimè operatur.*

Cartheuser. *Corrigitur Senna a Prunis exsiccatis concisis aliisque lubricantibus, etiam a Carminativis, ut ab herba Melissæ, floribus Camomillæ, corticibus Citri, Aurantiorum, seminibus fæniculi, Anisorum &c. nec non a Scropularia acquatica maj. Bacchini, quæ optimum censetur corrigens. De hac ultima vide Memor. del. Acad. Royal. des Sciences ann. 1708.*

Sennæ folia in substantia.

Heurinius. / *Dele Boe, Sylvius.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*
Bateus.	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. iß.*	*ad ij.*

Sennæ

Sennæ folia pul. ad alvum solvendam per intervalla.
Praxis. ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Sennæ folia siccata in infuso cum corrigente aliquo.
Wedellius. ad drachm. j. ad iſſ. ad ij. ad unc. ſſ. ad drachm. vj.
Christianus.) Dele Boe, Sylvius.) ad idem. ad drachm. ij. ad unc. ſſ.

Sennæ folia pro coadjuvante purgante in infuso.
Praxis. ad drachm. ſſ. ad integram. ad drachm. ij.

Seppiæ Offa pulverisata.
Lemery. ad scrup. ſſ. ad j. ad iſſ.

Seriphium Absinthium.
Barchusen. ad manip. ſſ. ad j. ad iſſ.

Serpillum in infuso.
Geoffroy. pug. j. pug. ij. ad manip. j.
Praxis. Eo utitur ut Thea.

Serpillum in substantia.
Christianus.) Geoffroy.) ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Serban semen in substantia.
Christianus. ad idem. ut supra. ad idem.

Serpentaria Virginiana. Ejus rad. pul.
Geoffroy. ad gr. x. ad scrup. j. ad drachm. ſſ.
Payr. ad gr. v. ad scrup. ſſ. ad integrum.

Serpentariæ Virginianæ radix in infuso.
Idem Geoffroy. ad drachm. ſſ. ad integram. ad scrup. jv.

Serum Caprile pro alterante quotidiè: actu calidum est propinandum.
Praxis. ab unc. j. ad jv. ab unc. v ad viij. ab unc. viij. ad lib. j.

Serum Lactis Vaccini ad alvum laxandam.
Bateus. ad lib. ij. ad iij. ad lib. jv.
Claudinus. ad idem. ad unc. l. ad lib. v.

Serum Vaccinum in Dissenteriis.
Donzellus. exhibeatur ad lib. j.
Praxis. Conceditur actu calidum ad duplum, & ad dicti ponderis triplum.

De Serro Vaccino. Ait Galenus med. facul. lib. x. optimum esse remedium Dysenteriç, & omnium ventris acrium fluxionum: & in alio loco — At Serum, ut dictum est, extergendi potentiam possidet, adhibeturque subducendi ventris gratia, ac per Clysteres injicitur, extergens, & abluens sine mordacitate intestinorum acrimoniam.

Serum Vacinum pro alterante quotidiè.
Claudinus. ad unc. vj. ad viij. ad xij.

Serum pro diuretico.
Idem. ad unc. j. ad ij. ad iij.

Serum in assuetis frigidæ.
Idem. *Concedi potest actu frigidum.*
Serum in summo æstu.
Idem. *Concedi potest frigidum.*
Serum in febribus æstuosis.
Idem. *Concedi potest actu frigidum.*
Serum in naturæ robustioribus.
Idem. *Concedi potest actu frigidum.*
Consultum est Serum albumine ovi semper clarificare, & per Hippocratis manicam percolare, in quibuscumque casibus, ut oculis jucundius, & stomacho levius, & minus flatulentum sit.
Serratula in præcipitatis ex alto.
Lemery. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Geoffroy. ---- ---- ---- *In Vini cyatho ad drachm. j.*
Seseli pulverizati.
Barchusen. *ad scrup. ʃʃ. ad j. a drachm. ʃʃ. ad scrup. ij. ad iij.*
Silices præparati.
Bateus. *ad gr. v.* *ad x.* *ad xx.*
Siliquę dulces.
Payr. *ad scrup. j.* ---- ---- ---- *ad drachm. ij.*
Simarroubæ cortex minutim secta in decoctione.
Geoffroy. *ad drachm. ʃʃ.* *ad j.* *ad ij. in aq. lib. ij.*
Simarrouba subtil. rasa.
Idem cum Praxi. *ad scrup. ʃʃ.* *ad j.* *ad iʃʃ.*
Sisyrinchii radix recens in decocto.
Christianus. *ad unc. ʃʃ.* *ad j.* *ad ij.*
Sinapi semen pul. in calculo ante paroxismum.
Schroderus. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *ad drachm. j.*
Barchusen.) *Geoffroy.*) *ad scrup. ʃʃ.* *ad iʃʃ.* *ad drachm. j.*
Sinapi semen pul., & aspersum supra cucurbitularum incisiones humerum ad excitandos Apopleticos, & Paraliticos egregium est, nec non fumus infusionis dicti seminis in aqua calente facta sternutationem gratiosam movet.
Sincus marinus in substantia.
Lemery. *ad scrup. j.* *ad drachm. ʃʃ.* *ad integram.*
Sisarum in infuso.
Barchusen. *ad manip. ʃʃ.* *ad j.* *ad iʃʃ.*
Sisymbrium in decocto.
Idem. *Ut Sisarum.*
Sium: de eo succus defœcatus.
Geoffroy. *ad unc. iʃʃ.* *ad iij.* *ad unc. jv.*
Smaragdus pul., & porphyrisatus.
Lemery cum Jautkio. *ad gr. vj.* *ad scrup. j.* *ad iʃʃ.*

Notum

Notum est, quod Vitrum quam subtilissime etiam teratur, ac levigetur, nihilominus ventriculum, & intestina successu temporis terebrare, aut ad minimum exulcerare — An non igitur simile quid ab aliis quibusdam gemmis, Chrystalo, Smeragdo, Saphyro, Rubino &c. metuendum sit, cujus prudenti diligentius expendendum relinquo. ZWelferus Pharm. August. p. m. 196.

Hęc omnia talia excernuntur, qualia ingesta fuere nulla molis, & ponderis imminutione. Primeros. de Vulg. erroribus p. m. 556.

Verum nobis magis suspectę sunt gemmę illę vitreę ob asperitatem. Fran. Bacconus Hystor. vitæ, & mortis. p. m. 522.

Nunquam vero satis demirari queo quorumdam credulitatem, qua sibi persuadent ad Cordis vigorem, atque ad spirituum refectionem valere plurimum Smaragdos, Margaritas, Hyacinthos, itemque julapium ex gemmis, & unionibus confectum, aliaque hujus generis, quę nullam analogiam cum sanguine, & spiritibus habent: cum potius a spiritu vini, Aromatibus, Elyxire — aliisque similibus id assequi liceat. Luc. Tozzi lib. 2. aph. xlj. p. m. 285.

Potestne quispiam adeo depravata phantasia laborare, ut confiteri non cogatur cordialis plus in lauti jusculi cochleari, vel vini spiritus guttis inesse, quam in talium Asymmetrorum suppostititiorum pulverum cordialium unc. integra? Repititionem vitare nequeo; exceptis Medicis, Grammaticis, nihil stultius. Gedeon. Harvei de Vanitatibus, Mendatiis, & Dolis Medicis p. m. 111.

Smilax aspera in substantia.

Geoffroy.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad ij.*

Smilax aspera in decocto pp.

Idem.	---- ---- ----	*a drachm. ij.*	*ad unc. ʃʃ.*
Praxis.	*a drachm. ij.*	*ad unc. ʃʃ.*	*ad integram.*

Smyrnii radix sic. in decocto.

Christianus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ʃʃ.*

Smyrnii semen in substantia.

Idem.	---- ---- ----	*a scrup. j. ad ij.*	*ad iij.*

Solanum lethale, sive Bella Donna pro usu interno.

Gataker usum incipit a grano semis folii Solani lethalis in unc. j. aquę ferventis, deinde ad granum j. descendit per aliquot tempus. Sudorem movet, & urinas. Infusum vero paratum ex granis ij. Vomitum sępesępius provocat. Utitur infuso illo eundo cubitum. Ait Gataker Chirurgus Hospitalis Westminster Solanum lethale dissipare eruptiones scorbuticas, & alias indispositiones hujus generis: Ulcera inveterata sanare, durities emollire, obstructionesque partium. Item asserit Labergen Proffessor Gorbingg: Solano lethali Cancbrum sanasse. Extract. Let. Europ. 1759. T. jv.

Solanum

Solanum Viridariorum, seu Morella.
Gataker. Usus est Author prius Solano viridarii, & deinde ad Solanum lethale transiit.

Soldanella in infuso.
Wedellius. ad drachm ß. ad j. ad iß. ad ij.
Geoffroy. In jusculo ex jugulo vervecino cum pauco Cinnamomi.
---- ---- ---- ad manip. j. ad ij.

Soldanella in substantia.
Fernellius. ad scrup. ß. ad drachm. ß. ad scrup. ij. ad iij.
Acetum ut scias, infringit ejus vim, propterea quod Antiqui eam in acetariis comedebant.
Geoffroy. a scrup. ß. ad j. a iß. ad ij. ad drachm. j.

Soldanellæ succus concretus.
Geoffroy. ---- ---- ---- ad drachm. j. ad drachm. iß.

Soldanellę succus pro purgante ut sic.
Dele Boe, Sylvius. ad scrup. j. ad iij. ad unc. ß. usque.
Sennertus. ---- ---- ---- ad drachm. j. ad iß.

Soleæ caput siccat., & pul.
Lemery. ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Soncus lenis, & asper in decocto.
Barchusen. ad manip. ß. ad j. ad iß.

Sonchorum succus defœcatus.
Praxis. ad unc. j. ad ij. ad iij.

Sophiæ semen pul. ad fluxus sistendos, & ad sudorem in vino movendum.
Geoffroy. / *Lemery.*) ad scrup. ß. ad iß. ad scrup. iij.

Sorbi fructus acerbi sic., & pul.
Praxis. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
In Lyenteria, & Dysenteria pervicacissima.

Sorbi aqua distillata.
Geoffroy. ad unc. ij. ad jv. ad vj.

Spartii comæ, & flores in decocto.
Lemery. ut Helleborus.

Spartii fructus, & semen in decocto.
Idem. ut Helleborus.

Spermaceti albissimus.
Schroderus. ad scrup. j. ad drachm. j. ad drachm. ij.
Barchusen. ad scrup. ß. ad drachm. ß. ad integram.
Payr. ad idem. ad scrup. jv. ---- ---- ----
Hoffman. ad idem. ad j. ad iij.
Lactantibus. gr. j. gr. jv. ad scrup. ß.

Spica

Spica Nardi in fubftantia.
Geoffroy. ad drachm. ß. ad drachm. j. ad ij.
Riverius. In hemorrhagia narium tanquam presentaneum, & frequenti usu comprobatum remedium commendat Spicam Nardam in tenuissimum pulverem redactam cum jusculo, aut aqua Plantaginis, aut alio liquore exhibitam.

Spica indica.
Payr. ad fcrup. ß. ad drachm. ij. ---- ---- ----

Spica odorata in fubftantia.
Claudinus. ad fcrup. ß. ad j. ad ij. ad drachm. j.

Spinæ albæ radices recentes in decocto.
Christianus. ad unc. ß. ad j. ad ij.

Spinæ Cervinæ baccarum fuccus.
Idem. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad drachm. vj.
Boerhaave. ad idem. ad idem. ad unc. j.

Spinacia recens in decocto.
Christianus. manip. j. ad ij. ad iij.

Spinaciæ fuccus.
Praxis. ad unc. iß. ad iij. ad v.
cum Saccharo, vel Melle ad alvum laxandam.

Spina folftitialis in decocto.
Barchusen. manip. ß. ad j. ad iß.

Spongia combufta f. p.
Payr. ad fcrup. ß. ad fcrup. ij. ---- ---- ----

Spongia canina in fubftantia.
Lemery. ad idem. ad drachm. ß. ad fcrup. ij.
Jantkius. ad idem. ad fcrup. j. ad drachm. ß.

Spongia canina in infufione, vel decocto.
Geoffroy. ---- ---- ---- a drachm. ij. ad unc. ß.

Squinantiæ ova fic., & pul.
Lemery. ad fcrup. j. ad ij. ad iij.

Squilla in fubftantia.
Certheuser. ---- ---- ---- ---- ---- ---- gr. iij.
Geoffroy. ---- ---- ---- ---- ---- ---- gr. viij.
Tournefortius. ---- ---- ---- ---- ---- ---- gr. xv.

Stanni Limatura.
Geoffroy. ---- ---- ---- a fcrup. j. ad drachm. j.

Staphifagriæ femen ad vomitum movendum, & per inferiora purgandum.
Schroderus. ---- ---- ---- gr. xij. ad xv.
Geoffroy. ---- ---- ---- gr. xij. ad fcrup. j.
Nonnulli Staphisagria utuntur ad sputum promovendum in dolores dentium, & Pituitariam nominantur Staphisagriam.

Stæchas,

Stæchas, sive Stæchados Arab. in substantia.

Payr. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j. & ad ij.

Stæchas in infuso.

Christianus. pug. j. ad ij. ad manip. ß.

Stærcus Capræ siccatum in Tympanitide.

Montagnana. ℞. *Stercoris Capræ sicc. lib. j. Sem. Cumini unc. ij. ß. Rad. Cucumeris Asinini unc. ij. Rad. Ebulorum unc. ij. Farinæ hordei lib. j. Aceti calybeati unc. jv. M. & fiat Cataplasma cum s. q. lixivii. Admoveatur toto abdomini.*

Stercus Columbinum in substantia.

Praxis. a scrup. j. ad drachm. j. ---- ---- ----

Stærcus Anserinum recens.

Schroderus. ---- ---- ---- ad drachm. j. ad ij.

Stercus Viridiusculum in pratis tempore verno collectum, & calore moderato siccatum, ac pul. adhibetur. ad drachm. ß. ad integram.

Anseris pedum Cuticula s. p. ad drachm. ß. ---- ---- ----

Stærcum Dœmonis, ideſt Aſſa fœtida.

Geoffroy. ad gr. xij. ad drachm. ß. ad j. usque ad ij.

Stærcoris Asini succus expressus ut medicamentum adstringens validum.

Pigotius. *Eo utebatur ad unc. aliquot.*

Praxis. *Siccat., & pul. ut adstringens remedium.* ad drachm ß. ad j. ad ij.

Barchusen. ad scrup. j. ad drachm. ß. ad j.

Stercus Muris in substantia.

Idem. *Dosis, ut Barchusen assignavit desuper.*

Stærcus Ochæ s. p.

Nonnulli. ---- ---- ---- ad drachm. j. ---- ---- ----

Stærcus Humanum sic., & pul.

Lemery. a scrup. ß. ad j. ad drachm. ß. ad integram.

Stercus Pavonis in substantia.

Lemery. ---- ---- ---- a scrup. j. ad drachm. j.

Schroderus. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Stercus Pavonis partes habet duas distinctas, una nempe fusca, & villosa, constans ex quisquiliis aridis, ex comestorum reliquiis fit, pleneque inutilis est. Altera autem alba, & æquabilis, quæ sanguinis recrementum est, & Sale volatili impregnatur. Hæc sola medicinalis est.

Stercus Pavonis Vertiginem, & Epilepsiam sanat in dies multos exhibitum, nimirum exsiccatum, & pulverizatum ad drachm. j. maceratur per noctem in vino; hinc trajectum per linteum exhibeatur, continuando a novilunio usque ad plenilunium, & ulterius si opus sit. Grato illi addit Saccharum, sicque paratum Ægrotis exhibet.

James. *Ad Vertiginem, & ad Epilepsiam in Vino per noctem maceratum ad drachm. j. per multos dies.*

Stibium

Stibium crudum porphyrisatum.

Ne oblivisear de Stibio crudo porphyrisato pro interno, practica cautio est, ipsum nisi in bolos redigatur aut alteri cuidam rei misceatur, assumptum pertinaces nauseas provocare, & assiduas appetitus prostrationes: hinc consulto, ut tutius assumatur ejusdem cum re aliqua quapiam miscela, aut medio syrupo, vel conserva in bolos conformatio commendatur. Præscripta autem Stibii Dosis per intervalla, & per gradus ita potest augeri, ut a dimidio scrupulo ad trigesimum sextum granum attingat.

Strucii Caro sic., & pul.
Lemery. a scrup. ſſ. ad j. a drachm. ſſ. ad scrup. ij. ad iij.

Strucii membrana Ventriculi sic., & pul.
Barchusen. ut supra. ad drachm. ſſ. ad iij.

Sturionis ossa pul.
Lemery. ut supra. ad drachm. ſſ. ad scrup. ij. ad iij.

Styrax liquida.
Geoffroy. gutt. iij. gutt. viij. gutt. xij.

Styrax solida.
ad scrup. ſſ. ad j. ad iſſ.

Subuteonis testiculi sic., & pul.
Lemery. scrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad integram.

Suber in carbonem redactum, & s. p., quod dicitur egregium in Dyarhæa, & Dyssenteria.
Praxis. ad scrup. j. ad iſſ. ad scrup. iij.

Suberis glans in substantia.
Lemery. ad scrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad j.

Suber, sive Subarus in substantia.
Geoffroy. ad scrup. ſſ. ad iſſ. ad drachm. j.

Suber in decocto.
Idem. ---- ---- ---- ab unc. ſſ. ad unc. j.

Succinum album pul., & porphyrisatum, necnon Citrinum.
Geoffroy. Scroderus.) *ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.*
Lemery cum Janthio. gr. x. ad scrup. j. ad drachm. ſſ.

Succinum album, & flavum. *De ea specie quæ ad usum medicum eligenda sit non conveniunt inter se Auctores. Alii citrinum, album Alii. Citrinum plus olei continet. Album minus olei, & plus salis volatilis recondit. Quapropter si sale volatili opus sit, album eligendum erit; si oleo, citrinum.*

Succus Baccarum Rhamni Cathartici.
Donzellus. ---- ---- ---- ab unc. j. ad ij.
Bateus. ad drachm. ij. ad unc. ſſ. ad drachm. vj.
Boerhaavius. ad idem, ad idem. ad unc. j.

Succisa in infuso.

Barchusen. *ad manip. ʃʃ.* *ad j.* *ad iʃʃ.*

Succus Cardui benedicti ad vomitum movendum in quibus, qui sunt proni ad vomendum.

Praxis. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Succus recens Cydoniorum.

Boerhaavius. *a cochl. j. est Vomitorius, licet Vomitum a laxatis fibris ortum sistat.*

Succus Fumariæ, Cicoreæ, Boraginis, & aliarum plantarum similium ad sanguinem depurandum albumine ovi clarificatus.

Praxis. *ad unc. iʃʃ.* *ad iij.* *ad v.*

Nonnulli addunt iis dosibus equale pondus, aut seri lactis, aut jusculi insipidi pro alterante quotidiè.

Succus Nasturtii aquatici, vel similium plantarum antiscorbuticarum.

Eadem. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Nonnulli diluunt succum hocce cum aqua nuceriana, vel alia ejusdem plantarum distillata pro alterante ad longum tempus.

Succus Polygoni depuratus.

Geoffroy. ---- ---- ---- *ab unc. ij.* *ad unc. iij.*

Sulphur Vivum in subst. pul.

Christianus. *ad ʃcrup. ʃʃ.* *ad j.* *ad drachm. ʃʃ.*

Lemery. / *Payr.* } *a gr. xv.* *ad ʃcrup. j. ad iʃʃ.* *ad ij.*

Nonnulli ascendunt ultra: Paryʃiis precipuè.

Dioscorides, Mesues scribunt Sulphur prodesse tussibus suspiriosis, purulenta extussientibus in ovo sumptum. Hyppocrates usurpabat Sulphur ad affectus hystericos. Ubi simul cum tussi (inquit ille lib. 2. de morbis) strangularint uteri, Sandrace oboli pondus, Sulphuris ignem non experti tantundem, & Amygdalas repurgatas tres, vel quatuor comisceto, & ex Vino odore comisceto. Et Libro de Natura Mulierum: In uteri strangulatione Sulphur in suffitu exhibeto. Bolus prestantissimus Clarissimi Jo: Pozzi q. Jacobi in affectionibus hystericis non oblivioni tumulandus. ℞. Myrrhe pul., Sulphuris vivi s. p. an. gr. v. Phil. Romani ʃcrup. j. m. f. b. deauratus.

Sulphur in simplici aqua coctum prestantissimum quoque medicamentum est. Aqua enim in qua ipsum tota nocte maduerit, vel excoctum fuerit, intus sumpta hepar refrigerat, febres juvat, & alia præstat. Extra, inflammationi cuicumque medetur, scabiem sanat, & rubores faciei tollit. Poterius.

Suis pinguedo non salita loco Olei Amygd. dulc. s. i. paratum.

Praxis. *ad unc. j.* *ad iij.* *ad jv.*

Symphonia in decocto.

Barchusen. *Ut Succisa usurpetur.*

Symphyti

Symphyti radix in decocto, vel in infuso.

Geoffroy . *ad drachm. ij.* *ad unc. ʃʃ.* *ad j.*

Symphyti radix in substantia.

Idem . *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*

Foliis, Floribus, ac Seminibus utuntur tantum pro usu externo, uti in Cataplasmatibus vulnerariis, & consolidantibus; Radix vero, ut notum est, pro interno, sive solitaria, sive aliis rebus consociata exhiberi observamus ad sputa sanguinis, ad defluxiones pectoris acres, ut obtundens, involvens, inpinguans medicamentum &c.



S

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ DOSES.

Saccharum Aluminis Dolæi.			
Fraundorffer.	*ad gr. v.*	*ad gr. x.*	*ad gr. xv.*
Saccharum Antiſcorbuticum.			
Fuller.	*Doſis eſt quantum cuſpis cultri capit.*		
Saccharum hordeatum.			
Lemery.	*Utitur ad inſtar eclegmatis.*		
Saccharum Lactis.			
Capellus.	*ad ſcrup. ij.*	*ad jv.*	*ad vj.*
Payr.	*ad ſcrup. ʃʃ.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*
Saccharum Martis.			
Capellus.	*ad gr. vj.*	*ad viij.*	*ad gr. xij.*
Lancillottus.	*gr. jv.*	*ad gr. x.*	---- ---- ----
Saccharum penidiatum.			
Lemery.	*ad inſtar eclegmatis adhibeatur.*		
Saccharum perlatum.			
Idem.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ʃʃ.*
Saccharum Roſatum perlatum.			
Idem.	*Obſervatur Doſis ut ſupra.*		
Saccharum Roſatum tabellatum.			
Idem.	*ad drachm. j.*	*ad iij.*	*ad vj.*

Saccharum Roſatum, ſeu Conſerva Roſarum ſine Spiritu Vitrioli ut nonnulli agunt, ut fiat coloris rubicundioris.

Capellus.	*ad unc. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad ij.*

In die partitis vicibus pro eclegmate, vel diviſa pro mane, & veſperi per longum tempus.

Saccharum Saturni.

Lemery.	---- ---- ----	*ad gr. ij.*	*ad gr. jv.*
Capellus.	*gr. ij.*	*ad jv.*	*ad gr. x.*
J. M. Hoffmannus.	*gr. iij.*	*ad vj.*	*ad gr. xij.*

Frid. Hoffmannus. / *Boerhaavius.* } *Uſum internum improbant; item cum Boyleo internum uſum damnant etiam Saturni Acetum, & omnes Plumbi præparationes tum ſi per os deglutiantur, ác ſi per extra adhibeantur: hinc lethales, nec poſtea facile ſanandę ſunt. Earum productiones malę.*

Saccharum Violatum tabellatum.

Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad iij.*	*ad vj.*

Saccharum Violarum, seu Conserva florum Violarum.

Praxis. *Pro Paregorico ad drachm. ij. ad unc. ʃʃ. ad integram.*
Pro Eclegmate ad drachm. j. ad ij.
Bis, ter, quaterve in die.

Sacchari Oleum simplex.

Beguinus. *Cochleare semis.*

Sacchari Oleum compositum.

Idem. *Eclegmatis instar assumptum.*

Sal Absinthii cum Sulphure, quod est naturæ Salis medii.

Geoffroy.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad drachm. ʃʃ.*
Capellus.	*ad idem.*	*ad idem.*	*ad gr. xxxx.*
Schroderus.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Sal Absinthii sine Sulphure paratum, quod absolutè Alchalis est.

Praxis.	*ad gr. vj.*	*ad x.*	*ad gr. xv.*

Sennertus proponit Salis Absinthii sine Sulphure parati, & s. p. drachm. j. & cum Succo Limonis q. s. e. g. unc. ʃʃ., & actu effervescentię exhibet Vomiturientibus ad Vomitum essentiale sistendum, & quasi miraculum id vocat.

Paracelsus. } *Si Sale Alchali cum Succo Limonis in actu efferve-*
Helmontius. } *scentiæ sumatur Choleras tollit, Vomitusque pertinacissimos, omni alia methodo insanabiles.*

Sal Absinthii calibeatum cum Sulphure.

Barchusen.	*gr. v.*	*ad gr. xv.*	*ad drachm. ʃʃ.*
Praxis.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad j.*	*ut supra quotidiè.*

Sal Absinthii essentialis, necnon aliarum herbarum.

Capellus.	*ad gr. vj.*	*ad xij.*	*ad gr. xx.*
Praxis.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad integrum.*	*ad scrup. ij.*

Sal Aceti essentialis.

Bateus.	*ad gr. ij.*	*ad gr. v.*	*ad gr. x.*

Sal Alembrot artificialis.

Lemery.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad integram.*

Sal Aluminis.

Bateus.	*gr. ij.*	*gr. v.*	*gr. x.*

Sal Antimonii, idest Sulphur auratum.

Boerhaave.	*scrup. ʃʃ. ad j.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*
Geoffroy.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad iʃʃ.*
Boerhaave.	*alio scopo.*	---- ---- ----	*ad unc. ʃʃ.*
Jantkius.	*ad drachm. ij.*	*drachm. vj.*	*ad unc. j.*

Sal

Sal Ammoniacum depuratum pro incisivo, & pro coadjuvante solvente.

Lemery.	*gr. vj.*	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad gr. xxx.*
Capellus.	*ad idem.*	*gr. viij.*	*ad gr. xij.*

Muys. *In feb. intermittentibus in adultis drachm. j. ad scrup. v. ad drachm. ij.*

In Ann. ętate xj. vel xij. ad drachm. j. ad scrup. jv.

Annor. viij. a drachm. ʃʃ. ad j. ad scrup. iij. ʃʃ.

Infantibus trium ann. a scrup. ij. ad ij. ʃʃ.

Puerulis unius anni a scrup. ʃʃ. ad gr. xjv. in aquę distillatę unc. j. dimidiam circiter horam ante paroxismum, vel ex initio ejusdem. Sepę unica Dosi Febrim depullit, verum ad majorem securitatem ante adventum sequentis paroxismi altera dosis est exhibenda. Hæc supposita experimenta quis observavit, an vera esse?

Sal Ammoniacum fixatum.

Bateus.	*a gr. ij.*	*ad gr. v.*	*ad gr. x.*
Praxis.	*Similes approbat Doses.*		

Sal Amminiacum volatile.

Bateus.	*gr. iij.*	*gr. v.*	*ad gr. x.*

Sal Ammoniacum volatile oleosum.

Idem.	*gr. vj.*	*ad gr. x.*	*ad gr. xv.*

Sal Ammoniacum sublimatum, seu flores Salis Ammoniaci.

Begvinus.	*gr. jv.*	*gr. xij.*	*gr. xvj.*

Sal Argenti.

Capellus.	---- ---- ----	*a gr. ij.*	*ad gr. x.*

Sal Artimisiæ, Millefolii, & similium Solitaria, vel simultanea, aliquantisper sulphurata, ne in fluorem colliquentur.

Schroderus.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Christianus.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad iʃʃ.*

Sal cujuslibet Vegetabilis fixum artificiale, nimirum quod ex plantæ combustæ cinere extrahitur.

Boerhaave.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad iʃʃ.*

Sal a quolibet planta *igne valido combusta deducitur calcinando ejus cineres in fornace, vel igne reverberii, ut deinde ope lixivii extrahitur corrosivum est alcalicum, ideoque summi debet in aquæ satis larga copia dissolutum, & in parva Dosi.*

Boerhaave.	*gr. jv.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ʃʃ.*

Sal Cacheticum calybeatum.

Mangetus.	*ad gr. vj.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Sal Chinæ Chinæ essentialis.

Capellus.	*a gr. x.*	*ad gr. xxx.*	---- ---- ----

Sal

Sal Calybis.
Lancillottus. gr. j. a gr. ij. ad iij. gr. v.
Bateus. ad idem. a gr. v., & ultra. ---- ---- ----
Sal Centaureæ minoris.
Geoffroy. ---- ---- ---- ad drachm. ſemis.
Sal centum herbarum.
Praxis. Ut Sal Artimiſię, vel Centaureę min.
Sal Commune ad aerem humidum in fluorem redactum, & in vehiculo convenienti exhibitum.
Experientia. ad gutt. iij. ad jv.., & ultra ſatis.
Sal idem ad profligandas febres tum erraticas, tum tertianas.
Praxis Malpighiana. ad ſcrup. j. ad drachm. ſſ., & ultra.
Exhibebat cum Decoctione Corticum Aurantiorum.
Sal Colcotharis, ut emeticum.
Nonnulli. gr. ſſ. ad iſſ. ad gr. iij.
Begvinus. gr. j. gr. ij. ad gr. iij.
Sal Coralliorum.
Bateus. gr. vj. ad ſcrup. ſſ. ad ſcrup. j.
Morellus. gr. x. ad ſcrup. j. ad ij.
Sal Cornu Cervi ſuccinatum.
Bateus. gr. vj. gr. xij. ad ſcrup. j.
Sal Cryſtalli montanæ.
Donzellus. ad ſcrup. ſſ. ad i. ad iſſ.
Sal Diureticum.
Bateus. } ad ſcrup. ſſ. ad integrum. ad iſſ.
Lemery.
Sales Eſſentiales cujuslibet plantæ.
Capellus. ---- ---- ---- a gr. vj. ad gr. xx.
Sal febrifugum Sylvii, quod ſumptum ante futurum paroxiſmum, calefacto ſimul corpore, ſæpe febrim tollit.
Boerhaave. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ad drachm. j.
Geoffroy. ad drachm. ſſ. ad j. ad ij.
Sal febrile Mynſicht.
Schulzius. ad gr. v. ad gr. x. ad xx.
Sal Hydropicum.
Mynſicht. ad ſcrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Sal Jovis.
Bateus. ad gr. j. ad gr. iij. ad gr. jv.
Geoffroy. a gr. j. ad ij. a gr. ij. ad jv. repetitis vicibus.
Sal Ligni Sancti, & ſimilium Lignorum.
Colleg. Bonon. ad ſcrup. ſſ. ad ſcrup. j. ad drachm. ſſ.
Sal Lythargirites.
Bateus. gr. viij. ad ſcrup. j. ad drachm. ſſ.

Sal

Sal Martis.

Lancillottus.	*ad gr. j.*	*ad gr. ij. ad iij.*	*ad gr. v.*
Bateus.	*ad gr. j.*	*ad gr. v., & ultra.*	

Sal Martis Catharticum pro purgante.

Bateus.	*ad gr. v.*	*ad gr. x.*	*ad gr. xij.*

Sal Nasturtii aquatici, & simil. herbarum.

Tencke.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*

Sal Nephriticum.

Mynsicht.	---- ---- ----	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*

Sal Nitrum depuratum.

Lemery.	*a gr. x. ad xx.*	*a scrup. j. a iß.*	*scrup. ij. ad iij.*
Christianus.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad idem.*
Schroderus.	*In lib. j. aquę dissolutum.*		
	ad drachm. ß.	*ad integram.*	*ad drachm. iß.*

Jam quod Nitrum nominavimus, de Nitro nonnulla dicemus. Probatio Nitri fit; mitte Nitrum in Carbonem accensum, si omne avolaverit, purum judicatur, & e contra, sin aliquid remanserit, quantum remanserit, tantum de Sale Communi partecipare ęstimatur. Cęteras Nitri vires quod attinet, vim habet putredini resistendi, sitim ac ęstum compescendi, tartaream saburram incidendi, coagulatos Sanguinis grumos resolvendi, dolores mitigandi, & quod pręcipue lapidi Prunellę adscribitur. Usus ejus tum internus, tum externus vulgatissimus est. Interne solvitur in potulentis ac precipue in aqua fontis a drachm. j. ad iß. Exhibetur in febribus ardentibus putridis, pręcipue in febri illa Ungarica dicta, in Pleurisi, Peripneumonia, in ulceribus renum, & Vesicę, in obstructionibus hepatis, ac Meserei. Ubi Alvus nimis laxa fuerit, vel Ventriculus debilis, ejus usus non ita est proficuus.

Ettmullerus. Nitrum, & Nitrata in malignis febribus cum Dyarrhęa, vel Vomitu conjunctis non conveniunt: quippe hanc augent, & quique alios ęgros tales alvi proclives reddunt. Vol. 1. p. 1102.

Externe communissimus usus ejus est in inflammatione faucium, & Anginę, ubi in gargarismis solvi solet; in topicis annodynis, ac refrigerantibus, ubi pręcipue solvitur in liquore appropriato, & imponitur cum linteo: in combustionibus, ubi simili modo applicatur.

Sales alii nitrati legentur in littera Nitri.

Sales fixi cujuslibet herbæ *ope Sulphuris parati, ut Thirocinus Chimicus, & novum Antidotarium Bononiense docent, Sales medii evadunt, & tunc Tartarum Vitriolatum sic emulantur, ac si res eadem essent tum gustui, tum effectibus, & per hanc pręparationem hi Sales fixi non amplius in fluorem abiunt, sicuti quando pręparantur sine sulphure, & per solam cinerum calcinationem, lixiviationem, filtrationem, & exsiccationem.*

Praxis. *Ut Sal Artimisię sit Dosis.*

Sal

Sal Nucum Alchali fixum.			
Lemery.	*ad gr. vj.*	*ad xv.*	*ad ſcrup. j.*
Sal Ononidis.			
Jantkius.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad j.*	*ad iſſ.*
Sal Philoſophicum.			
Bateus.	*a gr. vj.*	*ad viij.*	*ad xij.*
Sal Policreſtum della Rocella.			
Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad jv.*	*ad vj.*
Sal Polichreſtum quotidiè exhibendum.			
Junckerus.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Sal Polichreſtum pro purgante.			
Lemery.	*a drachm. ſſ. ad j.*	*ad drachm. jv.*	*ad drachm. vj.*
Sal Polichreſtum *in aquę lib. ij. ſolutum, ut fiat potio ad inſtar accidularum.*			
Bateus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Boerhaavius.	---- ---- ----	---- ---- ----	*ad drachm. ij.*
Sal Prunellæ pul.			
Capellus.	*gr. xij.*	*ad xxx.*	*ad gr. xl.*
Schroderus.	*ad drachm. ſſ.*	*ad j.*	*ad iſſ.*
Sal Quinquinæ.			
Lemery.	*ad gr. x.*	*ad xviij.*	*ad ſcrup. j.*
Sal Saccharinum Martis.			
Lancillottus.	*ad gr. jv.*	*ad x.*	*ad xij.*
Sal Sanguinis humani.			
Barcbuſen.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad j.*	*ad iſſ.*
Sal Saturni, ſive Saccharum Saturni.			
Lemery.	---- ---- ----	*ad gr. ij.*	*ad gr. jv.*
Capellus.	*ad gr. ij.*	*ad gr. jv.*	*ad gr. x.*
Hoffmannus.	*ad gr. iij.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. xij.*
Sal Sedativum Hombergh ad convulſiones iſtericas, & epilepticas.			
Capellus.	---- ---- ----	*a gr. iij.*	*ad gr. x.*
Sal Solis braſilianum.			
Mangetus.	*ad gr. j.*	*ad gr. ij. ad iij.*	*ad gr. jv.*
Sal Succini fixum.			
Hartmannus.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad j.*	*ad drachm. ſſ.*
Sal Sulphuris.			
Bateus.	*ad gr. iij.*	*ad v.*	*ad x.*
Sal Tamariſci.			
Geoffroy.	*ad gr. x.*	*ad xx.*	---- ---- ----
Barcbuſen.	*ad gr. v.*	*ad gr. xv.*	*ad drachm. ſſ.*
Praxis.	*gr. xij.*	*ad gr. xxx.*	*ad drachm. j.*
Sal Tartari eſſentiale.			
Chriſtianus.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad integrum.*	*ad drachm. ſſ.*

Sal Tartari essentiale in forma liquida.

Idem.	*gr. x.*	*gr. xx.*	*gr. xxx.*

Sal Tartari fixum.

Lemery.	*ad idem, ut supra.*	*pariter ut supra.*	*ut supra.*

Sal Tartari fixum cum Sulphure.

Capellus.	*gr. x.*	*gr. xx.*	*gr. xl.*

Sal Tartari Vitriolatum.

Lemery.	*ad gr. x.*	*ad gr. xx.*	*ad gr. xxx.*
Praxis.	*a gr. x. ad xv.*	*a scrup. j. ad iss.*	*& ultra satis.*

Sal Tartari foliatum.

Lemery.	*ad gr. xij.*	*ad scrup. j.*	*ad ij.*

Sal Tartari Volatile.

Bateus.	*ad gr. jv.*	*ad gr. x.*	*ad xx., & ultra.*
Christianus.	*ad gr. iij.*	*ad scrup. ss.*	*ad xx., & ultra.*

Sal Tartari Volatile Colleg. Leid.

Capellus 7. impressionis.	------	*gr. v.*	*ad gr. x.*

Sal Theriacale Quercetani.

Author.	*ad gr. vj.*	*ad xij.*	*ad scrup. j.*

Sal Thimi, & simil. herbar. aromat.

Barchusen.	*gr. v.*	*ad xv.*	*ad drachm. ss.*

Sal Vegetabile, seu Tartarum solubile.

Lemery.	*ad gr. x.*	*ad scrup. j.*	*ad ij.*
Capellus.	*ad drachm. ss.*	*ad j.*	*ad scrup. jv.*

In forma epicratica pro deobstruente &c.

Pro purgante vero.

	ad drachm. j.	*ad ij. ad jv.*	*ad drachm. vj.*

Alicui Dosi Rhabarbari associatum cum jusculo exhibendo jejuno stomacho.

Sal Veneris Vitriolatum.

Hoffmannus.	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----

Sal Viperæ fixum, quod extrahitur ex capite mortuo post distillationem Salis Volatilis Viperæ.

Praxis.	*ad scrup. ss.*	*ad j.*	*ad iss.*

Sal Vitrioli pro emetico.

Junckerus.	*ad gr. vj.*	*ad gr. xv.*	*ad scrup. j.*
Capellus.	---- ---- ----	*a scrup. j.*	*ad gr. xl.*

Sal Vitrioli fixum.

Capellus.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad scrup. jv.*
J. M. Hoffmannus.	---- ---- ----	---- ---- ----	*ad drachm. ss.*

Pro varia ægrotantis ætate, vel viribus, vel temperamento, vel liquoris gastrici, & dispositione.

Sal, vel Gilla Paracelsi.

Dele Boe, Sylvius.	*ad scrup. ss.*	*ad j.*	*ad drachm. ss.*

Sal Vitriolum vitratum.
Mangetus. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Sal Vitrioli Vomitivum.
Begninus. ad scrup. ß. ad drachm. ß. ad integram.
Sal Vitrioli Vomitivum Salæ.
Idem. gr. ij. gr. v. gr. x.
Sal Volatile Ammoniacum.
Capellus. a gr. ij. ad jv. gr. jv. ad vj. gr. viij. ad x.
Sal Volatile Cornu Cervi, & similium.
Idem. gr. jv. ad gr. x. ---- ---- ----
Boerhaave. Animadvertendum est in Alcalicis, putridis, dissolutis humoribus, corporibusque jam nimis agitatis Sales Volatiles Cornu Cervi, & alii Alcalici Sales Volatiles pessima venena esse, quia fundunt, diaphoresim, sudores, urinas, salivam movent recepti in cavis vasorum nostrorum. Ch. pag. 322. proc. xxj.
Sal Volatile Cornu Cervi succinatum.
Bateus. ad gr. vj. ad xij. ad scrup. j.
Sal Volatile Cranii humani, & similium.
Lemery. gr. ij. ad jv. gr. vj. ad x. gr. xvj.
Sal Volatile Fuliginis.
Capellus. gr. ij. ad jv. gr. jv. ad vj. gr. viij. ad x.
Sal Volotile oleosum Ammoniaci.
Lemery. gr. jv. gr. x. gr. xv.
Sal Volatile oleosum Cinnamomi.
Schulzius. ad gr. x. ad xx., & ultra.
Sal Volatile oleosum Sylvii.
Idem. gutt. vj. gutt. xij. ad xx.
Sal Volatile Sanguinis humani.
Lemery. gr. ij. ad jv. gr. vj. ad x. gr. x. ad xvj.
Sal Volatile Scorpionum.
Tencke. gr. iij. ad gr. vj. ad scrup. ß.
Sal Volatile Spongiæ.
Bateus. gr. v. gr. viij. ad xij.
Sal Volatile Succini.
Willis. Optimus Salem Succini Volat. tum conservandi, tum exhibendi modus est, ut cum Salis Nitri duplo misceatur.
Lemery. ad gr. jv. ad gr. viij. ad xvj.
Boerhaave. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ad scrup. j. Quod id vocat Princeps diureticorum, & antbistericorum; est Sal Volatile oleosum acidum.
Sal Volatile Viperinum.
Bateus. ad gr. iij. gr. vj. ad scrup. ß.
Lemery. a gr. ij. ad jv. gr. vj. ad x. gr. x. ad xvj.

Sal Volatile Ungulæ Alcis.
Capellus. ut ſupra. ut ſuperius. ut antea.
Sal Volatile Urinæ hominis Sani.
Batens. gr. x. ad xx. gr. xxx.
Sanguis Hyrci ſelectior in pul.
Praxis Neapolitana. ad drachm. ſſ. ad j. ad ij.
Sanguis Hyrci Sabaviæ pul.
Praxis. ad ſcrup. j. ad drachm. ſſ. ad j.
bis quotidiè exhibeatur.
Sanguis Hyrci modo Helmontiano paratus.
Schulzius. ad ſcrup. j. ad ij. ad iij.
Capellus. ad drachm. ſſ. ad j. ad ij.
Bis in die, ut docet Helmontius.
Saparum Doſis pro purgante.
Schroderus. ad unc. j. ad ij. ad iij.
Chriſtianus. Pro deterſivo quotidiè. cochl. ſſ. cochl. j. cochl. ij.
Sapa Vomitoria Sylvii.
Junckerus. ---- ---- ---- ad drachm. ij. ad unc. ſſ.
Sapo Tartareus Boerhaave.
Capellus. ---- ---- ---- a gr. x. ad xl.
Sapo Venetus ſub pilularum forma, ſeu Smagma.
Boerhaave. Ita quotidiè. drachm. j. drachm. ij.
Jantkius. In Epilepſia filiæ Simonis Comitis de Pas adhibitus fuit Sapo Hiſpanicus albiſſimus, & miratu dignum erat hoc remedio paroxiſmum ex die in diem, ac ex hora in horam ita gradatim minui, ut trigeſimo die ad perfectam redierit ſanitatem, ac in eadem ſemper manſerit.
Barbette. ---- ---- ---- ad drachm. ſſ. Coque ex Lacte Vaccino: hujuſque collati unc. iij. dentur quotidiè jejuno Ventriculo.
Dele Boe, Sylvius. Ad magnitudinem Nucis moſcatę.
Boerhaave. Sapo tingatur Croco, vel radice Curcumæ ſ. p. ut nauſeoſa ejus facies ſub hoc fuco lateat; ac balſamo Peruvino odoretur.
Clerck a Pringle. In doloribus hyſchiadicis, & articularibus ab uncia ſemis ad unam per aliquot menſes quotidiè, nec non in reumatiſmo.
James. ℞. Saponis Ven. unc. ſſ. in aqua calida diſſolvatur. Fiat Clyſter in Ictero.
Auctoris. ℞. Saponis raſi lib. j. diſſolvatur cum Succo Cyclaminis, & in Sartagine ferrea fiat ad ignem cataplaſma ad obſtructiones.
Saponacea.
Boerhaave. ad ſcrup. ſſ. ad j. ad iſſ.
Saponea in forma mollis.
Praxis. Ad cochlearia interpolatè.
Saponea in forma ſolida.
Eadem. Doſis, ut ſuperius dictum eſt.

Scam-

Scammonium cydoniatum.

Bateus.	*ad gr. vj.*	*gr. xx.*	*ad gr. xxv.*
Capellus.	*a gr. iij. ad vj.*	*gr. viij. ad xij.*	*ad gr. xvj.*

Scammonium glycyrrhyzatum.

Lemery.	*a gr. v. ad vj.*	*a gr. x. ad xv.*	*ad ſcrup. j.*

Scammonium limoniatum.

Idem. *Doſis eadem cum priori.*

Scammonium præparatum, ideſt dyacridium.

Idem. *Doſis eadem cum dyacridio Cydoniato.*

Scammonium hiſce temporibus, ac ejus præparationes in largiori Doſi exhibentur, quam tranſactis, dum olim minor Scammonii Doſis ſufficiebat, ratio eſt, quia Scammonium, & ejus præparationes vel adulteratæ, vel ſaltem impuriores cernuntur, ideo qualitati imperfectæ ſuplent Medici præſcribendo majorem quantitatem, ut purgationis effectum obtineant.

Scammonium Roſatum.

Grulingius.	*ad gr. vj.*	*a gr. x. ad xvj.*	*ad gr. xviij.*
Mynſicht.	*ad idem.*	*a gr. x. ad xiij.*	*a xjv. ad xx.*
Lemery.	*ad idem.*	*a gr. x. ad xij.*	*a gr. xv. ad xx.*

Scammonium Vitriolatum Hartmanni.

Tencke.	*ad gr. vj.*	*ad x.*	*ad xv.*

Sedimentum Laudani liquidi Sydenhamii, ideſt caput mortuum in ejuſdem confectione ſiccatum, & pulverizatum in Dyſſenteriis.

Praxis.	*ad gr. ij.*	*ad gr. jv.*	*ad v.*

Semina Saccharo obducta, & condita, ut facilius ab Infantibus abſumantur, ut Semen Sanctum, & ſimilia.

Eadem.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad unc. j.*

Serum Aluminatum Plateri, ſeu Vomitivum Aluminis.

Hartmannus.	*ad drachm. ß.*	*ad iß.*	*ad iij.*

Serum Aluminatum emeticum.

Bateus.	*ad unc. ij.*	*ad jv.*	*ad vj.*

Serum Vaccinum diſtillatum quotidiè propinandum.

Non eſt ut Nonnulli mera, & ſincera aqua diſtillata, hinc, inter cætera, conſtat; quod diutius aſservata aceſcit, ſed Serum diſtillatum, ſed aqua lactis, pro ut mea fert ſententia, Ros quidam animalis nobis congener.

Praxis.	*ad unc. vj.*	*ad xij.*	*ad lib. iß.*

Serum Vaccinum diſtillatum cum Cychoreaceis, ideſt cum foliis Cicoreæ, Fumariæ, Taraxaci, & Sonchi.

Eadem.	*ad idem.*	*ad unc. viij.*	*ad lib. j.*

Serum Vaccinum albumine ovi depuratum pro alterante quotidiè.

Eadem.	*ad idem.*	*ad idem.*	*lib. j.*

Serum

Serum Vaccinum, in quo ebullita sit Cychorea sylvestris, & dicitur Serum Vaccinum Cychoreatum pro alterante quotidiè exhibendum in febribus.

Eadem. ad unc. vj. ad x. ad lib. j.

Serum Sennatum.

Claudinus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ß.

Serum Epithymatum.

Idem. Dosis eadem cum priori.

Serum Mannatum.

Idem. ad unc. j. ad ij. ad iij.

Actu sera prębeantur calida.

Serum cum Melle Rosato solutivo.

Idem. ad unc. j. ut supra. ut supra.

Serum cum Melle violato solutivo.

Idem. ut supra per omnes Doses.

Serum cum Syrupo Polipodii.

Idem. ut supra.

Serum Diœteticum pro alterante quotidiè per mensem.

Fuller. ad unc. jv. ad viij. ad lib. j.

Serum hepaticum bis in die.

Bateus. ad unc. jv. ad viij. ad lib. j.

Serum Scorbuticum.

Idem. Dosis ead. cum priori.

Smagma, seu Sapo.

Clerck a Pringle. In doloribus byschiadicis, articularibus, necnon in reumatismo ab uncia semis ad integram quotidiè per mensem, & satis ultra.

Solare Bezoarticum.

Begvinus. ad gr. iij. ad vj. ad x.

Species Aromaticæ Caryophyllatæ.

Schulzius. gr. xij. ad drachm. ß. ad scrup. ij.

Species Aromaticæ Rosatæ.

Colleg. Bonon. ---- ---- ---- ad drachm. ß. ad integram.

Species Aromaticæ Gabriel.

Lemery. ad scrup. ß. ad j. ad ij.

Species Cacheticæ Chesneau.

Chesneau. Ter in die qualibet vice summenda ex cochleari, aut mucrone cultri quantum acies capere potest, id que quindicim, viginti, & plurimum dierum spatio.

Colleg. Bonon. ---- ---- ---- a scrup. j. ad drachm. ß.

Species Cacheticæ simplices Hartmanni.

Lemery. ad drachm. ß. ad j. ad ij.

Species

Species Cacheticæ Quercetani.
Auctor. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Colleg. Bonon. ---- ---- ---- *ad scrup. j.* *ad iß.*
Species Cephalicæ Dolæi.
Jantkius. *ad scrup. ß.* *ad integram.* *ad iß.*
Species Confectionis de Hyacintho.
Tencke. *ad gr. viij.* *ad scrup. ß.* *ad j.*
Species ad Bronchocelem.
Colleg. Bonon. Antiquum. ---- *ad scrup. ij.* *ad jv.*
Species Cordiales temperatæ.
Capellus. *ad gr. vj.* *ad xv.* *ad xxx.*
Species Cordiales pro cibo.
Colleg. Bonon. *ad scrup j.* *ad iß.* *ad iij.*
Species Cordiales pro cibo sanorum.
Idem. *ut supra.*
Species de Cynoglosso.
Jantkius. *gr. ij.* *gr. iij.* *gr. jv.*
Species Diacymini.
Lemery. *ad scrup. ß.* *ad integrum.* *ad ij.*
Species Diaireos simplices.
Idem. *ad idem, ut supra.*
Species Diamargariton calidæ.
Idem. *Uti superius assignavit.*
Species Diamargariton frigidæ.
Idem. *Eadem Dosis cum prioribus.*
Species Diacosti amari.
Idem. *Ut superius dictum fuit.*
Species Diacrocu.
Schulzius. *gr. xij.* *gr. xxv.* *gr. xl.*
Species Diacrocu cum Melle.
Idem. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Species Dialappæ.
Junckerus. *ad scrup. ß.* *a j. ad iß.* *ad scrup. ij.*
Species Diapenidii.
Jantkius. *ad gr. xv.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*
Species Dianthos.
Idem. *ad gr. xij.* *ad j. scrup.* *ad drachm. ß.*
Species Diarhodon Ab. sine Seminibus frigidis, quæ hodie omittuntur.
Schulzius. *ad gr. viij.* *ad scrup. j.* *ad iß.*
Species Diatartari.
Jantkius. *ad scrup. ß.* *ad j.* *a drachm. ß.* *ad scrup. ij.*
Species Diatragacanthi frigidi.
Lemery. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Dictæ cum bolo.
Capellus. *Dosis eadem cum priori.*

Species

Species Diatragacanthi calidi.

Lemery.	*Dosis ut supra.*		

Species Diatrion Santalorum.

Capellus.	*gr. x.*	*gr. xx.*	*gr. xxx.*
Lemery.	*scrup. ʃʃ.*	*scrup. j.*	*ad scrup. ij.*

Species Diaturbith cum Rhabarbaro.

Schulzius.	*gr. x.*	*scrup. j.*	*ad iʃʃ.*
Wedellius.	*gr. viij.*	*gr. xv.*	*ad scrup. j.*
Jantkius.	*scrup. ʃʃ.*	*ad integrum.*	*ad drach. ʃʃ. ad scr. ij.*

Species Diaxyaloes.

Idem.	*gr. x.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ʃʃ.*

Species Elescof.

Barchusen.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad iʃʃ.*	*ad scrup. iij.*

Species Febrifugæ.

Mynsicht.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*

Species Haly Abbatis, vide Pulvis noster incrassans, ac involvens novus.

Schulzius.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Spacies Haly Dekers.

Capellus.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad ij.*

Species pro Epilepsia.

Colleg. Bonon.	---- ---- ----	*ad drachm. j.*	*ad ij.*

Species Hieræ simp. Galeni ad alvum purgandam per epicrasim.

Idem.	*gr. x.*	*gr. xx.*	*gr. xxx.*	
Colleg. Bonon. novum.	*Pro purgante.*	*scrup. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad iij.*
Praxis.	*Per Epicrasim.*	*gr. vj.*	*gr. x.*	*ad gr. xviij.*

Species de Hyacintho.

Jantkius.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad iʃʃ.*

Species impinguantes.

Colleg. Bonon.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ʃʃ.*

Species Imperiales.

Capellus.	*gr. vj.*	*gr. x.*	*gr. xx.*

Species Lætificantes Galeni.

Schulzius.	*gr. vij.*	*gr. xv.*	*ad scrup. j.*

Species Marchionis.

Janthkius.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad iʃʃ.*

Species Pleuriticæ.

Mynsicht.	*ad scrup. j.*	*ad iʃʃ.*	*ad drachm. j.*

Species pro Epilepsia Marchionis.

Capellus.	*gr. x.*	*ad xxv.*	*ad xl.*

Species pro Epilepsia Puerorum.

Colleg. Bonon. *scrup. j. cum lacte mulieris in infantibus unius anni.*

Species Ressumptivæ Fernelii.

Lemery.	*ad scrup. j*	*ad iij.*	*ad vj.*

Species

Species Stomachicæ.

Mynſcht. *ad ſcrup. j.* *ad iſſ.* *ad iij.*

Species trium Piperum.

Capellus. *gr. x.* *ad xx.* *ad xxx.*

Species trium Santalorum.

Lemery. *ad ſcrup. ſſ.* *ad integram.* *ad ij.*

Specificum Anodynum Paracelſi.

Jantkius. *ad gr. v.* *ad ſcrup. ſſ.* *ad gr. xij.*

Specificum Antidiſſenterium Pringle.

Capellus. *a gr. j. ad xx. in forma boli cum aliqua conſerva.*

Lege Antimonium hyacinthinum ceratum.

Specificum Antifebrile Crollii.

Schulzius. *gr. xv.* *drachm. ſſ.* *ad ſcrup. ij.*

Specificum Morton ex floribus Camomillæ. *ſcrup. j. (plus minus pro ætate) ex ſtibii diaphor. ſcrup. ſſ., Salis Abſinthii ſcrup. ſſ. miſceantur, & fiat pulvis ſumendus in hauſtu poſcetulç, vel in quocunque julapio temperato, aut in forma boli cum Syr. Cariophyllorum, vel in forma pillularum cum mucilagine Tragacanthi redactus.*

Morton. *Sextaquaque hora per biduum repetendus in ſupradicta Doſi.*

Colleg. Benon. novum. *a drachm. j. ad ij.*

Specificum adſtringens ad herniam Bernardi Valentini appellatur.

Capellus. *In Puerulis duorum annorum ad vj.*

℞. *Spir. Salis rectific. ſcrup. iv.*
Vini rubri ſinceri unc. xxj.
m. Doſis unc. j.

In Puerulis annor. vj. ad x.

℞. *Spirt. Salis ut ſupra rectif. drach. jv.*
Vini ut dictum eſt unc. xxxij.
m. Doſis unc. ij.

Ab annis x. ad xvj.

℞. *Spir. Salis ut ſuperius drachm. vj.*
Vini ut dictum eſt unc. xlij.
m. Doſis unc. ij.

Ab annis xvij. ad lxxx.

℞. *Spir. Salis ut ſuperius drachm. xv.*
Vini rubri unc. xlij.
m. Doſis unc. ij.

In qualibet exhibitionis vice vas agitetur. Remedium hoc quotidie propinetur per dies xxj. ſub hujus remedii uſu ſi ſtomachus patiatur, id omittendum eſt per diem integram. Exhibeatur horis quatuor ante cibum. Alia denique non multa monet Capellus.

Specificum Michaelis.

Capellus. } *ad gr. x.* *ad gr. xx.* *ad gr. xxx.*
Janthius. }

Specificum dulcificativum Travaini, seu Nitrum Coralliatum.
Idem Capellus. ad pondus id. *ad gr. xx.* *ut supra.*
Specificum Helvetii.
Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Quatuor horarum intervallo, si opus sit, dicta Dosis respectivè repetatur.
Specificum stomachicum Poterii.
Capellus. *ad gr. vj.* *ad gr. xv.* *ad gr. xx.*
Sperniola Crolii.
Schulzius. ---- ---- ---- *gr. iij.* *ad gr. jv.*
Spodium Eburis, idest Ebur calcinatum, & ad albedinem redactum, & porphyrizatum.
Lemery. *ad scrup. ß.* *ad j.* *ad ij.*
Spongiæ Cinis.
Idem. *ad gr. viij.* *ad scrup. j.* *ad ijß.*
Spiritus Aceti.
Lemery. *ad gutt. xv.* *gutt. xxx.* *gutt. l.*
Vel Cochleare semis, vel ut Praxis docet.
drachm. j. *drachm. ij.* *unc. ß. quotidiè.*
Sylvius. ---- ---- ---- *ad unc. ß.* *ad unc. j.*
Nubtus aq. Plantaginis, & Bolo or: pro usu in hæmophtysi: vide Acetum distillatum.
Spiritus acidus Ligni Sancti.
Schroderus. ---- ---- ---- *ad drachm. ß.* *ad integram.*
Spiritus acidus Salis Ammoniaci.
Lemery. *Ad gratam aciditatem, vel ad gutt. iij. ad jv. ad x. ad xv.*
Spiritus Aluminis.
Bateus. *gutt. ij.* *gutt. jv.* *gutt. v. ad vj.*
Spiritus Aluminis dulcis.
Idem. *gutt. iij.* *gutt. jv. ad v.* *gutt. vj. ad viij.*
pro unica vice usurpentur.
Spiritus Ambræ.
Idem. *gutt. ij.* *gutt. jv.* *gutt. vj.*
Spiritus Anisorum.
Payr. *gutt. v.* *ad scrup. ij.* ---- ---- ----
Spiritus Angelicæ cum Saccharo.
Schulzius. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß.*
Spiritus Antiscorbuticus.
Fuller. *scrup. ß. ad j.* *scrup. j. ad ij.* *ad drachm. j.*
Spiritus Asthmaticus.
Schulzius. *gutt. x.* *gutt. xx.* *gutt. xxx.*
Spiritus Aurantiorum.
Barchusen. *ad scrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*
Spiritus Aureus Vitæ Rulandi.
Fraundorffer. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß.*

Spiritus

Spiritus Baccarum Juniperi in Spiritu Vini factus, & similes Spiritus.			
Schroderus.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Spiritus Camphoræ.			
Payr.	*gutt. v.*	*ad scrup. ij.*	---- ---- ----
Spiritus Camphoræ in Spiritu Vini factus.			
Bateus.	*ad drachm. ß.*	*ad ij. drachm.*	*ad unc. ß.*
Spiritus Carabis, seu Karabis.			
Lemery.	*ad gutt.* x.	*ad* xviij.	*ad gutt.* xxjv.
Spiritus Carminativus Sylvii.			
Idem.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Spiritus Chartę, & similes.			
Idem.	*ad gutt. vj.*	*ad* xij.	*ad* xx.
Spiritus Castorei.			
Barchusen.	*ad scrup. ß.*	*ad iß.*	*ad drachm. j.*
Spiritus Cæraforum nigrorum.			
Bateus.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad j.*
Payr.	*ad gutt. v.*	*ad scrup. ij.*	---- ---- ----
Spiritus Ceræ.			
Lemery.	*ad gutt. v.*	*ad x.*	*ad* xx.
Spiritus Cephalicus Kilsten.			
Schulzius.	*ad gutt.* xv.	*ad drachm. ß., & ultra.*	
Spiritus Citrorum.			
Barchusen.	*ad scrup. ß.*	*ad iß.*	*ad drachm. j.*
Spiritus Cochleariæ.			
Payr.	*ad gutt. v.*	*ad scrup. ij.*	---- ---- ----
Bateus.	*ad gutt.* xx.	*ad* xxx., *& ultra.*	
Spiritus Cochleariæ Sale Volatili saturatus.			
Christianus.	*ad gutt. v.*	*ad* x.	*ad gutt.* xx.
Spiritus Cornu Cervi, Alcis, vel Cranii humani, & similes.			
Schulzius.	*ad gutt.* x.	*ad* xx.	*ad* xxx.

In Apoplexia, in Paralysi &c. verum iis remediis parcè est utendum: possunt enim ab eorum abusu impetu nimio spiritus animales movere, & inducere in principiis fistullarum nervearum novas obstructiones, ita ut denuo nova excitetur causa ad inducendos apopleticos insultus eunimis apta.

Spiritus Cornu Cervi essentialis.			
Schulzius idem.	*ad gutt.* x.	*ad gutt.* xx.	*ad gutt.* xxx.
Spiritus Cornu Cervi succinatus.			
Bateus.	*ad gutt. v.*	*ad* x.	*ad* xv.
Spiritus Cranii humani.			
Payr.	*a gutt. v.*	*ad scrup. ij.*	---- ---- ----
Spiritus Dracunculi cum Saccharo pro vice.			
Bateus.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad jv.*

Spiritus Embrionum.
Idem. *cochl. ʃʃ.* *cochl. ij.* *cochl. iij.*
Spiritus Eruginis.
Schulzius. *ad gutt. v.* *ad x.* *ad xv.*
Spiritus Formicarum.
Barchusen. *ad ʃcrup. ʃʃ.* *ad drachm. ʃʃ.* *ad j.*
Spiritus Ligni Guaiaci.
Buxi.
Juniperi.
Rad. Pœoniæ.
Meliſſæ, Lavendulæ.
Lumbricorum.
Payr. *ad gutt. v.* *ad ʃcrup. ij.* ---- ---- ----
Spiritus Philoſophicus, ideſt Spiritus Vitrioli Philoſophicus.
Mullerus. *Ad gratam aciditatem.*
Spiritus Fuliginis.
Hoffmannus. *ad gutt. jv.* *ad viij.* *ad ʃcrup. ʃʃ.*
Capellus. *ad idem.* *ad gutt. xij.* *ad xx.*
Boerhaavius. *Eamdem habet Doʃim cum illo Cornu Cervi.*
Nonnulli comiʃcent Spiritum Fuliginis, vel ʃimiles Spiritus Alckalici Volatiles julapio violaceo, qui coloris eſt cęleſtis, & tunc hac miʃcela fit color turpis viridis, & ʃummè nauʃeabundus, ac intollerandus: Spiritus ii potius grati redduntur cum Syrupo de Capillo Veneris, de Altea ʃimplici, vel de duabus radicibus.
Spiritus Fumariæ.
Schulzius. *ad ʃcrup. j.* *ad drachm. j., & amplius.*
Spiritus Gummi Ammoniaci.
Lancillottus. *ad gutt. iv.* *ad viij.* *ad xij.*
Spiritus Hordei ardens.
Praxis. *Ut Spiritus Vini.*
Poterius in ejus Spargirica pag. 44. Verum ʃummoperè mirandum quomodo ex frumento ope fermentationis fiat Vinum generoʃum, & guſtui gratum, & quo pacto eo eodem liquore Aqua Vitę, & Acetum eliciantur.
Spiritus Hydromellis.
Lemery. *Ut Spiritus Vini.*
Spiritus Juniperi baccarum.
Schulzius. *ad ʃcrup. ʃʃ.* *ad iʃʃ.* *ad ʃcrup. iij.*
Spiritus Ligni Sancti.
Idem. ---- ---- ---- *ad gutt. xxx.* *ad xl.*
Spiritus Liliorum Convallium.
Geoffroy. *ad drachm. ij.* *ad unc. ʃʃ.* *ad j.*
Spiritus Lumbricorum.
Beguinus. *ad ʃcrup. ʃʃ.* *ad drachm. ʃʃ.* *ad integram.*

Spiritus

Spiritus Lumbricorum magiſtralis.
Lemery. ad drachm. ſſ. ad j. ad ij.
Spiritus Lythontripticus.
Mynſicht. cochl. ſſ. ad j. ad cochl. ij.
Spiritus Mannæ.
Bateus. ad gutt. xv. ad cochl. ſſ. ad cochl. j.
Spiritus Maſticis, & ſimil. gum. reſin.
Erneſtus. cochl. pars quarta. cochl. ſſ. ad cochl. j.
Spiritus Mellis acidi.
Praxis. Ut Spiritus Aceti.
Spiritus Mellis ardens.
Eadem. Ut Spiritus Vini Doſis eſt.
Spiritus Meliſſæ.
Barchuſen. ad ſcrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad j.
Spiritus Meliſſæ, ſeu Aqua Meliſſæ duodecim coobata.
Praxis. ad unc. ſſ. ad j. ad iſſ.
Spiritus Meliſſæ, ſeu Aqua Meliſſæ magiſtralis dicta Carmelitarum.
Lemery. ad drachm. ij. ad unc. ſſ. ad j.
Praxis. ad ſcrup. ſſ. ad j. ad drachm. j. ad drachm. ij.
Dictus Spiritus edulcoratus cum pari pondere Sacchari julebizati.
Praxis. Pro Cordiale. ad drachm. ij. ad unc. ſſ. ad j. ad iſſ.
Spiritus Mercurii albus, ſive Oleum Mercurii album Hartmanni.
Hartmannus. ---- ---- ---- a gutt. j. ad ij.
Donzellus. ---- ---- ---- a gutt. ij. ad iij.
Spiritus Mendereri.
James. Deſcribitur ad unciam ſemis in julapio, vel aqua interpolatè: hoc remedium nil differt ab illo confectum ex Sale Abſinthii Alckalico cum ſucco Limonis ad punctum ſaturationis ad eundem uſum illius Mendereri.
Spiritus Mercurii rubeus, ideſt Oleum Mercurii rubeum.
Hartmannus. ---- ---- ---- gutt. j. ad ij.
Spiritus Naſturtii aquatici.
Lemery. ad gutt. xv. ad drachm. ſſ. ad ſcrup. ij. ad iij.
Spiritus Nitri.
Hartmannus. cum Spir. Vini dulcific. gutt. iij. ad iv.
Erneſtus. gutt. j. ad iij. ad jv.
Spiritus Batei.
Bateus. ad ſcrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad drachm. j.
Spiritus Nitri dulcis.
Schroderus. ad ſcrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad integram.
Spiritus Nitri dulcificatus.
Lemery. ad gutt. jv. ad gutt. vj. ad viij.
Spiritus Nitri anticolicus.
Idem. ad ſcrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad integram.

Spiritus

Spiritus Rosarum.
Lancillottus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Spiritus Rosarum ardens.
Colleg. Bonon. *ad minimas guttas.*
Geoffroy. *In Sincope, & Cordis palpitationibus cum Aqua Rosarum. a drachm. ʃʃ. ad ij. hystericas affectiones in mulieribus incutere solet, ideoque iis interdicendus.*
Spiritus Sacchari.
Lemery. *ad gutt. jv.* *ad viij.* *ad gutt. x. vel ad gratam aciditatem.*
Spiritus Salis Ammoniaci.
Bateus. *ad gutt. ij.* *ad vj.* *ad xij.*
Geoffroy. *Cavendum tamen ne Spiritus Salis Ammoniaci, & similes liquores subtiles, & acuti soli, & majori copia propinentur; tunc enim æsophagi, & ventriculi membranas inflammant, & Causticorum modo urunt. Itaque non nisi copioso liquori diluti exhibendi sunt.*
Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce factus.
Lemery. *ad gutt. vj.* *ad xij.* *ad xx.*
Spiritus Salis Ammoniaci dulcificatus.
Idem. *ad gutt. xij.* *ad xxjv.* *ad xxx.*
Spiritus Salis Ammoniaci acidus.
Christianus. *ad gutt. iij.* *ad x.* *ad xv.*
Spiritus Salis Ammoniaci anisatus.
Schulzius. *ad gutt. iij.* *ad x.* *ad xxx. & amplius.*
Hoffmannus. *ad gutt. vj.* *ad xij.* *ad xv.*
Spiritus Salis Ammoniaci calybeatus.
Bateus. *ad gutt. v.* *ad x.* *ad xv.*
Spiritus Salis Ammoniaci succinatus.
Schulzius. *ad gutt. vij.* *ad xv.* *ad xx.*
Hoffmannus. *ad gutt. vj.* *ad xij.* *ad xx.*
Spiritus Salis Ammoniaci urinosi.
Christianus. *ad gutt. ij.* *ad vj.* *ad x.*
Spiritus Salis Ammoniaci Tartarizatus.
Bateus. *ad gutt. ij.* *ad vj.* *ad xij.*
Spiritus Salis communis.
Lemery. *ad gutt. jv.* *ad viij.* *ad gutt. xij.*
Spiritus Salis coagulatus.
Mynsicht. *ad gutt. vij.* *ad x.* *ad xv.*
Spiritus Salis rectificatus.
Schulzius. *Offert Auctor aliquot guttulas.*
Poterius. *gutt. j.* *ad ij.* *ad iij. ad summum cum jusculo carnis, vino, aqua distillata movet urinam, extinguit sitim, Hydropicis juvat, & putredini resistit, tophos podagricos cum oleo Terebinthinæ discutit.*

Spiritus

Spiritus Salis Communis Calybeatus.
Praxis. Ut Spiritus Salis, & parum ultra.
Bateus. ad gutt. v. ad x. ad xv.

Spiritus Salis dulcis.
Schulzius. ad gutt. viij. ad xx. ad xxx.

Spiritus Salis Tartari.
Christianus. ad gutt. v. ad x. ad xv.

Spiritus Sambuci.
Bateus. cochl. ſſ. cochl. j. cochl. ij.

Spiritus Sanguinis humani putrefacti, & per arenam distillatus, ac rectificatus.
Idem. ---- ---- ---- ad gutt. x. ad xx. ---- ---- ----

Spiritus Sanguinis humani, & similium Animalium per retortam distill.
Lemery. ad gutt. x. ad xx. ad xxx.

Spiritus Saturni.
Bateus. gutt. j. ad ij. ad iij.

Spiritus Saturni ardens.
Donzellus. ad idem. ut supra. ut supra.

Spiritus Scorpionum.
Lemery. Ut Spiritus Viperinus.

Spiritus Serici crudi.
Capellus. ad gutt. jv. ad xij. ad xx.

Spiritus Sulphuris.
Begvinus. ad gutt. ij. ad jv. a v. ad vj.
Praxis. vel ad gratam aciditatem.

Spiritus Sulphuris per Campanam.
Hoffmannus. ad gutt. viij. ad xij. ad xvj.
Capellus. ad gutt. ij. ad jv. ad vj.
Lemery. ad gratam aciditatem.

Spiritus Sulphuris dulcificatus.
Praxis. Ut Spiritus Salis dulcis præscribitur.

Spiritus Tabaci pro emetico.
Bateus. ad drachm. ſſ. ad j. ad iij.

Spiritus Tanaceti, & similes.
Barchusen. ad scrup. j. ad jv. ſſ. ad unc. ſſ.

Spiritus Tartari.
Lancillottus. ad scrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad integram.
Tencke. } *J. M. Hoffmannus.* } a scrup. ſſ. ad j. ad ij.

Spiritus Tartari rectificatus.
Ernestus. ad gutt. iij. a gutt. vij. ad jx. ad xv.

Spiritus Therebintinæ æthereus, idest Oleum Therebintinæ æthereum. Vide Ol. Thereb. æthereum.

Spiritus

Spiritus Theriacalis camphoratus.

Bateus.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*

Spiritus Tuberæ.

Praxis. *Ut Spiritus Tanaceti.*

Spiritus Veneris.

Bateus.	*ad gutt. ij.*	*ad v.*	*ad x.*

Spiritus Vini.

Lemery. *cochleare semis.*

Spiritus Vini antosatus, sive Aqua Reginæ Unghariæ.

Idem.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Spiritus Vini Camphoratus.

Hoffmannus.	---- ---- ----	*a gutt. vj. ad xx.* ----	---- ----
Capellus.	*ad gutt. vj.*	*ad x.*	*ad gutt. xx.*
Lemery.	*ad gutt. vj.*	*ad xv.*	*ad xx.*

Spiritus Vini Tartarisatus.

Begvinus.	*ad gutt. iij.*	*ad v.*	*ad x.*
Lemery.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

hæc Doses mihi videntur audaces nimis.

Boerhaavius. *Usum reprobat Spiritus Vini rectificati tum internè, tum externè in ejus Chemia, ut Venenum; Spiritus Vini tartarisatus est magis purus, & dephlegmatus, ergo magis reprobandus.*

Spiritus Vini Aromaticus.

Mynsicht.

Spiritus Vini Theriacalis.

Mynsicht.	*cochl. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

In curatione apertè.
In præservatione verò.

	cochl. ß.	*ad j.*	*ad ij.*

Spiritus Viperæ.

Lemery.	*ad gutt. x.*	*ad gutt. xx.*	*ad gutt. xxx.*

Spiritus Aureus Rulandi.

Fraundorffer.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*

Spiritus Aureus Batei.

Auctor.	*ad drachm. ij.*	*ad vj.*	*ad unc. iß.*

Spiritus Vitrioli.

J. M. Hoffmannus.	*ad gutt. x.*	*ad xvj.*	*ad xx.*

vel tantum ejus quantum ad gratam aciditatem sufficiat julapio admiscendus.

Spiritus Vitrioli Martis.

Idem.	*ad gutt. v.*	*ad x.*	*ad gut. xv.*

Spiritus Vitrioli coagulatus.

Mynsicht. *Dosis est saporis in acidum mutatio.*

Spiritus Vitrioli dulcis.

Tencke.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Spiritus

Spiritus Vitrioli rosatus.
Lemery. *ad gratam aciditatem.*
Spiritus Vitrioli sulphureus.
Idem. *a gutt. iij. ad jv. gutt. viij.* *ad x.*
Spiritus Vitrioli deflegmatus, sive acidior.
Idem. *ad gratam aciditatem.*
Spiritus Vitrioli diaphoreticus.
Bateus. *ad gutt. vj.* *ad scrup. j.* *ad iss.*
Spiritus Vitrioli philosophicus.
Idem. *ad gutt. v.* *ad x.* *ad xv.*
Spiritus Vitrioli tartarizatus.
Idem. *ad drachm. ss.* *ad j.* *ad unc. ss. cum brodio, vel vino per tres auroras continuas.*
Spongia Canina combusta s. p.
Payr. *ad scrup. ss.* *ad j.* *ad ij.*
Stanni Sal, seu Sal Jovis.
Geoffroy. ---- ---- ---- *a gr. ij. ad jv. repetitis vicibus.*
Stibium Diaphoreticum.
Christianus. *ad scrup. ss.* *ad j.* *ad iss.*
Barchusen. *gr. vj. ad x.* *ad scrup. j.* *ad ij.*
Junckerus. *gr. x.* *ad drachm. ss.* *ad integram.*
Stibium Diaphoreticum *solum agit sensibiliter quando dupla parte purgantibus miscetur; revera horum vires acuens, ut in pulvere Cornachino certissimis exemplis constat. Aliter usum ejus dissuadeo. Ita Boerhaavius.*
Idem: alio loco. Stibium Diaphoreticum Calx iners, noxia est, carens omni activoso deprehendendo per observationes, carens omni bono, quod prius adhærebat ante ablutiones, non ita unita Nitro fixo. Post ablutiones usum Stibii Diaphoretici disuadet. Ch. T. 2. ubi de Stibio Diaphoretico.
Stibium martiale Cacheticum.
Jantkius. *ad scrup. ss.* *ad j.* *ad iss.*
Stibium Diaphoreticum martiale.
Jo. M. Hoffmannus. *gr. x.* *ad gr. xv.* *ad xxx.*
Stomachicus Poterii.
Praxis. *gr. x.* *gr. xx.* *gr. xxx.*
Lemery. *a gr. vj. ad x.* *gr. xx.* *ad idem.*
Stibium Regis.
Bateus. *gr. v.* *gr. x.* *gr. xx.*
Sublimatus dulcis purgans Quercetani, seu Panacea Quercetani.
Mullerus. / *Begvinus.* *gr. vij.* *gr. xx.* *gr. xxx.*
Geoffroy. *gr. vj.* *gr. xv.* *gr. xxx.*

Succini Magisterium.

Beguinus.	*gr. jv.*	*gr. x.*	*gr. xv.*
Mangetus.	*gr. iij.*	*gr. vij.*	*scrup. ʃʃ.*

Succus Elaterii, seu Cucumeris Asinini ad Solem inspissatus.

Lemery.	*gr. ʃʃ.*	*ad gr. xij.*	---- ---- ----

Succorum Plantarum *defecatio cum albumine ovi, ut ars docet, non approbatur a Geoffroy, sed tantum depuratio per solam subsidentiam, & decantationem, & ita majoris sunt efficatię, ut sentit Fullerus aliam ostendendo defęcationem.*

Succus Buglossi, Boraginis.

Geoffroy.	---- ---- ----	*ad unc. jv.*	*ad vj.*

tertia, vel quarta quaque bora iterandas.

Succus depuratus plantarum vulgarium.

Capellus.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Praxis.	*ad ij.*	*ad jv.*	*ad vj.*

Succus albus Glycyrrhyzæ.

Praxis. Pro eclegmate ut rotulæ ejusdem Glycyr.

Succus Caponis.

Colleg. Bonon. Tum in cibariis, tum seorsim ab uncia ʃʃ. ad unam pro arbitrio, & ægestate.

Succus Rosarum pallidarum pro purgante.

Praxis.	*ad unc. j.*	*ad iij.*	*ad jv.*

Succus Rosarum Damascenarum pro purgante.

Bateus.	*ad unc. ʃʃ.*	*ad iʃʃ.*	*ad unc. ij.*

Succus concretus Absinthii romani, & similium.

Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad j.*

Succus concretus Acetosæ.

Claudinus.	*ad idem.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Succus concretus Agrimonii, & similium.

Capellus.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*

Succus concretus Cicoreæ, & similium.

Idem. ut supra sit Dosis.

Succus concretus Cicutæ vulgaris per levem evaporationem factus.

Storck. cum Van-SWieten Voto. Modus conficiendi Succum concretum Cicutę a laudato Storck descriptus. ℞. *Herbę Cicutę q. s. exprimatur succus, isque recens levissimo igne in Vase terreo (sæpius agitando, ne amburatur) coquatur ad spissi extracti consistentiam; hoc extractum s. q. pulveris foliorum Cicutę in massam pilularum subigatur ex qua fiant pilulę granorum duorum.*

Extractum Cicutæ ejusdem Auctoris.

Si ex Cicuta sufficiente quantitate aquæ aliquandiu cocta succus exprimatur; tunc fit Extractum minus efficax; attamen utile.

Pilulę possunt argento, vel auro obduci, vel diversis pulveribus conspergi, ut odor ingratus evitetur.

A nimia

A nimia Doſi ſemper incæpi, & ſub initium mane, & veſperi unicam ſolummodo pilulam exhibui ex grano uno pro ſingula, tertio quatorve die ter talem pilulam.

Poſt octiduum ter in die cępi duas dare, & hac ratione ſenſim (ſi neceſſitas id poſtulavit) augendo, uſque dum ad drachmam unam, vel drachmam unam, & ſemis ſpatio unius diei deveni.

Nil unquam mali obſervavi, licet has pilulas per annum alterumve annum, & ultra continuatum, etiam ſanis exhibui.

Qualibet vice, dum eſſumuntur pilulę, datur unum alterumve vaſculum infuſi Theę, vel juſculi vitulini.

Rajus perhibet quemdam nomine Boulle Cicutę radicem ad ſcrupulum unum in febribus malignis, & quartanis dediſſe, & omnibus diaphoreticis pręculiſſe.

Renealmus in Obſerv. 3 & 4. ad Scirros, Hepatis, Lienis Pancreatis ſolvendos ſcrupulum unum, aut drachmam ſemis radicis Cicutę in ſubſtantia exhibuit, aut dedit infuſum cum drachm. j. vel drachm. ij. hujus radicis factum.

Stork. Si pulvis radicis Cicutæ ſufficienti q. mucilaginis Tragacanthi in pilulas redigitur, exurgit medicamentum valde efficax; Verum majori tunc in utendo circumſpectione opus eſt.

Succus concretus Glycyrrhyzæ niger.

Lemery. *pro Eclegmate.*

Succus concretus Marrubii, ſive Extractum Marrubii.

Barebuſen. *a ſcrup. ſſ. ad j. ad drachm. ſſ. ad integram.*

Succus concretus Naſturtii aquatici.

Praxis. *in prędicta Doſi eo utitur.*

Succus concretus Portulacæ.

Geoffroy. ---- ---- ---- *ad drachm. j. aliquo temporis ſpatio repetenda eſt nova Doſis.*

Succus concretus Omphatii.

Praxis. *a ſcrup. ſſ. ad j. ad iſſ.*

Sudoriferum joviale P. Fabri.

Chriſtianus. *ad gr. iij. ad vj. ad x.*

Sulphur Antimonii pro purgante.

Bateus. *gr. ij. gr. v. gr. x.*

Sulphur Antimonii pro emetico.

Junckerus. *gr. j. gr. iv. gr. vj.*

Sulphur Antimonii pro diaphoretico.

Chriſtianus. *gr. v. gr. x. gr. xv.*

Sulphur auratum.

Lemery. *gr. ij. gr. v. gr. viij.*

Sulphur auratum ultim: ſublim.

Jautkius. *gr. ij. gr. iv. gr. vj.*

Sulphur fixatum pro diaphoretico.
Frid. Hoffmannus. ---- ---- *gr. j.* *gr. ij.*

Sulphur auratum.
Lancillottus. gr. v. ad ſcrup. ſſ. ad integrum.
Bateus. gr. v. ad gr. x. ad xv.

Sulphur Auratum, ſeu Kermes mineralis, ſive Pulvis Fratris Carthuſiani.
ad gr. j. ad gr. jv. ad evacuandum exbibetur pro vice tantum.

Ad humores verò incidendos, dividendos immutandoſque gr. ſſ. ad gr. j. tantummodo exbibetur, ſed vicibus repetitis tertia, quarta, vel ſexta quaque hora in febribus acutis, ubi nimia eſt humorum cruditas, & ſpiſſitudo, vel ſolum, vel cum Sacchari tantillo mixtum in aqua, vel vino, vel in forma boli cum Conſerva Boraginis.
Tandem in febribus intermittentibus.
Infantibus gr. ſſ. ad j. bis, ter, quaterve in die cum felici ſucceſſu præſcripſi.
Jta Frid. Hoffmannus in notis ad Poterium.
James. a grano uno ad octo uſque.
Junckerus. ---- ---- ---- *gr. vj. cum Sale quodam digeſtivo in Ægrotantibus a Catharo ſuffocativo vexatis.*

Sulphur Cinnabaris Antimonii.
Lemery. ---- ---- ---- *gr. viij. ad x.*

Sulphur narcoticum Vitrioli pro hora ſomni.
Bateus. gr. ij. gr. jv. ad gr. vj.

Sulphur Vitrioli.
Mangetus. gr. v. ad x. ad gr. xv.
Lancillottus. gr. vj. gr. xij. ad ſcrup. j.
Bateus. gr. v. gr. x. gr. xx.

Sulphur Vitrioli martialis.
Mangetus. gr. v. gr. x. gr. xv.

Sulphuris Balſamum.
Lemery. gutt. j. gutt. jv. gutt. xj.

Sulphuris Buthyrum.
Capellus. gr. vj. gr. xij. gr. xx.
Lemery. gr. vj. gr. x. gr. xvj.

Sulphur Lunæ Sennerti.
Fraundorffer. gr. ij. gr. vj. gr. viij.

Sulphuris Flores.
Lancillottus. ad ſcrup. ſſ. ad j. ad iij.
Capellus. gr. vj. ad x. ad gr. xvj.
Schulzius. gr. x. gr. xx. gr. xxx.
Lemery. gr. x. ad xx. ad xxx.
Nonnulli. Magis magiſve excedunt cum felici ſucceſſu, & in forma bolorum cum Conſerva Roſarum quotidiè exbibent.
A Paracelſo nec non a Sennerto valde diaphoretici dicuntur.

Sulphuris Lac.
Lemery. gr. vj. gr. x. gr. xvj.
Sulphur Vitrioli anodynum.
Jantkius. gr. ij. gr. iij. gr. jv.
Sulphuris Magisterium. V. Sulphuris Butyrum, vel Sulphuris Lac.
Suppositorium commune ex Melle, & Sale, vel ex Butyro.

Praxis. n. 1. quod repeti potest alterna die, si opus sit.

Ex Junckero habemus Suppositorica tantum in motum agere, non in materiam; hinc circonspectè adhibenda, quia sępius, pręcipue in infantibus, convulsiones causari possunt.

Ex Praxi. Ad uniendum e. g. Sal Commune, vel Empsomense, vel alia quęque Salia Melli, ea ipsi admisceri oportet dum actu coquitur Mel, ut in consumptione partis aquę Mellis possint Salia in eo defluere, & sic dividi, & totę Mellis substantię adaptari, & Salis actionem sic modificari.

Fiunt Suppositoria ex Lardo, vel ex Caseo veteri contra Ascarides in intestino recto stabulantes, quę ipsi adhęrent, & extracto Suppositorio simul extrauntur Ascarides, inquit Ettmullerus in Schrodero.

Generaliter observandum est ne Suppositoria, quę ingrediuntur Sales, aut quęvis acres materię iis adhibeantur, qui hęmorrhoydibus laborant.

Suppositoria fiunt ex Sacchаro Hempsemate, seu Sapa, Melle ad Manus Christi consistentiam redacta, & in forma conica magnitudinis digiti auricularis, magis minusve elaborata, & ad filum apensa, oleoque Amygdalino oblinita.

Alia conficiuntur ex Sapone, Ficu inversa, Sebo hircino, bubulino, Candela sebacea, Cera, vel ex Caulibus, & ex radicibus e. g. Betę, Brasicę, Althęę &c. Radice Raphani rusticani, Peucedenique ad Hęmorrhoydes provocandas in dictam formam conicam cultro, vel Radula constructa.

Suppositoria lenia si pulvere aliquo simplici, vel composito purgativo, vel anthelmitico, vel alio obducantur, tunc illa facilè fiunt purgantia, anthelmintica, acria &c. & hoc modo citò parantur qualiacunque Suppositoria.

Conficiuntur Suppositoria per effusionem, & mixtionem, si qua addenda fuerint pulverisata, & hęc in cono formentur chartaceo, quod statim in aqua frigida demergantur, ut concrescant, & solidescant Boylęus radices contusas Chelidonii in axungia porcina incoquit ad Radicum siccitatem; his rejectis, novas radices cum axungia expressa coquit, iterum, atque iterum, ut Radicum Succo axungia impregnetur; sic prestantissimum obtinuit oleum adversus hęmorrhoydes, & strumas. Hinc cum pauca Cerę additione nos habere possumus Suppositoria per effusionem, dictam materiam in conum chartaceum effundendo, ut superius assignavimus.

Alia denique ex Massa pilulari, Ceratis, Succis concretis conficere possumus Cona pro Suppositoriis ad varios effectus consequendos pro varia rei mat eria &c.

Syrupus

Syrupus Abſinthii Romani ſimpl.
Capellus . ad unc. ſſ. ad j. ad iſſ.
Syrupus Abſinthii Rom: compoſitus.
Lemery . ad drachm. ij. ad unc. ſſ. ad j.
Syrupus Abſinthii pontici.
Praxis. ad unc. ſſ. ad j. ad iſſ.
Syrupus Acetoſus Diarodon.
Lemery . ad drachm. ij. ad unc. ſſ. ad integram.
Syrupus Acetoſæ.
Praxis . ad unc. ſſ. ad j. ad iſſ.
Syrupus Acetoſus ſimplex.
Lemery. ad drachm. ij. ad unc. ſſ. ad j.
Syrupus Acetoſitatis Citri, & Limonum.
Praxis. ad unc. ſſ. ad j. ad iſſ.
in ſingula aquę libra pro potu ordinario.
Syrupus Alkermes Taurinenſis.
Geoffroy . ab unc. ſſ. ad drachm. vj. ad unc. j.
vel ad gratiam impertiendam Apozematibus &c.
Syrup. Altheæ Fernellii.
Schulzius . cochleatim.
Lemery. ad unc. ſſ. ad j. ad iſſ.
Alicui admixtum pro uſu, ſeu Mucilaginibus, ſive Lambitivis, ſive Apozematibus, ut Praxis docet.
Syrup Alkermes. V. Syr. Coccinellæ loco illius.
Syrup. Altheæ ſimplex, & ſimilia.
Praxis. ab uncia ſemis. ad j. ad iſſ.
vel ut ſupra adminiſtratum.
Syrup. Angelicus ſolutivus.
Eadem . ad unc. iſſ. ad unc. jv. ad vj.
Syrup. Antiſcorbuticus. V. Syr. Scelotirbicus Burnet.
Syrup. Artimiſiæ, & ſimiles, ut Capil. Vener., de Pomis &c.
Praxis . ad unc. ſſ. ad j. ad iſſ.
Syrup. Aureus ſolutivus.
Capellus. } ab unc. j. ad ij. ad unc. v. ad vij.
Praxis .
Syrup. Aureus ſolut. cum Senna, Manna, & Tartaro.
Colleg. Bonon. ad unc. ij. ad v. ad vj.
Syrup. Aureus cum Caſſia.
Idem . ad unc. ij. ad v. ad vij. ad viij.
Syrup. Aureus Regius.
Idem. ad unc. iſſ. ad iij. ad v.
Syrup. Bezoardicus.
Donzellus. ad unc. ij. ad jv. ad unc. vj.

Syrup.

Syrup Bettonicæ Bauderonii.
Lemery. ad unc. ʃʃ. ad iʃʃ. ad ij.
Syrup. Calybcatus.
Bateus. ad unc. ʃʃ. ad j. ad ij.
Syrup. Bizantinus compositus.
Schulzius. ad unc. j. ad ij. ad iij.
Syrup. ex Cassia.
Praxis. Ut Syrup. Aureus solutivus.
Syrupus Cardui benedicti.
Schulzius. ad unc. ʃʃ. ad j. ad iʃʃ.
Syrup. Calybeatus coralliatus.
Idem. ad drachm. ij. ab unc. ʃʃ. ad drachm. vj. ad unc. j.
Syrup. Calybeatus Claudini.
Donzellus. ad unc. j. ad ij. ad iij.
Syrup. Camedrios, & similium.
Praxis. Ut Syrup. Absinthii Romani.
Syrup. Chinæ Chinæ.
Geoffroy. ad unc. j. ad ij. quotidiè. ---- ---- ----
Pro Infantibus præsertim.
Lemery. ad unc. ʃʃ. ad j. ad ij. ---- ---- ----
Syrup. de China China Torti pro infantibus.
Antidot. Bonon. ab unc. j. ad ij. ---- ---- ---- ---- ---- ----
Syrup. de Cichorio cum Rhabarbaro.
Schulzius. Abbibeatur per cochlearia cum aqua Graminis dilutus.
Capellus. ad unc. j. ad iʃʃ. ad unc. ij.
Payr. ad unc. ʃʃ. usque ad unc. jv. ---- ---- ----
Syrup. Cichorii simplex, & simil.
Praxis. ad unc. ʃʃ. ad j. ad j., & ʃʃ.
Syrup. Cynnamomi.
Geoffroy. ad drachm. ij. ad unc. ʃʃ. ad j.
Syrup. Contrayerbæ.
Christianus. cochl. ʃʃ. cochl. j. cochl. ij.
Syrup. Cordialis.
Mynsicht. ad drachm. ij. ad unc. ʃʃ. ad j.
Syrup. Coralliorum Quercetani.
Capellus. ad drachm. iij. ad unc. j. ad iʃʃ.
Syrup. Coralliorum Begvini.
Begvinus. in omni fluxu hepatico cochleare j.
Mynsicht. ad drachm. ij. ad unc. ʃʃ. ad j.
Syrup. Corticum Citri, & similes Syrupi.
Capellus. ad drachm. ij. ad unc. ʃʃ. ad j.
Praxis. Quantum sufficit ad condiendas potiones, apozemata &c.

Syrup.

Syrup. Coccinillæ, vulgò dictus Syrup. Alkermes.
Praxis. ad conciliandum gratum colorem, & gratiam mixturis cordialibus &c. Hoc intelligitur etiam de vero Alkermes Monspil.

Syrupus corticum Aurantiorum.

Lemery.	*ad unc. ſſ.*	*ad j.*	*ad iſſ.*

Syrupus de Croco.

Bateus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Syrup. Croci Metallorum.

Grulingius.	*ad drachm. ij.*	*ad vj.*	*ad unc. iſſ.*

Syrup. Cydoniorum.

Schulzius.	*ad drachm. ij.*	*ad vj.*	*ad unc. iſſ.*

Syrup. Diacnicus, ſeu de Semine Carthami.

Dele Boe, Sylvius.	*ad unc. ſſ.*	*ad iſſ.*	*ad ij.*

Syrup. Diamoron *in aqua hordei, vel alterius liquoris e. g. in decoctione Summitatum Rubi lib. j. dilutus.*

Capellus cum Praxi. ad unc. j. ad unc. iſſ. pro gargariſmate.

Syrup. Ebuli pro purgante.

Lemery.	*ad unc. ſſ.*	*ad iſſ.*	*ad iij.*

Syrup. Emeticus.

Idem.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. j.*	*ad iſſ.*

Syrup. Emeticus Angeli Salæ.

Payr.	*ad drachm. ij.*	*uſque ad unc. j.*	---- ---- ----
Capellus.	*ad idem.*	*ad unc. ſſ.*	*ad j.*
Lemery.	*ad unc. ſſ.*	*ad j.*	*ad ij.*

Syrup. Emeticus Brandemburg.

Schulzius.	*ad drachm. j.*	*ad iij.*	*ad vj.*
Pro Clyſteribus.			
	ad unc. ſſ.	*ad j.*	*ad unc. ij.*

Syrup. Eryſimi Lobellii.

Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ſſ.*	*ad j.*

Syrup. Febrifugus Chinæ Chinæ.

Geoffroy.	*ad unc. j.*	*ad ij. quotidiè.*	---- ---- ----

Pro Infantibus præſertim adhibetur.

Syrup. florum Tunicæ, ideſt florum Caryophyllorum.

Idem.	*ad unc. ſſ.*	*ad j.*	*ad ij.*
Lemery.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ſſ.*	*ad j.*

Non tantum utitur ad gratiam conciliandam Syrupo de Tunica apozematibus, ſed quia Teſte Simone Paullo eſt decoctum florum Tunicæ valde diaphoreticum, ipſeque aſſerit innumeros ægrotos ſolo decocto florum Tunicæ a febribus malignis liberaſſe, ulterius affirmat hoc decoctum ſudores, & urinas potenter provocare citra magnos naturæ motus, cor corroborare, ſitimque ſedare, ſic etiam Clar. Hoffmannus hoc decoctum pariter commendat.

Syrup.

Syrup. Florum Persicorum una tantum florum infusione.
Capellus. ad unc. ij. ad v. ad septem.
Syrup. Florum Persicorum pluribus florum infusionibus paratus.
Poterius. ad unc. j. ad iss. ad ij.
Dele Boe, Sylvius. } *cochleatim Puerulis.*
Schulzius.
In Clysteribus iisdem Puerulis.
ab unc. ß. ad j. ad ij. ad v. Adultis.
Syrup. Faceæ.
Schulzius. Per cochlearia exhibetur.
Syrup. Gummi Ammoniaci.
Praxis. Pariter cochleatim, vel ad unc. ß. ad j. in decoct. aperitivo.
Syrup. Gemmatus.
Eadem. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad j.
Pro edulcuratione Apozematum, vel cochleatim.
Syrup. Hellebori nigri major.
Quercetanus. ad unc. ß. ad j. ad ij.
Syrup. Hellebori nigri minor.
Idem. Dosis eadem cum priori.
Syrup. Kermes.
Geoffroy. ad unc. ß. ad drachm. vj. ad octo.
Syrup. Limacum.
Bateus. Singulis horis cochleare unum.
Syrupus Mastichinus.
Schulzius. ad unc. ß. ad j. ad iß.
Syrup. de Meconio Sydenhamii.
Sydenhamius. a drachm. ij. ad unc. ß. ad j.
Praxis. In aquæ florum Violarum unc. ij. hæc aqua additur illis jam præscriptis Dosibus pro diversitate ætatum, & vis ejus est somnum mire conciliare: vid. Syrup. de Papavere albo Sydenhamii.
Syrup. de Meconio vulgaris, ideft de Papavere albo.
Praxis. ad unc. ß. ad j. ad iß.
Hæ Doses duplicatæ equivalent fere ad illas Sydenhamii.
Lemery. Ut paregoricus blandus ad drachm. ij. ad unc. ß. ad j. & ut plurimum nisi associatus emulsionibus paregoricis idest emulsioni sem. Pap. alb., & Cucurbitæ in aqua Lactucæ factæ ferè nihil agit.
Syrupus Mercurialis ad alvum laxandam.
Geoffroy. ---- ---- ---- ad unc. ij. ad iij.
Syrupus de Mucilaginibus.
Colleg. Bonon. ad unc. ß. ad j. ad iß.
Una cum Decocto radicis Althææ, e. g. unc. viij.
Syrupus Merorum simp. V. Syrup. Diamoron.

Syrup. Myrtillorum simplex.
Geoffroy. ---- ---- ---- *ad unc. ſſ.* *ad j.*
Praxis. *ad unc. ſſ.* *ad j.* *ad iſſ.*
Syrup. de Myrrha.
Bateus. *ad unc. ſſ.* *ad j.* *ad ij.*
Syrup. de Myva Cydoniorum.
Lemery. *unc. ſſ.* *ad j.* *ad iſſ.*
Syrup. Nimpheæ.
Tencke. *ad drachm. ij.* *ad unc. ſſ.* *ad drachm. vj.*
Syrup. Nicotianæ. Vide Syr. de Peto.
Syrup. de Omphatio in Apozematibus, vel potionibus quotidiè pluries utendis.
Donzellus. *ad unc. ſſ.* *ad j.* *ad ij.*
Lemery. *ad drachm. ij.* *ad unc. ſſ.* *ad j., & ſſ.*
Syrup. Papaveris vulgaris.
Praxis. *ad drachm. ij.* *ad unc. j.* *ad iſſ.*
Lemery. *ad idem.* *ad unc. ſſ.* *ad j.*
Vide retro Syr. de Meconio Simp.
Syrup. Papaveris albi, sive de Meconio Sydenhamii.
Sydenhamius. *ad drachm. ij.* *ad unc. ſſ.* *ad j.*
Ait Auctor unc. j. hujus Syrupi plus præstare quam unc. ij. Syr. Pap. vulgaris descripti. Vide Syrup. de Meconio Sydenhamii.
Syrup. de Papavere rhæados ex succo factus pro expectorante.
Poterius. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad iij., &*
Pro usu in potionibus theiformis factis.
Syrupus Passularum laxativus.
Schulzius. *ad unc. ſſ.* *ad j.* *ad ij.*
Syrup. Pœoniæ.
Lemery. *ad unc. ſſ.* *ad j.* *ad ij.*
Syrup. de Peto pro emetico.
Jantkius. *ad drachm. ij.* *ad iij.* *ad unc. ſſ.*
Bateus. *cochl. ſſ.* *ad j.* *ad ij.*
Praxis. In Asthmate humorali pro incisivo expectorante potionibus admixtus pro lambitivo per plures dies a drachm. ij. ad unc. ſſ. ad j.

Zacutus Lusitanus ità sentit de Epilepsia: Vidi Ægros (inquit ille) plurimos infantes, ac etiam adultos, in quibus fere infinitum remediorum numerum in hoc morbo expertus fueram, & præcipue cauteria diutissime adaperta, omnia incassum; dum interea ægris occumbendi in maxima paroxismorum violentia periculum imminebat, quum mihi in mentem venit foliorum Nicotianæ Syrupum præscribere, e quo, cochleariis aliquot in die, tribus post pastum horis, quadraginta dierum spatio propinatis, eoque exacto tempore, Syrupi tribus unciis fere consumptis, morbus omnis, absque ullo recidivæ metu radicitus fuit debellatus. Alia exempla adducit. Riverius hoc idem testatur

in sua

in ſua Praxi, indicando Syrupum Nicotianę Quercetani adverſus Epilepſiam. Nicotianę uſus contra Epilepſiam comprobatur etiam obſervatione Ephemericum Germ. dec. 2. 22. 3. in qua Lodovicus Hannemanus refert, Epilepſię Mulieri Clyſterem decoctionis fol. Nicotianę pręſcripſiſſe, qui efficaciter adeo Catharſim tam ſuperne, quam inferne excitavit, ut poſtea nullum hujuſmodi inſultum amplius perpaſſa fuit.

Syrup. Perlatus.

Mynſicht. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad drachm. vj.

Praxis. In die ß ejus valor, vel pretium patientibus non adverſetur, vel offendat eos. Doſis ad unc. j. ad ij. ad unc. iij.

Syrup. de Polypodio.

Lemery. ad unc. ß. ad j. ad iß.

Syrup. de Polypodio ſolutivus.

Colleg. Bonon. ad unc. ij. ad jv. ad v.

Syrup. Pomorum Helleboratus.

Lemery. ad unc. ß. ad j. ad iß.

Syrup. Pomorum Granatorum.

Idem. Doſes ut antea.

Syrup. Portulacæ.

Geoffroy. ---- ---- ---- ad unc. j. ad ij.

Syrup. Praſſii compoſitus.

Lemery. ad unc. ß. ad j. ad iß.

Syrup. Praſſii ſimplex.

Geoffroy. ut ſupra. ad unc. j. ad ij.

Syrup. de quinque radicibus aperet:, quæ conſtant ex Apii radicum, Aſparagorum, Petroſellini, & Ruſci, & Fœniculorum.

Praxis. Ad edulcurationem potionis ad unc. ß. ad iß. ad ij.

Syrupus Regius, ſive Alexandrinus.

Lemery. ad unc. ß. ad j. ad ij.

Syrup. Rhamni Cathartici. V. Spinæ Cervinæ.

Syrup. Ribeſiorum.

Donzellus. ad unc. ß. ad j. ad ij.

Syrup. Roſarum Damaſcenarum ſiccatarum, nec non communium pro edulcoratione potionis, & pro apozematibus vulnerariis.

Praxis. ad unc. ß. ad j. ad iß.

Syrup. Roſatus ſolutivus.

Capellus. ab unc. j. ad ij. ad quinque. ad vij.

Syrup. Roſatus ex infuſione.

Schulzius. ad unc. j. ad ij. ad iij.

Syrup. de Rub Idæo emeticus.

Junckerus. ---- ---- ---- ad drachm. j. ad ij.

Syrup. Salviæ, & de ſimplicibus herbis.

Praxis. Doſis ſit ut illa Syrup. de Pęonia.

Syrup. S. Ambrosii.
Crato. ---- ---- ---- *ab unc. vij. ad viij. cum tribus, quaterve untiis Vini greci.*

Syrup. de Scammonio.
Bateus. *ad unc. ʃʃ.* *ad j.* *ad iʃʃ.*

Syrup. de Senna, Manna, & Tartaro.
Colleg. Bonon. *ad unc. ij.* *ad v.* *ad vj.*

Syrup. de Spina Cervina.
Donzellus. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Boerhaave. *ab unc. ʃʃ.* *ad iʃʃ.* *ad ij.*
Payr. *ad idem.* *ad unc. iij.* ---- ---- ----

Syrup. Scelotirbicus Burneti.
Capellus. *ab unc. ʃʃ.* *ad j.* *ad ij.*

Syrup. de Succo Limonum, & Citrorum.
Praxis. *ab unc. ʃʃ.* *ad j.* *ad iʃʃ.*
Vel exbibeatur ad gratam aciditatem tum potionibus, tum apozematibus.

Syrup. de Succo hederæ terrestris.
Lemery. *ab unc. ʃʃ.* *ad j.* *ad ij.*

Syrup. de Succo Papaveris hæados.
Poterius. *ut supra.* *ad unc. j.* *ad ij.*

Syrup. de Succo flor. Violarum.
Lemery. *Pro edulcuratione.*
ad drachm. ij. *ab unc. ʃʃ.* *ad integram.*
Praxis. *Pro paregorico.* *unc. j.* *ad iʃʃ.* *ad ij.*

Syrup. de Succo Nicotianæ. V. Syrup. de Peto.

Syrup. de Sulphure.
Bateus. *ad drachm. ij.* *ad unc. ʃʃ.* *ad j.*

Syrup. de Stecade Fernellii.
Lemery. *Ut antea.*

Syrupus Stypticus.
Mynsicht. *unc. ʃʃ.* *ad j.* *ad ij.*

Syrupus de Symphito Boylæi ad sputum Sanguinis.
Paxis. *unc. ʃʃ.* *ad j.* *ad iʃʃ. cum Aqua Plantaginis.*
A Boylæo valde comendatur, ni fallor, ad unciam tantum.

Syrup. Symphiti Fernelii.
Lemery. *ad unc. ʃʃ.* *ad j.* *ad iʃʃ.*

Syrup. Therebintinæ cum odore, colore, & sapore Therebintinæ cujus præparationem describam. *Pro Therebintinę Syrupo intelligimus Therebintinæ unciam mixtam quatuor, vel quinque ovi Vitellis, quibus cochleatim addita sit libra una Sacchari albi s. a. clarificati, & ad Syrupi consistentiam redacti, quę omnia cum perfectam unionem, mixtionemque aquisierint, illico, quod resultabit Syrupus dicetur Therebintinę.*

Ex Praxi Bonon. *ad drachm. ij.* *ad unc. ʃʃ.* *ad j. quotidiè.*

Alius

Alius Syrupus conficitur de Therebintina minus efficax, & ingratus cum Therebintinę dimidio tantum, & exhibeatur in dicta Dosi.

Syrup. Therebintinæ vulgaris Officinarum.

Capellus.	*ad unc. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad ij.*

Hic a nobis habetur pro Sacchara julapiato.

Syrup. Tiliæ florum.

Praxis.	*ad unc. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad iʃʃ.*

Syrup. Tolutanus.

Bateus.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ʃʃ.*	*ad j.*

Syrup. de Toto Citro.

Praxis.	*ad unc. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad iʃʃ.*

Syrup. de Tunica.

Geoffroy.	*ad unc. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad ij.*
Lemery.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ʃʃ.*	*ad j.*

Lege Syrup. Flor. Caryophyllorum.

Syrup. Violaceus ſimplex, & ſimiles alii.

Id. Lemery.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ʃʃ.*	*ad j.*

Syrup. Violatus roſatus.

Mynſicht.	*ad unc. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad ij.*

Syrup. Urticæ, & ſimiles alii.

Praxis. *Ut Symphiti Syrup. exhibeantur.*

Syrup. Vermifugus.

Bateus. *cochleare j. bis in die.*



SIM-

T

SIMPLICIUM

Tum exoticorum, tum indigenorum

DOSES.

TAlpæ Cinis.
Idem. *ad scrup. ſſ.* *ad j.* *ad iſſ.*
Talpæ hepar ſic., & pul.
Lemery. *a ſcrup. ſſ. ad j.* *ad iſſ.* *ad ſcrup. iij.*
Tlaſpis, vel Thalaſpius in ſubſtantia.
Geoffroy. ---- ---- ---- *ad ſcrup. j.* *ad ij.*
Tamarindi in decocto pro purgante.
Sennertus.) *ad unc. j.* *ad ij.* *ad jv.*
Schroderus.)
Geoffroy.) *ad unc. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Syl:, Dele Boe.)
Mercurialis docet Tamarindos in fluxu immodico pręcipue miram poteſtatem habere ad compeſcendum hęmorrhoydum fluxum pro interno.
Tamarindi pulpa, ut ſupra pro purgante.
Geoffroy. *ad drachm. ij.* *ad unc. j.* *ad iſſ.*
Sennertus. *ad unc. ſſ.* *ad j.* *ad ij.*
Praxis. *ad unc. j.* *ad ij., & ultra.* ---- ---- ----
Pro extractione, & humectatione Tamarindorum ad extrahendam pulpam, opus eſt aliquid fluidum, ut Tamarindis humectatis pro ſecernibulo pulpa extrahatur, ex qua pondus Tamarindorum, & pulpę augetur.
Talitrici, vel Thalitrici ſuccus foliorum, ac florum.
Geoffroy. ---- ---- ---- *ad unc. j.* *ad ij.*
In ſubſtantia vero pro purgante exhibeatur in triplicata Doſi Rhabarbari.
Tamariſci lignum in decocto.
Geoffroy. *ad drachm. ij.* *ad unc. ſſ.* *ad j.*
Tamariſci cortex in decocto.
Chriſtianus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ſſ.*
Tamariſci cortex in ſubſtantia.
Idem. *ad ſcrup. j.* *ad iſſ.* *ad ſcrup. ij.*
Nonnulli Doſim conſtituunt cum China Chinę.
Tamariſci folia in decocto, vel in infuſo.
Barchuſen. *ad manip. ſſ.* *ad j.* *ad iſs.*
Tamariſci radix in decocto.
Chriſtianus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ſs.*

Tamni

Tamni radix in decocto.
Barchusen. *ad drachm. ſs.* *ad j.* *ad ij.*
Tamni radix in ſubſtantia.
Idem. *a ſcrup. ſs.* *ad j.* *ad drachm. ſs.* *ad j.*
Tanaceti ſuccus ad menſes ciendos, & ad febres intermittentes cum aqua Plantaginis.
Ceſalpinus. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *ad drachm. ij.*
In Cachexia vero, Chloroſi, ac hydrope.
Geoffroy. ---- ---- ---- *ad unc. iij.* *ad jv.*
Tanacetum in infuſo, vel decocto.
Praxis. *pugil. j.* *ad ij.* *ad manip. j.*
Tanaceti aqua diſtillata.
Geoffroy. ---- ---- ---- *ab unc. ij.* *ad jv.*
Tartarum ſelectum pul. pro purgante.
Allen. *ad drachm. ij.* *ad vj.* ---- ---- ----
Sala. *ad drachm. ij.* *ad vj.* *ad unc. j. ad colicos dolores.*
Narrat Auctor in ejus Tartalogia de ſeipſo, quod cum paſſione colica multoties miſerrime diſcruciaretur, multis aliis remediis fruſtra tentatis ſumpſit Tartari pulverati drachmas ſex, ex quo purgatus fuit, & a cruciatibus ſolutus, tandem poſt idem aliquoties repetitum remedium perfecte ſanatus fuit.
Tartarum ſelectius per intervalla, *& pro deobſtruente, & in debilioribus laxantibus medicamentis ſtimuli loco, & feliciſſimo cum ſucceſſu admiſcetur.*
Praxis.) *Geoffroy.*) *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Idem pro diuretico, & deobſtruente.
Chriſtianus. *ad ſcrup. j.* *ad iſſ.* *ad ſcrup. iij.*
Tauri priapus ſiccatus in ſubſtantia.
Lemery. *a ſcrup. ſſ. ad j.* *ad ij.* *ad iij.*
Taxi Sanguis ſicc., & pul.
Idem. *Doſes, ut ſupra aſſignavit.*
Tela Araneorum præcipue nigrorum ad febres malignas, nec non ad intermittentes.
R. P. Agoſti Tiatinus Araneorum telam, prius a ſordibus, & a pulvere liberatam, conglumerabat, & pilulas magnitudinis Ciceris granorum, vel Fabæ per digitos conſtruebat fuco deinde aliquo obvolvendas.
Doſis n. j. alterna die per vices tantum duas.
Appropriabat hocce remedium contra febres vere malignas, & adverſus intermittentes, uti validum, & infallibile diaphoreticum: propinari jubebat pilulam in malignarum febrium augmento, in intermittentibus vero in paroxiſmo. Sanguinis enim malignitatem certe certius per nimiam ſudoris effuſionem evacuat, & a febribus tum malignis, tum intermittentibus liberat: at major eſt experientia dictis.

Tertia.

Tertianaria, seu Lysimachia cęrulea galericulata in decocto.
Geoffroy. ---- ---- ---- *ad manip. ſſ.* *ad j.*
Terra Chia in substantia.
Lemery. *Ac Terra sigillata usurpatur.*
Terra Cathecu pulverizata.
Idem. *ad gr. xx.* *ad drachm. ſs.* *ad integram.*
Payr. *ad scrup. ſs.* *ad scrup. ij.* ---- ---- ----
Terra Lemnia pul.
Idem Payr. *ad idem.* *ut supra.* ---- ---- ----
Terra dicta S. Pauli, seu Glossopetra pul.
Idem. *Ut superius assignavit.*
Terra Lignicensis, seu Golbdergensis pul.
Geoffroy. *ad drachm. ſs.* *ad j.* *ad ij.*
Terra Melitensis.
Praxis. *ad scrup. ſs.* *ad j.* *ad iſs.*
Terra Merita, idest Radix Curcumæ in substantia.
Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*
Terra Merita in decocto.
Paullus. *ad drachm. v.* *ad drachm. x.* *ad xx.*
Terra Nuceriana pul.
Praxis. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*
sive solitaria, sive in apozematibus, & in potionibus.
Terra Nuceriana in aqua pro potu ordinario.
Eadem Praxis. *ad drachm. ſs.* *ad j.* *ad ij.*
Terra Sammia, & consimiles terræ dictæ cordiales.
Lemery. *ad scrup. ſs.* *ad j.* *ad ij.*
Terra Silesiana pul.
Payr. *ad idem.* *ad scrup. j.* ---- ---- ----
Terra sigillata in substantia.
Idem. *ad idem.* *ad idem.* *ad ij.*
Jantkius. *ad idem.* *ut supra.* *ad drachm. ſſ.*
Terra sigillata data ut diaphoreticum experięntia comprobata.
Christianus. *ad drachm. ſſ.* *ad j.* *ad iſſ.*
Ut sit hęc Terra diaphoretica immediatè negamus, mediatè concedimus.
Terra diaphoretica strigonensis, vel strigensis.
Geoffroy. *ad drachm ſſ.* *ad j.* *ad ij.*
Descriptarum Terrarum usus copiosior me formidat, dubitans semper quod illę ut Calx vasa lactea, & chylifera obstruant, ac propter has patientes in emaciaciones incidant prę nutritionis inopia, ut sępe sępius observatur ipsos emaciari post diuturnas dyssenterias ex terrarum similium copiosiore usu curatas.
Testæ Cochlearum calcinat., & præp.
Jantkius. *ad scrup. ſſ.* *ad j.* *ad drachm. ſſ.*

Testæ,

Teftæ, & ligna intermedia nucum pro decocto.
Praxis. *ad n. x.* *ad xx.* *ad xxx.*

Teftæ ovorum calcinat., & pp.
Jantkius. *ad fcrup. ſſ.* *ad j.* *ad drachm. ſſ.*

Tefticuli Apri cum Vino.
Praxis. *ad fcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Teftes Equi ficcat., & pul.
Batens. ---- ---- ---- *ad drachm. j. bis in die.*
Claudinus. ---- ---- ---- *ad drachm. j.* ---- ---- ----

Teftudinis nemorofæ caro pro iufculis, nec non nemorofæ.
Praxis. *quotidiè unc. iſſ.* *ad unc. iij.* *ad unc. jv.*

Teftudines aquæ dulcis: ejus caro ficc., & pul., & fupradic.
Barchufen. *ad fcrup. j.* *ad drachm. ſſ.* *ad j.*
Praxis. *bis in die exhibeantur d. Dofes.*

Teftudinis Sanguis fic., & pul.
Lemery. *a fcrup. ſſ. ad j.* *ad iſſ.* *ad drachm. j.*

Teucrii folia in decocto, vel in infufo.
Barchufen. *ad manip. ſſ.* *ad j.* *ad iſſ.*

Teucrii folia in fubftantia.
Idem. *a fcrup. ſſ. ad j.* *ad drachm. ſſ.* *ad drachm. j.*

Talitrici femen.
Lemery. *ad fcrup. ſſ.* *ad drachm. ſſ.* *ad integram.*

Thea pulverizata.
Chriſtianus. *ad drachm. ſſ.* *ad j.* *ad ij.*

Thea in infufo *in unc. jv. Aquę: in viij., vel in lib. j.*
Donzellus. *ad fcrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*
Geoffroy. *Ut ufus fit Theę delectabilis.*
Payr. *ad fcrup. ſſ.* *ad drachm. ſſ.* *ad drachm. j.*

Thea pulverizata *ad unc. ſſ Lactis unc. viij., Sacchari unc. ij. mifceantur; dein digerantur donec lactis fervor imminutus fuerit. In alvi fluxu optimum remedium. Ita in ufu medico.*
Geoffroy. *ad drachm. ſſ.* *ad j.* *ad ij., & ſſ.*
Praxis. *& Thea f. p. lacti additur pro dicto fcopo.*

Therebintina in Clyftere ovi luteo foluta cum lacte, vel urina &c. *ad pondus unc. octo in alvi fluxu.*
Praxis. *In Afcite pro Adultis unc. j. ad iſſ.*
Dele Boe, Sylvius. / *Praxis.* } *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ſſ.*

Therebintina ex Chio, vel Veneta in bolis redacta cum f. q. pul. Glycyrrhyzæ quotidiè exhibenda.
Lemery. *ad fcrup. j.* *ad drachm. ſſ.* *ad j.*
Geoffroy. *ad drachm. ſſ.* *ad drachm. j.* *ad iſſ.*

Therebintina Veneta pro purgante.

Sennertus.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ʃʃ.*	*ad drachm. vj.*
Bateus.	*ad drachm. iij.*	*ad unc. ʃʃ.*	*ad drachm. vj.*
Junckerus.	*ad drachm. ij.*	*ad iij.*	*ad unc. ʃʃ.*

Therebintum ex Cypro.

Praxis. Ut Therebintina adbibeatur: ex hoc ad efformandos bolos pulvere glycyrrbyzę non indiget propterea quod ex drachm. j. efformentur boli jv. cum vero opus ʃit uti pulvere glycyrrbyzę, tunc boli evadunt octo, igitur comodius erit ęgro quatuor aʃʃumere bolos, quam octo, ideo tantum abeʃt ut ʃit utile, cum potius ʃit incomodi.

Therebinthi cortex pulverizata.

Chriʃtianus. *ad ʃcrup. j.* *ad drachm. ʃs.* *ad ʃcrup. ij.*

Thereniabin.

Lemery. *Ut Manna uʃurpetur.*

Thitimali, Laureolæ, Peplis, Lathyris *infuʃio, idem quoque præʃtat in Vino facta, quam Sennę infuʃio, ʃed non adeo clementer. Ita Poterius.*

Thlaʃpii.

Idem. *ad ʃcrup. ʃʃ.* *ad j.* *ad ij.*

Thlaʃpidium in infuʃo, vel decocto.

Barchuʃen. *Ut folia Tamariʃci.*

Thus pulverizatum.

Geoffroy. *ad ʃcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.* *ad vj.*

Thugæ folia in decocto.

Barchuʃen. *ad manip. ʃʃ.* *ad j.* *ad iʃʃ.*

Thugæ lignum in decocto.

Chriʃtianus. *ad drachm. ij.* *ad unc. ʃʃ.* *ad unc. j.*

Thugæ lignum in ʃubʃtantia.

Idem. *ad ʃcrup. j.* *ad drachm. ʃʃ.* *ad j.*

Thymbra.

Praxis. *Ut Thymus.*

Thymileæ ʃemen, ʃeu Granum gnidium pro purgante.

Sennertus. ---- ---- ---- *gr. viij.* *gr. xx.*

Thymileæ ʃemen in decocto.

Idem. ---- ---- ---- *ad drachm. ʃʃ.* *ad integram.*

Thymus in infuʃo.

Praxis. *Ut Thea.*

Thymus in ʃubʃtantia.

Barchuʃen. *a ʃcrup. ʃʃ. ad j.* *a drachm. ʃʃ.* *ad integram.*

Thyʃʃelinorum radices ʃiccatæ in decocto.

Chriʃtianus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ʃʃ.*

Thiliæ flores in infuʃo.

Idem. *ad pugil. j.* *ad ij.* *ad manip. ʃʃ.*

Topatius pul., ac porphyrizatus.
Lemery. *ad gr. x.* *ad ſcrup. j.* *ad iſſ.*
Redi nat. exp. p. m. 96. Topazzi ſei giorni rimaſti nel Ventriculo di un Anitra viva del Cairo non iſcemorono punto di peſo — Sic Margaritę, Corallia a ſtomachi ſucco prorſus intacta relicta, per alvum uti ingeſta excernuntur ZWelſer. p. m. 291. Quæ forma fuerunt aſſumpta denuo excernuntur per alvum Ettmull. in Scrod. p. 327. Hęc introrſum aſſumpta, intacta corpus intus lubricum tranant. Arveus p. m. 110.
Tordylii ſemen pulverizatum.
Chiſtianus. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*
Tordylii radix in decocto.
Praxis. *Ut radix Enulę Campanę.*
Tormentillæ radix in ſubſtantia.
Barchuſen. *a ſcrup. ſs. ad j.* *ad drachm. ſs.* *ad j.*
Tormentillæ radix ſiccata in decocto.
Chriſtianus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ſs.*
Geoffroy. *de recente Radice.* *ad drachm. ij.* *ad unc. ſs.* *ad j.*
Tormentillæ extractum concretum.
Idem. *ad drachm. ſs.* *ad j.* *ad ij.*
Tragacanthum gummi in ſubſtantia.
Idem. *a ſcrup. ſs. ad j.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*
Tragacanthum gummi in decocto.
Fuller cum Praxi. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ſs.*
Tragopogon radix in decocto.
Praxis. *Ut Malvę radice utitur.*
Tragoſelinorum folia in infuſo, vel decocto.
Eadem. *ad pugil. j.* *ad ij.* *ad manip. j.*
Tragoſelinorum radices in decocto.
Chriſtianus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ſs.*
Tragum in infuſo.
Praxis. *Ut Thea.*
Tribuli ſemen in ſubſtantia.
Lemery. *ad ſcrup. ſs. ad j.* *ad drachm. ſſ.* *ad j.*
Tribuli aquatici fructus contuſi in decocto.
Praxis. *n. iij.* *ad n. jv.* *n. viij.*
Tribuli aquatici decorticati, & in farinam redacti.
Barchuſen. *a ſcrup. ſs. ad j.* *ad drachm. ſs.* *ad j.*
Trifolium pratenſe, & ſimiles herbæ.
Idem. *ad manip. ſs.* *ad j.* *ad iſs.*
Trifolii pratenſis radix in decocto.
Chriſtianus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ſs.*

Trifolii pratensis radix in substantia.

Idem.	*ad scrup. j.*	*ad iſs.*	*ad drachm. j.*
Barchusen.	*ad scrup. ſs.*	*ad drachm. ſs.*	*ad j.*

Trifolium fibrinum pulverizatum.

Payr.	*ad gr. v.*	*ad scrup. ſs.*	*ad j.*

Trifolium fibrinum in infuso, sive alio modo exhibitum.

Praxis. *Ut Nasturtium aquaticum.*

Triticum pro jusculo Puerulis.

Eadem. *ab unc. ſs. usque ad j.*

Trochus pul., & porphyrizatus.

Lemery.	*ad gr. x.*	*ad scrup. j.*	*ad ij.*

Tubera recens, idest Tartuffo in infuso.

Praxis.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ſs., & ultra.*

Tubera siccata, & pul.

Geoffroy.	*ad drachm. ſs.*	*ad j.*	*ad iſs.*

Tubularia pul., & porphyrizata.

Lemery.	*ad gr. x.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ſs.*

Tunica interna Ventriculi Gallinarum in subst. V. Pellicula &c.

Turchesia pul., & ut supra porphyriz.

Lemery.	*a gr. vj. ad scrup. ſs.*	*ad j.*	*ad ij.*

Turpethum gummosum album pro purgante in substantia.

Barchusen.	*ad gr. vij.*	*ad scrup. ſs.*	*ad j.*
Boerhaave.	*ad gr. x.*	*ad scrup. j.*	*ad ij.*
Payr.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad scrup. jv.*
Bateus.	*ad scrup. ij.*	*ad iij.*	*ad jv.*
Dele Boe, Sylvius.	*ad scrup. ij.*	*ad jv.*	*ad drachm. iſs.*

In decocto ad drachm. j. lentè agit.

Turpetum gummosum album in infuso.

Paullus. / *Dele Boe, Sylvius.*	*ad drachm. ſs.*	*ad iſs.*	*ad drachm. iij.*

Tussilaginis folia in decocto, vel infuso.

Barchusen.	*ad manip. ſs.*	*ad j.*	*ad iſs.*

Tussilaginis radix recens in decocto.

Praxis.	*ad unc. ſs.*	*ad j.*	*ad ij.*

Tussilaginis succus ad febres intermittentes exterminandas.

Geoffroy.	---- ---- ----	*ad unc. iij.*	*ad jv.*

Tutiæ magistraliter præparatæ *infusio in aqua, vel vino albo austero facta, oculis tutò medetur. Poterius.*

COM-

T
COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ
DOSES.

Tabellæ, seu Morsuli, & Orbiculi Alkermes.

Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Donzellus.	---- ----	---- ----	*ad unc. semis*

Tabellæ Angelicæ præservativæ pro gravidis.

Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Tabellæ de Berberi.

Idem.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Tabellæ Cattharales.

Mynsicht.	*ut supra.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*

Tabellæ Diasulphuris sublinguales.

Praxis. *Pro Eclegmate.*

Tabellæ Dyacimini.

Mynsicht.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad ij.*

Tabellæ emeticæ.

Bateus.	*gr. xvj.*	*ad xxv.*	*ad xl.*

Tabellæ Hyacinthinæ.

Mynsicht.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Tabellæ ad Vermes Infant.

Bateus.	*n. ij. ad iv.*	---- ----	---- ----

Tabellæ lætificantes.

Lemery.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*

Tabellæ pectorales albæ.

Mynsicht. *Quavis hora pro una tantum vice.*

	n. j.	*ad ij.*	*ad iij.*

Tabellæ pectorales Gedeonis.

Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ʃʃ.*

Tabellæ de Papavere albo.

Idem.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*

Tabellæ Radicis Altheæ.

Idem. *Pro Eclegmate.*

Tabellæ de Rebecha.

Idem. *Dosis eadem cum priori.*

Tabellæ Roborantes Renodei.

Idem.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad integram.*	*ad ij.*

Tabellæ Anodinæ.

Idem. *Pro, ut superius dictum est, Eclegmate.*

Ta-

Tabellæ de Scammonio Sylvii.
Fraundorffer. a drachm. ſſ. ad j. a j. ad ij. a iij. ad unc. ſſ.

Tabellæ de Thure.
Lemery. ad drachm. j. ad ij. ad iij.

Tabellæ Vermifugæ.
Bateus. n. iij. bis in die.

Tamarindorum pulpa ſive in aqua diluta, ſive in bolis.
Schroderus. drachm. j. ad jv. ad unc. j. ad iſſ.

Tartarum Abſinthiacum.
Praxis. ad ſcrup. j. ad ij. ad iij.

Tartarum album vitriolatum calcinatum.
Mullerus. ad gr. vj. ad ſcrup. ſſ. ad ſcrup. j.

Tartarum Antimoniatum.
Bateus. a ſcrup. ſſ. ad integrum. ad drachm. ſſ.

Tartari Arcanum Philoſophicum.
Begvinus. guttulę aliquot, ad ſcrup. ſſ.

Tartarum Calybeatum.
Barchuſen. gr. vj. ad ſcrup. ſſ. ad drachm. ſſ.
Lancillotus. ad ſcrup. ſſ. ad drachm. ſſ. ad j.
Bateus. ad ſcrup. j. ad ſcrup. ij. ad drachm. j.

Tartarum Chalybeatum ſolubile.
Geoffroy. a gr. x. ad drachm. j. in Vehiculo idoneo.

Tartari Cremor pro purgante.
Geoffroy. ad unc. ſſ. ad drachm. vj. ad unc. j.

Tartari Cremor ſi aperiendi ſit animus tantum.
Lancillottus. ad drachm. ſſ. ad drachm. j. ad ij.

Tartari Cremor aliis purgantibus aſſociatus pro coadjuvante.
Praxis. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ſſ.

Accedens vero ad Tartari virtutes, cenſeo equidem ipſum Tartarum purum, & ſub. pul. anteponendum eſſe Cremori, & Cryſtallis ipſius, nam ſi Boerhaave audire volumus, ipſe aſſerit Tartarum eadem vi pollere, ac Cremor, & Cryſtalla, dicit enim vis Cremoris, aut Cryſtallorum Tartari vix ulla dote melior apparet in Chemicos, & Medicos uſus quam Tartari; Clariſſimus, & candidiſſimus Angelus Sala Chemicus eaſdem quoque tribuit Tartari Cremori, & Cryſtallis vires. Verum in Cremoris, & Cryſtallorum Tartari preparatione quędam contingunt, quę, ut, ita dicam, animum cogunt ad aliquid ultra aſſerendum; magna illa quantitas equę certam, blandam aciditatem præſeferentes irritationi junctam, quę poſt Tartari cryſtalliſationem reſultat, nec ab aqua ullo modo detrahi poteſt, illa eſt, quę ad hoc inveſtigandum, judicandumque viam ſternit. Tartarum ex dictis hanc poſſidet aciditatem, Cremor, & Cryſtalla huic a menſtruo orbata ſunt. Vis Tartari eſt aperire, & incidere, aciditas irritationi juncta

hiſce

hisce gaudet qualitatibus, igitur Cremori, & Cryſtallis, quo ad hanc partem, deſunt hujuſmodi vires; quas tenet Tartarum; ergo in Tartaro intenſiores cernentur vires ac in Cremore, & Cryſtallis, addo conſumptionem volatilium partium in cryſtalliſatione; ex ignis vi. Ex his ideo elicitur Tartarum revera Cremori, & Cryſtallis fore antepouendum.

Tartarum Emeticum Mynficht.			
Author.	*ad gr. jv.*	*a jv. ad gr. v.*	*ad gr. vj.*
Tartarum Emeticum Batei.			
Bateus.	*ad gr. iij.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. xij.*
Tartarum Emeticum Lemery.			
Lemery.	*ad gr. iij.*	*ad gr. vij.*	*ad gr. x.*
Tartarum Emeticum Chriſtiani.			
Chriſtianus.	*gr. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
	Duriſſimis.	*gr. v.*	*ad gr. vj.*
Tartarum eſſentificatum Crollii.			
Donzellus.	*ad gr. iij.*	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad j.*
Tartarum Joviale.			
Lancillottus.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad j.*	*ad ij.*
Tartarum laxativum.			
Bateus.	*ad gr. vj.*	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad j.*
Tartarum martiatum extemporaneum per vitrioli martem cum acido Tartari comixtionem.			
Chriſtianus.	*gr. v.*	*ad gr. x.*	*ad gr. xv.*
Tartarum Martiatum.			
Capellus.	*gr. xv.*	*ad ſcrup. iſſ.*	*ad ſcrup. ij.*
Tartari Magiſterium.			
Schroderus.	*ad gr. jv.*	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad j.*
Tartarum Nitratum.			
Lancillottus. *Mynſichtus.*	*ad drachm. ſſ.*	*ad j.*	*ad ij.*
Tartari oleum per deliquium.			
Schroderus.	*gr. v.*	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad j.*
Tartarum regeneratum Sennerti. *Caret Doſibus.*			
Tartari Sal eſſentiale. V. Cremor Tartari.			
Tartarum ſtibiatum ad vomitum excitandum.			
Geoffroy.	---- ----	---- ----	*gr. v.*
Tartari Sal fixum.			
Chriſtianus.	*ad ſcrup. ſſ.*	*ad j.*	*ad drachm. ſſ.*
Tartarum ſolubile pro deobſtruente.			
Junckerus. *Praxis.*	*a ſcrup. ſſ. ad j.*	*drachm. ſſ. ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. ſſ.*

Tarta-

Tartarum ſolubile pro purgante.
Capellus. a drachm. j. ad drachm. ij. ---- ---- ----
Praxis Bonon. a drachm. j. ad iſſ. ad drachm. iij. ad vj.
Tartarum ſolubile pro coadjuvante purgante.
Praxis Bonon. ad drachm. ſſ. ad j. ad ij., & ultra.
Tartarum ſolubile pro alterante deobſtruente.
Lemery. ad gr. x. ad ſcrup. j. ad ij.
Tartari Spiritus.
Begvinus. ad ſcrup. ſſ. ad j. ad ij.
Tartari Tinctura ſine acido.
Lemery. gutt. x. gutt. xxv. gutt. xl.
Mynſicht. cochl. tertia p. cochl. ſſ. cochl. j.
Tartarum Tartarizatum liquidum citratum.
Schulzius. gr. xv. ad drachm. ſſ. ad j.
Tartarum Tartarizatum.
Idem. ad ſcrup. ſſ. ad j. ad iſſ.
Tartarum Vitriolatum.
Donzellus. ad gr. vj. ad ſcrup. ſſ. ad j.
Lancillottus. Praxis. } gr. xij. ad ſcrup. j. ad iſſ., & ultra.
Tartarum Vitriolatum Emeticum purgans.
Bateus. ad gr. iij. ad vj. ad viij.
Terebinthina cocta.
Capellus. a ſcrup. j. ad ſcrup. iv. ---- ---- ----
Terra Catechu trochiſcata.
Capellus. In ore detinenda q. ſ. ſi fragmenta fuerint parvula, minus ingratus erit ejus ſapor, ſin vero conſpicua intollerandus ſapor. Utitur ad raucedinem, & ad claram vocem redendam, ſi in ore illius fragmentum parvulum quantum fieri poſſibile detineatur.
Terra Cathecu Patris Bocconi.
Idem. ad ſcrup. j. ad ij. ad iij.
Terra foliata Salis Nitri.
Mangetus. ad ſcrup. ſſ. ad j. ad iſſ.
Terra foliata Tartari.
Hoffmannus. ad gr. vj. ad ſcrup. ſſ. ad j.
Junckerus. ad ſcrup. j. ad ij. ad iij.
Terra Sancta Marthini Rulandi. V. Crocum Metallorum.
Terra Vitrioli dulcis.
Bateus. ad ſcrup. ſſ. ad j. ad drachm. ſſ.
Jo. Meber. ℞. Terræ Vitrioli dulcis, Terræ Catechu an. drachm. ij. Croci Martis adſtring. drachm. j. Thuris elect. drachm. ſſ. Opii pul. gr. vj. cum tantillo Camphoræ fiat pulvis ſubtilis, & cum Ceræ, & reſinæ pinæ nec non Olei Hypericonis q. ſ. fiat ſ. a. ceratum, & ſi placet gratum medicamini odorem conciliare, Olei e Roſis diſtillati guttæ aliquot addendæ ſunt. Ceratum hoc validiſſimum, & expertum dicitur ad abortum prohibendum &c.

Teſtaces

Testaces Ovorum præparat.
Praxis. ad scrup. ß. ad j. ut supra.
Thea helvetica Wepferi in decocto.
Capellus. Ut Terra Catechu utatur.
Theriaca Antimoniata chimica Rholfingii.
Fraundorffer. gr. jv. ad gr. vj. ad scrup. ß.
Theriaca Andromaci pro paregorico.
Lemery. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Colleg. Bonon. cum Payr. ad scrup. j. ad drachm. j. ad ij.
Praxis ultimam Dosim nimis exagitare ostendit.
Eadem Praxis. Pro re anthysterica, & pro re stomachica.
ad scrup. ß. ad j. ad iß.
Boerhaave. Si animus sit diaphoresim tentandi, vel si corpus sit ad diaphoresim dispositum.
ad drachm. ij. ad unc. ß. ad integram.
Hic Author fortassè proponit non suadet.
Praxis Bonon. In emicrania solari in adultis ad drachm. j. per tres dies sequentes tribus horis ante paroxismum.
Theriaca Cœlestis, seu Extractum Theriacæ.
Jantkius. ad gr. j. ad ij. ad iij.
Payr. ---- ---- ---- gr. v. ad scrup. ß.
Praxis. ZWingeri, & Germanorum. a gr. ij. jv. viij. ad scrup. semis.
Theriaca Chimica.
Donzellus. ad gr. vj. ad xv. ad scrup. j.
Theriaca Diatesseron.
Claudinus. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Colleg. Bonon. olim scrup. j. ad drachm. j. ad ij.
Hęc Theriaca magis pro brutis adhibita fuit.
Theriaca Saxoniæ.
Mynsicht. Nucis moscatę quantitatem plus minusve pro sumentium ętate.
Theriaca Germanorum.
Capellus. ad scrup. j. ad iß. ad scrup. ij.
Lemery. ad idem. ad scrup. ij. ad drachm. j.
Therebintina Veneta, & Cyprea ustullata.
Praxis. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Pro Balsamico, vel ad sistendos fluores albos.
Terebintinæ oleum distillatum secundum, atque tertium simul commixtum.
Eadem. ad gutt. vj. xij. ad xv. ad gutt. xx.
Therebintinæ oleum Æthereum.
Hoffmannus. ad gutt. jv. viij. ad xij. xij. ad xv.
Lemery. ad idem. ad viij. ad xij.

Therebintinæ Acetum.

Lemery.	*ad gutt. jv.*	*ad viij.*	*ad xij.*
Praxis.	*ad gratam aciditatem.*		

Therebintina cocta.

Capellus.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad scrup. jv.*

Tinctura adstringens Gherli, sive Balsamum ab Auctore *appellatum ad Vulnerum glutinationem, nec non ad Sanguinis hęmorrhagias sistendas. In hujus Balsami confectione Author in Spiritus Vini libra solvit Benzoinum, Draconis Sanguinem, Oleumque Therebintinæ: peractę dissolutioni superinfundit alteram Vitrioli phlegmatis libram; ex hac ultima additione accidit subitò, quod tinctura, seu solutio turpescit, lactescit, evaso Spiritu Vini vapido, & inerti ad Vasis fundum consequenter gummata omninò petere, ac pręcipitare mox conspiciuntur: hęcque in pultis forma subsidente, ut mortuum Caput indissolubile permanere videtur. Ut res magis dissona pateat: Phlegma Vitrioli nil aliud est nisi aqua, ut ajunt Spargirici, nec non Poterius insipida, nomine Vitrioli insignita, quę in ejusdem distillatione a Chemicis semper projecta fuit, & tantum ex antiquioribus Medicis vix Ullus ad oculos eluendos in inflammationibus ea usus fuit; qua de re, quis non videt Auctorem Clarissimum in errorem incidisse. Ego itaque, non sine Eximii Voto Viri, confectæ dissolutioni substitui unciam semis Olei Vitrioli, vel ejus loco dephlegmatissimi Spiritus Calcantis, ut in Balsamo facultates vulnerarias, & stypnoticas jure merito consequantur, quas in pręterito Professores tantum reperiisse putaverunt. Taceo Authoris Balsamum colorem prębere ad instar Carnis lotury, nostrum vero saturatissimum, & sine sedimento conspicitur; ita in Balsamo hocce Professores Chirurgici id tandem consequuti sunt, quod eorum intentioni, ac indicationi satisfacere valeat. Si ad oris gingipedium illud optas, ego egregium compertus sum.*

Tincturæ omnes vulgares.

Payr.	*ad scrup j.*	*ad ij.*	*ad scrup. jv.*

Tinctura, seu Acidum Tartari.

Tencke.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad drachm. ß.*

Tinctura Absinthii in Spiritu Vini facta.

Geoffroy.	*ad gutt. xij.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*

Tinctura Anodyna Ludovici noctu data.

Schulzius.	*ad gutt. vj.*	*x. ad xij.*	*gutt. xviij.*

Tinctura Antimonii tartarizata.

Capellus.	*ad gutt. xv.*	*ad gutt. l.*	*ad lx.*

Tinctura Antimonii Paracelsi.

Beguinus.	*ad gutt. ij.*	*ad jv.*	*v. ad vj.*

LoWerius. } *Sanguini Venoso injecta Venenosa est, & lethalem dicunt.*
Wilisius. }

Tin-

Tinctura Antimonii emetica.

Bateus.	*ad gutt. iij.*	*ad gutt. vj.*	*ad gutt. x.*

Tinctura Antimonii acris simplex.

James.	---- ---- ----	*ad gutt. x.*	*ad* xx.

Tinctura Antimonii purgans.

Idem. *Doses ut superius.*

Tinctura Antimonii Patris Lanæ.

Capellus.	*ad gutt. jv.*	*ad xij.*	*ad gutt. xx.*

Tinctura Aperitiva Moeb.

Jantkius.	*a gutt. x. ad xv.*	*a xx. ad xxx.*	*gutt. xl. ad l.*

Tinctura Asſæ fœtidæ.

Schulzius.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*

Tinctura Corticum Aurantiorum.

Idem. *Doses, ut superius assignatæ.*

Tinctura Auri.

Lancillottus.	*ad gutt. j.*	*ad iij.*	*ad gutt. v.*

Tinctura Cantharidum in Spiritu Vini facta.

James. *Ad Venerem incitandam. a gutt. x. ad c. in Cyato Vini Chaviensis.*

Tinctura Aurea Martini Rulandi in Spiritu Vini facta.

Boerhoave de V. M.		*ad drachm. ij.*	*ad iij.*

Tinctura Auri Helmontii.

Capellus.	*ad gutt. viij.*	*ad xx.*	*ad xxx.*

Tinctura Bezoartica.

Bateus.	*ad drachm. iij.*	*ad vj.*	*ad unc. j.*

Tinctura Cascharillæ in Spiritu Vini facta.

Geoffroy.	*ad gutt. v.*	*ad x.*	*ad xx.*

Tinctura Cardamomi, Centaureæ min., Cinnamomi, de quibus Schulzius mentionem facit sub nomine Essentiarum.

Schulzius.	*ad gutt. x.*	*ad xxx.*	*ad gutt. xl.*

Tinctura Cardamomi.

Bateus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Tinctura Castorei.

Schulzius.	*ad gutt. x.*	*ad xx.*	*ad gutt. xxx.*

Tinctura Castorei composita Lond.

Jantkius.	*a gutt. x. ad xv.*	*ad xxx.*	*ad xl. ad l.*

Pro usu externo in aures instillanda dicitur excellens.

Aliquot generalia præcepta in omnibus aurium morbis scilicet doloribus, Tinnitu circa remedia.

Ex Sennerto. Medicamenta quæcunque auribus immittuntur sint tepida, non intense calida, vel frigida.

Nova Medicamenta non imponantur, nisi aures a sorde alicujus præcedentis medicamenti optime expurgatæ sint.

Una vice tres, vel quatuor guttæ immittendæ sunt.

Post medicamenti in aure immissionem. Æger super aure sana jaceat.

Auribus immittenda ne sint valde unctuosa, aut viscosa.

Caput in omne surditate diligenter roborandum, tum internis, tum externis remediis.

Ex Wedelio. Suffitus magis exsiccat; Vaporosa humida magis demulcent: oleosa, & spirituosa magis discutiunt, & roborent; sed in singulis cavendum est semper ne quid nimis.

Immissis topicis, masticare consultum est, ut magis penetrare possint medicamenta.

Ex Nuck. Si Aurium adfuerit tinnitus, Tubæ Acovisticæ rarius prodesse solent.

Ex Paulli. Oleum Amygdalarum dulcium in surditate, & tinnitu quidem aurium commendatur; sed ab aurium confractus in cujus usu cauto opus est. Id enim ad tympani membranam ubi profluxit, cum haud facile extergi queat, laxat interim membranam; atque in gravi auditui non modo medetur, sed poro eum auget.

Tinctura Cassumniar.			
Geoffroy.	*ad gutt. x.*	*ad xx.*	*ad xxx.*
Tinctura Carvi.			
Bateus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Tinctura Cathartica Ridlei.			
Idem.	*coch. ij.*	*coch. iij.*	*ad coch. jv.*
Tinctura Catechu.			
Schulzius.	*ad gutt. x.*	*ad xx.*	*ad gutt. xl.*
Geoffroy.	*ad gutt. xx.*	*ad xl.*	*ad lx.*
Tinctura Catechu ambrata.			
Janthius.	*a gutt. x. ad xv.*	*gutt. xxx.*	*xl. ad l.*
Tinctura Cephalica Sennerti.			
Lemery.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad ij.*
Tinctura Chamæmelli.			
Bateus.	----	----	----
Tinctura Chinæ Chinæ.			
Capellus.	*ad drachm. ij.*	*ad vj.*	*ad drachm. x.*
Tinctura Chinæ Chinæ Schulzii.			
Auctor.	*ad gutt. x.*	*ad xx.*	*ad xxx.*

Tinctura

Tinctura Cinnamomi Lemery.
Lemery. ad drachm. ʃʃ. ad j. ad ij.
Tinctura Coclearia.
Bateus. ad unc. j. ad ij. ad jv.
Bis in die exbibeatur in deplorata hydrope per dies xx. xxx. xl.
Tinctura Coralliorum Helvetii.
Capellus. ad drachm. j. ad ij. ad iij.
Tinctura Coralliorum Schulzii.
Author. ad gutt. x. ad scrup. j. ad iʃʃ.
Tinctura Corticum Citri.
Idem. ad scrup. j. ad drachm. j. ad ij.
Tinctura Croci.
Idem. ad gutt. x. ad xx. ad xxx.
Tinctura Croci in aq. Cinnamomi facta.
Praxis. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Tinctura Emetica d. Corn. a Bontekoe.
Fraundorffer. ad unc. ʃʃ. ad j. ad iʃʃ.
Tinctura Epileptica Dolæi.
Jantkius. a gutt. x. ad xv. ad gutt. xxx. ad xl. ad l.
Tinctura Epileptica Le Mort.
Idem. Doses, ut supra.
Tinctura Fuliginis.
Schulzius. ad gutt. x. ad xx. ad xxx.
Tinctura Galbaneti.
Bateus. ad gutt. x. ut supra. ut supra.
Tinctura Gentianæ.
Fuller. ad unc. ʃʃ. ad iʃʃ. ad iij.
Bis quotidiè exhibeatur.
Tinctura Guajaci Boerhaave in alchol facta.
Boerhaave. ad drachm. jv. comixta cum Syrup. de quinque radicibus, vel de Artimisia Fernelii.
Tinctura Gummi Laccæ Mynsicht.
Jantkius. ad gutt. x. xv. ad xx. ad xxx.
Utitur etiam ad fricandas gingivas, vel pro colutione in gingipedio seu oris Scorbuto.
Tinctura Gummi Laccæ Boerhaavii.
Idem Boerh. Summę est efficatię in curandis vitiis gingivarum, oris, & dentium, in Scorbuto externa affrictione adhibita: interne sumpta tuta est in eodem morbo, absque nimia ęstuatione inducta.
Tinctura Germinum, seu Gemmarum Populi nigræ in Spiritu Vini facta ad fluxus sistendos, & ulcera interna consolidanda.
Turnefortius. ---- ---- ---- ad drachm ʃʃ. ad j. manè, & serò.
Tinctura Hematites Hoffmanni.
Jantkius. ad gutt. xx. ad xxx. ad xl. ad xl. ad l.

Tinctura

Tinctura hysterica.

Fullerus. ---- ---- ---- *a gutt. xv.* *ad gutt. xxx.*

Tinctura Jalappæ solutiva doctiss. Lanzoni in Spiritu Vini rectificati facta s. a.

Lanzonus. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *ad unc. j.*

Cum ingurgitatio Spiritus Vini sit faucibus summę irritationis, prędictæ Dosi adderem Syrupi de Pomis unc. semis, vel de Corticibus Citri, nec mentem Nigrisolii sequi rectum existimo quoad dilicatulos viros spectantem, addit ipsæ Tincturæ Dosi Sacchari, & aquę an. unc. iij. Dubitarem enim ex aquę, & Sacchari miscella Spiritum Vini debilem nimis fieri, & propter hoc aliquam Jalappę Resinę partem ad vasis fundum pręcipitari, nec temere, & inconsulto dubito, propterea quod ex Pharmacopolis habemus, quod in Confectione Resinę Jalappę, post quam absoluta est radicis ejusdem Tinctura in Spiritu Vini, tunc per aquę affusionem statim pręcipitatio Resinæ Jalappę ad vasis fundum patenter conspicitur, quę postea Resina ope aquę pręcipitata, ac sæpe sępius abluta, & edulcata, tandemque siccata illa est, quę Resina Radicis Jalappæ nuncupatur, at in Officinis ad usum medicum detinetur.

Tinctura Juniperi.

Schroderus. *ad drachm. ß.* *ad cochl. ß.* *ad cochl. integrum.*

Tinctura Gummi Laccæ cum Spiritu Cochleariæ extracta.

Capellus. *ad usum pro ut supra.*

Tinctura Laccæ pro interno.

Payr. ---- ---- ---- *a scrup. ij.* *ad drachm. ij.*

Tinctura Ligni Aloes in Spiritu Vini extracta.

Geoffroy. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Tinctura Ligni Sassafras.

Jantkins. *a gutt. x. ad xv.* *a gutt. xxx. ad xl.* *a gutt. xl. ad l.*

Tinctura Lumbricorum terrestrium anodyna c. o.

Hoffmannus. *gutt. xl.* *gutt. l.* *ad gutt. lx.*

Tinctura Lunæ.

Begvinus. *ad gutt. ij.* *a iij. ad jv.* *a jv. ad vj.*

Tinctura ex Magisterio Argenti fini.

Christianus. *ad gutt. ij.* *ad jv.* *ad gutt. x.*

Tinctura Martis pomata.

Jantkins. *a gutt. x. ad xx.* *ad xxx. ad xl.* *ad gutt. l.*

Tinctura Martis.

Colleg. Bonon. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad scrup. jv.*

Tinctura Martis Boerhaavii.

Praxis. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad j.*

Tinctura Martis adstringens Wedelii.

Jantkins. *ad gutt. x.* *xv. ad xx.* *ad xxx.*

Tinctura

Tinctura Martis Elleborata Wedelii.
Idem. *a gutt. x. ad xv.* *a gutt. xx. ad* xxx. *ad id. ad xl.*
Tinctura Martis tartarizata Lemery.
Auctor cum Geoffroy. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ſſ.*
Tinctura Martis e Croco Zvelfer.
Schulzius. *ad gutt.* xviij, *ad ſcrup. ij.* *ad drachm.* j., *& ultra.*
Tinctura Martis Ludovici.
James. Pueris rachiticis ad aliquot guttas. In Leucophlegmatia, Scorbuticis, Ictericis, Hypocondriacis, Hystericis ad drachmam unam cum drachmis ſex aquæ, & ter in die repetatur per dies novem cum nonnullis unciis ſeri ſubtilis in ſingula aſſumptionis vice.
Tinctura Martis aurea.
Bateus. *gutt. v.* *ad gutt.* x. *ad* xx.
Tinctura Martis cum acido.
Barchuſen. *cochleare unum.*
Tinctura Martis ſine acido.
Idem. *Doſis eadem.*
Tinctura Martis aromatizata Wedelii. *Caret Doſibus.*
Tinctura Martis Cydoniata.
Capellus. *gutt.* xv. *gutt.* xl. *gutt.* lx.
Tinctura Martis Tachenii.
Idem. *gutt. jv.* *ad viij.* *ad xij.*
Tinctura Martis Tartarizata.
Bateus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Lemery. *ad idem.* *ad ij.* *ad unc. ſſ.*
Schulzius. *ut ſupra.* *ad ij.* *ad iij.*
Et tandem pro gradu ſaturationis.
Tinctura Metallica le Mort.
Jantkius. *ad gutt.* x. *ad* xx. *ad* xxx.
Tinctura Myrrhæ.
Lemery. *ad gutt. vj.* *ad xij.* *ad xv.*
Tinctura Nicotianæ, ſeu de Peto in Spiritu Vini extracta foliis paululum exſiccatis.
Boerhaave. *ad ſcrup. j.* *ad ſcrup. ij.* *ad drachm. j.*
Jantkius. *a gutt. x. ad* xv. *ad gutt.* xxx. xl. *ad l.*
Lemery. *ſtatim Vomitum provocat.*
Tinctura Nucis Pipitæ flaveſcens ope Spiritus Vini extracta.
Geoffroy. Feliciter exhibetur ad firmandum Ventriculi tonum, in cruciatibus, & Epilepſia ſtomachica, quæ a digeſtionis vitio oritur, qualis in infantibus ſæpe accidit.
Doſis a ſcrup. j. ad drachm. ſſ. aut ad ſummum ad drachm. j.

Tinctura

Tinctura Karabis.

Hoffmannus.	*ad gutt. vj.*	*ad xvj.*	*ad gutt. xx.*
Schulzius.	*ad gutt. xv.*	*ad xxx.*	*ad gutt. lx.*

Tinctura Panis.

Id. Schulzius.	---- ---- ----	*Cochleare ʃʃ.*	*ad integrum.*

Tinctura Papaver. rhœados sine Spiritu Vini additione, sed in forma Syrupi.

Poterius.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Hoffmannus.	*ad unc. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad ij.*

Tinctura Rhabarbari.

Tencke.	*cochl. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Bateus.	*cochl. ij.*	*ad iij.*	*ad jv.*

Tinctura Rhabarbari Brandemburg.

Jantkius.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ʃʃ.*

Tiuctura Rosarum Damascenarum in dyssenteriis.

Lemery. *Interpolatè ad cyathum j.*

Hoffmannus.	*In febribus biliosis.*	*cochl. ij.*	*ad iij.*	*ad cochl. v.*
	In Dyssenteriis.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Lancillotus. Bateus.		*ab unc. j. ad iʃʃ.*	*ad ij.*	*ad jv.*

Tinctura Rosarum Dam. in Spiritu Vini facta.

Jantkius.	*a gutt. x. ad xx.*	*gutt. xxx.*	*a xl. ad l.*

Tinctura Sacchari.

Schulzius.	*cochl. ʃʃ.*	*ad j., & ultra.*

Tinctura Sacra.

Bateus.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad jv.*

Tinctura Sacra Listeri.

Jantkius.	*ad gutt. xx.*	*xxx. ad xl.*	*xl. ad l.*

Tinctura Salis Ammoniaci.

Bateus.	*ad gutt. iij.*	*ad gutt. vj.*	*ad gutt. xij.*

Tinctura Salis Tartari.

Lemery.	*gutt. x.*	*ad gutt. xxx.*	*ad gutt. xl.*
Jantkius.	*gutt. x. ad xv.*	*ad idem.*	*a xl. ad l.*

Tinctura Salis Tartari essentialis.

Christianus.	*ad gutt. viij.*	*ad xv.*	*ad gutt. xx.*

Tinctura Salutis Langii.

Jantkius.	*ad gutt. x.*	*ad xx.*	*ad xxx.*

Tinctura Santallorum.

Bateus.	*cochl. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad ij.*

Tinctura Sassafras.

Idem. *Dosi eadem.*

Tinctura Saturni.			
Idem.	*ad gutt. j.*	*ad iij.*	*ad v.*
Boerhaavius. *Hoffmannus.*	*Quascumque Saturni preparationes improbant, & reiciunt.*		
Tinctura Scorbutica.			
Bateus.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Tinctura Sennæ orientalis.			
Tencke.	*cocbl. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Tinctura Serpentariæ Virginianæ in Spiritu Vini facta.			
Charteuser.	*ad gutt. x.*	*x. ad xx.*	*ad gutt. xl.*
Tinctura Serpilli.			
Bateus.	*ad gutt. v.*	*ad x.*	*ad xv.*
Tinctura Succini.			
Hoffmannus.	*ad gutt. vj.*	*ad xvj.*	*ad gutt. xx.*
Schulzius.	*ad gutt. xv.*	*ad xxx.*	*ad gutt. lx.*
Tinctura Stomachica.			
Bateus.	*cochl. j.*	*cochl. ij.*	*cochl. iij.*
Tinctura Sulphuris Antimonii.			
Christianus.	---- ---- ----	---- ---- ----	*ad gutt. v.*
Tinctura Sulphuris Antimonii diaphoretica.			
Idem.	*ad gutt. iij.*	*ad v.*	*ad gutt. x.*
Tinctura Sulphuris.			
Lancillottus.	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j.*	*ad ij.*
Bateus.	*ad gutt. jv.*	*ad gutt. viij.*	*ad xij.*
Tinctura Tartari anisata.			
Schulzius.	*ad gutt. x.*	*ad xxx.*	*ad xl.*
Tinctura Tartarizata.			
Christianus.	*ad idem ut supra.*	*gutt. xx.*	*ad xxx.*
Tinctura Theriacalis.			
Schulzius.	*ad gutt. xx.*	*ad xl.*	*ad lx., & ultra.*
Tinctura Theriacalis camphorata.			
Jantkius.	*a gutt. x. ax xv.*	*ad* xxx.	*a* xl. *ad l.*
Tinctura Veneris Helvetii.			
Hoffmannus.	*ad gutt. v.*	*ad* x.	*ad gutt. xv.*
Jantkius.	*ad gutt.* x.	*ad* xx.	*ad gutt.* xxx.
Tinctura Violarum vitriolata.			
Idem.	*Dosis eadem.*		
Tinctura Vitri Antimonii B. Valentini.			
Barckusen.	*ad gutt. ij.*	*ad jv.*	*ad gutt. vj.*
Tinctura Virginiana.			
Bateus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Tinctura Vitrioli Martis.			
Jantkius.	*ad gutt.* x.	*ad* xx.	*ad* xxx.

Tinctura Utherina.			
Mynsicht.	---- ---- ----	*cochl. ʃʃ.*	*ad integrum.*
Tragea Antipleuritica.			
Hartmannus.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Tragea alba.			
Schulzius.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ʃʃ.*	*ad integram.*
Tragea granorum Actes.			
Bateus.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Payr.	*ad ſcrup. ʃʃ.*	*ad ſcrup. jv.*	---- ---- ----
Tragea Ophtalmica.			
Schulzius.	*ad drachm. j.*	*ad iij.*	*ad unc. ʃʃ.*
Tragea ſuavis aromatica.			
Payr.	*ad ſcrup. ʃʃ.*	*ad jv. uſque.*	---- ---- ----
Triphera Fenonis.			
Meſues.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Triphera magna cum Opio.			
Capellus.	*ad ſcrup. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad ſcrup. ij.*
Triphera magna ſine Opio.			
Idem.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad jv.*
Triphera Saracenica.			
Meſues.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Triphera Perſica.			
Lemery.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ʃʃ.*	*ad j.*
Trochiſci Abſinthii			
Colleg. Bonon.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad ij.*
Trochiſci Agarici.			
Lemery.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Trochiſci Alchechengi Meſuæ.			
Capellus.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Trochiſci Alkandal.			
Tencke.	*ad gr. ii.*	*ad vj.*	*ad x. uſque.*
Dele Boe, Sylvius.	*ad gr. iij.*	*ad vj.*	*ad xv.*
Jantkius.	*ad gr. ij.*	*ad jv.*	*ad vj.*
Capellus.	---- ---- ----	*a gr. ij.*	*ad vj.*

Praxis. Pro ſtimulo e. g. Pillulis de Succino Cratonis, & Hermodactillorum &c. a gr. ij. ad iij. ad jv. in Adultis.

Si animus ſit purgandi ſupradictis Doſibus, abſolutè a Trochiſcis Alkandal abſtinendum propter enormes dolores, qui ab eorum uſu oriuntur, ex quibus prudenter, me ſecundum metuendum eſt de alicujus viſceris inflammatione, vel hypercathari, tamen ſi pulveribus, pillulis, electuariis illi pro ſtimulo addantur, tunc Doſis eſſe debet, ac vis illorum ita depreſſa, diſſunita, ac fracta, ut effectus ab ipſis exorti tandem ad purgandum tantum reſpiciant.

Trochiſci

Trochiſci Berberis.			
Colleg. Bonon.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Trochiſci Capparum.			
Capellus.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad jv.*
Trachiſci Cordiales.			
Mynſicht.	*n. ij.*	*n. iij. ad jv.*	*n. v.*
Lemery.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad tres ſcrupulos.*
Trachiſci de Aniſo.			
Colleg. Bonon.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Trochiſci de Karabe, ſeu de Succino.			
Capellus.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Payr.	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. ij.*	---- ---- ----
Trochiſci de Papavere.			
Mynſicht.	*n. j.*	*n. ij.*	*n. iij. alternis horis in ore detinendi ſunt.*
Trochiſci Diarhodon.			
Colleg. Bonon.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Trochiſci Gordonii.			
Lemery.	*a ſcrup. ß. ad j.*	*ad ij.*	*ad jv.*
Trochiſci ad Gonorrhæam.			
Lemery.	---- ---- ----	*a ſcrup. j. ad iß.*	*ad drachm. j.*
Trochiſci Hadychroi.			
Chriſtianus.	*ad ſcrup. j.*	*ad iß.*	*ad drachm. j.*
Trochiſci Myrrhæ.			
Capellus.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Payr.	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. ij.*	---- ---- ----
Trochiſci Narcotici Platerii.			
Jantkius.	*ad gr. vj.*	*ad gr. xv.*	*ad ſcrup. j.*
Trochiſci de Nitro.			
Mynſicht.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Trochiſci Ramich.			
Donzellus.	*ad idem.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*
Trochiſci Rhabarbari.			
Lemery.	*a ſcrup. j. ad iß.*	*ad drachm. j.*	*ad ſcrup. jv.*
Payr.	*ad drachm. ß.*	*ad duas uſque.*	---- ---- ----
Geoffroy.	*a ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Trochiſci de Spodio.			
Meſues.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Trochiſci de Terra ſigillata.			
Idem.	*Doſes uti ſuperius de Spodio.*		
Trochiſci Theriacales.			
Lemery.	*ad ſcrup. ß.*	*ad iß.*	*ad drachm. j.*
Trochiſci Viperini, ideſt Theriacales.			

Trochifci Violarum fine Dyagridio.			
Colleg. Bonon.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Trochifci Violarum cum Dyagridio.			
Idem.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad iʃʃ.*
Turpetum minerale.			
Lemery.	*ad gr. ij.*	*ad gr. jv.*	*ad gr. vj.*
Tencke.	*ad gr. j.*	*ad gr. iij.*	*ad gr. v.*
Dele Boc, Sylvius.	*ad gr. ij.*	*a ij. ad iij.*	*a v. ad vj.*
Lancillottus.	*ad gr. ij.*	*ad gr. jv.*	*ad octo.*
Junckerus.	*ad gr. iʃʃ.*	*ad iij.*	*ad vj.*
Turpetum minerale methodo ZWelferiana paratum.			
Christianus.	*ad gr. j.*	*ad iij.*	*ad vj. grana.*

Purgat vehementer ac vomitum movet; adhibetur in lue venerea ut reliqua mercurialia.



SIM-

V
SIMPLICIUM
Tum exoticorum, cum indigenorum
DOSES.

Valerianæ radix majoris pulverizata.

Marcantius antepilepticam virtutem Radici Valerianę tribuit, ac novis exemplis opinionem ejus confirmat, pręſcribitque eam ad drachm. j. pręmiſſis laxantibus.

Ad Infantes, & delicatiores Doſis eſt minuenda, nec opus ut in quolibet morbo, ad quem hoc remedii genus pertinet in pulverem exhibeatur, ſed quoque vino infundatur, ut etiam recipi inter decocta poſſit.

Cartheuſer. Certo tamen certius eſt radicem pulverizatam in affectibus epilepticis efficaciſſimè operari.

Lemery. *ad drachm. ſſ.* *ad j.* *ad ij.*

Valerianæ ſylveſtris radix, ideſt Phu Dioſcordii, collecta in loco ſylveſtri, & antequam folia mittat pul. in Epilepſia laudatur.

Columna. *Binis vicibus cochleare dimidium.*

Geoffroy. Etiam Puerulis. dracbm. ſſ. in cochl. Vini ad drachm. iſſ. ad ij. Aliis.

Praxis. ---- ---- ---- *a drachm. j. ad ij.* ---- ---- ----

Valerianæ ſylveſtris radix in infuſo.

Tournefortius. ---- ---- ---- ---- ---- ---- *ad unc. j.*

Geoffroy. ---- ---- ---- *ad drachm. ij.* *ad unc. ſſ.*

Vanilla, ſeu Accorus aromaticus pul.

Geoffroy. *ad gr. xij.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſſ.*

Vanilla in infuſo, vel in decocto cum lacte &c.

Idem. *ad drachm. ſſ.* *ad j.* *ad ij.*

Vanilla *apud Anglos habetur tanquam ſpecificum ad malencolicos affectus debelandos. In ſero, vel vino, vel aqua &c. ad drachm. ij. & in ſubſtantia a gr. xij. ad drachm. ſſ.*

Ventriculi Gallinæ interna tunica in ſubſtantia.

Payr. *ad gr. v.* *ad ſcrup. j.* *ad ij.*

Claudinus. *ad ſcrup. ſſ.* *ad j.* *ad drachm. ſſ.*

Lemery. *ad idem.* *uſque ad ſcrup. iij.*

Verbenæ ſuccus per ſubſidentiam clarificatus.

Geoffroy. ---- ---- ---- *ab unc. ij.* *ad iv.*

Verbaſcum in infuſo, vel decocto.

Sarchuſen. *manip. ſſ.* *ad j.* *ad ii*

Verbenæ

Verbena in decocto, vel in infuso.
Idem. *Doses cum prioribus.*
Verbenæ extractum.
Geoffroy. *ad drachm. j. etiam bis in die.*
Verbesia sive in substantia, sive alio modo.
Praxis. *Ut Nasturtium aquaticum adhibeatur.*
Veronica in infuso.
Junckerus. *ad manip. ß.* *ad j.* *ad ij.*
Barchusen. *ut supra.* *ad idem.* *ad manip. iß.*
Veronica in substantia.
Id. Barchusen. *a scrup. ß. ad j.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*
Viburnum in decocto.
Praxis. *Pro gargarismatibus.*
Victorialis in infuso.
Eadem. *ad pugil. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Vincetoxici radix in decocto.
Geoffroy. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad integram.*
A Paracelso comendatur in Hydrope decoctum Radicis Vincetoxici in Vino factum. Radix Ejusdem ponderis semilibræ per noctem in Vino macerata, & deinde usque ad tertias decocta, mane jejuno stomacho calida epota, sudore interim provocato, mirifice expellit aquam inter cutim, adeout illa per pedum plantas erumpat: estque hoc singulare experimentum relatum a Trago.
Vincetoxici radix in substantia.
Schroderus. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*
Violæ martiæ recentes in infuso.
Praxis. *Ut Thea adhibeantur.*
Violæ martiæ sic., & pul.
Pulvis fiat in mense Aprilis ex Violis ad Solem siccatis, & in Vase ritè clauso custodiatur, alias tam Violæ quam Pulvis nausenbundæ fiunt, & inoperosæ.
Barchusen. *a scrup. ß. ad j.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*
Violarum dictarum succus pro leniente.
Bateus. *ad unc. j.* *ad iß.* *ad ij.*
Violarum dictarum semen pro emulsione in Colica, in Urinæ retentione, & aliis morbis, in quibus tantum lenissime solvendum est, prescribitur.
Schroderus. *ad drachm. ij* *ad unc. ß.* *ad j.*
Geoffroy. *a drachm. ij. ad iij.* *ad unc. j.* *ad iß.*
De quo Semine nota, quod plerumque Vomitum, & Secceßum, a Nonnullis movere dicitur.

Vipera

Vipera montana viva diſſenterata *vel in decocto, vel in forma Spiritus ſi ad Chimica organa vitrea confugimus; pro juſculo quotidiè ſummendo convenit eam pertractare, ut tractandum eſt omne quod vel ad ebulliendum, vel ad ſublimandum datum ſit: Hujuſmodi operationes tali methodo peraguntur. Ponatur v. g. tertia pars, vel medietas Viperę cum untiis ſex, vel octo aquę in orinali vitreo, ac imponatur aliud orinale vitreum inverſum, dein juncturis eorumdem ritè clauſis glutinè farinę ſeminum Lini, igne Cineris, vel Arenæ fiat decoctio abſque ulla partium diſſipatione. Hic eſt rectus ordo cuſtodiendi omne id, quod decoquitur, ebullitur, vel ſublimatur, nec res eſt Coquinæ famulis comittenda, ut ſępe ſępius contingere auditur cum Medicinæ detrimento.*

Praxis. quarta pars Viperę. tertia pars. medietas.
Ad tertiam. ad medietatem. bis etiam quotidiè.

Viperæ Pulvis.
Chriſtianus. a ſcrup. ſſ. ad j. ad drachm. ſſ. ad j.
Pro mea ſententia. drachm. ſſ. drachm. j. ad drachm. ij. & a juſculo has Doſes deduxi; Si Vipera recenter mactata aſſignatis menſuris datur: quid enim de ſiccata Vipera? illud ſępe agit, hic minime: ex quo? niſi a parva Doſi?

Viperæ Pulvis cum epate, & corde.
Lemery. a gr. viij. a ſcrup. ſſ. ad ſcrup. j. ad ij.

Viperæ pinguedo.
Idem. ad gutt. j. ad jv. ad vj.

Viperæ Cor, & Hepar ſiccat., & pul.
Idem. a gr. vj. ad ſcrup. ſſ. ad j. ad iſſ.

Viperæ Fel ſiccat., & pul.
Idem. ---- ---- ---- a gr. j. ad ij. gr.

Viperinæ radix in ſubſtantia.
Geoffroy.
Bauhinus. } *In Vino ad drachm. ſſ. tantum.*
Lemery. a ſcrup. ſſ. ad j. a drachm. ſſ. ad ſcrup. ij. ad iij.

Viperinæ folia in vini poculis tribus.
Cęſalpinus, ut ait Geoffroy. ad manip. j. cum ejuſdem radicis unc. ſſ.

Viperinæ radix in decocto recens.
Praxis. ad drachm. ij. ad iij. ad unc. ſſ.

Virgæ Auræ extractum.
Geoffroy. ad drachm. ſſ. ad j. ad ij.

Virga Aurea in infuſo, vel decocto.
Barebuſen. ad manip. ſſ. ad j. ad iſſ.

Virga Aurea adverſus calculos in ſubſtantia in Vino albo.
Arnaldus Villanovanus. ---- ---- ---- ---- ad drachm. ij.

Viſci Quercini Lignum in decocto.
Chriſtianus. quotidiè drachm. ij. unc. ſſ. ad unc. j.

Viſci

Visci Quercini Lignum in substantia.

Geoffroy. *ad drachm. ß. pro Antiepileptico ad drachm. j. ad ij.*

Christianus. *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*

Paullus. *In Pleuritide cum aqua Cardui benedicti drachm. j. qua copiosi sudores excitantur.*

Colebaltch in dissertatione de Visco, inquit, Viscus arboreus Epilepsię, Choreę S. Viti, ac morbis universis convulsivis, ut quoque Asthmati Convulsivo (etiam cum Tussi) medetur. Dosis in Adultis ad drachm. ß. & ultra in forma boli sexta quaque hora superbibendo haustum infusionis fortis ejusdem plantæ. Si singulis unciis pulveris addatur drachma j. Assæ fętidę medicamentum efficatius evadet.

Viscus arboreus in substantia.

Allen. ---- ---- ---- *ad drachm. ß. vel sexta quaque hora superbibendo haustum infusionis ejusdem plantæ.*

Viscus Corallinus in substantia.

Payr. *ad scrup. ß.* *ad drachm. j. usque.*

Viscus Tiliæ in substantia.

Idem. *Dosis ut supra.*

Viscus Pomorum in substantia.

Idem. *ut supra.*

Dicti Visci in decoctione. *Doses sint cum illis Visci Quercini.*

Vitriolum album in aqua solutum pro emetico.

Jantkius. ---- ---- ---- *a drachm. ß.* *ad integram.*

Poterius. *Vitriolum album in aqua communi, vel in jusculo carnis dissolutum ad drachm. ß., & ad drachm. j. supra, & infra valde purgat, quo remedio crebro utuntur Rustici in Gallia Narbonensi sine Medici consilio, maxime in Pleuritide, a quo edocti plane ignoro, scio enim reiterata experientia tanti remedii apud eos confirmare usum. Vomitum movet, caput purgat, sudores, & somnum non raro concitat, Vermes enecat, & multis aliis succurrit morbis, Jecoris potissimum, & Ventriculi.*

Vitriolum Cyprium, & Hungaricum omnium optimum. Idem.

Vitrioli infusio Cyprei potissimum oculis medetur, fit in aqua Euphrasię, Rosarum, Fęniculi, etiam in aqua communi. Idem.

Vitriolum Anglicum, Romanum, Germanicum pro detergente, nec non deobstruente in decoctis.

Praxis. *ad gr. iij.* *ad vj.* *ad jx.*

Vitriolum Commune, ideft Germanicum pro hydragogo, & pro emetico.

Boerhaave. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij. usque jv.*

Begvinus. *ad idem.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*

Lemery. ---- ---- ---- *ad drachm. j.* *ad scrup. jv.*

Vitrum Antimonii, ideft Antimonium Hyacinthinum in infuso.

Payr. *ad scrup. ß.* *ad scrup. j.* *ad drachm. j.*

Vitis

Vitis Ideæ Baccæ in infufo, vel decocto.
Geoffroy. } *ad drachm. j. ad ij. ad unc. ſſ.*
Praxis. }
Vitis Ideæ Baccæ in fubſtantia.
Geoffroy. ad drachm. ſſ. ad integram. ad ij.
Vitrum — *Notum eſt quod Vitrum quam ſubtiliſſime etiam teratur, & lævigetur, nihilominus Ventriculum, & Inteſtina ſucceſſu temporis terebrare, aut ad minimum exulcerare — An non igitur ſimile quid ab aliis quibuſdam Gemmis, Cryſtallo, Smaragdo, Saphyro, Rubino metuendum ſit, cujus prudenti diligentius expendendum relinquo. ZWelferus &c. Pharm. Auguſt. p. m.* 196.
Ulmaria in infufo.
Barchuſen. ad manip. ſſ. ad j. ad iſſ.
Ulmariæ extractum radicis.
Geoffroy. ad ſcrup. j. ad drachm. ſſ. ad integram.
Umbilicus marinus in fubſtantia.
Lemery. ad ſcrup. ſſ. ad j. ad ij.
Ungula Alcis limata, & pul.
Barchuſen. a ſcrup. ſſ. ad j. ad drachm. ſſ. ad integram.
Schroderus. ad ſcrup. ſſ. ad integrum, & ultra.
Jantkius. ut ſupra. ad j. ad iſſ.
Unguis Muli rafa, & pul.
Lemery. ad ſcrup. j. ad drachm. j. ---- ---- ----
Aliorum Animalium. ad ſcrup. ſſ. ad j. ad ij.
Ungulæ hominis fcobs in fubſtantia.
Lemery. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ad ſcrup. j.
Unguium humanarum fcobs in Vino infufa.
Idem. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ad ſcrup. ij.
Unicornu *autem eruditis incertum Cervino Cornu nihilo valentius eſſe. Jungken Lexic. p. m.* 339.
In Unicornu veri inopia, Cornu Cervino dignatus eſt Deus, & eadem potitur virtute. Muſitanus de feb. cap. 25. *p. m.* 125.
Unicornu foſſile pul., & porphyriſatum, ut diaphoreticum.
Chriſtianus. ad ſcrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Lemery. } *a gr. viij. ad ſcrup. j. ad drachm. ſſ.*
Junckerus. }
Unifolii radix in fubſtantia.
Lemery. a ſcrup. ſſ. ad j. ad drachm. ſſ. ad ſcrup. ij. ad iij.
Urina Juvenis fani.
Idem. ad unc. ij. ad v. ad vj.
Urfi Fel ficcat., et pulveriz.
Idem. a gr. j. ad gr. jv. ad gr. viij.

Urticarum succus defœcatus.

Praxis. ad unc. iß. ad iij. ad unc. v.

In hemophtysi potest dulcari cum Syrupi de Symphito Boylei drachm. j. in singulis succi untiis. Hæc regula universalis est ad quævis edulcoranda, & pro quocunque fluido ne nimis sit, vel parum dulce. Activius erit succus Urticæ non defœcatus, quia simul continebit suas partes terrestres, quæ valde sunt steguoticæ, & nil deperditur sicuti in defæcatione fit: hoc est cum experientia.

Urtica in decocto.

Christianus. ad manip. j. ad ij. ad iij.

Usnea Cranii humani.

Praxis. ad gr. vj. ad scrup. ß. ad j.

In Galliæ Regionibus cranium ipsum substituitur Usneæ Cranii.

Uva acerba, seu Omphatium, vel Agrestis Uva.

Eadem. *Ejus succus summitur in potionibus cum Sacchoro ad gratam aciditatem.*

Uvæ Damascenæ.
Uvæ Passæ.
Uvæ Corinthiacæ.
} *In decocto pro re pectorali.*

Geoffroy. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad j.

Uvæ passæ pulpa recenter per cribrum tracta pro leniente.

Praxis. ad unc. ß. ad iß. ad unc. ij.

Superbibendo iis Dosibus Aqua com. in alvo stricta.

Uvæ Ursi baccæ.

Eadem. a scrup. ß. ad j. ad drachm. ß.

Uvæ Ursi radix in decocto.

Christianus. ad drachm. ß. ad j. ad ij.

Uvæ Ursi radix in substantia.

Idem. ad scrup. j. ad iß. ad ij.

Uvæ Ursi folia in infuso, vel decocto.

Barchusen. ad manip. ß. ad j. ad iß.

Uvæ Ursi folia in substantia.

Idem. a scrup. ß. ad j. ad drachm. ß. ad j.

Vulpis Pulmones siccat., & pul.

Barchusen. *Doses sunt ut supra.*

Vulturis caro siccata, et pul.

Idem. a scrup. ß. ad j. ad drachm. ß. ad j.

COM-

V
COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ
DOSES.

VErbenæ extractum.

Geoffroy. ---- ---- ---- *ad drachm.* j. *etiam bis in die.*

Veronicæ extractum.

Idem. *ad drachm.* ʃʃ. *ad integram.* *ad* iʃʃ.

Vermes, seu Lumbrici terrestres pp. & pul.

Christianus. *ad scrup.* ʃʃ. *ad* j. *ad* iʃʃ.

Praxis. ---- ---- ---- *ad scrup.* j. *bis quotidiè.*

Vel adhibeantur ut pul. Viperinus.

Vina generosa *exotica dulcia ob pinguedinem suam specierum principia sulphurea commodè non solvunt, atque hinc infusis parandis non conveniunt.* Junckerus.

Vina generosiora pro Cordialibus in Infirmis, pro Alexipharmiacis, & Diaphoreticis.

Praxis. *Per Coclearia interpolatè.*

Poterius de Feb. lib. II. *cap.* 28. *In malignis, atque in ipso contagio Vinum esse tutum agnoscimus.*

Bartolinus. Pro valido diaphoretico Vinum rhenanum comendat: exempla plura apud nos memoriæ occurrunt: Hist. Anat. & Med. Cent. vj. hist. vij.

Fridericus Hoffmannus Cl. experientia annorum circiter quadraginta, tandem testatus est, nullum invenisse tutius, efficatiusque remedium cordiale Vino optimo, ac generosiori.

Item Bartolinus. In feb. mal. Vino (scil. rhenano, vel hujusmodi alio) nihil datur excellencius. Malignitas dignoscitur ex motuum, & Virium deffectu, nec non valde depressa Sanguinis spirituassentia, ex tardo circulo ejusdem, quæ cuncta dispositionem quandam cruoris ad putredinem designant. Igitur in iis morbis restaurare vires, spiritus erigere, circulum Sanguinis liberum reddere, transpirationem movere expedit; & in eo versatur alexipharmacorum virtus. Quod Vinum hæc omnia præstat; nolumus pluribus auctoritatibus, quibus Practicorum libri pleni sunt confirmare, sed confugimus ad solam experientiam, quæ nobis constat, plures ex malignis morbis evenisse solius Vini moderato usu. Differt. de Vini Rhen. præstan. cap. 6. §. 13.

Tralianus. *Vinum omnium maxime universim subito, & celeriter vires collapsas refocillare potest.*

Galenus lib ij. Aph. 18. Celerime, & maxime Vinum universum alit. Vinum solum nutrit. Idem Gl. 7. p. m. 200.

Idem de tuenda valetud. lib. 4. cap. 4. Ait urinam promovere, sudorem, & somnum conciliare Vinum.

Paullus Egineta, & Tralianus comendabiles Greci Vinum asserunt esse verum, & naturale cordiale, a quo vires deficientes, & calorem naturalem recreatur, coctionem faciliter, & humores probos Vinum inducit.

Paracelsus, & Quercetanus. Vinum appellabant Principem omnium Vegetabilium, & Vitę Sanguinem.

Loredanus. Vinum pectus exhilarat, & in jucunditatem creatum, & non in ebrietatem.

Vina generosiora in Convalescentibus.

Eadem Praxis. *Cyathum semisse, vel integrum.*

Vini Spiritus.

Eadem. *Cochleare semis.*

Vinum Absinthiacum.

Donzellus.	*ad unc. ß.*	*ad j. usque ad jv.*	
Geoffroy.	*ad unc. ıß.*	*ad jv.*	*ad vj.*

Vinum Absinthiacum Zedoariatum.

Praxis. *Ut Vino Absinthii utatur.*

Vinum Amarum.

Fuller.	*ad coch. ij.*	*ad quinque.*	*ad septem.*

Vinum Angelicæ.

Donzellus. *Cyathum semisse.*

Vinum Antiscorbuticum.

Mynsicht.	*ad unc. ß.*	*ad ij.*	*ad jv.*

Vinum Arthriticum.

Bateus.	*ut supra.*	*ad unc. j.*	*ad ij.*

Vinum Arthriticum purgans.

Idem.	*ut supra.*	*ad unc. ij.*	*ad jv.*

Vinum Cardiacum sub nomine Mixturæ cordialis Fulleri.

In Languoribus.

Fullerus. ℞. *Vini Canar. unc. viij. Vitel. Ovor. n. j. ol. Cinnam. Nucis Moscatę an. gutt. jv. Sacch. alb. unc. ß. Succi Chermes unc. ij. m. ad cochl. iij. per Epicrasim.*

Vinum Calybeatum.

Donzellus.	*ad unc. ß.*	*ad ij.*	*ad ut supra.*

Vinum Scordii.

Geoffroy.	*ad unc. ij.*	*ad jv.*	*ad octo.*

Vinum Calybeatum simplex Sennerti.

Sennertus.	*ad unc. iij.*	*ad vj.*	*ad octo.*

Vinum

Vinum Calybeatum Fulleri, bis quotidiè fumendum.
Fullerus. ad cochl. ij. ad unc. iſſ. ad iij.

Vinum Cerasorum Acidulorum.
Praxis. ad unc. j. ad ij. ad iij. vel per cochlearia ut Vinum Granatorum.

Vinum Cydoniorum, & similia.
Payr. a drachm. ij. usque ad unc. jv.
Praxis. Ut Vinum Cerasorum.

Vinum Diureticum ad hyprophobiam Sennerti.
Janthius. ab unc. j. ad iſſ. ad iij. ad jv.

Vinum Ecphraticum diureticum nobile.
Bateus. ad unc. j. ad ij. ad iij. ter in die.

Vinum Croceum.
James. Ad Medici iuditium.

Vinum compositum *in stomachi athonia, & intestinorum, nec non in Dyarrhęa, & Dyssenteria a vulgo detto Vin brullito.* ℞. *Vini generosioris lib. ij. Nucis myristic. Cinnamomi triti, Caryophyllor. contus. an. drachm. semis: recipiantur in concavo vitreo, & lentè bulliant ad remansionem unciarum* xvj. *coletur, & pro usu exhibeatur ęgroto gelidum.*

Vin brullito a vulgo. Vide Vinum Compositum in stomachi athonia &c. *Ingredientia dicti Vini prius torrefacta sint.*

Vinum Emeticum.
Lemery. ad unc. ſſ. ad iſſ. ad iij.

Vinum Emeticum Lusitani.
Fraundorffer. ad unc. ii. ad v. ad octo.

Vinum Granatorum acidulorum.
Payr. ad unc. j. ad ij. a tribus ad jv. vel per cochlearia interpolatè.

Vinum Elleboratum.
Poterius. ad unc. ij. ad jv. ad vj. quotidiè.

Vinum Hypocraticum.
Donzellus. ad unc. j. ad iij. ad qninque.

Vinum Hydropicum.
Fuller. ad unc. ſſ. ad ij. ad jv.

Vinum Hydropicum Junckeri.
Jantkius. ab unc. j. ad iſſ. ad iij. ad jv.

Vinum Itericum.
Fuller. ad unc. ſſ. ad ij. ad jv. Bis quotidiè.

Vinum Hungaricum.
Idem. ad idem. usque ut supra.

Vinum Malvaticum.
Payr. ad drachm. ij. usque ad unc. jv.

Vinum

Vinum Martiatum D. M.
Fraundorffer. ad unc. ß. ad integram. ad unc. ij.
Vinum Martiale Salæ.
Donzellus. ut supra. ad unc. iß. ad iij. unc.
Vinum medicatum contra Gonorrhæam.
Capellus. ---- ---- ---- ad unc. jv. ad septem.
Vinum Purgans ad hydrop. Berb.
Jantkius. ab unc. j. ad iß. ad iij. ad jv.
Vinum Rhabarbaratum hoc modo paratum.
℞. *Rhabarb. triti unc. ß.*
Vini unc. viij.
stent simul in vase vitreo clauso per aliquot horas in cinerario calido; dein coletur pro usu.
Praxis. ab unc. j. ad iß. a ij. ad iij. unc. a iij. ad jv.
Vinum Rubi Idæi.
Payr. a drachm. ij. ad unc. jv. ---- ---- ----
Vinum Sennatum.
Donzellus. ad unc. j. ad iij. ad vj.
Vinum Stomachicum ante, & post pastum.
Fuller. haustulus pro vice.
Vinum Viperinum.
Bateus. ad unc. iß. ad iij. ad jv.
Vinum Zedoariatum.
Donzellus. Ut Vinum Angelicę adhibeatur.
Violarum Infusio ad summum saturata.
Praxis. ad unc. iij. ad v. ad octo.
Viride Æris ad vomitum mox ciendum.
Boerhaave. ad gr. semis. ad j. ad ij. grana.
Lemery. ad idem. ad gr. ij. ---- ---- ----
Vitriolum album depuratum pro Vomitorio in aqua, vel vino exhib.
Dele Boe, Sylvius. ad scrup. ß. ad j. a drachm. ß. ad scrup. ij.
Mangetus. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Tencke. / *Junckerus.*) ad scrup. ß. ad j. ad drachm. ß.
Vitriolum Jovis.
Begvinus. ad gr. ß. ad ij. ad iij.
Vitriolum Lunæ, seu Magisterium Lunæ.
Boerhaave. grani pars sexta. ad gr. ij. ad iij.
Bateus. ad gr. j. a gr. ij. ad jv. ad gr. vj.
Vitriolum Martis.
Bateus. ad gr. ij. ad jv. ad gr. vj.
Wedellius. / *Sennertus.*) Pro levissimo Vomitorio. a gr. j. ad gr. ij.

Vinum

Vinum Martis pro hydragogo.
Boerhaave. ad scrup. j. ad iss. ad drachm. j. ad scrup. jv. usque.
Vinum Veneris.
Idem. Aquas violenter educit ad granum unum.
Virgæ Aureæ extractum.
Geoffroy. ---- ---- ---- ad drachm. ss. ad j. usque ad ij.
Vitriolum Vomitivum.
Begvinus. ad scrup. ss. ad drachm. ss. ad integram.
Mullerus pro Vomitorio ad gr. x. ad scrup. j. ad drachm. ss. cum Vino.
Vitriolum album, seu ad Albedinem ad Solem calcinatum.
Wedellius inquit, Novimus quosdam cum successu uti Vitriolo albo, saltem a grano uno quotidie dato, & per aliquot dies continuato; unde blanda quædam salivatio oriebatur. Vitriolum enim est emeticum juxta Dosi datum; minori vero continuatum, cum movere Vomitum non possit, saltem salivam in os movet, uti idipsum fit in Vomitussientibus. Amenit. lib. 2. sect. 2. c. 16.
Vitrioli Dos ante cœnam, vel prandium.
Schulzius. ad gr. vj. ad xv. ad gr. xx.
Vitrioli Spiritus sulphureus.
Lemery. gutt. iij. ad jv. gutt. viij. ad gutt. x.
Vitrioli Spiritus acidior.
Idem. ad gratam aciditatem.
Vitriolum Veneris.
Forestus. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ad grana sex.
Vitrum Antimonii in infuso.
Jantkius. ad gr. iij. a jv. ad viij. ad gr. x.
Vitrum Antimonii pul. pro emetico.
Capellus. ad gr. j. ad iij. ad jv.
Lemery. a gr. j. ad ij. a iij. ad jv. ad v. usque vj.
Junckerus. Pro varia ægri ætate, affectu, robore, vitæ genere, aut consuetudine. a gr. jv. ad gr. viij.
Vitrum Antimonii correctum.
Lemery. ad gr. jv. a gr. viij. ad x. ad gr. xv.
Vitrum Antimonii Joviale pro emetico in Epilepsia.
Idem. ad gr. j. ad iij. ad jv.
Vitrum Antimonii hyacinthini ceratum adversus Dyarrhæas, & Dissenteryas contumaces.
James. Dosis ordinaria in Adultis est gr. x. ad xij. sed generaliter incipitur a gr. vj. augendo deinde Dosim.
In Adulto rubostiore ad scrup. j., & operabat.
Sæpe sæpius in Adulto grana tantum x. agunt in morbi principio, ut xx. grana agunt in fine.
Interdum Nauseam, & Vomitum remedium hocce promovet: fere semper purgat.

Capellus

Capellus. *a gr. j. usque ad gr. xx. cum Conserva in forma boli.*
Auctor. *Remedium hoc, ob ejus operationis asperitatem valde metuendum est, quotiescumque nobis a Nonnulls Professoribus effectus proficui ostendantur. Mihi quidem aridet Pringle sequentibus verbis — ho sempre desiderato poter condure in porto il paziente con una più innocente Medicina.*
A Geoffroy. *Vitrum habemus Antimonii hyacynthini multo magis emendatum, nec non in minori Dosi.*

Ulmariæ extractum.
Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad iss.* *ad drachm. j.*

Unguentum Balsamicum flos unguentorum dictum ab Anglis.
Capellus. *a scrup. j.* *ad iij.* *interdum vulnerarium est.*

De Inunctione Mercuriali.

Unctio mercurialis non est spernenda: quin potius eligenda, cum sit omnium certissima, dummodo rectè administrata fuerit. Id autem ut fiat, Æger rationalem, & expertum sibi eliget Medicum. Fabricius Hild. cap. v. p. m. 494.

Si multos errores vidisse dicant, ignarorum applicationem malam accusent, & non Medicamen. Massa de morb. gal. p. m. 85.

Et si interdum malos effectus prefactas inunctiones mercuriales sequatur, hoc fit errore Emphyricorum. Jo. Benedictus de m. Gal. p. m. 155.

Clament, dummodo habeam pro me auctoritatem, rationem, & experientiam. Id. m. 155.

Unctio mercurialis — si nocet magis juvat, & nocumenta sunt corrigibilia, ut experientia patet. Massa de morb. Gal. p. m. 8. 2.

Docto, & experto Medico Symptomata illa metuum nullum afferre debent. Musitanus de Lue Vener. p. m. 132.

Patiantur ergo fauces, palatum, & gingivæ, ne totum pereat corpus. Lanzonus exercit. m. p. m. 108.

Vomitorium Aluminis, seu Serum Aluminatum Platerii.
Hartmannus. *ad drachm. iss.* *ad iij.* *ad unc. ss.*

Urucu.
Lemery. *ad scrup. ss.* *ad drachm. ss.* *ad integram.*

Uvæ passæ, seu Passulæ solutivæ.
Antid. Bonon. novum. — — *ab unc. j.* *ad ij.*

SIM.

X
SIMPLICIUM, & COMPOSITORUM,
nec non
PRÆPARATORUM
DOSES.

XAntii Semen in ſubſtantia in Vino albo præpiratum.

Geoffroy. – – – – – – *ad drachm. ſemis.*

Xantii Succus ad ſtrumas, & ſanguinem depurandum.

Idem. *ad unc. ij.* *ad jv.* *ad unc. vj.*

Xantii Extractum.

Idem. – – – – – – *ad drachm. j.*

Xantii Folia in infuſo.

Barchuſen. *ad manip. ſſ.* *ad j.* *ad iſſ.*

Xanxus pul., & porphyrizatus.

Lemery. *a ſcrup. ſſ.* *ad j.* *ad drachm. ſſ.*

Xylobalſamum in ſubſtantia.

Chriſtianus. *ad ſcrup. j.* *ad iſſ.* *ad ſcrup. iij.*

Geoffroy. *ad drachm. ſſ.* *ad j.* *ad drachm. ij.*

Xylobalſamum in decocto.

Idem. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ſſ.*

Xyloaloes in ſubſtantia.

Payr. *ad ſcrup. ſſ.* *ad ij. ſcrupulos.* – – –

Praxis. *ad drachm. ſſ.* *ad integram.* *ad iſſ.*

Xylon Semen in ſubſtantia.

Chriſtianus. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſſ.* *ad j.*

Xylon Semen contuſum in decocto.

Praxis. *ad pug. ſſ.* *ad j.* *ad iſſ. ad ij.*

Xyridis Semen pul. pro diuretico, & purgante.

Matthiolus. *ad ſcrup. ſſ.* *ad j.* *ad drachm. j.*

Payr. *ad gr. j.* *uſque ad ſcrup. j.* – – –

Z

SIMPLICIUM, & COMPOSITORUM,

nec non

PRÆPARATORUM

DOSES.

Zazenea Musa.

Lemery.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. j. usque.*	

Zedoariarum Radices in substantia.

Geoffroy.	*ad gr. vj.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Boerhusen.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*

Zedoariarum Radices in infuso.

Geoffroy.	*ad drachm ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Zibeth.

Praxis.	*ad gr. ß.*	*ad ij.*	*ad iij.*
	vel ut Moschus.		
Payr.	*ad gr. ß.*	*ad gr. vj.*	---- ---- ----

Zingiber pulverizatum.

Geoffroy.	*ad gr. v.*	*ad x.*	*ad xv.*
Payr.	*ad gr. j.*	*ad scrup. j. usque.*	
Nonnulli.	*adhibeatur ut Piper nigrum.*		

Zingiber in infuso, vel decocto.

Praxis.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*
Geoffroy.	*ad drachm. ß.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*

Zingiber laxativum.

Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ut supra.*

Zingi. Vide Anisum indicum, seu stellatum.

Zingiber Rosatum.

Mynsicht.	*Castaneæ quantitas.*		

Zingiber Saccharo confectum.

Geoffroy.	*a drachm. j.*	*ad unc. ß.*	*ad integram.*

Zythus, seu Birra a vulgo.

Praxis.	*Utitur per Cyatha ut Vinum.*		

Zymosis,

Zymosis, sive Fermentum ex Tritico.

Praxis. *Associatum Emenagogis adhibitur a drachma semis ad integram cum Croco &c. vel Myrrhę pulvere, vel flavedine Aurantiorum. E. g. Mulierculę Bononienses, ac Mutinenses remedium hocce hoc pacto conficiunt, Pomum aurantium deplent ab acido, & seminibus, & substituunt eorum loco Fermentum, & Crocum in filamentis, & ita pręparatum Pomum sub Camino suspendunt, usque dum exsiccatum sit; deinde pulverem conficiunt ad sanandam Cachecticam: Dosis est a cochleare semis quotidiè cum Vino, alii vero usque ad drachmas ij. quotidiè ut supra.*

Hactenus de Dosibus, & Remediis internis Simplicibus, & Compositis, nec non de suis Animadversionibus, & Eruditionibus pro toto Anno 1760. Authori notis.

PHARMACOPEA
CHIRURGICA PARTICULARIS
IN QUA
CLARISSIMORUM VIRORUM
SELECTIORA REMEDIA
REPERIUNTUR
CUM
Nonnullis excogitatis, & quoque expertis
PAULI ANDREÆ PARENTI.

Si omnia fecit ut ſanaret, peregit Medicus partes ſuas.

Seneca lib. 7. de Beneficiis.

LECTORIBUS BENEVOLIS

PAULUS ANDREAS PARENTI



Um Liber meus, cui titulus est de Dosibus Medicamentorum iterum in lucem prodire debeat non paucis locupletatus novis Remediis, ac Animadversionibus circa nonnulla medicamenta; hoc mihi visum est tempus, quo Amicorum, & Chirurgorum iteratis instantiis satisfacere possem. Cupiunt isti, ut & altero Liberculo meo de Medicamentis Chirurgicis per gradus & classes distincto aliquid particularis addatur; in eorum erga gratiam accedat ad calcem hujus editionis Tractatulus, qui & genio, & egestati cupientium facilè satisfaciet. In hoc non alium serbare ordinem animus fuit, nisi eum, quem mihi miscelanea quædam mea voluminosa admodum exhibuit; continet ista non pauca quidem, & probè excogitata remedia pro morbis tam internis, quam externis edomandis: ex hisce ultimis aliqua deprompsi, quæ & utiliora, & tutiora ad praxim mihi visa sunt.

Po-

Potuiſſem, non inficior, ſat facili negotio Tractatulum hunc clariori dictare ordine, at multis de causis id non peragendum putavi, quarum prior, & potiſſima eſt, ut totum attentè legere, ſeduloque perpendere debeant quicunque ſcire cupiunt quid in ſe boni contineat. Plura lubenter darem, niſi ætas mea jam jam ingraveſcens, & occupationes maximæ plura nunc dare vetarent; Vetant tamen, & ſi Diis placuerit, non ſemper fortaſſe vetabunt; tunc ſi intellexero labores hoſce meos benevolè vos excepiſſe, alia me daturum promitto.



De Clysteribus, & Injectionibus.

CLyster, Clysma, Enema est liquor impraegnatus facultate medicinali per Siphonem tepidè in anum injiciendus.

Facultates Clysterum sunt emolliendi, purgandi, alterandi, sedandi, flatus discutiendi, abstergendi, adstringendi, involvendi, nutriendi, & plures aliae, quarum nonnullas tantum indicabimus, alias ad Medicum Physicum spectantes omittemus.

Clysteres in qua Dosi sint instituendi.

SChroderus, & Payr pro trium annorum Infantibus assignant uncias duas ad tres. Christianus pro Adultis uncias quatuordecim: Payr vero uncias duodecim, & subinde, sed rarius, ultra praescribitur; Gravidis autem in minori quantitate.

In usu Clysterum animadversio.

HIldanus cent. 1. obser. chir. 77. p. 56. asserit, usum Clysterum maximum esse, dummodo rectè adhibeantur; quod praeter caetera fieri debet, habita legitimae collocationis aegrotantis ratione. Ut autem demonstremus in quo latere aeger decumbere debeat, considerandus est situs Coli intestini, quod oritur a Cęco ad dexterum renem, & ad Jecoris cavum vergens reflectitur, & convolutum sub Ventriculi fundo progrediens ad sinistram Lieni accumbit, moxque in posterum vergens ad sinistrum Renem descendit, cui alligatur, ibique multo angustius quam in reliquis partibus efficitur, cellulisque caret, postea descendit, & quum duos gyros fecerit, in rectum definit intestinum. Ex his perspicuum est, Ægrum in dexterum latus esse collocandum, quum alioquin, si in sinistrum latus depositus sit Æger, tota moles viscerum tunc rectum intestinum, maxime postremam partem Coli (quae sub splene descendit, & ad renem sinistrum annectitur) comprimat, adeo ut Clyster ulterius ad capacitatem Coli progredi nequeat, sed in duobus inferioribus gyris Coli remaneat, nec diutius retineri possit. In dexterum vero latus decumbente Ægro, Clyster facile usque ad reflexionem sub Liene, deinde sine obstaculo usque ad Valvulam ducitur. Atque sic Æger, quum diutius Clysterem retinuerit, majorem quoque inde fructum percipiet.

Sapones sunt lenientes soluti pro Enemate, & in forma semielliptica redacti pro suppositoriis, quae saepenumero plus conferunt, quam omnia per os sumpta, praesertim si malum in intestinis haereat. Ita Boerhaavius.

Clysteres ad Febres intermittentes pro Chirurgis, qui Rus habitant. Ex Van-SWieten.

UBi autem amari corticis peruviani saporem fastidiunt nimis Ægri, vel a Juvenibus impetrari nequit, ut corticem, aut varia ejus præparata assumant, tuto, & æquali cum successu clysmate injectum corticis decoctum, vel ejus pulvis aqua dilutus, idem omnino efficit; nisi quod majori corticis copia, tripla nempe plerumque, opus sit, quam si per os assumatur. Uno autem, alterove Clysmate ex Melle cum Sale gemmæ, vel simili, prius tunc eluenda est alvus, ne feces in crassis intestinis obstent, sic ut postea diutius Clysmata ex cortice peruviano parata vacuis intestinis retineri possint. Simul enim notandum, hæc Clysmata, cum scopus sit illa retinere in corpore, uncias quinque vel sex non debere excedere in Adultis, vel unciam unam aut alteram in Juvenibus, ne mole sua intestina ad excretionem irritent. Uncia una Corticis in substantia sufficere solet; si vero decocti forma, sumatur dupla quantitas: ubi autem per Clysmata injicitur, tripla plerumque copia adhiberi solet; & quandoque adhuc major, imprimis si hæc Clysmata non satis diu ab Ægris retineri potuerint.

Observat etiam Sydenhamius epist. 1. respons. pag. 384. quo magis febris sive sponte sua, sive regimine calidiori, ad constitutionem accedit, eo majori corticis quantitate opus esse, adeo ut aliquando sesquiuncia, vel & duabus unciis se ad febres tales fugandas indiguisse testetur.

Ex Fullero.

SI satis diu retinere Clysma Æger nequeat, decoctioni vel pulveri corticis peruviani addenda erit Corticis Malorum punicorum contusorum, vel florum ejusdem uncia semis, vel supradicto colato, vel pulveri addi possunt aquæ Cinnamomi drachm. ij. ad jv. & ultra.

Pueris tutius opem ferre quam Adultis, observat Helvetius Parisiensis, qui de China China, &c.

Exemplum.

℞. Chinæ Chinæ s. p. unciam ß. vel integram,
Aquæ comm. tepentis uncias v.

M. & injiciatur statim cessato paroxysmo, atque ter in die repetatur, quousque febris abigatur.

Aliud Exemplum.

℞. Chinæ Chinæ s. pul. uncias duas,
Corticum Malicorii contus. unciam ß.

M. concoque multiplici coctione in aqua fontis, donec redeat lib. ß. colatura turbida fere refrigerata injiciatur.

Clysteres

Clysteres nutrientes, & confortantes pro iisdem in eodem casu.

NOnnulli negant, dari Enemata vere nutrientia. Fullerus, & alii hoc sustinent, & sic Colon (inquit ille cum aliis) habere vasa lactea, licet pauca. Sæpius ipse Auctor notavit, Enema de Malicorio injectum xxjv. horas, & ultra retineri, & proximam subsequentem dejectionem omnino solidam fuisse. Petrus Borellus cent. 1. obs. 56. vidit quamdam Clystere e vino injecto inebriatam fuisse. De qua re vid. Philosoph. Transf. n. 37. p. 271. Apud Hildanum cent. 4. obs. 30. Mulier per sex hebdomadas nihil fere per os assumebat, sed Clysterum beneficio ita fuit nutrita, ut gravida ad constitutum tempus fœtum gestarit, feliciterque pepererit. Multa possem ejusmodi proferre, sed hæc sufficiant ad probandum, dari Clysmata nutrientia, & alimentativa.

Clyster nutriens, & confortans ex Morello.

℞. Juris Carnium uncias xij.
Sacchari unciam ß.
Vini Rhenani uncias ij.
Confect. Alchermes drachm. ij.
M. fiat Clyster.

Sacchato substituerem Saccharum rosatum, & quidem ad unc. j.

Authoris, idest Pauli Andreæ Parenti.

℞. Panis Martii uncias duas,
Vitell. Ovorum n. ij.
Juris Gallinacei uncias viiij.
Aquæ Cinnamomi drachm. j. ß.

Omnia simul dissolvantur, & fiat Clyster tepidè injiciendus.

Ejusdem.

℞. Gelat. ex Articul. Vitul. uncias vj.
Cocholatæ cum Vaynilla in aq. Melissæ solut. uncias ij.
Vini generosioris unciam i. ß.
M. indatur ut supra.

Clysteres uterini, seu Injectiones uterinæ, quę itidem sunt liquores medicati per Siphunculum in Uterum fundendi.

Liquor itidem hic varius adhiberi potest, aqua stillatitia, decoctum, succus, vel simile quid, cui pro rei exigentia admiscentur Pulveres, Electuaria, Olea, & similia.
Dosis uterinarum injectionum pro vice una sufficiens est unc. iij. jv. ad v.

In sterilibus cum fluore albo.

Simon Paullus commendat Clysterem uterinum cum pulvere ex Seminibus Ammeos.

Nonnulla ponam exempla, videlicet:

℞. Dec. rad. Tormentillæ s. a. factæ
cum floribus Balaustiorum unc. iij.
Trochisc. de Karabe s. p. drachm. j.
Syr. de Symphyto Boylæi, vel
de rosis siccis unc. ß.
M. pro injectione uterina in fluore albo.

Ad Uterum eluendum.

℞. Hydromellis uncias iij.
Nitri s. p. gr. xij.
M. pro ut supra.

Ad promovenda Menstrua.

℞. Succi Matricariæ depurati unc. ij.
Tincturæ Myrrhæ in vino factæ unc. j.
M. pro injectione. Quæ omnes sunt repetendæ, si oportuerit.

In Vulnerum, nec non Ulcerum curatione.

PRofeſſores Chirurgici, quantum ſit poſſibile, ſumme caveant, ne quid Olei, Balſami, vel cujuslibet alii unctuoſi corporis in Vulnerum, & Ulcerum medela indatur, nam eorum contactum ſæpe ſæpius vulneratis partibus venenum afferre conſtat: ſicuti quoque removendę ſunt frequentes curationes, longęque inſpectiones per manus ferro armatas factę, ne in iiſdem ſanies perennis fiat cum Patientis demum emaciatione, ac interminabili valetudine. Illa omnia tanquam extranea corpora metuenda ſunt, ac fugienda, quę in iis paſſim hoſtiliter agunt: illaque etiam abjicienda ſunt unguenta digeſtiva, & alia, quę jam impoſitis filamentis ſuperimponuntur, ut mos horrendum, quippe a caloris parte ſuſcitatur intolerandus fętor Vulneribus, & Ulceribus ſumme, ac ſemper damnoſum. Hic ſileant dicentes, unguenta illa defendere ab aere partes, quę jam a filamentis, ac tegumentis lineis mollibus ſatis defenduntur. Pariter quoque denudatio, ſeu deligatio, & partium perfrigeratio de die repetita peſſima argumentatur. Quid ſperandum remaneat de Aeris lancinationibus & ejuſdem attactibus, praxi notum ſatis eſt: quid de ferramentis chirurgicis dicendum ſit, non loquar, quorum uſus indiſcriminatim tum in curandis Gangrænis, tum in Vulneribus idem eſt, & eadem ſemper ſunt ferramenta. Conſtanter quidem aſſero, ut plurimum ex prædictis cauſis, & concauſis Eryſipilates, Gangrænas, Sphacelos oriri, aut ſaltem de eo dubitandum prudenter eſt, & fruſtra ad alias ab extra cauſas confugimus pro veritate inquirenda. Ultro caloris alienationes fiunt in repetitis de die curationibus, eo magis quoque, ſi incongrua forent tegumenta, id eſt non mollia, non ſatis ſubtilia, ad calorem partibus coadjuvandum; ex quibus omnibus male appoſitis ſymptomata paſſim feralia procreantur, quę ad priorem valetudinem protrahunt. Cuncta profecto villulis Muſculorum, Membranulis, Nervis, Glanduliſque ſummopere opponuntur, & adverſantur: ex iis perpetuo Lympha, Sanguis, alięque ſubſtantiæ exſudantur ad saniem renovandam, & per conſequens partes illæ, quę jam eo erant ut conſolidarentur, denuo Lympham, Sanguinem emittunt, & defluunt, ſic ut corpus ſenſim humanum deſtruatur ac infirmetur: hinc eſt denique, quod patulæ adjacentes partes fermenteſibilem ſaniem contrahunt, abſorbent, exſugunt, ut per vaſa lymphatica, & ſanguifera ad ſanguinem deinde deferatur, quapropter ariditas in Vulnere, in Ulcere de repente obſervatur; dein febres cum rigore exoriuntur, edicta vicinæ mortis, ſicuti in Cadaverum ipſorum ſectionibus ad hepar abſceſſus inviſuntur. Pro mea ſententia ſunt incomparabilis Magati vota, nec non accuratiſſimorum Bartoli, & Sancaſsani.

Adſtrin-

Adstringentia, & Repellentia

Ex Galeno.

℞. Aloes, Thuris, Terræ lemniæ,
Boli armenæ, Lapidis hæmatites f. p.
Succi Hypocistidis, Croci Martis adstr.
Gallarum immatur. an. part. æquales.
Ex omnibus fiat pulvis subtilissimus.

Ex Hoffmanno

Pro Sanguinis stagnatione in amputationibus &c.

℞. Boli armenæ unc. jv.
Sangu. Draconis, Aluminis rupei,
Gallarum, Terræ sigill. an. unc. j. ss.
Nucum Cupressi unc. j.
Colcotaris unc. ij.
M. & fiat ut artis est pulvis in filamentis, vel penicillis, aut turundis recipiendus.

Auctoris.

℞. Terræ Japonicæ,
Malicorii,
Rad. Consolidæ maj. an. unc. j.
Vitrioli hungarici unc. j. ss.
Ex omnibus, ut decet, fiat pulvis ad usum.

In Aneurysmate apparenti Ejusdem.

℞. Specif. Helvetii unc. ss.
Fuliginis crystallinæ,
Colcotaris an. drachm. vj.
Pul. Myrrhæ, Aloes Cabal. an. drachm. ij.
Pulverisatis, quæ sunt pulverisanda, fiat unio, & cum s. q. Aquæ stypticæ Lemery cataplasma ad usum: si placeat, loco Aquæ stypt. adhibeatur Spiritus Vini. Omnia propono, non suadeo.

Ejusdem.

℞. Corticum Quercus, flor. Balaust. an. unc. j.
Nucum Cupressi unciam ss.
Contundantur omnia, & s. a. bulliant in vini austeri lib. jv. addendo in fine Aluminis crudi rupei unc. j. Pro fotu.

Ex Bazzicaluve.

℞. Vitrioli, & Aluminis an. unc. vj.
Phlegmatis Vitrioli lib. iv.

M. ſtent in loco calido in concavo vitreo, ut omnia diſſolvantur, addendo Tincturam Catechu pro uſu.

Ex Sydenhamio.

℞. Vitrioli hungarici,
Aluminis rupei an. unc. j.
Phlegmatis Chalcanthis lib. ſſ.

Ad ignem omnibus diſſolutis, liquor filtretur, & frigefactum liquorem a cryſtallis ſubinde natis ſepara, cui liquori adde Olei Vitrioli duodecimam partem. Turunda ex linteo raro liquore hoc probe humectata nari, ex qua Sanguis ſtillat, indatur, per duos dies iſthic relinquenda. Quo etiam liquore linteamina imbuta, & applicata Sanguinem ſiſtunt, ex quacunque demum parte externa idem defluat.

Ad Narium hæmorrhagiam Fulleri.

℞. Aceti fortis lib. j.
Nitri puriſſimi unc. j.
Camphoræ raſæ drachm. j.

Omnia recipiantur in vaſe terreo, vel vitreo, & ad blandum ignem diſſolvantur, deinde pubis regioni, & teſticulis fiat fotus; hoc etiam ebrietatem arcet.

In Uterinis hæmorrhagiis.

℞. Burſæ Paſtoris recentis, & Plantaginis an. manip. ij.
Aceto irrorentur, & contundantur, & in ſartagine coquantur ad cataplaſmatis formam: Pubis regioni admoveatur placentula hæc.

In Hæmorrhoidum fluxu.

Ex Bateo.

℞. Cretæ pul.
Unguenti Popul. an. q. ſ. ad efformandum Suppoſitorium pro vice tantum.

Internum

Internum remedium a Medico Physico probandum.

℞. Succi Millefolii depurati lib. j.
Sacch. albiss. unc. ij.
M.

Si ex virium prostratione, squalenti corporis habitu, & colore ad citrinum vergente certo cognoscatur, hæmorrhoidum fluxum esse immodicum, & moderari debere, hoc parabile stypticum (debitis aliis non omissis] in subsidium venire potest, atque magni cujusdam Medici magnum fuit secretum.

Dosis unciæ iij. bis in die.

Mercurialis pariter docet, in immodico hæmorroidum fluxu Tamarindos præcipue potestatem habere ad compescendum hæmorrhoidum fluxum pro interno; & pro externo fotus ex Verbasco, Plantagine, floribus Rosarum rubrarum, Balaustiorum in aqua ferrata factus, & in Vino adstringente convenit.

Curato Hemorrhoidum fluxu, præcavendum est, ne redeat, usu Unguenti de Comitissa externe admoti. Victus sit ratione convenienti. Venæ sectione bis vel sæpius in anno, purgatione levi &c.

Pro præsentaneo externo remedio summopere conducit pulvis ille glutinosus admotus parti, qui abraditur a pellibus Chirothecarum, vulgò, *Raschiatura de' Guantari*.

Ex Dygbeo, & a Belostio etiam relata pro re sua.

℞. Vitrioli Cyprii pul. unc. ij.
Gummi Tragacanthi s. p. unc. j.
M. & in vase custodiatur.

Usus est pro turundis, & penicillis lineis hoc pulvere conspergendis. Mira dicit Author ad sanguinem sistendum profluentem e Vulneribus. Dicitur hic pulvis sympathicus.

In puncturis Tendinum, Nervorum, Membranarum &c.

OLeum æthereum Terebinthinę anodynum incomparabile, antisepticum, consolidans est. Arteriis, Venisque in magnam hæmorragiam læsis promptissimum, securissimum stypticum pręstat, eo in primis laudandum, quod simul Nervis prospiciat, sistat putredinem, consolidetque. Oportet tum valide calidum applicare, & spleniis appressis ad locum detinere. Videatur Auctor Anglus Jacobus Yonge titulo Currus Triumphalis e Terebintho — Londini 1679. Vel

℞. Euphorbii pul. scrup. j.
Therebintinę Venetę unc. ß.
Cerę parum.
M. fiat unguentum calidè applicandum.

Ad

Ad dolores incomparabiles Nervi vulnerati.

STamina multiplicia linea adhuc cruda in aqua cum cinere decocta parti applicata subitò dolorem tollunt. Vel Oleum Olivarum, in quo Lamii flores sub Sole macerati fuerint, Balsamum Vulnerarium habebitur præstantissimum in Tendinum vulneribus, observante Dionysio Dodart.

Ad dolores Oculorum vulneratorum.

℞. Sem. Cydoniorum contus.
Papaveris albi an. unciam ß.
Granor. Sumach. drachm. ij.
Aquę distill. Sperm. Ranar. lib. j.ß.
M. bulliant, & colatura inserviat pro fotu.

In Ossibus cum Periosteo denudato.

COlophonium, quod remanet post secundum Oleum Terebinthinę extractum in retorta, quo durius erit, & rubicundius, eo in tenuem pollinem facilius reddetur, in quo odor, saporve multus non obtinebit. Id ille nobilis pulvis est, qui Ossibus, Periosteo, Tendinibus, Musculis lęsis, perambustionibus, corrosionibus, puncturis, lacerationibus, semiscissionibus adeo utilis est.
In Digitorum, Manuum, Labiorum rhagadibus Oleum Ceræ distillatum vix aliud habet simile, si subinde illitu applicetur.

Deobstruentia, Attenuantia simul cum Emollientibus.

Authoris.

℞. Pinguedinis Suillæ, vel Ung. Rosati unc. iij.
Pul. rad. Curcumæ,
Fol. Nicotianæ brasil. an. drachm. vj.
Saponis rasi Veneti unciam ß.
M. pro Unguento inodoro, quod super Alutam extendatur ad instar Unguenti Althęæ.

Ejusdem.

℞. Olei Amygd. dulcium cum igne f. unc. ß.
Spiritus Salis Ammon. recenter parati, idest non vapidi drachm. vj.
In Mortario vitreo supra Ol. sensim indatur Spiritus, & fiat nutritum, cui adde semper miscendo Ol. essent. Lavendulæ drachm. j. pro usu, e.g. in ischiade incipiente, in contusionibus, in articulis male affectis.

Ejusdem.

℞. Mellis communis uncias jv.
Gummi Ammon. f. p. drachm. v.
Salis Cathartici pul. drachm. j. ß.
M. pro usu in Mamillis ab obstructionibus vitiatis, ut ego expertus sum, & in aliis glandularum vitiis.

Ejusdem in iisdem Vitiis.

℞. Lactis Gummi Ammon. unc. iij.
Foliorum Nicotianæ brasil. minut. incis. unc. j.

Indantur hæc duo in vase terreo vitreato, & super infundatur aquę bullientis lib. j.ß. ita per noctem maneant in calido, & cum petiis linteis fiat fotus glandulis subaxillaribus vitiatis, vel aliis, & egregium est medicamentum. Loco Lactis Gummi Ammoniaci adhiberi possunt Lixivii fortis unc. v. Interdum in sola Nicotianæ infusione addidi Salis Ammoniaci unc. semis, & eundem effectum obtinui.

Ad Perniones resolvendos in eorum ortu.

℞. Mellis comm.
Calcis vivę sonant. f. pul. an. quantum opus sit ad conficiendum Cataplasma molle pernionibus admovendum, & repetendum, cum felici successu a me pluries expertum.

In Ischiade Ettmulleri.

FOlia Ranunculi, idest Flammula Jovis, ut locutus est Nicolaus Chesneau in Cephalalgia q. s. contundatur, & parti ischiadis applicetur per vj horas, donec vesicas excitet, quæ discussæ pro more suo emittunt serum acre: ita Ischiadicus dolor penitus tollitur, & morbus debellatur.

Ex Fernelio.

DEcoctum Centaureæ minoris per Clysterem in ischiade cum dolore plurimum commendatur. Ego huic adderem Clysteri, omni vice repetendo, Salis Cathartici amari drachm. v.

Tachenius refert, dolorem ischiadicum radice Bryoniæ recente tusa, & cum Oleo Sem. Lini mixta, & tepidè applicata, mirum in modum pacari.

Linimentum Saponaceum a Pringle ad affectus arthriticos descriptum.

Ex

Ex Donzelo Juniore 1743.

℞. Rad. recent. Bryoniæ rasæ unc. j.
Coquatur in vini generos. idest græci, & aquæ an. unc. viij. ad medietatis consumptionem lento igne, tum adde Sapæ unc. iij. Fiat Clyster, qui saltem per horam retineatur. Repetatur quater, vel quinquies, vel quousque in dejectionibus guttæ sanguinis appareant, quod certum est signum sanationis ischiadis. Millies ab Auctore dicitur probatum, quod mihi summopere placuit propter nonnulla antecedentia &c.

Ex Baglivo.

℞. Calcis vivæ sonantis, idest recenter calcinatæ, & pul.
Saponis liquidi an. q. s.
M. parti admoveatur, & erit Causticum Alckalinum ad instar Vesicatorii. Summopere confert; & nos vidimus Vesicatoria femori admota semper ischiadem perfectè curare, ac sanare.

Contra morsum Canis rabidi, Viperarum, & Scorpionum.

IN morsibus venenatis, & speciatim in morsu Canis rabidi Galenus prudenter adnotavit vulnus amplificare (& Ettmullerus sentit vulnus protinus ampliandum esse) per incisionem circularem, cauterio inurere, & vulnus apertum servare per dies quadraginta ad minimum: si vero hæc methodus nimis dura, & inhumana videatur, sufficit Cucurbitula applicata virus extrahere, prægressa prius profunda scarificatione.

Meadius ait, sola applicatione Unguenti Ægyptiaci quam calidissimi recens vulneratum feliciter servatum vidisse.

Cineres Cancrorum fluviatilium veteres Medici uno ore extollerunt. Galenus ait, neminem periisse, cui hoc remedium propinavit. Sumendi sunt Cineres ad quantitatem unius cochlearii, vel ij. singulis diebus per dies xxxx. vel soli, vel potius cum pulvere radicis Gentianæ, & Thuris cum Vino.

Alia methodus parandi Cancros pro Canis rabidi morsu, & Viperarum.

℞. Cancror. fluviat. in diebus Canicul. collector.
& in cinerem album redactor. & f. p. drachm. j.
Per dies xxxx. exhibentur cum infrascripta aqua.
Aq. Cancrorum fluviat. calore cinerum sine ulla additione humidi vase distillarorio vitreo facta.

Hujus aquæ usus mirabilis est in sanandis inflammationibus: urinam pellit, rabidorum Canum morsibus succurrit, Vulneribus pectoris continuò sumpta mirificè opitulatur, sitim extinguit, & renum Calculum comminuit.

Si a die morsus remedium hoc usu veniat, per dies xxxx. continuetur, ut supra diximus; si vero inceperint demorsi dies aliquot post morsum, sumatur prædicta drachma mane, & vesperi, donec numerus drachmarum æquiparetur diebus elapsis a morsu: deinde sequatur ut supra.

In morsu Canis non rabidi exhibeatur remedium per dies x. Cum experientia convenit supradictum remedium Thomæ Donzelli iu ultima ejus impressione pag. 48.

Aliud novum Remedium descripsi in meo de Dosibus Medicam. lib. quod multum prodest in Hydrophobia, & dicitur in Anglia noviter expertum.

Remedium ad morsum Viperæ, ut docet Cl. Redi, certum est illud, quod a morsu statim attrahatur ore Viperæ Venenum. Ita patuit excellens remedium, quod ab aliquibus appellatum fuit quasi miraculum.

Morsui venenato curando nihil est Posca efficacius; ad quod confirmandum eximium in rabie canina, adest exemplum apud Boerhaave Ch. T. 2. ubi de Aceto &c. Vel

℞. Pulv. viarum, vel Terræ ejusdem viæ q. s.
Subigatur cum hominis urina sani, & fiat Cataplasma parti mox admovendum, & per os exhibeatur
Theriacæ optim. drachm. j.
Hoc remedium tutum, & expertum est ad Viperarum morsus in Statu Ferrariensi, & in Montibus Legationis Bononiensis.

Ad Scorpionum ictus.

SCorpio ipse est pulcherrimum medicamentum, inquit Celsus: quidam contritum cum vino bibunt; quidam contritum eodem modo super vulnus imponunt; quidam super prunas probe accensas eo imposito, vulnus suffumigant, & carbonem inde ductum super vulnus deligant; quidam Allium cum Ruta mixtum, Oleoque contritum adhibent, ut Allen docet.

In doloribus Venereis, & Arthriticis. Bat: i.

℞. Diachylon. mag. uncias jv.
Mercurii vivi uncias ij.
Opii rasi unciam j.
M. & f. a. diligenter reformetur Ceratum ad usus dictos.

Ad Strumas.

Ettmullerus præcipit, medicamenta contra strumas exhiberi præcipue circa Lunæ decrementa.

Cucumeris Asinini succus multum facit externo usu tumoribus duris emolliendis, & scirrhis discutiendis, ut in Scrophulis, & Strumis resolvendis.

Idem præstat radix Cyclaminis sub Cataplasmatis forma admota, dum satis emollit, & resolvit.

Vincetoxicum Scrophularum remedium dicitur. Ephem. Germ. obs. lvij.

Juxta Donzellum, & a me expertum.

℞. Radicis Bryoniæ radula rasæ lib. ß.
Mellis comm. quant. suff. pro Cataplasmate.
Nonnulla vice ego addidi Salis Ammoniaci drach. jv.

Boylæus radices contusas Chelidonii in axungia porcina incoquit ad radicis siccitatem; his rejectis, novas radices cum axungia expressa coquit, iterum, atque iterum, ut radicum succo axungia impręgnetur: sic præstantissimum obtinet Unguentum adversus hæmorrhoides, & strumas, quo partes affectæ mane, & sero inunguntur.

Ex Musitano.

℞. Olei communis lib. iij.
Radicis Arundinis
Lilior. Cœlestium an. unc. iij.
Althæę unc. j. ß.

Dum Oleum ebullire incipit, affunde radices mundatas, & in taleolas subtiliter incisas: coque ad nigredinem usque, quas postea aufer ab igne, & pedetentim injice Cerusæ pul. unc. iij. Tutiæ pul. & porphyris. unc. j. ß. Cerę citrinę unc. iij. semper agitando spatula ad nigredinem usque, ac ad Emplastri, seu Cerati consistentiam: tandem adde Balsami Peruviani nigri drachm. iij. remove ab igne, & serva ad usum.

Credibile non est, quantum hoc Ceratum ad maturanda, rumpenda, & sananda valeat omnium apostematum genera tam calida, quam frigida; imo Tophos podagricos maturare facit, & sanat.: in strumis

mis perſanandis eſt veluti manus benedictio. In ulceribus utere, eſt divinum, ſicque admirabeіis. In mammarum apoſtematibus non habet par; ac effectus præſtantiores edet, ſi Æger ſit ſui ipſius Chirurgus, cum ipſum adhibeat, ut oportet. Silentio involvendum putavimus hoc emplaſtrum, ne Margaritas ante Porcos projiceremus, vel Aurum præberemus Canibus, quia apud vulgares Chirurgos, cum a Tonſoribus parum vel nihil differant, vileſceret; ſed cum ad Proximi charitatem reſpiceret, ejuſdem deſcriptionem imprimendam curavimus.

Ad Arthriticos dolores. Pringle.

℞. Saponis Veneti raſi, vel Hiſpanici drachm. ij.
Camphoræ raſæ drachm. j.
Spiritus Vini uncias ij.
M. & partes foveantur articulorum &c.

In Tibiarum, Pedum, & aliarum partium OEdemate, nec non in illis caſibus, in quibus dubitatur, Lympha fuerit extra Vaſa, nec ne.

USus Aluminis crudi præcipuus externus eſt in Angina, & Columella laxata, putredine gingivarum, & tumoribus pedum œdematoſis.

Ad diſcutiedum humorem ædematoſum decoctum ex Sulphure, Alumine, Sale cum urina, aut lixivio ſatis validum eſt.

Decoctum aliud mitius ex Fullero.

℞. Corticum Quercus cont. unc. ij.
Coquantur in aquæ lib. jv. ad medietatis conſumptionem, deinde, addantur
Vini rubri unc. vj.
Aluminis crudi pul. drachm. ij.
pro fotu. Vel
℞. Aquæ Calcis lib. j.
Lixivii lib. ij.
Flor. Sulphuris,
Bacc. Juniperi an. unc. ij.
Infundantur horis ſex in loco calido: deinde coletur pro fotu in tumoribus ſeroſis.

Reſo-

Resolutivum mirabile.

℞. Aloes s. p. unc. j.
Mellis comm.
Salis comm. an. unc. ij.
M. Bulliant, miscendo parum, pro usu.
Super Alutam id ad instar Cataplasmatis parti œdematosæ applicetur.

Ad revellendum Lac.

Ex monitu Monsieur Mauriceau, Cibaria sint refrigerantia, Alvus lubrica, brachia saltem quiescant per dies quinque.

Ejusdem Auctoris.

℞. Fol. Caulium rubror. q. vis.

Coquantur in aqua fluminis: deinde in mortario terantur, & cum Olei flor. Chamæmeli q. s. fiat Cataplasma Mamillis admovendum, ac repetendum.

Emplastrum Cicutę lac imminuit, & indurationem prohibet.

Solemnis est etiam Mulieribus fotus ex Spiritu Vini cum linteis duplicatis axillaribus factus: sed dubitarem, quod Spiritus Vini miasmata caput offendere possent Puerperæ.

Si dolor vehemens adsit. Ex Praxi.

℞. Micæ Panis unc. iij.
Coquatur in lacte vaccino ad pultem usque:
tunc adde Ol. Rosati unc. j.ſſ.
Vitell. ovorum n. ij.
Pro Cataplasmate.

Lac augentia. Ex Geoffroy.

℞. Sem. fœniculor. dul. s. p. drachm. ſſ.
Pul. Lumbricor. terr. pp. scrup. j.
M. exhibeatur jejuno Ventriculo.

Ad Mamillarum duritiem, & tumores resolvendos.

℞. Folior. Ebuli recent. lib. ij.

Contundantur, & ad Butyri majalis lib. j. uniantur, & coquantur blando igne ad herbæ siccitatem: fiat colatura pro usu.

Ad idem; Authoris cum experientia.

Ung. Arthanitæ min. unc. ij.
Pulveris Nicotianę drachm. j. ſſ.
M. pro usu, ut supra.

Errhina,

Errhina, seu Sternutatoria.

A Sternutatoriis abstinendum est, ubi inflammatio imminet, vel adest; in Cerebri defluxionibus cum febre, oculorum inflammatione, ulceribus narium, aut quando malum est inveteratum, in obnoxiis vertigini, & hęmorrhagiæ, & in gravidis.

Errhina Cerebrum enim purgant irritando fibras nerveas, quarum extremitates in interiori narium tunica expanduntur. Hac irritatione Nervi, & Cerebri membranę commotę humores viscidos in glandulis Cerebri, aut sinubus altius impactos fortiter excutiunt, qui per vasa Sanguinis ad glandulas narium, faucium, & vicinas partes delati, sub aquæ, muci, pituitæque specie e naribus per sternutationem ejiciuntur.

Sternutatoria fortiora manifestè aures lędunt, ait Wedelius de med. facul. p. 88.

Errhina in usum duci debent præcipue matutino tempore, frigus cavendo: sed, si necessitas urgeat, possunt quovis etiam alio. Muci, aquę, pituitæque viscidæ e capite, & naribus magnam eliciunt quantitatem; & aptè præscribuntur contra capitis affectus diuturnos, & contumaces, ex viscida, tenacique materia oriundos; uti in gravativis capitis doloribus, Paralysi, morbisque soporosis. Id e Turpetho omninò mirabile, & potentissimum est: Lympham etiam specificè tenuem (quasi salivationem per nares moveat) tam profusè, & tumultuosè educit, ut nemini non experto credibile esse possit. Sed, si nimis frequenter iteretur, membranam narium erodere solet, ideoque, post ejus usum, consultum esset, vel Lac tepidum, vel Oleum in nares attrahere.

Ex J. Colbatch in ejus Tentamine physico-medico.

PUlveris foliorum Asari exsiccatorum gr. iij. jv. v. adversus Cephalalgiam, cubitum euntibus, Tabaci more exhibita, efficere, ut, non turbata ęgri quiete, mane sequenti per nasi glandulas materię serosę non pauca quantitas exoneretur, verum esse sępius comperi: imo hunc pituitosum fluxum per tres dies continuos perseverasse observavi cum totali ęgri sanitate, uti Bononiæ Ego expertus fui in Celebri, & Clarissima Muliere Domina Anna Manzolini, nec non in aliis.

Exsiccantes; ex Junckero.

℞ Lapidis calaminaris pp. drachm. ij.
Amyli, pul. Glycyrrhizę an. drachm. j.
M. & fiat pulvis linteolo illigandus, quo ulcera aperta aspergantur. Vel

Au-

Authoris.

℞. Aloes hepaticę unc. ſſ.
Minii unc. j.
Terrę japonicæ.
Lapidis Calaminaris pp. an. drach. iij.
Ex arte fiat pulvis finiſſimus linteolo involvendus, quo ulcera, ut ſupra, aſpergantur.

Balſamum ad Ulcera.

℞. Reſinæ pineæ pinguis unc. ſex,
Olei Laurini unc. unam,
Succi Sabinæ,
Gummi Elemi an. uncias duas.

Omnia excipiantur in concavo idoneo, & ſimul bulliant, aſſiduè ſpatula miſcendo: dein coletur ad uſus.

Vulnera procul dubio poſt horas xxjv. perinde unita reperiuntur, ac ſi nihil accidiſſet mali; & hoc valet pro multis Balſamis, quos deſcribere fruſtra poſſem.

Ad Gangrænas, & Sphacelum.

Ex Benevolo.

SI Gangræna oriatur in febre maligna, obſervatur ab Authore, per continuam aquæ comm tepidæ fomentationem mirum in modum ſiſti, ſeparari, & ſanari, etiamque ſi ex alia cauſa ortum habeat.

Ex Mættio.

℞. Aquæ Cyathos jv.
Bulliant in vaſe æneo; deinde adde
Calcis vivæ ſonantis drachm. x.
Filtrato liquore, adde tantum Vitrioli, ut cæruleſcat. Vel
℞. Aquæ ſuperius deſcriptæ lib. j.
Mercurii ſublimati corroſ. ſ. p. ſcrup. j.
quam luteo colore tingit Mercurius ſublimatus;

Uſus eſt in ambuſtionibus, in gelu tactis, Gangrænis, Eryſipelatibus, ſæpe in die validis linteis applicanda, præſertim ſi impregnata fuerint lintea Saccharo Saturni, ita ut lactis formam liquor acquirat. Inſuper aqua conducit quoque ad ulcera inveterata mundificanda.

Ad Gangrænas vincendas.

℞. Aluminis uncias jv.
Salis Ammoniaci uncias ij.
Aquæ Calcis lib. jv.

Hæc simul bulliant in æneo vase ad tertiæ partis consumptionem: filtretur per chartam bibulam, serveturque ad usum. Detergit, exsiccat, vulneraria est; & summopere Gangrænæ resistit.

Ex Boerhaavio.

SOlutio Argenti purissimi, quæ debet esse pellucida, & excolor, si Argentum fuerit purum, & sincerum; alias, si solutio viridescit, æris quid habet, nec valet ad sequentia. Solutionis igitur Argenti purissimi in Spiritu Nitri factæ guttula applicata parti cuicunque molli, & calidæ hominis, unico momento excurrit, & consumit; unde callosa, dura, ulcerosa labia uno attactu exedit, semiputrida separat, stigmata, maculas, verrucas, minimos Cancros ocyssime extirpat. Dilui potest hæc solutio sine perturbatione, & sine præcipitatione. Aqua hæc diluta summum est detergens, sed cutem attactu fœdat macula nigra indelebili, nisi epidermis iterum successerit.

Bellostii.

℞. Spiritus Nitri, vel Aquæ fortis partes ij.
Argenti vivi partem j.
M. & fiat solutio.

In hac solutione madefiant lintea, & parti Gangræna affectæ applicentur, & prompte separabitur mortua pars a viva: neque opus est, ait Author, ut aliud quodcumque medicamentum ad Gangrænam sistendam excogitemus; non enim reperitur aliud, quod tam citò, & tam certò pensum absolvat.

Ad Fistulas. Ex Hippocrate.

ÆRis flores usti cum frustulo Spongiæ Melle illito in Fistulam apertam servatam indantur, idque diebus septem continuatur, donec callus absumatur.

Ex Celeb. Gedeone Harvejo.

TInctura Salis Tartari extrinseca depurat, detergit, exsiccat, consolidat humida, purulenta, saniosa, virulenta ulcera cachoetica, tam fistulosa, quam sinuosa, & cuniculatim depascentia; tum valet ad consumenda, quæ luxuriosè crescunt nimium, in primis si cum pauxillo Olei ex arte commisceatur.

Ex

Ex Galeno.

RAdix Hellebori nigri, externè prius detersa, Fistulæ callosæ indita, callum duobus, aut tribus diebus detrahit.

Dolæi.

℞. Aquæ Calcis ex se habitæ lib. j.
Mercurii sublimati s p. drachm. j.
Succorum Absinthii,
Veronicæ,
Scordii an. unc. j. ß.
M. ad usum.

Ad Bubones tum venereos, tum pestilentiales, vel cujuslibet alius generis.

FOlia Ari ad Anthracem, & Bubonem pestilentialem imposita plurimum laudantur.

In Squinantia, sive Angina.

Pringle.

℞. Ol. Amygd. dulc. f. i.
Spiritus C. C. an. unc. j.
In mortario vitreo fiat nutritum.
Proficuum est hoc remedium externum pluribus vicibus adhibitum, præmissis tamen universalibus &c.

Ad quoscumque Tumores aperiendos.

℞. Vitell. Ovorum n. ij.
Salis comm. s. p.
Pul. Piperis nigri an. quantum sufficit ad conficiendum Cataplasma, quod suppurat post secundam applicationem.

Ex Morello ad Tumores aperiendos.

℞. Pul. Cantharidum drachm. j.
Fermenti drachm. ß.
Mucilag. Sem. Psylii in aq. ros. extractæ q. s.
M. & fiat s. a. Cataplasmulum, cujus portiuncula imponatur tumori aperiendo. Vel

℞. Pulpæ rad. Althææ f. a. factæ unc. v.
Bulborum Lilior. alb. unc. iij.
Saponis nigri uncias ij.
Piperis nigri f. p. unciam ſſ.
M. & fiat Cataplaſma bubonibus apponendum, ac repetendum. Vel
℞. Cerati Diachylon cum gummi,
Crucis an. unciam j.
Saponis nigri drachm. ij.
Sinapis pul. drachm. j. ſſ.
M. reformetur ad ignem blandum Ceratum pro uſu.

Ad Tumores duros, & ad dolores profundos incidens.

℞. Emplaſtri de Cicuta cum Ammon. drachm. iij.
Diachylon cum gummi drachm. ij.
Galbani colati, Terebinthinæ,
Mercurii vivi an. drachm. j.
Balſami Sulphuris drachm. ſſ.
S. A. fiat ex omnibus Ceratum.

Ad Cancrum apertum, nec non occultum.

PUlvis radicis Ari a Sennerto, ab Hartmanno, & aliis commendatus eſt in Carcinomate exulcerato.

Ex Bateo.

℞. Ranas viventes n. xij.
Olei Olivarum uncias xviij.
Simul coquantur per horam, & deinde exprimantur. Oleum ſervetur ad uſus.
In Cancro ſpecificum perhibetur. Ego quidem uterer Oleo potius de Solatro in Oleo roſato facto loco Olei communis, & ſic remedium evaderet magis ſpecificum, ſi relata vera ſint.

Ex Sennerto.

℞. Olei Vitell. Ovorum recent. facti unc. iij.
In mortario plumbeo diutius agitetur quouſque linimenti conſiſtentiam acquirat.

In Cancro occulto.

℞. Mercurii vivi,
Saturni limati an. part. æq.
Simul amalgamentur.

Omnium

Omnium dicitur præstantissimum remedium, Emplastro de Saturno, aut. Diapompholygos hoc Amalgama permisceatur: a Paulo Barbette Ch. p. 2. lib. 2. cap. 7. habetur esse singularis efficaciæ ad medicandum occultum Cancrum, si ejusdem drachm. ij. cum fuliginis splendentis camini f. p. scrup. jv. Emplastri Diapomholygos unc. j. excipiantur. Vel

℞. Olei Vitell. ovorum nuper facti unc. iij.
Mercurii vivi drachm. ij.

Simul in mortario plumbeo diu agitentur ad prefectam Mercurii extinctionem, & ut linimenti consistentiam acquirant, & Saturni colorem: quod linimentum in frigido custodiatur.

Ex Friderico Hoffmanno.

MAgisterium Saturni mirabile est contra faciei pustulas saniosas, ac ulcera cancrosa cum aqua Rosarum solutum.

Dentifricia, & ad dentitionem Puerulis facilitandam.

IN Dentifriciis usurpandis, sedulò cavendum est, ne crebrior, & durior gingivas atterat, & absumat pulvis dentifricius.

Dentes egregè extergit Coccinella pulverisata.

Authoris.

℞. Tartari Bonon. albi, & f. p. unc. ſs.
Panis ad nigredinem ustulati drach. ij.
Macis pul. drachm. ſs.

Ex omnibus subtilissimus paretur pulvis ad dentes fricandos: hoc facto, dentes, gengivæque vino austero abluantur.

Ejusdem.

℞. Lapidis Pumicis,
Specifici Helvetii an. drachm. vj.
Ossium Sepiæ drachm. ij.
Rorismarini drachm. j. ſs.

Omnia in pulverem subtilem reddantur, & subigatur pulvis cum suff. quant. Syrupi de Rosis siccis pro usu.

Ejusdem pro Nobilibus.

℞. Spiritus salis dulcis drachm. j.
Aquæ Reginæ Hungariæ drachm. ij ſſ.
M. & fiat s. a. digestio: ad usum servetur.

In dicto spiritu gossypio madefacto a Chirugo dentes quantum opus sit fricentur, deinde aqua os pluries Patiens colluat: secunda, tertiaque die repetatur omni cum diligentia, & dentes albi, & nitidi evadent.

Ejusdem.

Ejusdem Dentifricium Antiscorbuticum.

℞. Aluminis rupei unciam ſſ.
Salis comm. decrepitati,
Pulveris Salviæ an. ſcrup. jv.
Terræ Catechu,
Macis an. drachm. j.
M. & fiat pulvis, cui adde Syr. de roſis ſiccis q. ſ. ut fiat in frigido ad inſtar Electuarii compoſitum pro Dentibus fricandis ante uſum ſequentis collutionis.

℞. Siritus Vini rectific. unc. v.
Maſtiches ex Chio drachm. j. ſſ.
Camphoræ ſcrup. ij.
M. & in vaſe vitreo fiat ſolutio ad blandum calorem: deinde adde
Aq. diſtill. Naſturtii aquat. unc. vj.
Gummi ad fundum cadent: itaque in uſu collutionis Vas ſemper agitetur.

Ut Dentes Puerulis facilius appareant, & creſcant.

℞. Butyri rec. unc. j.
Mellis deſpumati drachm. vj.
Corallior. rub. pp. unciam j.
M. pro uſu, quo cum gingivæ fricentur.

Non alio pulvere Fridericus Slare dentes ſuos perfricuit quam Saccharo albiſſimo, & ſanos, ac nitidos per multos annos ſervavit contra opinionem illorum, qui a Saccharo dentes erodi, aut rubigine deturpari aſserunt.

Auctoris.

℞. Ligni Lentiſci ex Chio pp.
Santali rubri pp. an. unc. j. ſs.
Alumins uſti drachm. iij.
Vini albi auſteri,
Spiritus Vini Juniperati an. unc. jv.

Indantur vaſi vitreo, et in balneo maris fiat ſ. a. Tinctura: per chartam emporeticam deinde filtretur pro dentium collutione, & in ore retinenda ad uſum.

Ejuſdem

Ejusdem.

℞. Scobis rad. Rosarum drachm. iij.
Rorismarini triti pugill. j.
Caryophyllor. contus. drachm. ss.
Vini granatorum lib. j.
Salis communis drachm. j.

Excipiantur in vase vitreo, & , ut artis est, fiat digestio per diem naturalem in cinerario calido: deinde per chartam bibulam liquor filtretur ad usum collutionis, quę sæpius in die adhibeatur.

Allen.

RElíquis autem, quotcunque in libris inveniuntur pro dentibus firmandis, ac gingivis a putrefactione conservandis, sicque oris fętore præcavendo, non datur præstantius remedium, quam masticatio Nicotianæ siccæ in modica quantitate: eo etenim sufficiunt grana quatuor pro una vice, idque tantum semel in die usurpandum per horæ quadrantem, ac in ore detinendum. Idcirco præ omnibus improbandus est turpissimus quorumdam mos singulis diebus masticandi, non ad hos quidem laudabiles fines consequendos, sed planè nescientium quare, & forsan solummodo fœdissimæ consuetudini indulgendi gratia.

In Scorbuto oris ruinoso.

℞. Vini optimi uncias iij.
Salis communis pul. scrup. jv.
M. pro collutione: & post aliquot dies
Patiens convalebit.

Ad Alopeciam, seu ad Tineam.

HIldanus monet, hos affectus non temere curandos esse, sed potius naturæ aliquandiu relinquendos; mox, nisi periclitentur partes musculosæ, & nervosæ subjacentes, usurpare licet leniter purgantia, & alterantia, Antimonium diaphoreticum, & Æthiops mineralis, atque illa, quæ a Medico Physico præscribentur.

Cura externa Tineæ instituatur decrescente Luna.

Cæpæ contusæ ad Alopeciam ab omnibus prædicantur ut remedium singulare, unde Schola Salernitana canit:

Contritis Cæpis loca denudata capillis
Sæpe fricans poteris capitis reparare decorem.

Mane, & vesperi caput iis confricetur, dum prorsus rubescat, & mox melle obliniatur vice Cataplasmatis.

Authoris

Auctoris.

PRo ulcusculorum Alopeciæ omnina sanatione sequens remedium pluries expertus sum:

℞. Hydrargyri unc. ß.
Terebinthinæ drachm.ij.

Ritè simul in mortario ligneo, vel vitreo extinguatur Mercurius, miscendo per horas saltem xij. sensim deinde adde Axungię suillæ per secerniculum tractæ drachm.xij. Pul. Staphysagriæ drachm. j. iterum miscendo, servetur deinde Unguentum ad usus in loco frigido. Vel

℞. Mercurii vivi unc. j. ß.
Ritè extinguatur cum Terebinthinæ uncia semis, ut dictum fuit superius: adde
Pinguedinis suillæ unc. v.
Pul. radicis Enulæ Campanæ unc. j.
Olei Absinthii unc.ij. servetur ut supra.

Lavetur Caput ante illitum cum urina, vel lixivio, vel aqua calcis recenter facta.

Ex Giuberto.

℞. Fol. Nicotianę lib. ij.
Pinguedinis suillæ lotæ lib. j.
M. bulliant: colentur cum expressione; colato adde
Succi ejusdem Nicotianę lib. ſs.
Resinæ Abietinæ unc. jv.
Coquatur ad succi consumptionem: in fine adde
Aristolochiæ rotundæ s. p. unc. ij.
Ceræ Citrinæ unc. jv. Pro usu.

Aliud mirabile remedium.

℞. Succi Chelidoniæ,
Olei antiquioris an. unc. ij.
Bulliant ad quartæ partis cousumptionem, & ultra: deinde adde
Viridis æris unc. ſs.
Sulphuris pul. drachm. ij.
Ceræ unc. ſs.
Bulliant simul, spatula miscendo: ablato vase ab igne adde
Ol. Juniperini, vel Terebinthinæ q. s. pro usu.

Caput, rasum prius, Lardo suillo veteri cum foliis caulium cocto inunctum mane, & vesperi ablues lixivio miti, idque pannis lineis exsiccatum inunges descripto unguento quousque sanitatem acquisierit patiens.

Ad Raucedinem, & in iis, qui assiduè alta voce loqui debent.
Auctoris.

℞. Aceti albi fortis lib. j.
Terræ Japonicæ drachm. j.
Sacchari albi unc. iij.

Hæc in vase vitreo, vel terreo parumper bulliant, tum per hippocraticam manicam colentur. Oxysaccharum hoc frigidum pro gargarismate adhibeatur.

Ejusdem.

℞. Radicis Pentaphylli pp. unc. j.
Aquæ fontis lib. iij.
M. bulliant ad medietatis consumptionem: colato adde
Acaciæ pul. drachm. ss.
Inserviat pro ut diximus.

Ex Vander Heyden.

Malum austerum, ac crudum loco cœnæ esum, cui superbibantur cyathi duo aquæ frigidæ.

Erysimus a Lobelio, a Pena, a Rondeletio laudatur in amissa voce. Ex eo paratur Syrupus de Erysimo Lobelii ad raucedinem, qui vulgo Syrupus Cantoris nominatur.

Quæ descripsimus adhiberi possunt in musculorum Laryngis, ac Pharyngis flacciditate.

In Colica nephritica.

Clysteres ex Oleo communi in colica nephritica a veteribus Practicis summoperè commendabantur.

In Colica flatulenta.

Quando dolor intolerandus, & horrendus fuerit, ac etiam in terribili sævitate biliosa.

Ex Fullero.

℞. Folior. Chamæmeli unc. ij.
Baccarum Lauri cont.
Juniperi cont. an. unc. j.
Salis Ammoniaci crudi unc. ss.
Coquantur simul in aquæ lib. jv. sub fine addendo
Sem. Fœniculorum
Anisorum
Carvi, & Cymini an. unc. ss.
Coletur: adjice Spiritus Vini lib. j.
Inserviat pro fotu.

Lithontriptica.

Cortex Radicis Ononidis a Simone Paullo velut præstantissimum tam in Vesicæ, quam in Renum calculo habetur. A Mathiolo quoque commendatur ad ramicem carnosum resolvendum. Ab Ettmullero in Sarcocele Europiston, & Polychrestum existimatur.

Ex Tilingio cum consilio Physici adbibendum remedium.

℞. Crystalli Tartari s. p.
Lapid. Percarum pp.
Oculor. Canc. pp. an. drachm. *j.*
Salis Succini drachm. ß.
Sacchari albi drachm. ii*j*. ss.
M. fiat pulvis addendo Olei Anisorum gutt. v.
Dosis a drachm. ss. ad integram.

Pulvis hic, ut loquitur Tilingius, nephriticus oculariter prodest; Tartarus enim Lapides Renum, & Vesicæ, cæterorumque membrorum frangit, & mirabiliter expellit.

Ex Deckerio.

Curationis scopus primarius est dolorem lenire, & vias reddere patulas tum urinæ, tum fæcum. Optabilius enim est, ut natura expellat Calculum, quam Medicus.

Ex Baglivo.

Unicum remedium est abstinere a remediis, nam sola quiete Calculus tandem prosiliet.

Pro Cadaverum imbalsamatione, & quorumcumque Animalium loricatione.

Ex Gabriello Claudero.

℞ Cinerum Clavellatorum lib. *j.*
Aquæ communis lib. v*j*. M.

Stent per horam, & aliquoties agitentur pro perfectiori dissolutione: solutioni huic iniice Salis Ammoniaci pul. lib. ss. vel paulo plus: rursus agitetur, & quidem in vase obturato, ne partes volatiles evaporent: postea filtretur per chartam emporeticam, & servetur ad usum. Vel

Pro Nobilibus.

Cadaver spiritu æthereo Terebinthinæ in vase plumbeo immergatur per dies tres, vel quatuor, deinde eximatur Cadaver. Spiritu Vini abluatur. Ita enim per longum tempus Cadavera a putredine præservari possunt. Vel

Spiritus

Spiritus Salis optime dephlegmati partem j. Alcohol. Vini p. iij. simul circulentur. In hoc circulato spiritu Animalia filo appensa per longum temporis spatium a putredine conservari possunt.

Ex Boerhaavio.

ANimalia in Oleo Terebinthinæ æthereo pluries intincta, & totidem vicibus in aere exsiccata, diutius incorrupta ostenduntur, & pulcherrima conspiciuntur, ac si viva fuissent.

Ejusdem Boerhaavii.

ANimalia immersa in Pice græca clara ad ignem liquata diu suspensa, & iterum immersa, quousque sufficiat, ab aeris corruptione præservari multos, ac multos annos possunt.

Alia methodus condiendi Cadavera.

℞. Salis communis,
Aluminis crudi an. part. æqual.

Coquantur in suff. quant. Aquæ pluviæ donec leviter ebulliant, in quo lixivio Cadaver sæpius immergatur, & subito extrahatur quousque pori satis sint refecti: sed hoc vitii methodus hęc habet, quod aerem humidum ferre nequeunt corpora ita præparata; quapropter ego usum suadeo Salis Ammoniaci loco Salis communis.

Boerhaavii.

IN Aceto Plumbi corpora animalia immersa, penetrata, & exsiccata, incorrupta diù redduntur, ablata putredine.

Ejusdem.

SAl Marinus depuratus mirabilis est Balsamus, cujus ope Animalium, Vegetantiumque omnes partes a putredine conservantur; sed, ut dixi superius, corpora in aere humido patiuntur &c.

Ejusdem.

PArtes Animalium humidæ, solidæve Nitro conditæ ab omni putredine prohibentur, & rubræ diu manent.

Ex Beguino.

AD condienda Cadavera summopere Spiritus Salis dephlegmatissimus laudatur. Quicquid corruptioni obnoxium est, hoc liquore si imbuatur, multa sæcula incorruptum manet. Creditur, Cadaver formosissimæ Fœminæ hoc liquore fuisse conditum, quod, referente Raphaele Volaterrano, tempore Papæ Alexandri IV. in antiquo Sepulchro prope Albanum adeo integrum repertum fuit, ac si eadem hora fœmina expirasset; cum tamen ex scriptura marmori insculpta id ultra mille trecentos annos ibi defossum fuisse constaret.

Liquores duo ad conſervanda Corpuſcula uſu probata.

Primus.

℞. Spiritus Vini Alcoholiſati lib. ij.
Terebinth. claræ lib. ſſ.
Gummi Elemi uncias ij.
M. fiat diſtillatio levi igne ex cucurbita vitrea, & capitello roſtrato.

Alter autem ita conficitur.

℞. Terebinthinę Cypriæ unc. j. ſſ.
Succini flavi unc. ſſ.
Salis Ammoniaci drachm. j.
Spiritus Vini rectificati lib. j. ſſ.
M. & fiat, ut antea, diſtillatio.

Ebrietati ex ſuperflua Vini potione, & Hęmorrhagiis Narium.

℞. Aceti acerrimi lib. ſſ.
Salis Nitri pul. unc. ſſ.
Simul ad ignem diſſolvantur, & ante totalem refrigerationem addatur Camphoræ radula raſæ drachm. j.
Qua ſolutione fiat fotus teſticulis, & pubis regioni ad arcendam ebrietatem, & violentas narium hæmorrhagias. Vel
Amygdalas amaras quinas, vel ſenas ante paſtum comeſtas ebrietatem prohibere, vulgaris eſt opinio.

Remedia crinifica ut Capilli creſcant, & deciſi ob malignas infirmitetes citò renoventur.

MUlierculæ infantium caput Oleo ex Avellanis inungunt per expreſſionem facto, ut Capilli majori copia creſcant. Vel

℞. Cinerum Apum,
Stercoris Muris an. drachm. ij.
Balſami Peruviani drachm. j.
Mellis comm. q. ſ.
M. & fiet cataplaſma ad uſum.

Auctoris.

℞. Olei de Lacertis unc. j.
Fel. Bubuli unc. ſſ.
M. pro capitis illitu. Vel

Pro

Pro decisis ob malignas infirmitates. Auctoris.

℞. Fol. Agrimonii manip. iij.

Terantur in mortario lapideo ad pultem: deinde irroretur puls Lactis recenter emuncti unciis tribus. Stent simul in frigido horis jv. ad fucci rarefactionem, & postea per torcular fiat fortis expressio, qua tepente depilatus locus foveatur; & sic pluries in die repetatur remedium recenter paratum.

Epispastica, seu Vesicatoria.

Ex Fullero.

IN pituitosis senioribus, ac frigidioris temperamenti hominibus, Emplastra Epispastica circa primum febris insultum (affectuum Capitis præservationis causa) applicari possunt. Atque in quibusvis torpore, Vertigine, aut Cephalalgia immani laborantibus (propter eorumdem affectuum curationem) adhiberi solent. In constitutionibus verò impensè calidis, ubi cum seri defectu Sanguis aduritur nimium, atque in febribus æstu sicco intolerabili, & vigiliis affligentibus epispastica minus ex usu esse videntur.

℞. Picis Burgund. unc. viij.
Terebinthinæ,
Cantharidum f. p. an. unc ij. ß.
M. & fiat f. a. massa ad usus externos.

Authoris.

℞. Cantharidum pul. unc. ß.
Euphorbii pul. scrup. jv.
Picis navalis drachm. x.
Olei stillatic. Terebinth. q. f.
ad conficiendum Ceratum molle ad ignem blandum.

In Pleuritidis punctura Resolvens

Wallesii.

℞. Butyri unciam j. ß.
Semin. Cymini f. p. unc. ß.

M. dolorem lenit mirabiliter: penetrat, discutit. Mirum, si pectori, vel lateri applicueris: fortiter adeo operatur, ut Æger Cymini odorem in ore sentiat, ait Author, & in praxi ita expertus sum.

Ex

Ex Gesnero.

℞. Camphoræ drachm. ss.
Dissolve in Spiritu Vini; solutioni adde
Olei Lumbricor. unc. ss.
Unguenti Althęæ unc. j. ss.
Croci aquil. s. p. scrup. j.
M. fiat linimentum, quo dolens latus inungatur. Vel

℞. Farin. Sem. Lini unc. viij.
Fœnugræci
Pul. Sem. Cymini an. unc. jv.
Olei Sem. Lini q. s.
M. in mortario, & f. emplastrum.

Dolorem lenit lateralem, mirabiliter penetrat, & discutit: locum habet in pleuritide, & præsertim spuria.

Ex Hartmanno.

AD lateris dolores folia Brassicæ Butyro illita, & pulvere Seminum Cymini aspersa, dolentique parti imposita, mirabile ajebat esse Auctor remedium. Vel

Auctoris.

℞. Cęparum minut. incisarum, & contus.
Saponis Veneti rasi,
Olei communis an. uncias iij.
Albi græci pul. unc. j.
M. & lento igne fiat Cataplasma admovendum parti doloris, seu puncturæ. Hoc mirum quocunque tempore est remedium.

In eodem casu, & præsertim ubi respirandi est difficultas, inquietudo, nec non mentita suffocatio. Authoris.

℞. Cremoris hordei lib. j. ss.
Ol. Amygd. dulc. s. i.
Spermatis Ceti an. unc. j. ss.
M. fiat Cataplasma molle Thoraci admovendum.

In Alvi stipticitate.

QUi Alvum habent ficciorem, inquit Valdschmidius, nunquam mane studiis applicare debent, vel foras procedere, nisi Alvum prius deposuerint; vult enim sæpius moveri Alvus segnior.

Dile-

Dilectum, ac jucundum Auctoris remedium.

℞. Pruna damafcenas n. xxx.

Ponantur in vafe terreo vitreato fuperinfundendo hydropegii bullientis libras quinas, vel fenas: claudatur vas operculo inverfo, & ita horis xxjv. maneat: jejuno ftomacho exhibeantur fex, vel octo patienti ex dictis prunis ad comedendum; deinde fuperbibatur fcutella de dicta Aqua frigida, quæ grata reperietur: & fic quotidie, & Alvus fiet lubrica. Nonnulla vice fimul cum Prunis infundo nodulum linteum continentem Sennæ orientalis unc. j. & Cinnamomi acuti fruftulum tritum, ut remedium fiat efficacius pro durioribus, & contumacioribus.

In Capitis doloribus tum Symptomaticis, tum Idiopathicis. Auctoris.

In Idiopathicis doloribus.

℞. Ung. de Alabaftro unc. j.
Aceti diftil. gutt. xv.
M. pro frontali, vel temporibus admoveatur fupra alutam paratum.

Unguentum de Althæa fere idem præftat auxilium. Vel

Ejufdem.

℞. Antimonii porphyrifati unc. j.
Amurcæ Olei comm.
Aceti Rofati an. unc. ff.
Albumen ovi n. j.
M. pro frontali.

Ad vigilias, dolores pulfatiles, nec non ad delirium.

℞. Camphoræ rafæ gr. viij.
Aceti fortis unc. j.
Aquæ Rofarum unc. vij.
M. & lintea linea in dicta mixtura madida fronti admoveantur. Vel

Quod vires æmulatur fuperioris, nifi quod Sanguinem refrigerat, & fpiritus magis compefcit,

Ad idem.

℞. Lactis Muliebris unc. *j.*
Albumina ovorum n. *ij.*
Opii rasi scrup. ss.
Camphoræ rasæ gr. v.
M. & frigidè admoveatur.

Ex Junckero.

℞. Nucleorum Persicor. unc. ss.
Sem. Pap. albi
Hyoscyami an. drachm. j. ss.
Camphoræ gr. viij.
Aquæ Verbenæ
Nymphęæ an. unc. ij. ss.
Ex iis fiat s. a. Emulsio, quæ temporibus tepens admoveatur, & fronti cum linteolis.

In Febribus ardentibus ad sedandum Capitis dolorem.

℞. Santalor. rubror. pul. unc. *j.*
Micæ Panis unc. ss.
Aceti rosati q. s.
M. fiat Cataplasma, cui adde
Spiritus Vini unc. ss.

In dolore Capitis punctorio.

Ex Geoffroy.

℞. Piperis nigri
Caryophyllorum an. q. s.
Ex iis fiat pulvisculus, & cum ovi albumine ad cataplasmatis formam subigatur, tum parti applicetur.

In frigida Capitis intemperie, & Catarrho.

Ex Geoffroy.

℞. Caryophyllorum, Nucis Moscatæ, Cinnamomi, Macis, Sem. Carvi, & Fęniculorum,
Summitatum Absinthii an drachm. *j.*
Ex omnibus, lege artis, fiat pulvis crassiusculus Sacculo includendus, & Vino rubro calido immergendus, & statim Suturæ coronali applicandus: renovetur, si oportuerit.

Sina-

Sinapismus ad spiritus excitandos, & expandendos.

℞. Theriacæ optimæ unc. ij.
Semin. Sinapis f. p. unc. j. ß.
Salis communis pul. unc. j.
Saponis nigri unc. ij.
Olei Spicæ scrup. j.
Aceti q. s.
M. & fiat Cataplasma Suppedale.

Pariter Allium, Sinapis, Theriaca, Euphorbium, Olea aromatica spiritus expediunt, & exagitant. Hæc expetuntur, quando spiritus exhausti, extremè languentes, & fere succumbentes continuitatis seriem, expansionis æquabilitatem, irradiationem, & vigorem non amplius tueri sufficiunt.

Semen Sinapis pulverisatum, & aspersum supra incisiones humerum ex Cucurbitulis ad excitandos Apopleticos & Paralyticos egregium est, & sane excogitatum.

Suppositoria in Tenesmo: Auctoris.

℞. Butyri recentis loti unc. ij.
Ceræ drachm. iij.
Croci Angl. f. p. drachm. ß.
M. ad ignem levem: deinde in chartaceis conicæ figuræ fiat suppositorium, vel plura suppositoria formentur, in aqua florum Sambuci refrigeranda, & conservanda ad usus. Vel

℞. Pinguedinis Vervecis colatæ unc. ß.
Butyri ex Cacao drachm. j. ß.
Croci Angl. f. p. scrup. j.
Oculor. Cancror. pp. gr. xx.
Ex iis, ut dictum est, fiat suppositorium. Vel

℞. Ung. de Succis unc. j.
Florum Sambuci f. p. drachm. ß.
Ol. Vitell. ovorum drachm. ij.
Ceræ albæ drachm. iij.
Ad lenem calorem Cera simul cum Unguento liquetur: deinde remotis ab igne reliqua addantur pro formandis suppositoriis in chartaceis, ut superius assignavimus, pro usu.

Suffitus ad idem.

℞. Cap. Pap. alb. unc. ſſ.
Folior. Verbaſci manip. ſſ.
Florum Roſar. rubrar.
Balauſtiorum,
Thuris maſc. an. drachm. ſſ.
M. &, ut artis eſt, fiat pulvis craſſiuſculus, cujus in prunas conjecti fumus excipiatur per ſellam perforatam.

Suppoſitoria ad hæmorrhoides provocandas, necnon aperiendas.

Auctoris.

SUmatur radicis recentis Raphani ruſticani fruſtulum aliquod, vel pars ſubtilior, & radula ad figuram Semiellipticam redigatur, ita ut ſcabra ejuſdem tota ſuperficies evadat; deinde Aloe ſoccotrina inſpergatur quouſque ſcabroſitates prædictæ impleantur, & explanentur. Radix verò hac ratione parata pro ſuppoſitorio adhibeatur.

Ex Practicis.

SUppoſitoria ex Hiera picra Galeni cum pul. Colocynthidis ex Melle parata hæmorroides inſigniter ſtimulant.

Auctoris.

℞. Pilular. Cochiar. unc. ſſ.
Manu elaboretur Suppoſitorium.

Ex Junckero.

℞. Pul. rad. Jalapæ ſcrup. j.
Extracti Hellebori nigri ſcrup. ſſ.
Mellis q. ſ. ad ſuppoſitorium conficiendum.
Si opus ſit, exſiccetur extractum, ut redigi poſſit in pulverem.

Nonnulli uſum internum commendant Pilularum S. Fuſcæ, quarum Doſes in meo de Doſibus medicamentorum Indice proſtant, & earum præſcriptio ad Medicum Phyſicum pertinet ſemper.

Radix vero Peucedani recens, ut ſuperius diximus, elaborata, & adhibita idem præſtabit.

Ex eodem Junckero.

SUppoſitoria tantùm in motum agunt, non in materiam, hinc circumſpectè adhibenda, quia ſæpius, præcipue in infantibus, convulſiones cauſari poſſunt.

Gene-

Generaliter observandum est, ne Suppositoria, quæ ingrediuntur Sales, aut quævis acres materiæ, iis adhibeantur, qui hæmorrhoidibus laborant.

Fiunt Suppositoria ex Lardo, vel ex Caseo contra Ascarides in intestino recto stabulantes, quæ ipsis adhærent; & extracto suppositorio, simul extrahuntur Ascarides, inquit Ettmullerus in Schrodero p. 1033. C. 83.

Alia Suppositoria lenia fiunt ex Saccharo, Melle, Hempsemate, seu Sapa ad M. C. consistentiam redacta, & in forma conica magnitudinis digiti auricularis magis, minusve elaborata, oleoque demum Amygdalino oblinita.

Ulterius Suppositoria conficiuntur ex Sapone, Ficu inversa, Sevo hircino, bubulino, Candela sebacea, cerea, vel ex caulibus, & radicibus e.g. Betæ, Brassicæ, Althęæ &c. in dictam formam cultro redactis.

Si Suppositoria lenia superius adnotata pulvere aliquo simplici, vel composito purgativo obducantur, tunc suppositoria fiunt purgativa, & acria, & facili, & tuto modo citò parantur.

Alia Suppositoria conficiuntur per effusionem, & mixtionem, si, quę addenda fuerint, pulverisata sint, antequam Cylindri formentur, uti ostendimus in Tenesmi suppositoriis.

Cordialia.

FRidericus Hoffmannus experientiis annorum circiter quadraginta tandem testatus est, nullum invenisse tutius, efficaciusque remedium Cordiale Vino optimo, ac generosiori.

Cordiale jucundum, & delectabile. *Ex Fullero.*

℞. Vini generosioris uncias vj.
Ol. Cinnamomi,
Sacchari candi s. p. unc. ß.
Vitell. ovorum n. ij.
M. exhibeatur per cochlearia.

Auctoris Topica cordis regioni applicanda.

℞. Manthecæ Rosarum,
Flor. Aurantior. an. unc. ß.
Olei Cinnamomi gutt. x.
Nucis moschatæ gr. xxv.
M. pro usu externo. Vel

℞. Fol. Menthæ
Absinthii an. pugil. j.
Caryophyllor. pinguium contus. drachm. ß.
Simul in Mortario contundantur, addendo in fine Vini Malvatici unc. v.

Pro Cordis Epithemate, aut Stomachi:

℞. Aquæ Vitæ Anifatæ unc. ij.
Aceti acerrimi unc. j. ſſ.
Theriacæ optimæ drachm. j.
Croci f. p. ſcrup. ſſ.
M. pro Cordis epithemate cum petiis
lineis admovendo tepente.

Crocus eſt verum ſpirituum animalium excitans, teſtante Boerhaavio pag. 245. Ch. T. 2. Et Raymundus Mendererus ait: digito auriculari ſiniſtræ manus affrictus confeſtim ad Cor penetrat: tanta eſt Croci cum Corde ſocietas.

Acuſtica, ſeu Auditum juvantia.

Præcepta generalia aliquot in morbis Aurium omnibus curandis.

Ex Sennerto.

MEdicamenta, quæcumque Auribus immittuntur, ſint tepida, non intenſe calida, vel frigida.

Nova Medicamenta non imponantur, niſi Auris a ſorde alicujus præcedentis medicamenti optimè expurgata ſit.

Una vice tres, vel quatuor guttæ immittendæ ſunt.

Poſt medicamenti in aurem immiſſionem Æger ſemper ſuper aure ſana jaceat.

Auribus immittenda, ne ſint valde unctuoſa, aut viſcoſa.

Caput in omni ſurditate diligenter roborandum tum internis, tum externis remediis.

Ex Wedelio.

SUffitus magis exſiccant; vaporoſa humida magis demulcent; oleoſa, & ſpirituoſa magis diſcutiunt, & roborant: ſed in ſingulis cavendum eſt ſemper ne quid nimis.

Immiſſis topicis, maſticare conſultum eſt, ut magis penetrare poſſint medicamenta.

Sin Auribus adfuerit Tinnitus Tubæ, Acuſtica rarius prodeſſe ſolent, inquit Nuck.

Ex Simone Paulli Quadrip. de Amygdalis &c.

OLeum Amygdalarum dulcium in ſurditate, & tinnitu quidem Aurium commendatur, ſed ob aurium anfractus in ejus uſu cautela opus eſt. Id enim ad tympani membranam ubi profluxerit, cum haud facile extergi queat, laxat interim membranam, atque gravem auditum non modo non medetur, ſed parum aliquando auget.

Ex

Ex J. Colbatch Medico Anglo.

PUlvis foliorum Asari nonnunquam surditati medetur, si in aures granum unum, aut alterum insuffletur. Hujus novi Errhini usum (ait Auctor) expertus sum in oris, & linguæ paralysi, quæ unica dosi hujus remedii, & largo inde suborto pituitæ fluxu sanata fuit. Quapropter hoc Errhinum, seu Capitipurgium medicamentum contra capitis affectus diuturnos, & contumaces ex viscida, tenacique materia oriundos, gravativos dolores, paralysin, morbosque soporosos utiliter præscribi posse censeo. Ego quidem expertus sum: oportet, ut folia Asari non sint vetustate proscripta, ut medicamentum sit infallibile.

Ex Platero.

℞. Spiritus Vini, vel
Tincturæ Castorei drachm. ij.
Succi Cæpæ drachm. j.
Olei Spicæ gutt. ij.
M. pro usu.

Ex Boerhaavio.

OLeum Ceræ distillatum asperos dolores pulcherrime lenit.

Ex Bateo.

Turundę acusticę optimum remedium.

℞. Galbani, Picis navalis an. drachm. ij.
Hellebori albi pul. scrup. v.
Zibeth. gr. vj.
M. Ex qua massa fiant octo, vel decem partes ad formam Caryophylli aromatici sindone rarissima involvendæ, filo ad extremitates majores appenso, ut ex aure evelli possint.

Ovula Formicarum contrita, cum Succo Cępæ in aurem infusa, vetustissimam surditatem persanare valent.

Methodus præscribendi Vinaceorum fotus ex Malpighio.

VInaceorum usus profectò a Medicina omnino rejectus est, cum ægrotantes nunc non illum adipiscantur fructum, qui diù olim obtinebatur ideo ut inutilis a Medicorum cętu ablegandus; non quia Vinacea per se orbata sint illa efficicia, quæ necessaria est ad respectivos morbos tollendos; verum quia Præscriptores sunt illi, qui decipiuntur, cum a recta aberrent methodo.

In Vinaceis quoddam principium penetrantissimum redundat, majori gaudens vi, quam illud in Vino latens; idoneum enim est ad membra contracta laxanda, humores densos, & viscidos incidendos, ac resolvendos, tandem ad roborandas partes.

Activiores possidebunt vires vinacea illa, ex quibus absque aquæ additione extractum sit vinum; nam aquæ additionis ope copiosior illius principii pars, in vinaceis mansura post vini exitum, cogitur ab ipsis disjuncta vino associari. Copiosiorem itidem dicti vaporis possidebunt copiam vinacea ex uvis labruscis ad maturitatem perventis: sic etiam illa, e quibus vinum nuper egressum sit.

Vinum fragrans, ac validum vinacea relinquit maxima pollentia activitate, cujus gradus tamen a diversa vini qualitate metiendus: & cum vites in locis eminentibus expertibus mineralibus inquinamentis, ac magis Soli expositis terræ commissę vinum edant activius, ideo debet cuicunque Vinaceorum vis respondere: contra vero, quæ torcularis ope expressa extremum emisere succum, & eo magis illa, quibus in earum fermentatione addita fuerit aqua.

Vinacea sine aquæ additione ulla, in quibus calor ex eorum intimo motu exoritur, ac conservatur, aliis anteponenda esse videntur.

Quo ad eorum usum, immersio partium, quæ morbo afficiuntur, commendatur: non quod alia ratione adhibita non prosint, involvuntur enim in linteis, vel sacculi ex hisce replentur, sicque parti affectę calida applicantur; attamen immersio cernitur efficacior, cum per ipsam commodius, ac promptius vinaceorum vis membris communicetur.

Instar Sudatorii immersio erit facienda, defendendo scilicet caput, ac respirationem a Vinaceorum vaporibus: verum ad reddendam immersionem utiliorem, necnon activiorem, utendum erit vase instar lacus depresso, tamen sic apto, ut Æger cum commode residere, tum membra extendere affecta possit. Immersionis tempus ad horam cum dimidia extendetur, qua peracta, defendenda membra ita, ut aucta diaphoresis ab aeris injuria non impediatur; ideo consonum erit lectulum tepidum petere, & saltem per integram horam ibi permanere.

Ad mensem usque protrahi fas erit usus Vinaceorum, & si hoc obtineri nequeat, tamen per dies quindecim perseverandus; neque in hoc opere illa eadem semper adhibenda sunt Vinacea, cum ex immersione aliquid sui vaporis amittant, idcirco quotidie recentia substituenda.

Expergefactus, ac surgens e lectulo Æger locum petere idoneum debet, facilius enim & promptius optata perspirationis auctio obtinebitur.

Ad

Ad Hæmorrhoides protuberantes cum dolore.

LInaria, seu Osiris Mathioli externe est anodynum medicamentum, quo vix præstantius ad hemorrhoidum cęcarum dolores mitigandos proponitur, & ab omnibus laudatur quocunque modo adhibita, sive sola, sive cum Millepedibus ad instar Cataplasmatis commixta, seu cum pinguedine cocta. Hartmannus, Wolfius, Verzascha mirabile hoc prędicant remedium.

Non silentio prætereundum putavi, Ficum siccam inversam hæmorrhoidibus admotam cito dolores demulcere, & cito sedare.

Ex Allen in hæmorrhoidibus inflammatis.

℞. Plantaginis, Polygoni,
Summit. Rubi, Equiseti an. manip. ß.
Verbasci manip. ij.
Sem. Lini, Flor. Rosar., & Balaustior.
Cortic. Granator.
Baccar. Myrtillor. an. drachm. vj.
Ex omnibus fiat decoctio in aqua cum
Vino rubro pro fotu.

Ex Boylæo.

℞. Sacchari Saturni drachm. ß.
Aceti optimi unc. jv.
Ol. Sambucini q. s. ad conficiendum
nutritum in mortario plumbeo.

Ad dolorem earumdem demulcendum.

Auctoris.

℞. Olei Sem. Lini f. i. rec. parati, vel
Amygdalarum dulcium rec. expressi;
Ranarum vivent. an. lib. i/.
Simul frigantur quousque Ranę aridæ, & siccæ fiant: coletur oleum, & ad usus custodiatur.

Ad internas, & externas hæmorrhoides inflammatas.

℞. Pulpę Cassiæ recenter tractę q. s.
admoveatur hæmorrhoidibus, vel
Dissolvatur in lacte, & fiat injectio, quæ utilissimum est remedium.

In

In hæmorrhoidibus exulceratis.

Ex Boylæo de Util. Philosoph. exp.

SI hæmorrhoides exulceratæ fuerint, fiat Unguentum ex Oleo Amygdalarum dulcium sine igne recenter expresso cum Auro fulminante ad debitam consistentiam. Id Author certa experientia commendat.

In Mulieribus ante Menstruationem.

QUæ doloribus corripiuntur ita acerbis, ut illorum, qui Parturientes excruciant, pene sint æmuli.

Ex Hamilthono.

℞. Olei Amygd. dulc. vel Sem. Lini drachm vj. per se, vel cum Syrupo Violarum singulis noctibus exhibeantur per menses aliquot. Hoc remedium expertus laudo. In majori quantitate propinari debere, ait Allen.

Ad Affectiones hypochondriacas.

ME vix continere queo, ne aliquid pro interno exponam, quod simplex sit.

Ex Fernelio Consil. 43. ad D. de Morigni.

DEcoctum Cerasorum acidorum in hypochondriacorum affectu summopere prodest; imò hoc unico remedio complures convaluisse, ait Auctor.

Pariter plurimum laudantur juscula ex Cichorio sylvestri copiosiora.

Coadjuvantia digestioni.

ANisi semen veteres Medici in Ventriculo frigido, & humido tamquam stomachicum eximium commendarunt. Hinc in difficili ciborum coctione, quæ a Ventriculi cruditate, ut ajunt, oritur, ut & in Colico dolore, singultu, dolore capitis, vigiliis, diarrhœis, & aliis hujusmodi feliciter usurpatur.

Authoris ad idem.

℞. Caffe ustulati, & pul. drachm. j.
Absinthii Romani sicci scrup. j.
Aquæ fontis uncias vj.

Ut artis est simul ferveant unico fervore: deinde per subsidentiam clarior pars cum Sacchar͏o, vel sine pro potu sorbillandum in hora digestionis exhibeatur.

In

In Herpetibus. Authoris.

℞. Unguenti Rosati Mes. unc. j.
Cinnabaris artif. ab experto Professore factæ, & porphyrisatæ,
Antimonii crudi lævigati an. drachm. iij.
Oculor. Cancrorum pp. drachm. j. ss.
M. pro usu.

Inter multa a me excogitata nil validius, efficaciusque hoc remedio expertus sum, abluendo partem cum aqua ex Calce viva cum floribus Sambuci, & in tempore pruriginis dicta aqua partem herpeticam fomentando.

Cum Medici physici consensu hæc interna sunt danda
Mense Majo.

℞. Succi depurat. Fumariæ,
Cichoreæ sylvestr. an. unc. ij.
Seri Vaccini unc. v.
M. & superbibantur sequentibus bolis quotidie per dies xxxx.

℞. Antimonii porphyrisati gr. xx.
Oculor. Cancror. pp. gr. x.
Succi concreti Fumariæ,
Cichoreæ an. scrup. j.
M. fiant boli v. quotidie sumendi ut dictum est, præmissis purgatione, & Sanguinis emissione, Medico physico probante.

Pro Septembris Mense exhibere semper usus fui decoctum sequens per dies, ut supra: & hac methodo Herpetes horrendi, & exedentes perfectè sanati sunt.

℞. Salsæparillæ pp. unc. ss.
Radicis Bardanæ pp.
Cichoreæ pp. an. drachm. ij.
Antimonii contusi drachm. iij.
Aquæ fontis lib. ij. ss. M.

Digerantur per noctem, mane bulliant ad remansionem unius libræ, quæ in aurora exhibeatur, & in lectulo saltem per horam Patiens inquam quiescat. Hac methodo complures Herpetes, & Serpigines fere desperatas ad perfectam sanitatem reduxi in sequentis Octobris mense.

In Ambustionibus, & Gutta Rosacea.

Magisterium Saturni arcanum est contra Ambustiones, & Erysipelaceas inflammationes in aqua Solani, vel Plantaginis solutum: & clariss. Frid. Hoffmannus adversus Guttam rosaceam, & alias faciei pustulas saniosas, & impetiginem, ac Ulcera cancrosa aquam Rosarum plurimum commendat pro solutione dicti Magisterii.

Ex Mynsicht.

℞. Albumina Ovorum n. iij.
Ol. Olivarum unc. j.
M. & simul quassentur donec ad consistentiam linimenti albi transeant: liniatur pars cum penna gallinæ sine fasciaturis. Hoc singularissimum, ac certissimum dicitur remedium.

Ad Impetigines. Dolæi.

℞. Succi Sempervivi unc. ij.
Cretæ pul. q. s.
Salis Saturni f. p. drachm. j.
M. & fiat ad instar linimenti.

Ad faciei dehonestamenta discutienda.

℞. Cochleariæ succi q. s. simul cum herba contusa Faciei imponatur ad formam Cataplasmatis, & brevi temporis intervallo maculas tollit: postea vero decocto furfuris pars abluatur. Vel
℞. Camphoræ rasæ drachm. ij.
Ponatur in mortario vitreo sensim affundendo Succi limonum unc. j.
Deinde adde
Vini albi lib. j.
Coletur, & Camphora residua petia ligata in vitro suspendatur ad usum.
Oleum Nucum Myristicarum valde a nonnullis laudatur adversus faciei lentigines, & maculas furfuraceas.

Ad Varos.

Jonthi a Galeno appellabantur Vari, idest exigui, durique faciei tumores a crasso humore generati, quos Plinius, Celsusque Varos pariter nominant.

Simon Paullus succum Betulæ Jonthis, seu Varis faciei certo experimento mederi affirmat, si interdiu, & præsertim mane, & vesperi facies eo lavetur, atque non detersa siccescat.

Ad

Ad deformes Vulnerum Cicatrices.

OLeum Myrrhæ per deliquium impropriè dicitur, cum nil aliud sit, quam Myrrhæ liquamen, mediante humore sulphureo salino Albuminis ovi. Sic, ut scias, præparatur. Ova recentia ad duritiem elixata per mediam latitudinem in duas partes æquales incidantur: exemptis Vitellis, Myrrha electa pulverisata cavitates albuminum impleantur; Albuminum medietates iterum junctæ, & filo leviter constrictæ in Cella vinaria, vel alio humido loco suspendantur, ita ut Myrrhæ liquamentum in vas vitreum subjectum sensim distillet. Humor ille blando igne in vase aperto ad quartæ partis diminutionem exhalet, & servetur ad usum. Commendatur ad lentigines, faciei rugas, & ad deformes Vulnerum cicatrices delendas, si eo sæpius illiniantur.

Ad inflammationes Papillarum, & Testiculorum.

℞. Cerussæ pul. Aluminis rupei,
Vitrioli albi an. unc. jv.
Boli armenæ or. unc. ß.
Croci pul. drachm. *j*.
Aquæ communis unc. xx.

Simul bulliant in vase terreo vitriato usquequo materies ad siccitatem redacta sit: tum uncia tantum dictæ massæ dissolvatur in aqua rosacea, & cum linteis ea imbutis fiat fotus parti inflammatæ: & habebitur remedium omnibus securius, & tutius.

In Contusionibus levibus sive in Capite, sive in aliis corporis partibus.

FOmentationes ex aqua valde salita summopere prosunt. Ita candidissimus Sancassani Chirurgus expertissimus Magatinus.

Ad Contusiones omnes. Authoris.

℞. Spiritus Vini unc. vj.
Theriacæ opt. drachm. iij.
Camphoræ rasæ,
Croci or. s. p. an. drachm. ß.
M. & fiat fotus. Vel

Ejusdem.

℞. Mellis com. lib. ß.
Farinæ Lupinorum unc. j. ß.
Salis com. s. p. unc. j.
M. pro cataplasmate tepente admovendo. Vel

℞. Pul. sem. Cumini unc. ij.
Mellis com. unc. j. ß.
Vini generos. q. s.
M. & fiat puls, ut supra. Vel
℞. Folior. Absinthii Romani manip. jv.
Salis com. s. p. unc. ß.
Conterantur simul ad formam cataplasmatis ut supra applicandi contusionibus.

Ex Praxi.

℞. Aquæ Regin. Hung. unc. j. ß.
Olei Philosophor.
Ceræ rectific. an. drachm. j.
M. In vase vitreo ritè clauso digerantur, ut artis est; & serventur ad usum.

Aliud nobile.

℞. Spiritus Vini unc. vj.
Benzoes contusi unc. ij.
Aloes hepaticæ pul. unc. j.

Excipiantur in lagena vitrea ritè clausa, & igne lento fiat s. a. solutio; deinde per organum vitreum extrahatur spiritus, & in fundo quod remanet Balsamum erit ad contusiones, & ad nervos contractos, ac debiles, & ad capitis dolores diuturnos remedium optimum, & nobile pro usu externo.

Ad Contracturas Nervorum, & Ligamentorum.

Paracelsus, & Helmontius tantas deprędicant Olei Tartari distillati laudes ad morbos ligamentorum, membranarum, & tendinum, ut ipsos in contracturam usque perventos eo curari posse, experti asserant.

Ad Nervos roborandos. Authoris.

℞. Olei distill. de Lateribus,
Nucum myristicar. an. drachm. jv.
Balsami Peruviani drachm. ij.
Spiritus Salis Ammon. nuper facti drachm. j. ß.
S. A. in mortario vitreo simul exactè uniantur ad usum.

Ex Paracelso ad Nervorum contracturas.

℞. Olei Terebinth. lib. ij.
Gummi Galbani lib. j.
Elemi lib. ſſ.
M. & per retortam amplam fiat diſtillatio. Oleum ſervetur ad uſum. Partes ex Nervis contractis affectæ ter in die inungantur per longum tempus.

Galbanetum Paracelſi a Geoffroy eleganter deſcribitur pag. 523. T. I. Valet ad idem, necnon ad ſpaſmodicas affectiones pro illitu, & ad membrorum paralyſim, & ad colicos dolores convulſivos. Remedium hocce a me dicitur ſine pari.

Anodyna fortia.

Ex Batæo.

℞. Saponis Veneti raſi unc. j.
Camphoræ raſæ drachm. vj.
Opii raſi unc. ſſ.
Croci or. ſ. p. drachm. j.
Spiritus vini unc. x.

Simul indantur phialæ vitreæ, & diebus x. digerantur: tum fiat colatura, quæ dolores ſedat violentos, ſi pannum in ea imbutum, & morbo impoſitum, quartaquaque hora reiteretur: confertque etiam Rheumatiſmis, & Arthriditi.

Ex Fullero.

℞. Cap. Pap. cum ſeminibus contuſ.
Sem. Anethi an. unc. ij.
Foliorum Hyoſcyami
Cynogloſſæ
Solani
Flor. Chamæmeli an. manip. iſ.

Coquantur in lib. vj. aquæ ad remanſionem lib. iv. Uſurpetur cum ſtupis laneis calidiſſime intinctis, expreſſis, & alternatis, repetendo quoties dolores intenſius urſerint. Fibras contractas lenit, ſpiritus irritatos conſopit, humores acres obtundit, viſcidoſque attenuat, & circulationi obſiſtentes eidem reddit.

Aliud

Aliud mitius ex Mynſicth.

℞. Olei Olivarum rec. lib. *j.*
Minii pul. drachm. iij.
Coquantur ſimul ſæpe ſæpius ſpatula lignea miſcendo ad mediocrem cerati conſiſtentiam : addendo
Ceræ citrinæ lib. j.
Sem. Hyoſcyami pul.
Colophoniæ
Terebinthinæ an. unc. *j*v.
Pro uſu in quocunque tempore utiliſſimum eſt : mirè ſedat, atque dolores placat.

Ad Bronchocele.

℞. Calcis vivæ ſonantis ſ. p. unc. v.
Mellis com. q. ſ.
Simul miſceantur pro Cataplaſmate quotidie renovando.

Ex Aetio.

℞. Gummi Bdellii pul. unc. iij.
Mellis com. q. ſ.
M. prout ſupra dictum eſt.
Commendat idem Aetius Stercus Capræ in aceto liquatum, & admotum.

In Ulceribus antiquis rebellibus.

Ex Belloſtio.

DEcoctum foliorum Juglandis in aqua factum cum pauco Saccharo eſt remedium ab Auctore valde commendatum : modus adhibendi decoctum eſt, linteolum eo imbuendo, & ulceri imponendo, & non ſæpius quam ſecundo, vel tertio quoque die eamdem applicationem renovando, donec ulcus convaluerit. Hoc medicamentum, utcunque ſimplex, & vulgare videatur, ſuppurat, detergit, incarnat, putredini reſiſtit &c. Certius, & felicius quam aliud quodcumque remedium hactenus notum ſanat, inquit Auctor, qui multo prolixior eſt in hujus remedii laudibus.

Ex Helvetio, Rulando, & Boylæo.

BAlſamum Sulphuris, factum uti a Boerhaavio in ejus Chemia deſcribitur, egregium eſt remedium in Ulceribus pallidis, frigidis, mucoſis, aquoſis, ianioſis, quæ feliciter curare ajunt.

Ex

Ex Boerhaavio.

TArtarus solubilis extrinsecus ulceribus sordescentibus mundandis prodest, atque ad feliciorem sanitatem perducit.

In Ulceribus rebellibus, ac antiquis ex praxi Constantinopolitana.

℞. Terebinthinæ,
Olei rosati an. unc. iij.
Tutiæ porphyrisatæ unc. ij.
Ceræ virginis unc. j.
M. & s. a. fiat Unguentum.

In gallicis Ulceribus medicamentum hocce non est particulare, uti in aliis casibus.

Balsamum Samaritanum compositum

Monsieur le Clerc.

℞. Vini hispanici,
Olei rosati an. partes æquales:

Ad quamlibet libram adde Sacchari candi pul. Mellis violati an. uncias duas. M. & lento igne bulliant, despumando usque dum Vinum omnino evaporatum sit. A Sancassani nuncupatur Balsamum Balsamorum ob ejus excellentiam in Articulorum Ulceribus.

Ad Spinas Ventosas.

℞. Aquæ com. cyath. xxx.
Calcis sonantis vivæ lib. ij.

Simul stent in frigido horis x. vel ultra: pars clara decantetur, cui addantur
Sublimati corrosivi s. p. drachm. ij.

Spinę Ventosæ, Fistulæ, Humores salsi, Cangrænæ, Erysipelata, Scabies filamentorum lineorum ope in dicta aqua madefactorum, & applicatorum curantur. Vel

℞. Cerati Cerussæ lib. ß.

Liquetur in vase terreo, & priusquam omnino frigescat, adde
Sublimati optimi s. p. unc. ß.
Lignoque permisceatur, addendo in fine
Salis Ammoniaci s. p. drachm. ij. ß.

Pro usu super alutam extendatur ad latitudinem Ulceris extensionis, Ulcus semper aqua salita lavetur. Quotidie Ceratum repetatur.

Ad

Ad Aphthas.

DEcoctum foliorum Caprifolii tonsillarum, & faucium affectiones, gulæ inflammationem, exulcerationes, & aphthas curat.

Ex Anguillara.

JAcea præstantissima est in Aphthis oris sanandis.
Omnibus remediis in hoc morbo curando sequens antecellit.

℞. Terræ Japonicæ drachm. iij.
Aquæ calcis unc. xij.

Simul coquantur in vase terreo ad tertiæ partis consumptionem: colaturæ adde

Salis Saturni s. p. scrup. j.
Mellis rosati simpl. unc. ij.

Capiat Æger cochl. j. singulis horis, vel sæpius os colluatur dicta solutione.

Boylei.

℞. Succi Sempervivi maj.
Mellis opt. an. part. æq.
M. Coque parumper in vase terreo ad clarificandum, deinde adde
Aluminis rupei q. s. ad saporem mediocriter austerum conciliandum.

Cum gossipio illiniantur Aphthę, vel guttur exulceratum singulis horis, vel sępius. Auctor hoc remedium tanquam specificum vindicat.

Gargarismus.

℞. Decoct. Cort. intern. Ulmi cum pauco Melle rosato simplici.
Hic revera optimus Aphthis curandis Gargarisma est.

Ex Boerhaavio.

℞. Aquæ Rosarum distill.
Syr. de Papaver. albo an. unc. ij.
Vitell. Ovorum n. ij.
M. Hujus remedii pauxillum ore assiduo contineatur.

In

In Phthiriasi, seu ad enecandos Pediculos, Ovula, seu Lendines, necnon Pediculos cancrosos inguina incolentes.

Ex Allen.

℞. Olei distill. Spicæ drachm. ij.
Amygdal. dulc. s. i. unc. ß.
Unguenti Nicotianę drachm. vj.
M. ad usum.

Unguento Nicotianæ ego substituerem Pul. Nicotianæ fermentatæ, qui semper in promptu habetur, q. s. Pediculi moriuntur unius noctis spatio, uti in praxi vidimus.

Authoris.

℞. Sem. Staphydisagriæ pul. drachm. j.
Camphoræ drachm. ß.
M. Hoc pulvere Capilli inspergantur. Si Pediculi confugerint ad tunicam, alligata zonula infecta unguento mercuriali descripto in Alopeciæ curatione pediculos omnino perire videbis.

Pulvis baccarum Cocculę Indicę capiti inspersus certo certius pediculos interimit. Condrochius, qui peculiarem de iis tractatum scripsit, millies expertus in puerulis tradit, hunc pulverem etiam exigua quantitate cum adipe suillo, vel pomo cocto, vel similibus permixtum, & capiti applicatum egregie Pediculos interficere, & felicius, quam Staphysagria, & tutius, quam Hydrargyrum.

In Adultis pro Pediculis cancrosis in inguine stabulantibus necandis Sapo niger inunctus, est remedium infallibile, neque opus est, ut aliud quodque exquiramus.

Ego expertus sum, Nicotianam pulverisatam cum adipe Suillo commixtam pro inunctione ad inguina, post breve temporis spatium Pediculos cancrosos in inguine nidulantes penitus interimere.

Purgantia externa.

Ex Boerhaavio.

Cum Oleo Ceræ distillato Abdominis crebra inunctio adstrictæ alvo lubricitatem conciliat, hinc in infantium morbis percurandis nobile erit remedium. Vel

℞. Vini generosioris,
Olei com. an. unc. iij.
Pomor. Colocynthidis drachm. iij.
M. bulliant ad tertiæ partis consumptionem: dein coletur pro usu.

Jaceat purgandus horizontali decubitu, & in umbilicum Olei ejusdem gutt. iij. vel jv. instillentur; ita stet per horæ medietatem, & purgabitur. Vel

Colocynthis umbilico admota cum felle bubulo non solum Alvum subducit, sed Vermes in intestinis nidulantes enecat, & expellit.

Ex Dorero.

℞. Pul. Colocynthidis
Zedoariæ
Iridis an. unc. j.
Agarici unc. ij.
Simul omnia macerentur per horas xij. in vini absinthiaci lib. ij. factaque expressione adde
Galbani in aceto soluti s. a. drachm. iij.
Croci pul. scrup. jv.

Inspissata lento igne ad linimenti crassitiem umbilici regioni applicentur.

Deckers in Tractatu de methodo medendi lib. de Purgantibus multa proponit externa medicamenta.

Emplastrum purgans Cnoffelii in Donzello ultimæ modernæ impressionis pag. 420. egregium est.

In Fluore albo, in Lochiis, & Fluxibus immodicis Mulierum.

℞. Ceratum ad hernias,
Diapalmæ an. unc. j.
M. extendatur, ut artis est.

Externè lumbis applicetur: quando detrahere velis Ceratum, quod maximè adhæret, prius foveatur pars cum stupis aqua calida madefactis, & expressis; ità enim liquescet, & facilè Ceratum cedet. Vel

Authoris.

UNguentum Comitissæ specifico Helvetii actuatum valde prodest, necnon cum Terra exanimata Vitrioli, vel Terra Catechu.

Medicamenta Lumbis applicentur, non quòd Renes illic situm habeant, sed quia Arteriæ, quæ sanguinem pudendis addunt, hoc in loco, scilicet ex Aorta exeunt, ut etiam propter ejusdem partis musculos, & ligamenta laxata.

Ad Soporosos excitandos.

SEmen Sinapi pulverisatum, & aspersum supra incisiones Cucurbitularum ope factas, ad excitandos Apoplecticos, & Paralyticos egregium est.

Ex Allen, & Cartheuser.

ACetum Naribus per Siphunculum injectum plus excitat, quam Spiritus volatilissimus Alchalinus. Hoc ego pluries expertus sum cum admiratione Medici, & plurium Chirurgorum, post frustraneum usum Spiritus Salis Ammoniaci, Olei Succini, & nonnullorum aliorum tentaminum.

In Paralysi.

Animadversiones in inunctionibus.

INunctiones in Paralysi cum valida frictione usurpentur ad partem primario affectam; nequaquam vero ad secundario patientem.

Partis autem affectæ dignotio ex Anatome desumitur, in qua Nervorum origines, & insertiones docentur.

Si enim pars faciei dextera, vel sinistra resolvatur, reliquis partibus illæsis, Cerebrum tantum afficitur secundum eam partem, a qua Nervi ad partes eas deferuntur.

Si verò partes Capiti subjectæ una cum facie lædantur, Spina dorsi, & Cerebrum afficiuntur: &, si partes subjectæ lædantur, Facie illæsa, in sola Spina vitium consistit.

Et quidem in principio illius, si omnes simul lædantur; si vero dimidia pars corporis paralytica sit, dimidia tantum Spinæ portio obsidetur.

Cruribus resolutis, affectio est circa finem Spinalis medullæ juxta Vertebras Ossis Sacri.

Sic in cæteris inquirendus est locus, quo Nervi exoriuntur, qui ad partem paralyticam deferuntur. Hæc a Riverio.

Ex Chesneau.

NIl potentius est in affectibus paralyticis (experientia teste) ad discutiendum humorem aliquem in vertebris Lumborum, vel in Musculis concretum, quam Oleum Philosophorum, & Oleum Terebintinæ, quod exit a retorta Chimica post spiritum, aureique est coloris; quod ego interpretor esse debere Oleum, quod dicitur Æthereum, deinde rectificatum pro re tutiore.

Ex Cratone.

℞. Saponis Veneti lib. ß.
Olei Baccarum Juniperi unc. j.
Pul. Sem. Erucæ drachm. vj.
M. fiat Unguentum.

Ex Boerhaavio.

CUm Oleo Succini rectificato illitus, & affrictus multum juvat ad contracta membra, paralytica, debilitata, & torpida sananda.

Mesuæ.

OLeum de Euphorbio satis commendat Author in crassis humoribus incidendis, in tremulis, convulsis, stupidis, in cæterisque Nervorum morbis a frigore oriundis.

Authoris.

℞. Ol. Lumbricorum,
Spiritus Vini, seu Aq. Reg. Hung. an. unc. j. ß.
Olei ætherei Terebinth. unc. ij.
Spiritus Salis Ammoniaci drachm. iij.
M. Sed prius simul in vitro ritè clauso digerantur, vas sæpe sæpius agitando, pro usu.

Ex Sennerto.

℞. Galbaneti lib. j.
Spiritus Terebinthinæ lib. ij.
Olei essentialis Lavendulæ unc. iij.
Indantur retortulæ, & s. a. fiat distillatio.

Mirabiliter juvat inunctum Occipiti, & Cerebro tanquam origini nervorum; necnon membris omnibus paralyticis, & aridis [præmissis tamen universalibus] multum prodest, si in hoc spiritu panni lintei madefacti iis apponantur: brevi enim tempore miram spectabis operationem, ac felicem restitutionem; quia omnes Nervos penetrat, ac roborat, quod in hoc morbo maximè requiritur. Anodynum quoque est, & dissolvens. Omissis cæteris, quæ omnibus Professoribus haud ignota sunt.

Cnoffellii.

℞. Lumb. terr. pp. & pul.
Baccar. Juniperi,
Sem. Erucæ an. unc. j.
Rad. Angelicæ,
Pyrethri, & Ari an. unc. ß.
Florum Lavendulæ siccæ,
Salviæ, Rorismar. an. drachm. ij. ß.
Piperis albi, & nigri an. scrup. jv. ß.
Mastiches, Myrrhæ,
Succini flavi s. p.
Castorei Moscovit. Euphorbii an. drachm. j. ß.
Infundantur omnia s. a. pp. in Spiritu Vini lib. ij. quæ sint dephlegmatissimæ, & fiat s. a. Tinctura, cujus facultates, & usus sunt:

Ante,

Ante, & post paroxysmum propinetur, atque prope novilunium, & plenilunium repetatur. Epilepsiam, & passionem hystericam integrè, & miraculi instar eradicat. Dosis est scrup. ij. in aq. Cerasorum nigrorum, vel Julapio aliquo Cephalico. Externè verò non datur magis præstans anodynum ad quoscunque dolores abigendos; ac partem aliquam corporis demortuam ab Apoplexiæ invasione mirabiliter revivificat; concretiones, humores omnes resolvit, & cætera mirabilia præstat, si adhibeatur pro fotu parti affectæ.

Cordiale externum Cordis regioni, & Stomacho admovendum pluries mihi probatum, & a Fullero dictum nobile remedium eximie confortans, calefaciens, & corroborans.

℞. Vini rubri generosioris lib. j.
Spiritus Vini, Aceti an. unc. vj.
Absinthii, Menthæ recent. an. manip. ß.
Rad. Bistortæ unc. ß.
Corticum Granator. drachm. ij.
Macis, Caryophyllor. Nucistæ,
Cinnamomi opt. an. drachm. j.
Theriacæ opt. drachm. jv.

Contusis quæ sunt contundenda, simul macerentur in B. M. per horas duas in vase ritè clauso. Colatura usurpetur ferventissima pro usu dicto.

In Podicis Rhagadibus, & in ejus rimis, seu scissuris.

Ex Mynsichto.

℞. Olei Violacei unc. v.
Butyri non saliti unc. iij.
Mucilaginis Tragacanthi
Sem. Cydonior. an. unc. j. ß.
Sacchari rubri unc. j.
M. pro Enemate, quod mirum est.

Ex Praxi.

℞. Aquæ flor. Sambuci unc. ij.
Lapidis infernalis rasi scrup. j.
M. pro usu externo.

Turun-

Turunda Michaelis in Rhagadibus, & Ani scissuris.

℞. Emplastri de Cerussa unc. ß.
Camphoræ gr. jv.
M. & cum sufficienti quantitate Unguenti rosati, & pomàti, necnon cum Oleo rosato fiat, lege artis, turunda: obliniatur, & indatur in Anum.

Ad Variolarum, & Morbilorum ruborem, necnon ad Cicatrices delendas.

Ex Schrodero.

EXtrinsecus usus Spermatis Ceti pro linimento cicatricum, exanthematum cavitates replet.

Ad ruborem.

℞. Olei Amygd. dulc. f. i. recent. parati unc. j.
Spermatis Ceti drachm. iij.
Magisterii Bismuthi drachm. j.
M. & inserviat pro linimento.

Authoris.

℞. Pinguedinis humanæ,
Olei Vitell. Ovorum an. unc. ß.
Essentialis Lavendulæ drachm. j.
M. pro usu.

Ex Schrodero.

OLeum Olibani instar illius Myrrhæ per deliquium factum summopere prodest ad maculas abstergendas, cavitatesque cicatricum explanandas.

Tandem inunctiones suilli Lardi cicatrices Variolarum, & Morbilorum eleganter replent.

In Rachitide.

Ex Boerhaavio.

VEstimentum sit accommodate siccum; gestatio, concussio, oscillatio, vectio sit in Rheda; frictiones multæ; cumpannis fumo Aromatum perfusis ex natura calida, & sicca, maxime ad Abdomen, & Spinam.

℞. Cerati Diapalmæ unc. ß.
Oxycrocei drachm. ij.
Olei distill. Succini gutt. xij.

M. Ad Dorsi dolorem, & debilitatem Spinalis Medullæ, obstructionem, & alia hujus generis. Puerulis Rachitide laborantibus (oblonga figura) ab Occipite usque ad Os Sacrum adhibeatur.

℞. Uri-

℞. Urinæ hominis ſani,
Vini opt. moſchatell.
Ol. e pedibus Bovis an. unc. ij.
Spermatis Ceti drachm. ij.
Macis drachm. j.
M. Coque ad uncias quatuor, & coletur.

Ad Rachitidem quidam hoc habuit pro ſecreto, quo Spinam Dorſi, ab Occipite incipiendo, atque deinceps ſucceſſive deſcendendo, conficere ſolebat.

℞. Flor. Sambuci,
Majoranæ, Salviæ,
Roriſmarini, Betonicæ,
Summit. Lavendulę an. man. ij.
Baccar. Lauri, & Juniperi an. unc. j.
Contundenda contundantur, & in vaſe terreo cum
Butyri majalis, vel ejus defectu
Medullæ bubul.
Ol. Lumbricor. terr. an. unc. viij.
Aquæ vitæ unc. viij.
Lentè coquantur ad Aquæ vitæ conſumptionem: expreſſioni adhuc calenti adde
Ol. Nucis moſchat. unc. ſſ.
Balſami Peruviani drachm. j.
Fiat Unguentum odorum pro uſu.

Linimentum aperitivum per aliquot dies, quo Sydenhamius pluries Rachiticos liberaſſe fatetur.

℞. Olei Lilior. albor.
Tamariſci an. unc. ij.
Succi rad. Bryoniæ,
Apii an. unc. j.
M. Bulliant ad ſuccorum conſumptionem, addendo
Ung. de Arthanita min.
Butyri inſulſi an. unc. j.
Gummi Ammoniaci in aceto ſoluti drachm. ſſ.
Ceræ flavæ q. ſ. pro uſu.

A doctiſſimis Gliſſonio, & Mayovv non pauca præſidia Chirurgica habentur ad Rachitidem.

Pulvis Cardinalis Pallotæ.

UT Cortex Peruvianus febres quascunque periodicè recurrentes profligare infallibiliter solet, sic remedium hocce internum, quod pro Coronide hujus miscellaneæ propono, & Pleuritides, & Peripneumonias quascunque ullo absque dubio jugulat; nullus enim adhuc (testimonium perhibente Thoma Donzelli in quarta parte Theatri Pharmaceutici Doctoris Josephi ejus Patris) Pleuriticus, vel Peripneumonicus interiit hoc adhibito remedio: quapropter, ut illi Specifici nomen jure tribuitur, ita & huic tribuendùm affirmo. Sic præfatus Auctor de tali remedio, ac ejus proprietatibus, & usu loquitur.

℞. Aristolochiæ utriusque,
Bistortæ, Gentianæ, Carlinæ,
Tormentillæ, Dictamni cretici,
Baccarum Lauri, Boli arm. or.
Rheu Pontici, Herbæ Cardui benedicti,
Terræ lemniæ veræ,
Sem. Anisorum, & Mastiches an. unc. j. ß.
Pyrethri, Rhabarbari opt. & Croci an. drachm. iij.
M. Fiat s. a. Pulvis subtilissimus, & in vase optime clauso asservetur.

Facultas, & Usus.

APpropriatum remedium est hic Pulvis contra Pleuritidem, Peripneumoniam, cæterasque inflammationes, multorum annorum serie probatum; experientia namque, nullum Pleuriticum, quod sciamus, hujus pulveris exhibitione periisse, compertum est; Sanguinis enim acorem corrigit, effusum, vel coagulatum sanguinem resolvit, in grumos coagmentatum dissolvit, fluxilem reddit, & in naturæ gratiam redire facit, ipsum etiam in circulum adigit febrilem, demulcet ardorem, & dolorem exanimantem compescit. Est adeo probatum, & infallibile remedium, ut nullam Medico famam pariat: nam medicæ artis ignari sputum citra sanguinis tincturam observantes, Pleuritidem, Peripneumoniam, & alias internas inflammationes non fuisse existimant. Dosis ad drachmam j. sumi potest quatuo horis ante, vel post cibum in jure pulli, vel Syrupo de Papavere Rhœade, vel Cardui benedicti.

Ad

Ad Ulcera callosa erodenda, & exsiccanda.

MUmia mineralis efficacissimum remedium Chirurgicum est: antivenereis unguentis etiam permiscetur: callosa ulcera absumit erodendo, ac exsiccando. Hæc apud Professores Chirurgicos fuit summæ efficaciæ medicamentum, uti legimus apud M. Belloste, & Sancassani, necnon apud Franciscum Verati Medicum, qui in Chemicis remediis versatissimus, ac eruditione ornatissimus fuit, quomodo ex multis ejus remediis apud nonnullos Authores, & Professores nobis notos constat.

Aqua pariter ab eo Præstantissimo Viro Mumialis dicta habetur. Ipse parabat illam abluendo mineralem Mumiam, & hanc aquam pro elegantissimo remedio adhibebat ad Ulcera antiqua, speciatim gallica, etiam ruinosa, in filamentis lineis receptam, & Ulceribus admotam, & sic quotidie, prout opus erat. Ab illo citius, & tutius Ulcera dicta curabantur, si per hebdomadas binas Patiens prius sumpsisse omni mane Ciathum sequentis Vini medicati. Sed hoc Chirurgus sine consilio Medici Physici præscribere non debet:

℞. Vini generosioris lib. viij.
Salsæ parillæ el. ac pp.
Ligni Guajaci rasi,
Polipodii querc. incis.
Folior. Sennæ mund. an. unc. j. ß.

Omnia in vase vitreo excipiantur, & s. a. per B. M. fiat digestio horis xxjv. Dicta Ciathi dosis mane sumpta benigne, & sine ventris perturbatione purgat: humores corrigit, & exsiccat: in pituitosis, & humidi temperamenti potius convenit, quam in iis biliosæ constitutionis; in quo casu auferri debet Guajacum, & ejus loco Rad. Chinæ dulcis substitui potest. Quod tantum animadvertendum suadeo, non propono, quia me nimis inexpertum cognosco: hanc tamen admonitionem, ni fallor, mihi legisse videor in Hoffmanno, necnon in Fullero in quodam exsiccativo decocto Lignorum.

Suppurantia in Tumoribus.

LAc bubulum, in quo dissolutus, & coctus sit Venetus Sapo.

Aliud fortius.

℞. Diachylon. simpl. unc. ij.
Fermenti unc. j.
Olei Amygd. dulc. unc. semis.
M. ut ars docet, & parti suppurandæ admoveatur.

Ad Tumores aperiendos sine instrumento incidente: Sancassani.

℞. Fermenti unc. ſſ.
Salis com. pul. unc. *j*.
Aceti fortis q. ſ.
Cantharides n. jv. ſ. p.
M. & fiat puls, de qua drachma ſemis tumori aperiendo adaptetur.

Ad Ulcera detergenda.

℞. Terebinthinæ Venetæ unc. ij.
Mellis communis unc. *j*.
M. ad uſum externum.

Ad Cancros ulceratos, necnon ad Herpetes exedentes: Sancassani.

CAlx viva pul. per octo, vel decem vices cum aqua fontis dulcificata, & abluta, deinde exſiccata, & pulveriſata, & ſupra Gancrum, & Herpetem corroſivum longo temporis ſpatio aſperſa, valde proficua a laudatiſſimo, ac experientiſſimo Authore celebratur.

Ad Gangrænas: Sancassani.

℞. Aquæ Calcis recenter paratæ q. v.
Mercurii dulcis ſub. pul. q. ſ.
Spiritus Vini ad libitum:
M. Vel
Hominis ſani Urina, in qua ſolutum ſit
Sal Ammoniacum, pro fotu.

Si ortum Gangræna habuerit a gelu, perfricationibus in membro gelato cum nive uti, praxis nos docet, & per os Theriaca exhibenda eſt cum Vino ad ſudorem conciliandum: aliquantulum deinde vivificata parte, fiat tranſitus iterum ad novas perfricationes blandas cum Oleo Amygdalarum dulcium ſ. i. recenter parato, vel ad fotus cum Lacte, in quo decoctus ſit Roſmarinus.

De

De Unguentorum magis uſualium proprietate, necnon de Ceratis, Emplaſtris, Balſamis nonnullis, Oleis, Aquis, Collyriis, Tincturis &c. quæ a Pharmacopolis in promptu ſemper ſervantur, & cuſtodiuntur.

Unguentum de Alabaſtro, vel Alabaſtrinum.

Livores, & Contuſiones a percuſſionibus reſolvit, ac aufert, dolores capitis eſſentiales mirabiliter tollit, ſymptomaticos interdum modificat, uti nos pluries experti ſumus: temporibus admoveatur: fronti, vel ſincipiti, & ſtomacho, ſi animus ſit roborandi, applicetur.

Unguentum album, ſeu Unguentum Pauli, vel de Ceruſſa.

Ulcerum ardores modificat, excoriationibus cicatricem inducit, confert coſturis ignis; &, ut aptius agat, Doſis Ceruſſæ augeatur, e. g. ad ſingulam unguenti unciam addantur Ceruſſæ drachmæ duæ: tandem validius erit, ſi in Oleo Amygdalino Unguentum album confectum erit, & ſine fœtore.

Unguentum Ægyptiacum, ſeu Melleum.

Deterſivum eſt: eo utimur magis in ulceribus putridis, antiquis, ſinuoſis, fiſtuloſis: carnem excreſcentem, & fere mortuam excedit, & conſumit.

Unguentum Apoſtolorum, ita appellatum quia ex duodecim ingredientibus compoſitum.

Vulnera, Ulceraque efficaciter mundificat, calloſitates ſenſim abſumit, & ſeparat; carnis generationem a nonnullis promovere dicitur.

Unguentum de Arthanita majus.

Vomitum excitat ſtomacho admotum, hypogaſtrio alvum dejicit, hydropicis ſummopere confert; Vermes occidit, & educit. Eo utimur potius in Ægrotantibus illis remedia recuſantibus interna.

Unguentum de Arthanita minus.

Tumores Mamillarum, Splenis, & Hepatis obſtructiones, durities aliarum partium mollit, diſſolvit; ſcirrhis prodeſt, ſtrumas reſolvit: id efficacius ſemper redegi cum additione ad ſingulam unciam unius drachmæ Nicotianæ ſ. p. & ultra, eoque uſus ſum majori cum laude, quam ſine Nicotiana.

Unguentum Baſilicon.

Ulcera pudendarum partium, necnon nervoſarum, & membranoſarum ſpeciatim, & blande detergit, & carne replet.

Unguentum de Betonica Berengarii, dictum de Matriſilva.

Vulnerarium eſt, & magis corroborans, quam Balſamum Arcæi, quo cum analogiam habet. Eo Chirurgi utebantur antiquis in vulneribus capitis: abſtergit, & conſolidat, tandem vulnus carne replet.

Unguentum de Calce.

Ad ambuſta ex quavis cauſa confert: ad pruritus, & ad antiqua tibiarum ulcera, prius abſterſa, prodeſt, dulcificando, & abſorbendo; cicatricem tandem inducit: eo uti poſſimus meliori cum ſucceſſu, quam illo de Lithargyrio, & de Ceruſſa.

Unguentum de Calce Jo. de Vico.

Validius dicitur eſſe ad effectus eoſdem conſequendos, quam illud de Calce ſimplici.

Unguentum de Comitiſſa.

Menſium profluvia compeſcit, laxatos renes roborat, abortum prohibet, & præcavet, hæmorrhoides nimium fluentes ſiſtit, partibus convenientibus admotum.

Unguentum Digeſtivum magiſtrale.

Vulnerarium, & Digeſtivum eſt, diſponit vulnus ad ſuppurationem, & ulcera. Hoc longiori tempore durat, quam Digeſtivum liquidum ex Terebinthina, Vitellis ovorum, & roſaceo Oleo factum.

Unguen-

Unguentum Digestivum liquidum Galeni.

Hoc actu conficitur, ut dictum est, & eosdem præstat effectus: ulterius commoditati est pro filamentis, & penicillis in eo intingendis, & in Vulnera introducendis.

Unguentum Dialthæa simplex Nicolai.

Durities emollit, digerit, suppurationem promovet, sæpe etiam resolvit.

Unguentum Infrigidans Galeni.

Valenter refrigerat, renum ardorem tollit: refrigerium confert febribus ardentibus, & Cephalalgiæ pulsanti temporibus admotum.

Unguentum de Minio, sive de Sandice.

Ulceribus cicatrice obducendis admodum opitulatur; potenter exsiccat: eo utimur in igne sacro feliciter, & ulceribus exedentibus auxilio est: cicatricat tandem ulcera. Ad singulam Unguenti Minii ego addere soleo drachmas duas Minii, quia Dosis Minii parva est ob grave pondus suum, & parvam ejus molem. Addo, id citò rancidum evadere.

Unguentum Populeon Nicolai Salernitani.

Contra morborum calorem eo utimur: temporibus illitum somnum conciliat, & capitis dolores compescit, fronti & calvariæ; deliria in febribus malignis modificat; hæmorrhoidum dolores attemperat; redundantiam lactis in mammis absumit; valet ad ambusta.

Unguentum Rosatum Mesuę.

Anodynum est, dolores lenit, & patulas reddit solidas partes: herpetes sedat; ardores, ac renum dolores attemperat, necnon hæmorrhoidum molestias moderat: cui ego semper adderem terram nucerianam, vel cancrorum oculos præparatos ad drachmas tres pro qualibet uncia.

Unguentum Rosatum malvinum.

Eosdem effectus præstat Unguenti Rosati, sed efficacius. Veneti Professores frequenter eo utuntur.

Unguentum de succis Arantii.

In Ulceribus depascentibus, phagedænicis, inflammatis feliciter adhibetur, sicuti ad ambusta.

Unguen-

Unguentum Resinum Sarcoticum.

Cava Ulcera carne replet: digestivum est: fluentem materiam Ulcerum condensat.

Unguentum Saturninum, sive de Plumbo.

Valde efficax est in Ulceribus pus tenue fluentibus, uti in vitiis glandulosis: exsiccat carnem humidam, reprimit, refrigerat.

Unguentum ad Strumas Barbette.

Usus patet ex nomine.

Uugnentum Diapompholygos, sive de Tutia.

Commendatur ad siccanda erysipelata: ulcera sordida purgat, & præcipue tibiarum sanat, & carne replet, & ad cicatricem perducit.

Unguentum Damascenum.

Efficaciter detergit; fungosam, & superfluam carnem absumit.

Unguentum Gratia Dei.

Contusionibus mirum in modum medetur; carnem solidat, & ad pristinum restituit; mirabile dicitur in Ulceribus.

Unguentum de Cera, vulgo Unguentum Hippocratis dictum.

Resolvit contusas partes; calorem reprimit, dolorem lenit.

Unguentum de Staphide-agria Maulii.

Eo ad Pediculos enecandos utimur.

Unguentum Mercuriale Antidotarii Bononiensis.

Dolores celticos corripit, & pediculos nidulantes in inguine occidit: Serpigines, & Tineam incipientem curat, ut nos pluries experti sumus.

Unguentum Mercuriale Sydenhamii.

Ad eosdem effectus consequendos validius, & efficacius est. Eo utimur in unctionibus Mercurialibus ad omnimodam Luem Veneream extirpandam, si ritè paratum fuerit, & manu, atque consilio experti Professoris directum.

Unguen-

Unguenta Balſamica.

Balſamum Arcæi.

FEliciter uſurpatur in Capitis vulneribus : Nervos conſolidat, & articulos in eorum indiſpoſitionibus, & luxationibus.

Balſamum Locatelli.

Detergit, ulcera conſolidat, nervos fortificat. Interne a nonnullis adhibetur ad ulcuſcula Pulmonum tergenda, & conſolidanda.

Linimenta.

Linimentum Saturninum.

AD Herpetes, Eryſipelata, & Ulcera depaſcentia commode exhibetur: anodynum eſt: ardorem, pruritum, doloremque in Ulceribus ſemper pacat. Adaugere ſoleo Saturni uſti doſem, ut efficacius ſit, ad duplum pondus.

Linimentum de Spermate Ceti.

Mamillarum durities emollit, Lac grumefactum diſſolvit, & Glandulis obſtructis, necnon inflammatis prodeſt.

Linimentum Saturni, ſive Butyrum Saturni.

Ad cutis pruritus, & eroſiones ſatis valet; ſicuti etiam hæmorrhoidibus ſummopere prodeſt, & impetiginibus.

Butyrum Ceræ.

Efficaciter tumores frigidos, & præcipuè articulorum, & eorum dolores reſolvit: in Paralyſi adhibetur, & in contracturis articulorum; vitiis membranarum prodeſt, ſciſſuras Mammarum, & Labiorum citò ſanat, ac incipientes perniones diſſolvit : iſchiadicis affectionibus medetur. Nonnulli Ceræ Butyrum anteponunt Oleo Ceræ rectificato.

Empla-

Emplaſtra.

Emplaſtrum de Cruſta Panis Montagnanæ.

VAlde utile eſt ad Vomitum ſiſtendum, & iis, qui cibum retinere nequeunt, auxilium confert validum.

Emplaſtrum de Meliloto Meſuæ.

Viſceribus obſtructis omnibus, & duritiebus aliis externis auxilium confert emolliendo, & leniter reſolvendo.

Emplaſtrum de Cicuta.

Obſtructum Lienem, ejuſque duritiem emollit, ac diſſolvit, necnon Strumas, & aliarum Glandularum vitia.

Emplaſtrum de Baccis Lauri.

Dolores Inteſtinorum, Hepatis, Ventriculique, & aliorum Viſcerum a flatibus ortos diſcutit, ac diſſolvit.

Cataplaſmata.

Cataplaſma de Nido Hirundinis.

AD reſolvendam Anginam ab Antiquis commendatum fuit.

Cataplaſma ad plantas pedum.

In ſoporoſis affectibus ut plurimum pro ſtimulo eo utimur.

Sinapiſmus.

Revellit, ac partes reſolutas excitat: Iſchiadi prodeſt, Arthritidi, & Hemicraniæ medetur, necnon Lethargo a cauſa lymphatica producto.

Paſta Veſicatoria.

Patet ex nomine effectus.

De

De Ceratis.

Ceratum Diapalma Galeni.

HUmorum affluxum cohibet; adstringit; quo cum vulnerum labia uniuntur: ab aere recentes cicatrices corroborando defendit, ut perfectè convalidentur.

Ceratum de Cerussa, album dictum.

Cutis productionem accelerat: exsiccat, refrigerat: defensivum est.

Ceratum de Minio.

Ulcera Tibiarum ad cicatricem conducit.

Ceratum Norimbergense.

Nervosas partes roborat, tumores resolvit, ulcera exsiccat, & ad cicatricem reducit.

Ceratum sparadrappum, sive pro fonticulis.

Attrahit, parumque odores cohibet.

Ceratum Manus Dei Codicis Parisiensis, & Ceratum Gratia Dei, quod ad usus eosdem inservit, hæc nomina habent ab excellentia.

Mollitiva, resolutiva, detersiva, mundificativa sunt: corroborant ulterius, & exsiccant: tumoribus, contusionibus, necnon ulceribus cujuscumque generis medentur: Fistulas lacrymales longo usu curant, ut nobis constat.

Ceratum Sacrum.

Prodest, & medetur ulceribus cruentis recenter factis, nervorumque præcisionibus, Ulceribus depascentibus, Contusionibus, Parotidibus, Carbunculis, ac duritiebus.

Ceratum Barbarum.

Cruentis Ulceribus utile est, præcipue sutura conjunctis; fracturisque ad callum obducendum gluten refovet.

Ceratum de Ranis cum Mercurio.

Artuum dolores ex Lue Venerea ortos lenit; ſtrumoſos tumores ab eadem cauſa productos mollit, ac reſolvit.

Paratur aliquando Ceratum hocce ſine Mercurio; multoties cum dupla, tripla, quadrupla doſi Mercurii.

Ceratum Viperinum.

Tumores duros, & Tophos quoſcunque emollit, reſolvit, diſcutit.

Ceratum Diachylon Meſuæ, vulgo Ceratum Mollitivum.

Emollit Tumores, ac maturat; vulnera conglutinat.

Ceratum Diachylon cum Gummi.

Eoſdem præſtat effectus, ſed efficacius, & promptius, necnon digerit, & reſolvit.

Ceratum de Mucilaginibus.

Emollit, maturat, reſolvit durities omnes.

Ceratum Oxyroceum.

Oſſium fracturis, ac doloribus levamen affert.

Ceratum de Pelle Arietina.

Peritoneo relaxato, Omento, & Inteſtinorum Herniis, Umbilicoque protuberanti, ac male conformato, & laxato maxime prodeſt, ac tonum adauget ſolidis partibus.

Ceratum Veſicatorium.

Nomen habet ab effectu.

De

De Oleis nonnullis tum per expreſſionem, tum per macerationem, necnon per diſtillationem ad uſum Chirurgicum.

Oleum Abſinthii Romani.

DIſcutit, reſolvit: obſtructionibus prodeſt; lumbricos occidit; Ventriculi imbecillitati prodeſt, & doloribus.

Oleum Amygdalarum dulcium.

Gutturis aſperitates mollit, ac pacat; Pulmones lenit, & quaſcunque alias partes: per injectionem inflammationibus Vulvæ, & partibus ad vias urinæ ſpectantibus medetur.

Oleum Amygdalarum amararum.

Ad ſtrangulatus, & durities partium pudendarum Mulierum levamen affert: flatus diſcutit, & multum ſurditatis initio prodeſt.

Oleum Anethinum.

Digeſtivum eſt, dolores ſolvit, ac lenit: Spina Dorſi hoc oleo illita ante paroxyſmum febrilis rigor impeditur: phegmones reſolvit: ſomnum conciliat; & dolorem capitis mitigat.

Oleum Aniſorum diſtillatum eſſentiale.

Omentum, curat flatus diſcutit, ac cruditates diſſolvit: Pectoris anguſtiis, Vomituique ſuccurrit: menſes Mulieribus ciet: oris fœtorem corrigit.

Oleum Avellanarum.

Valde confert doloribus Nervorum, ac Articulorum: efficaciſſimum eſt adverſus venena, & venenoſos morſus.

Oleum Cydoniorum.

Ex eo illitus ſtomachum corroborat; fluxus Alvi ſiſtit tum per os, tum per Clyſterem ſumptum.

Oleum Cucurbitę.

Externa inunctione egregium est antipleuriticum.

Oleum florum Chamæmeli.

Universis partibus nervosis succurrit, & robur affert: dolores lenit, & dissolvit.

Oleum Balsaminę, sive de Charantiis, sive de Momordica.

Valet ad Podagræ, Mamillarum, & totius corporis dolores, si loca dolore detenta inungantur: ad hæmorrhoides dolentes pręcipuum est præsidium.

Oleum Capparum, vel de Capparibus.

Obstructiones reserat Lienis; Ictero prodest; & inflationibus infimi Ventris, dolori, omnique ejus frigidæ ęgritudini convenit.

Oleum de Castoreo compositum.

Tremori, Tetano, doloribus nervorum, articulorum, vehementissimisque febrium rigoribus, spinæ illitum prodest: doloribus hystericis medetur.

Oleum de Castoreo simplex.

Idem præstat, quod compositum, sed non tanta efficacia.

Oleum Caryophyllorum distillatum, sive essentiale.

Ferventissimum est, ac penè causticum: in morbis frigidissimis ad inertiam spirituum suscitandam, facultatesque vitales recreandas efficax habetur: spinæ illitum rigores febriles cohibet.

Oleum Hyperici.

Lenit dolores partium nervosarum, præcipue incisarum: vulnerarium est, ac agglutinans.

Oleum Hyperici compositum.

Idem præstat, quod simplex, sed valentius.

Oleum

Oleum Laurinum.

Ad Cerebri, Nervorum, Articulorum, & Stomachi affectus valet: discutiens, & resolvens est in Clysteribus; affectibusque frigidis mirum in modum confert.

Oleum Ligni Sancti, sive de Guajaco distillatum.

Ad Ulcera, Dolores, Tumoresque a causa gallica ortos commendatur.

Oleum Euphorbii.

Fortiter deobstruit Lienis, & Hepatis obstructiones: quascunque Capitis affectiones tum Nervorum, tum Articulorum solvit.

Oleum e Nuce Ben.

Maculas Variolarum disperdit; lentigines, ac cicatrices delet: Surditatem curat, & Ani dolores resolvit.

Oleum ex Karabe, sive de Succino distillatum.

Nervis, & attonito morbo succurrit: Paralyticis, Hystericis, Apoplecticis, & Epilepticis prodest tum intrinsecus, tum extrinsecus exhibitum: Uteri præfocationi mirabile: Aeri corrupto resistit.

Oleum Mastichinum.

Cerebrum, Nervos, & Ventriculum roborat.

Oleum Lumbricorum.

Ambustis prodest: Obstructiones reserat: Icterum curat; & Nervis male affectis utilissimum est.

Oleum Liliorum alborum, necnon Violarum lutearum dictum Cheirinum.

Digestiva, ac concoquentia sunt, & resolventia: attemperant ob id dolores Thoracis, Renum, Nervorum, Uterique.

Oleum

Oleum Seminum Lini.

Spasmo Nervorum, ac Intestinorum duritici, Hæmorrhoidibus, Sedis inflammationibus, & Renibus confert; adhuc etiàm Colicis, Uterinis, ac Pleuriticis doloribus illitum, vel potum succurrit.

Oleum de Lateribus, sive Philosophorum.

Calefacit, resolvit, penetrat, digerit materias omnes excrementitias: prodest Epilepsiæ, Paralysi, Vertigini, oblivioni: Lienis, Renum, Vesicæ, Uteri, Nervorum, Articulorum omnium, & ischiadis doloribus frigidis mirum in modum opitulatur.

Oleum Nenupharis albi.

Idem præstat, quod Oleum Violatum, sed magis hoc refrigerat; minus ideo efficax, quam illud Papaveris seminum.

Oleum Nervinum.

Contractiones Nervorum, ac dolores Articulorum juvat.

Oleum Apparitii de Zubia, vulgo della Spagnuola.

Vulnerarium efficacissimum est eximiis viribus donatum: recentia vulnera conglutinat, vetera carne replet, & ad cicatricem ducit: prodest contusionibus cujuscunque generis.

Oleum Rutę.

Attenuans, & digestivum est: Renum, & Vesicæ doloribus medetur: flatus discutit, & solvit.

Oleum Rosatum.

Anodynum est, & emolliens: Nervis confert; & etiam in Clysteribus usurpatur.

Oleum Violatum.

Refrigerat, inflammationum æstum attemperat, anodynum est: pleuriticos dolores sedat. In Clysteribus pariter adhibetur.

Oleum

Oleum Scorpionum simplex.

Doloribus renalibus prodest : illitum Lumbis, Pubi, & Peritonæo urinam movet.

Oleum Saxi, sive Petroleum, sive Naphtha.

Efficaciter resolvit, digerit, humores fundit, ac solvit : affectiones ischiadicas curat tenuitate sua, ac omnes frigidas affectiones : doloribus confert frigidis.

Oleum ex Vitellis Ovorum.

Molestis Hæmorrhoidibus, Aurium, & Ani doloribus prodest, & eos pacat. Ambustis, Cicatricibus Variolarum, aliis cutaneis affectibus, omnibusque doloribus, & vulneribus medetur.

Oleum Tartari, seu Liquamen Tartari.

Faciem detergit, & ejus quæcunque dehonestamenta, & maculas.

Oleum Vulpinum.

Ad Podagram, necnon ad omnes Arthritidis species, ad dorsi etiam, ac renum dolores utilissimum est.

Oleum Nucis juglandis.

Usurpatur in Colicis, in doloribus Mulierum Puerperarum : resolvens est, & Nervos roborat.

Oleum de Cherva, sive Oleum Ricinum.

Prodest Psoris, & aliis Capitis ulceribus, sedis inflammationibus, aurium doloribus, & Vulvis, quæ occlusæ, conversæque præfocationes suscitant.

De Aquis Chirurgicis, & Collyriis.

Aqua Calcis.

Alchalica est : Acidos Sales dulcificat : exsiccat, absorbet : Ulceribus prodest, ac Herpetibus.

Aqua Phagedenica.

Fungosam in antiquis, & sordidis Ulceribus carnem consumit.

Aqua

Aqua Aluminosa Fallopii.

Exsiccat, eradicat ulcera, pustulas, aphthas, atque thymos gallicos; ejusque aliæ vires sunt Lippis, & Tonsoribus notæ.

Aqua Phagedænica.

Fungosam carnem in antiquis, & sordidis ulceribus consumit.

Collyrium album, sive Sief.

Lippitudinibus, & oculorum ulcusculis prodest.

Collyrium album cum Tutia.

Oculorum ardoribus, & pustulis confert, iis præcipue, qui nullam mordacitatem ferre possunt.

Collyrium Cathæreticum, sive Lanfranci.

Ad ulcuscula, potissimum venerea, in faucibus exsiccanda.

Collyrium Sanctorii.

Acres humores ad oculos affluentes involvit, ac contemperat.

Collyrium album sine Opio.

Oculorum ardori.

Collyrium de Vitriolo.

Oculorum Pterygion, ac Fistulas quoque consumit.

Collyrium Citrinum.

Efficax anodynum ad quoslibet oculorum dolores, & eorum exulcerationes.

Collyrium ex Fellibus Animalium.

Valde obstructionibus Nervi Optici, sive Guttæ serenæ confert, & eorum caliginosis fluxionibus, & Catarractis incipientibus.

De

De Tincturis, & Solutionibus.

Tinctura Laccæ Boerhaave.

AD vitia scorbutica gingivarum, & oris, ac id dentes consolidandos externa ablutio prodest.

Tinctura Laccæ vulgaris.

Valet ad idem, sed mitior est.

Tinctura Laccæ cum spiritu Cochleariæ.

Cum supradictis habet locum.

Tinctura Myrrhę.

Oris ulcera, ac Palati detergit, ac consolidat. Vulneraria est.

Tinctura Innocentiana, seu Balsamum Innocentianum.

Pro eximio habetur vulnerario, & consolidante.

Tinctura adstringens, seu Balsamum Gherli.

Ad Vulnerum glutinationem, & in hæmorrhagiis laudatur. Vide reformationem nostram retro, ut validior fit.

Tinctura Myrrhæ in spiritu vini facta.

Antiseptica est: Ulcera oris, ac palati detergit, & consolidat: Vermes in ulceribus necat.

Tinctura de Aloe in spiritu vini facta.

Vulneraria est insignis: consolidat, à corruptione defendit: Vermes occidit.

Tinctura de Euphorbio ut supra facta.

In Carie Ossium, & Nervorum puncturis prædicatur: Ego quidem Euphorbio pulverisato, & insperso uterer.

Tinctura Aurea stiptica.

Enormes hæmorrhagias sistit, uti in nostro tractatulo Chirurgico &c. ad quem &c.

De Trochiscis.

Trochisci Andronis.

ULceribus tum antiquis, tum recentibus conferunt: Fistulas, Ossa corrupta, Condylomata, Phagedęna reprimunt, sanant.

Trochisci de Minio.

Iis utuntur ad sordida, & callosa ulcera mundificanda: Globuli rotundi, vel filamenta illis aspersa ora cauteriorum, fistularum quoque dilatant orificia.

Trochisci de Solano.

In Ulceribus Testiculorum, & Vesicę cum injectionibus commixtis utuntur.

Trochisci Passionis.

Efficaciores sunt, quam illi Andronis.

Reliqua ad Chirurgicam Artem pertinentia descripta reperiuntur in Tractatulo meo de Chirurgicis Medicaminibus per classes, & gradus distinctis, ad quem, si oportuerit, conjugiatur.

Meum hunc qualemcumque laborem, cujus metam jam tetigi, hilari excipite animo, studiosissimi Juvenes: dabo in posterum, si unquam, ut spero, Diis placuerit, ut omnia faciam, aliquid aliud, quod vobis decus, & vestrorum ope egentibus majorem afferre queat utilitatem. Non aliam neque opto, neque expecto laborum meorum mercedem, quam ut pari prosequamini affectu eum, qui vos omnes maximo affectu prosequitur.

Valete.

Si rectè curante, a magnitudine Morbi superetur Æger, non culpa Medici est.

Hippocrat.

Vix, aut ne vix quidem ullum reperiri opus, in quo non aliquid culpetur: ut enim omnino perfecte, & sine errore quidquam facere, difficile est; sic contra quoque, etiamsi quid ritè factum fuerit, difficile est, in imperitum pariter, ac iniquum non incidere judicem.

Socrates apud Xenophontem lib. 2.

F I N I S.

Uni Deo & Trino gloria semper.

SIL.

SYLLABUS REMEDIORUM
Pharmacopeæ Chirurgicæ Particularis.

Reme-

Pul-

LAUS DEO.

Vidit D. Placidus Rambaldi Clericus Regularis Sancti Pauli, & in Ecclesia Metropolitana Bononiæ Pœnitentiarius pro Eminentissimo, & Reverendissimo Domino D. Vincentio Cardinali Malvetio Archiepiscopo Bononiæ, & S. R. Imp. Principe.

Die 8. Novembris 1760.

Imprimatur.

F. Thomas Maria de Angelis Inquisitor Generalis Sancti Officii Bononiæ.

